



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
Αρ. 2688 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 18(I) του 1992

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ  
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1992

ΜΕΡΟΣ Ι.—ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1992.

Συνοπτικός  
τίτλος.

2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου:

Ερμηνεία.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατίαν,

«εισαγωγή» μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών και συγγενών εκφράσεων σημαίνει την διά θαλάσσης ή αέρος μεταφοράν εμπορευμάτων εν τη Δημοκρατία εκ της αλλοδαπής,

«Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» και «χώραι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» σημαίνουν τας χώρας και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας τα ειδικώς καθοριζόμενα εν τω Πρώτω Πίνακι,

Πρώτος  
Πίναξ.

«τελωνειακοί νόμοι» σημαίνει τον παρόντα Νόμον, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1989, ως και άπαντας, τους εκάστοτε εν ισχύ εν τη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, τους αφορώντας εις τα τελωνεία και τους φόρους καταναλώσεως,

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.

«τελωνισμός» σημαίνει την προσαγωγήν διασαφήσεως μετά των αναγκαίων εγγράφων, των καθωρισμένων υπό των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, την καταβολήν των αναλογούντων τοις εμπορεύμασι τελωνειακών δασμών και φόρων καταναλώσεως και την απομάκρυνσιν αυτών εκ του τελωνειακού ελέγχου.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.

(2) Αι λέξεις και οι όροι, οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι, οίτινες τυγχάνουσι καθορισμού εν τοις περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοις 1967 έως 1989, κέκτληται εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπη εκ του κειμένου, οίαν έννοιαν απέδωκαν αυτοίς οι ρηθέντες περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι 1967 έως 1989.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ.—ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Τελωνειακοί  
Δασμοί.  
Δεύτερος  
Πίναξ.

3.—(1) Εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω Νόμω, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, εφ' απάντων των εν τω Δευτέρω Πίνακι ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων:

- (α) Άτινα, μετά την εισαγωγήν των εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, ή
- (β) άτινα, καίτοι αναγεγραμμένα εν τω δηλωτικώ εισαγωγής σκάφους τινός ή αεροσκάφους, δεν προσάγονται εις τον λειτουργόν, ως προνοείται εν άρθρω 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989,

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.

οι διάφοροι δασμοί (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «τελωνειακοί δασμοί») οι εμφανιζόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι και εκτιθέμενοι έναντι μιας εκάστης κλάσεως, αντιστοίχως, εν τη στήλη του ιδίου Πίνακος όστις, δυνάμει των άρθρων 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής επί των τοιούτων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι ουδείς δασμός καταβάλλεται επί δώρων λαμβανομένων διά ταχυδρομικών δεμάτων εάν ο καταβλητέος δασμός είναι ελάσσων των πενήκοντα σεντ κατά δέμα:

(2) Επί τω τέλει προστασίας των εν τη Δημοκρατία παραγομένων εμπορευμάτων και εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμον εν τω δημοσίω συμφέροντι, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος αυτού δημοσιευθσομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας να ορίση ότι επί εμπορευμάτων οιασδήποτε κατηγορίας εισαγομένων εν τη Δημοκρατία θα τυγχάνη εφαρμογής δυνάμει του παρόντος άρθρου, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμολόγησιν κατ' αξίαν, συντελεστής δασμού μη υπερβαίνων τον εν ισχύι συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν της αξίας, εν δε τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις καθωρισμένον συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν του τοιούτου συντελεστού, ως ήθελε καθορισθή εν τω τοιούτω Διατάγματι.

Δασμοί  
προτιμήσεως.  
Δεύτερος  
Πίναξ.

4.—(1)(α) Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη τη επιγεγραμμένη «Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος» του Δευτέρου Πίνακος, τυγχάνουσιν εφαρμογής επί υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων, εφ' όσον ο Διευθυντής ήθελε πεισθή διά πιστοποιητικού προελεύσεως δεόντως συμπληρωμένου εν τω εγκεκριμένω τύπω ότι ταύτα απεστάλησαν εν τη Δημοκρατία εκ τινος χώρας εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι και ότι παρήχθησαν ή κατασκευάσθησαν εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι:

Νοείται ότι εμπορεύματα λογίζονται ως παράχθέντα ή κατασκευασθέντα εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι εάν πληρώσι τους όρους αποστολής και προελεύσεως τούς καθοριζομένους εν τω Πρωτοκόλλω το οποίον υπεγράφη εν Βρυξέλλαις τη 15η Σεπτεμβρίου, 1977 και, αφορών εις τον ορισμόν της εννοίας «προέλευσις προϊόντων» και εις τας μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, αποτελεί Παράρτημα του Προσθέτου



Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

(β) Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «Συμφωνία Συνδέσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την σύνδεσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος Συμφωνίαν, την υπογραφείσαν εν Βρυξέλλαις τη 19η Δεκεμβρίου, 1972.

(2) Ουδεμία αξίωσις καταβολής τελωνειακού δασμού κατά τον δασμόν προτιμήσεως γίνεται δεκτή εκτός εάν αυτή δηλωθή υπό του εισαγωγέως ή κυρίου των εμπορευμάτων επί της διασαφήσεως κατά τον τελωνισμόν αυτών:

Νοείται ότι οσάκις τοιαύτη αξίωσις δεν τεκμηριούται κατά τον χρόνον της καταθέσεως της διασαφήσεως διά του νενομισμένου πιστοποιητικού προελεύσεως, δασμός καταβάλλεται κατά τους συντελεστάς Γενικού Δασμού ως προνοείται εν άρθρω 5, αναπροσαρμόζεται δε αναλόγως τη προσκομίσει του πιστοποιητικού προελεύσεως εντός περιόδου μη υπερβαινούσης τους έξι μήνας από της καταθέσεως της διασαφήσεως.

(3) (α) Εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων (του βιομηχανοποιημένου καπνού εξαιρουμένου) εισαγομένων ταχυδρομικώς ή εντός αποσκευών συνοδευομένων υπό επιβατών αφικνουμένων εξ οιασδήποτε των εν τω Πρώτω Πίνακι χωρών, ο Διευθυντής δύναται, εάν ήθελε πεισθή ότι ταύτα παρήχθησαν ή κατεσκευάσθησαν εν ταις χώραις ταύταις ως προνοείται εν εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου να εφαρμόση τους εν εκάστη περιπτώσει ισχύοντας δασμούς προτιμήσεως άνευ της προσαγωγής πιστοποιητικού εάν πεισθή ότι:

- (i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται προς πώλησιν, και
- (ii) εκάστη αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει κατ' αξίαν τας £100 δι' έκαστον παραλήπτην ή, εν τη περιπτώσει αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τας £290 κατ' επιβάτην.

(β) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις καθ' άς η προσαγωγή πιστοποιητικού προελεύσεως θα ήτο κατά την κρίσιν του Διευθυντού υπερβαλλόντως δύσκολος, ο Διευθυντής δύναται να καθορίση οίους ετέρους τρόπους ούτος ήθελε κρίνει επαρκείς προς εξακρίβωσιν της προελεύσεως των εμπορευμάτων.

5. Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη του Δευτέρου Πίνακος τη επιγεγραμμένη «Γενικός Δασμός», τυγχάνουσιν εφαρμογής εφ' απάντων των υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων των μη δικαιουμένων δασμολογήσεως κατά τον δασμόν προτιμήσεως.

Γενικός  
Δασμός.  
Δεύτερος  
Πίναξ.

6.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, η βεβαίωσις, επιβολή, καταβολή και είσπραξις τελωνειακών δασμών, αναφορικώς προς εμπορεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών συνοδευόντων δυνάμει αδείας των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τας Ενόπλους Δυνάμεις προς παροχήν διαφόρων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των τελούντων εν τη υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων πολιτών και των εξ αυτών εξαρτωμένων, υπόκεινται εις τας σχετικάς διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται συμφώνως προς τας τοιαύτας διατάξεις.

Τελωνειακά  
διευθετήσεις  
αφορώσαι εις  
τας Ενόπλους  
Δυνάμεις,  
κ.λ.π.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

- (α) «Συνθήκη Εγκαθίδρυσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, την υπογραφείσαν εν Λευκωσία τη 16η Αυγούστου, 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγήν Ανακοινώσεων, την αφορώσαν εις τους τελωνειακούς δασμούς, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία κατά την αυτήν ημερομηνίαν.
- (β) Λέξεις ή όροι χρησιμοποιούμενοι εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου, κέκτληται οίαν έννοιαν απέδωκεν αυτοίς η Συνθήκη Εγκαθίδρυσεως.

7.—(1) Εν ή περιπτώσει κατατίθεται νομοσχέδιον σκοπούν εις την τροποποίησιν οιουδήποτε τελωνειακού δασμού εκ των εκτιθεμένων εν τω Δευτέρω Πίνακι, ο τροποποιημένος τελωνειακός δασμός, ως εκτίθεται εν τω οικείω νομοσχεδίω επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται από της ημερομηνίας καταθέσεως του νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επιβολή και εισπραξίς τελωνειακών δασμών από της ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου νομοσχεδίου.

(2) Εάν το νομοσχέδιον δεν ψηφισθή εις νόμον ή εάν τελωνειακός δασμός προνοούμενος εν τω ψηφισθέντι εν τέλει νόμω δεν είναι ο αυτός μετά του προνοουμένου εν τω κατατεθέντι νομοσχεδίω ο ούτω εισπραχθείς τελωνειακός δασμός αναπροσαρμόζεται αναλόγως και παν ποσόν αχρεωστήτως εισπραχθέν επιστρέφεται εις τον καταβαλόντα τον δασμόν.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.—ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

8.—(1) Εκτός των περιπτώσεων, καθ' ής άλλως προνοείται εν τω Τρίτω Πίνακι, και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας φόροι καταναλώσεως εφ' απάντων των εν τω ειρημένω Τρίτω Πίνακι ειδικώς καθοριζομένων εισαγομένων εμπορευμάτων, και επί των ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων, άτινα κατασκευασθέντα ή παραχθέντα εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν ή άλλως πως υπόκεινται εις την καταβολήν φόρου καταναλώσεως. Επί των τοιούτων δε εμπορευμάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής οι διάφοροι συντελεσταί των φόρων καταναλώσεως (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «φόροι καταναλώσεως») οι εμφανιζόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι, έναντι μιας εκάστης κλάσεως αυτού:

Φόροι καταναλώσεως. Τρίτος Πίναξ.

Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι:

Επίσημος Εφημερίς αρ. 639. Παράρτημα Τρίτον: 7.3.1968.

- (α) Εις την περίπτωσιν επιτοπίως παραγομένων οινοπνευματωδών ο χρόνος της παραλαβής εκ της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων ή της εκδόσεως παρά Οινοπνευματοποιού Α' Κατηγορίας ως προνοείται εν τω Κανονισμώ 8 των περί Οινοπνευματωδών Κανονισμών του 1968, και
- (β) εις την περίπτωσιν οιωδήποτε άλλων ειδών εκτός εάν άλλως προνοήται εν τούτω ή οιωδήποτε ετέρω νόμω, ο χρόνος της εκδόσεως εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής.

(2) Οσάκις βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως κατ' αξίαν, η φορολογητέα αξία:

(α) Εις την περίπτωσην εισαγομένων εμπορευμάτων είναι η δασμολογητέα αξία ως αυτή καθορίζεται εν άρθρω 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, και

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.

(β) εις την περίπτωσην εμπορευμάτων επιτοπίου παραγωγής ή κατασκευής είναι η πραγματική πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή πωλήσεως δι' εμπορεύματα παραδοτέα εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς καθορισμού της πραγματικά πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής πωλήσεως εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι πρόνοιαι του άρθρου 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και της Συμφωνίας για εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.

(3) Εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι ή οιοδήποτε ετέρω Νόμω απαγορεύεται η έκδοσις ή μεταφορά εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής οιοδήποτε εμπορευμάτων υποκειμένων εις φόρον καταναλώσεως ει μη κατόπιν καταθέσεως διασαφήσεως εν ώ τύπω και τρόπω και περιεχούσης τοιαύτα στοιχεία ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει και διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Πας δε όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει τας προνοίας του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας πεντακοσίας λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλάκίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, παν δε εμπόρευμα εν σχέσει προς το οποίον διεπράχθη το αδίκημα υπόκειται εις δήμευσιν.

9.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, οσάκις δυνάμει του άρθρου 6 ή άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει άλλου νόμου, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχαι και οργανώσεις δικαιούνται εις παραλαβήν οιοδήποτε εμπορευμάτων άνευ καταβολής εισαγωγικού δασμού, παρομοία απαλλαγή ισχύει, ελλείψει διατάξεων περί του εναντίου, και εκ των φόρων καταναλώσεως οσάκις τοιαύτα εμπορεύματα παραδίδονται υπό παρομοίας περιστάσεις εις τα ως προείρηται πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις.

Διευθετήσεις  
περί τους  
φόρους κατα-  
ναλώσεως,  
αφορώσαι εις  
τας Ένόπλους  
Δυνάμεις,  
κ.λ.π.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οσάκις ζύθος κατασκευασθείς εν τη Δημοκρατία παραδίδεται έκ τινος ζυθοποιείου εις τα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) δι' αποκλειστικήν αυτών χρήση ή κατανάλωσιν ή διά πώλησιν εις τα μέλη αυτών, ο ζύθος ούτος θα εξαιρήται της καταβολής φόρου καταναλώσεως υπό τοιούτους όρους ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε επιβάλλει.

#### ΜΕΡΟΣ IV—ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

10.—(1) Οσάκις εμπορεύματα εξαχθέντα εκ της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως εάν ταύτα παρήχθησαν εν αυτή ή μη, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας μη μεταβαλλούσης τον τύπον ή χαρακτήρα αυτών, ταύτα

Μείωσις  
 δασμού επί  
 εμπορευμάτων  
 επανεισαγομέ-  
 νων μετά  
 προηγούμενην  
 επεξεργασίαν.  
 82 του 1967  
 57 του 1969  
 4 του 1971  
 45 του 1973  
 12 του 1977  
 98 του 1989.

υπόκεινται εις την καταβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως κατά τους συντελεστές τους ισχύοντας κατά τον χρόνον του τελωνισμού των επί της αξίας της τοιαύτης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης πάσης δαπάνης συναφούς προς την αποστολήν και επανεισαγωγήν τούτων, νοουμένου ότι ταύτα εις ουδένα θα υπέκειντο τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως συμφώνως τω άρθρω 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989 εάν επανεισήγοντο άνευ ουδεμιάς επεξεργασίας.

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουσι την δυνάμει οιωδηήποτε τελωνειακών νόμων εξουσίαν του Διευθυντού εν σχέσει προς βεβαίωσιν της αξίας εμπορευμάτων.

11.—(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε νομοθετικής διατάξεως δυνάμει της οποίας είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων προς χρήσιν αυτών υπό ωρισμένων προνομιούχων προσώπων, οργανισμών, αρχών και οργανώσεων, και υφ' ούς όρους ο Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, εμπορεύματα του εν τω Τετάρτω Πίνακι καθοριζομένου είδους απαλλάττονται, υπό τας εν τω ειρημένω Πίνακι οριζομένας περιστάσεις και όρους εκτός εάν άλλως προνοήται εν τη τετάρτη στήλη του ιδίου Πίνακος, του εισαγωγικού δασμού ή φόρου καταναλώσεως όστις άλλως θα επεβάλλετο δυνάμει του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η αίτησις απαλλαγής υποβάλλεται υπό ή διά τον εισαγωγέα πριν ή τα εμπορεύματα απομακρυνθώσι του τελωνειακού ελέγχου, εκτός ως άλλως ρητώς προνοείται εν τω παρόντι Νόμω:

Απαλλαγή υπό  
 όρους.  
 Τέταρτος  
 Πίναξ.

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των εδαφίων 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, επιτρέπεται η χρήσις αυτών τόσον υπό των αναφερομένων εις τα ανωτέρω εδάφια προσώπων όσον και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού εκδιδόμενου δυνάμει Κανονισμών εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, να προσθέτη, διαγράφη, μεταβάλλη ή άλλως τροποποιή τας κλάσεις ή οιασδήποτε τούτων, ως αύται εκτίθενται εν τω Τετάρτω Πίνακι. Οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προνοούν περί τοιούτων όρων, περιορισμών, προϋποθέσεων και κριτηρίων τα οποία ήθελον καθορισθή εν αυτοίς διά τους σκοπούς ασκήσεως της εκχωρουμένης εις το Υπουργικόν Συμβούλιον εξουσίας. Παν τοιούτο Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος εδαφίου δημοσιεύεται εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Τροποποιείται το εδάφιον 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος διά της προσθήκης εις τα εις αυτό αναφερόμενα πρόσωπα και του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας και του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως και οιασδήποτε ετέρας διατάξεως οπουδηήποτε διαλαμβανομένης και αφορώσης εις την ατελή εισαγωγήν εμπορευμάτων ωσαύτως απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού ή και φόρου καταναλώσεως υπό τους ακολούθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν

αδειούχου σχολής οδηγών ή αυτοεργοδοτούμενου εκπαιδευτού οδηγών ως καθορίζονται εις τον εκάστοτε εν ισχύ περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμον,

- (β) μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμοδιαν αρχήν εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων διά την μεταφοράν μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν πολίτου της Δημοκρατίας ο οποίος κατά τα αμέσως προ της επανόδου του εις την Δημοκρατίαν δώδεκα έτη αποδεδειγμένως ειργάσθη εις το εξωτερικόν μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 διά συνολικήν περιόδον τουλάχιστον 10 ετών, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς του δι' εγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου περίοδος 365 συνολικών ημερών η οποία δαπανάται εις την Δημοκρατίαν εντός της ως άνω περιόδου των 10 ετών λόγω ασθενείας του αιτητού καθώς και περίοδος η οποία δεν υπερβαίνει συνολικώς τους έξι μήνας, η οποία δαπανάται δι' εργασίαν του αιτητού εις την Δημοκρατίαν, δεν αφαιρούνται διά σκοπούς καθορισμού της συνολικής περιόδου των δέκα ετών, υπό τον όρον ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται διά της προσκομίσεως ιατρικών βεβαιώσεων αναφορικώς προς την περίοδον ασθενείας ή ικανοποιείται διά της προσκομίσεως επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι η εργασία εις την Δημοκρατίαν ασκείται εντός των πλαισίων της εργοδοτήσεως του αιτητού εις το εξωτερικόν και ότι συνάδει προς το είδος της εργοδοτήσεως ταύτης.

- (γ) Μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμοδιαν αρχήν εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων διά την μεταφοράν μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21—24, 8703 31—33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν Κυπρίων οι οποίοι κατόπιν μονίμου εγκαταστάσεως εις το εξωτερικόν διά την συνεχήν περίοδον των τελευταίων δέκα τουλάχιστον ετών προ της επανόδου των διά μόνιμον επανεγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς των εν τη Δημοκρατία δι' επανεγκατάστασιν:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήσις αυτών όχι μόνο υπό των εις τας ανωτέρω παραγράφους αναφερομένων προσώπων αλλά και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών που διαμένουν εις την αυτήν πόλιν ή τα πρόστυα αυτής ή εις την αυτήν κοινότητα όπου διαμένει το πρόσωπον το οποίον έχει την κυριότητα του οχήματος και εφ' όσον τούτο μονίμως κατοικεί και διαμένει εις την Δημοκρατίαν.

- (δ) Επιβατικά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν έντεκα μέχρι δώδεκα πρόσωπα, περιλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία εισάγονται από ή για λογαριασμό πολίτη της Δημοκρατίας ο οποίος έχει έξι και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής «εξαρτώμενο τέκνο» σημαίνει τέκνο που είναι—

- (i) Κάτω των 18 ετών.
- (ii) Άνω των 18 ετών και είναι μαθητής ή σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
- (iii) Άνω των 18 ετών και εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά.
- (iv) Ανύπαντρο και ανάπηρο οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμά του για την απόκτηση άλλου αφορολόγητου αυτοκινήτου ή δεν έτυχε οικονομικής βοήθειας από το κράτος για την αγορά αυτοκινήτου.

(5) Η δύναμη του ως προείρηται εδαφίου απαλλαγή εκ του καταβλητέου δασμού ή και φόρου καταναλώσεως εν ουδεμιά περίπτωση θα υπερβαίνει τις £7,000 εις εκάστην περίπτωσηιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή καθ' όσον αφορά εις τα δικαιούμενα δύναμη των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) πρόσωπα θα περιορίζεται εις έν μόνον όχημα δι' εκάστην οικογένειαν.

(6) Τα ως άνω εισαγόμενα οχήματα θα είναι δι' αποκλειστικήν χρήσιν των δικαιουμένων ως ανωτέρω προσώπων ή, εις την περίπτωση των σχολών οδηγών ή των αυτοεργοδοτούμένων εκπαιδευτών οδηγών, διά την κατ' επάγγελμα εκπαίδευσιν οδηγών.

(7) Η δύναμη του παρόντος Νόμου χορηγουμένη απαλλαγή, εις μεν την περίπτωση σχολής οδηγών θα ισχύη διά δύο εκπαιδευτικά οχήματα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν επτά ετών από της ημερομηνίας της εγγραφής των εν τη Δημοκρατία, εις δε την περίπτωση αυτοεργοδοτούμένου εκπαιδευτού οδηγών θα ισχύη δι' έν εκπαιδευτικόν όχημα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν ωσαύτως επτά ετών από της εγγραφής του εν τη Δημοκρατία.

(8) Το εδάφιο 19 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος καταργείται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των προσώπων άτινα απετάθησαν προς τον Διευθυντήν αιτούμενοι την εις το εν λόγω εδάφιο προβλεπομένην απαλλαγήν προ της ενάρξεως της ισχύος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1987.

(9) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιοδήποτε των ως προείρηται εισαγομένων οχημάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής αι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου.

(10) Περαιτέρω απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν κωφών προσώπων ή προσώπων πασχόντων εκ βαρείας βαρυκοΐας προς αποκλειστικήν χρήσιν υπ' αυτών δι' αναπλήρωσιν της αναπηρίας των ή της ικανότητός των δι' εκπαίδευσιν, επικοινωνίαν και κοινωνικήν αποκατάστασιν:

- (α) Ατομικά συσκευαί και ομαδικά συστήματα διά διευκόλυνσιν της ακοής·
- (β) ειδικαί συσκευαί δι' ακροαστικήν εξάσκησιν και λογοθεραπείαν·
- (γ) ειδικαί συσκευαί και συστήματα διά τηλεφωνικήν επικοινωνίαν·
- (δ) ειδικαί συσκευαί δι' οπτικήν ειδοποίησιν ή σηματοδότησιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή παραχωρείται μόνον τη προσκομίσει σχετικού πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού της Σχολής Κωφών Παιδων.

(11) Το εδάφιο 24 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος τροποποιείται διά της προσθήκης εν τη τρίτη στήλη των ακολούθων νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι ημερήσιαι ή εβδομαδιαίαι εφημερίδες ή περιοδικά εντύπου ειδησεογραφικού περιεχομένου μη μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου θα τυγχάνωσι των αυτών απαλλαγών των οποίων τυγχάνουσιν αι αντίστοιχοι εφημερίδες ή περιοδικά μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου, μόνον κατόπιν πιστοποίησης του Διευθυντού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ότι ταύτα εκδίδονται συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν περί Τύπου Νομοθεσίαν:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν καθ' ήν οιαδήποτε εφημερίς ή περιοδικόν παύση εκδιδομένη διά συνεχή περίοδον δύο μηνών, θα καταβάλληται πάραυτα ο εισαγωγικός δασμός όστις αναλογεί εις τα όυτω ατελώς εισαχθέντα είδη, πλην των ειδών αναλωσίμου φύσεως άτινα εχρησιμοποίηθησαν κατά την έκδοσιν των εν λόγω εφημερίδων ή περιοδικών».

(12) Το εδάφιο 09 της κλάσης 01 του Τετάρτου Πίνακα καταργείται:

Νοείται ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα αιτητών που έχουν αποταθεί στο Διευθυντή για την απαλλαγή που προνοείται από το εδάφιο 09 του Τετάρτου Πίνακα πριν από τις 10.4.1991.

Νοείται περαιτέρω ότι οχήματα που έχουν εισαχθεί δυνάμει της κλάσης 01 του εδαφίου 09 του Τετάρτου Πίνακα και που ευρίσκοντο, μέχρι και τις 10.4.1991, σε αποθήκες αποταμίευσης δεν καλύπτονται από τις πρόνοιες της παραγράφου (2) του άρθρου 14Α.

#### ΜΕΡΟΣ V—ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

12. Τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων ως και παντός όρου όστις ήθελε τεθή υπό του Διευθυντού προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, επιστρέφεται καθ' ήν έκτασιν εμφανίζεται εν τη τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, οσάκις εμπορεύματα του εν τη δευτέρα στήλη του Πέμπτου Πίνακος καθοριζόμενου είδους χρησιμοποιούνται, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν ως ειδικώς προνοείται εν τη πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος, ή εν τη παρασκευή ή βιομηχανία εντός της Δημοκρατίας των καθοριζόμενων εν τη τετάρτη στήλη του ειρημένου Πίνακος εμπορευμάτων τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται επί πλοίων ή αεροσκαφών ως προμήθεια αυτών ή παραδίδονται εις πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις δικαιουμένας δυνάμει του παρόντος ή οιοδήποτε ετέρου Νόμου εις την ατελή εισαγωγήν τοιούτων εμπορευμάτων:

Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου καταναλώσεως.

Πέμπτος Πίναξ.

Νοείται ότι εκτός ως άλλως προνοείται εν τω Πέμπτω Πίνακι, δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως εφ' όσον ήθελε διαρρεύσει διάστημα μείζον των τριών ετών μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου καταναλώσεως και της λήψεως υπό του αρμοδίου Λειτουργού της προς επιστροφήν αυτού απαιτήσεως.

13. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, να προσθέτη ή διαγράφη Κλάσεις εκ του Πέμπτου Πίνακος ή να τροποποιή τους συντελεστάς του επιστρεπτέου δασμού ή τους αναφερομένους δι' εκάστην Κλάσιν εμφανιζομένην εν τω ειρημένω Πίνακι όρους.

Εξουσία τροποποίησης των αφορών εις την επιστροφήν δασμών προνοιών.

## ΜΕΡΟΣ VI—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαζευκτικοί  
συντελεσταί.

14. Οσάκις έν τινι στήλη του Δευτέρου ή Τρίτου Πίνακος εμφανίζονται διαζευκτικοί συντελεσταί έναντι οιασδήποτε κλάσεως ή εδαφίου, επιβάλλεται, εισπράττεται ή καταβάλλεται ο μείζων ή μέγιστος των εφαρμοστέων συντελεστών.

14Α—(1) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιοιδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τελωνισθέντων άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειντο τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως δύναμει οιοιδήποτε εν ισχύι νόμου, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, ως αξία δε λογίζεται η αξία ήν ταύτα κέκτηνται κατά τον χρόνον της τοιαύτης διαθέσεως.

(2) Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί της διαθέσεως μηχανοκινήτου οδικού οχήματος εισαχθέντος άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειτο τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως υπό προσώπων αναφερομένων εις τα εδάφια 09, 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται μετά πάροδον των ακολούθων χρονικών διαστημάτων από της ημέρας κατά την οποίαν το όχημα ενεγράφη επ' ονόματι τοιούτων προσώπων:

- (α) Χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου περί βουλευτών, και
- (β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου περί άλλων προσώπων αναφερομένων εις τα άνω εδάφια 09, 14 και 16:

Νοείται ότι εις περίπτωσησιν διαθέσεως του τοιούτου οχήματος προ της παρόδου των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως συμφώνως προς την αναλογίαν του διαρρευσάντος από της εγγραφής μέχρι της διαθέσεως του μηχανοκινήτου οδικού οχήματος χρόνου προς το χρονικόν διάστημα των εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, των εκατόν είκοσι μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσησιν διαθέσεως τοιούτου οχήματος και εφ' όσον κρίνεται δι' ητιολογημένης αποφάσεως του Διευθυντού Τελωνείων ότι η κατά τον ουσιώδη χρόνον διαθέσεως αντικειμενική του αξία δικαιολογεί επιβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως μικρότερου εκείνου ο οποίος θα ήτο πληρωτέος δύναμει του παρόντος εδαφίου θα καταβάλλεται ο τοιούτος μικρότερος τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως.

(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος «διάθεσις» δεν περιλαμβάνει την περίπτωσησιν κατά την οποίαν το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου εις τον επιζώντα σύζυγον ή τέκνα, της ισχύος της παρούσης διατάξεως αρχομένης από 1ης Ιανουαρίου, 1985.

(4) Κατά την διάθεσιν του τοιούτου μηχανοκινήτου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγον ή τα τέκνα, συμπληρουμένου χρονικού διαστήματος εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εκατόν είκοσι μηνών από της ημερομηνίας εγγραφής του επ' ονόματι του θανόντος δικαιούχου, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται.

15. Οσάκις εν τω παρόντι ή οιοιδήποτε ετέρω Νόμω διαλαμβάνηται πρόνοια περί απαλλαγής εκ των τελωνειακών δασμών ή φόρων



καταναλώσεως εμπορευμάτων, άτινα παραδίδονται εις ωρισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς ή οργανώσεις, και κατά την κρίσιν του Υπουργού Οικονομικών αι περιστάσεις υφ' άς συνήθως διενεργείται η προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων είναι τοιαύται ώστε να μη είναι ευχερής ή άμεσος εξ αδασολογήτων αποθεμάτων προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων, ο Διευθυντής δύναται να επιστρέψη τον επ' αυτών καταβληθέντα τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως.

Εξουσία επιστροφής τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως.

16.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εφ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίον προς διασφάλισιν του δημοσίου συμφέροντος, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επίσημω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, να απαγορεύση ή περιορίση, υπό τους κατά το δοκούν εκάστοτε επιβαλλομένους όρους, την εισαγωγήν ή χρήσιν παντός είδους.

Απαγορευτικά διατάξεις και περιορισμοί.

(2) Πας όστις παραβαίνει Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχος άδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας επτακοσίας πενήκοντα λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν του είδους, αναφορικός προς ό διαπράττεται το άδίκημα, ή εις το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, το δε εν λόγω είδος υπόκειται εις δήμευσιν.

17. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1991 καταργούνται.

Κατάργησις των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1991.  
12 του 1991  
39 του 1991  
97 του 1991  
98 του 1991  
167Α του 1991.

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του κάτωθι εδαφίου, ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 1992.

(2) Αι διατάξεις του Τρίτου Πίνακος του παρόντος Νόμου, όπως περιλαμβάνονται εις τον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικόν) Νόμον του 1992 (Νόμος Αριθμός 11 του 1992), τίθενται εν ισχύ από την 14ην Φεβρουαρίου 1992:

Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου.

Νοείται ότι ο συντελεστής των κλάσεων 22 και 19 του Μέρους Α και Β, αντιστοίχως, του Τρίτου Πίνακος του προαναφερθέντος Τροποποιητικού Νόμου αντικαθίσταται υπό του συντελεστού 10%, όσον αφορά τα προϊόντα της δασμολογικής κλάσεως 69.11, και τίθεται εν ισχύ από την δημοσίευσιν του παρόντος Νόμου εις την Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

#### ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Χώραι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

Βέλγιον  
Γαλλία  
Δανία  
Δημοκρατία της Ιρλανδίας  
Γερμανία  
Ηνωμένον Βασίλειον  
Ιταλία  
Λουξεμβούργον  
Ολλανδία  
Ελληνική Δημοκρατία  
Βασίλειον της Ισπανίας  
Δημοκρατία της Πορτογαλλίας

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαια

ΤΜΗΜΑ Ι  
ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Ζώα ζωντανά.
2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα.
3. Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδροβία.
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6. Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας.
7. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα.
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φιλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών.
9. Καφέ, τσάι, μετέ και μπαχαρικά.
10. Δημητριακά.
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλυκίνη από σιτάρι.
12. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές.
13. Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά.
14. Πικετικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ  
ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.  
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

15. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κερί ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

ΤΜΗΜΑ ΙV  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.  
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

16. Παρασκευάσματα κρέατων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων.
17. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα.
18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού.
19. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Ειδή ζαχαροπλαστικής.
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι.
23. Υπολείματα και απορρίματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα.
24. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού.

ΤΜΗΜΑ V  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

25. Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τοιμίνα.
26. Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες.
27. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κερί ορυκτό.

**ΤΜΗΜΑ VI**  
**ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ**

28. Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων.
29. Οργανικά χημικά προϊόντα.
30. Φαρμακευτικά προϊόντα.
31. Λιπάσματα.
32. Δερμικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρσης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια.
33. Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα.
34. Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, "κεριά για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο.
35. Λευκαματάδες ύλες. Προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα.
36. Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Στίγματα. Πυροφορικά χρώματα. Εύφλεκτες ύλες.
37. Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα.
38. Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών.

**ΤΜΗΜΑ VII**  
**ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ**  
**ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ**

39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.
40. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ.

**ΤΜΗΜΑ VIII**  
**ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ**  
**ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ**  
**ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ**  
**ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ**

41. Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα).
42. Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα.
43. Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα.

**ΤΜΗΜΑ ΙΧ**  
**ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ**  
**ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ**

44. Ξυλεία, Ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από Ξύλο.
45. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό.
46. Τεχνουργήματα σπάρτοπλεκτικής και καλάθοποιίας.

**ΤΜΗΜΑ Χ**  
**ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ**  
**ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ. ΧΑΡΤΙ**  
**ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ**

47. Πολτοί από Ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Απορρίματα και κατάλοιπα χαρτίου ή χαρτονιού.
48. Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνια.
49. Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χαρδογραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

ΤΜΗΜΑ ΧΙ  
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

50. Μετάξι.
51. Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντροτρίχες.
52. Βαμβάκι.
53. Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί.
54. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς.
56. Βάτες, πλήγματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγγι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχινοποιίας.
57. Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες.
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες, δαντέλες, Είδη επίστρωσης, Είδη καινιοπλεκτικής, Κεντήματα.
59. Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανασές στρώσεις, Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες.
60. Υφάσματα πλεκτά.
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά.
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά.
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράβη.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ  
ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ, ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ,  
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  
ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

64. Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών.
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους.
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους.
67. Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,  
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ  
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, ταμίντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες.
69. Προϊόντα κεραμευτικής.
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί.

ΤΜΗΜΑ ΧΙV  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ  
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,  
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.

71. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα.

ΤΜΗΜΑ ΧV  
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

72. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας.
73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.
74. Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό.
75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο.
76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα).
78. Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο.
79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο.
80. Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο.

81. Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές.
82. Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποικίας, κοντάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα.
83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα.

#### ΤΜΗΜΑ XVI

##### ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

84. Πυρινικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επανοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών.
85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών.

#### ΤΜΗΜΑ XVII

##### ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

86. Οχήματα και υλικά για επιδρομοκίνητες ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών.
87. Αντικείμενα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειραίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματα τους.
88. Αεροπολία ή διαστημοπολία.
89. Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα.

#### ΤΜΗΜΑ XVIII

##### ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΌΡΓΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ

90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.
91. Ωρολογοποιία.
92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών.

#### ΤΜΗΜΑ XIX

##### Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους

93. Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους.

#### ΤΜΗΜΑ XX

##### ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρολόιμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές.
95. Παίχνιδα για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματα τους.
96. Τεχνουργήματα διάφορα.

#### ΤΜΗΜΑ XXI

##### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων.

## ΤΙΤΛΟΣ

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

## Α. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των Κεφαλαίων ή των υποΚεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των Κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των Κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω Κλάσεων και σημειώσεων.
2. α) Κάθε αναφορά σ'ένα είδος μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγούμενων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολογητό ή αποσυναρμολογημένο.
 

β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμγή κατάσταση, είτε αναμειγμένη, ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.
3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, σ' εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
 

α) Η περισσότερο εξειδικευμένη Κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των Κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες Κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι Κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερη ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.

β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διάφορων αντικείμενων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ'αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.

γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης Κλάση μεταξύ των Κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην Κλάση που αναφέρεται στα περισσότερα ανάλογα είδη.
5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:
 

α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών.

Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.
6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής Κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και αναλογικά (*mutatis mutandis*), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των Κεφαλαίων.

## ΤΜΗΜΑ Ι

## ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

## Σημειώσεις

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.
2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των "ξεραμένων ή αποξεραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με υψή.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

## Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξίρεση:
  - α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των κλάσεων 03.01, 03.06 ή 03.07
  - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 30.02
  - γ) τα ζώα της Κλάσης 95.08.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
01.01	'Αλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους ζωντανά: -'Αλογα'			
0101 11 00 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	26	40	Αρ.
0101 19	-'Άλλα:			
0101 19 10 00	-Που προορίζονται για σφαγή	26	40	Αρ.
0101 19 90 00	-'Άλλα	26	40	Αρ.
0101 20	-Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους:			
0101 20 10 00	-Γαϊδούρια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0101 20 90 00	-Μουλάρια κάθε είδους	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.02	Βοοειδή ζωντανά:			
0102 10 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:			
0102 10 00 10	-Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 00 20	-Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 00 90	-'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90	-'Άλλα:			
	-Κατοικίδια:			
0102 90 10	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιόγραμμα:			
0102 90 10 10	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 20	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 90	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 220 χιλιόγραμμα:			
0102 90 31 00	---Δαμαλλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 33 00	---Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 35 00	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 37 00	---Βόδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.03	Χοιροειδή ζωντανά:			
0103 10 00 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-'Άλλα:			
0103 91 00	-Με βάρος κατώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
0103 91 10 00	---Κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 91 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92	-Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
	---Κατοικίδια:			
0103 92 11 00	---Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 19 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.04	Προβατοειδή και αιγοειδή ζωντανά:			
0104 10	-Προβατοειδή:			
0104 10 10 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 10 90 00	-'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20	-Αιγοειδή:			
0104 20 10 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20 90 00	-'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.05	Πτεεινοί, κόττες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοττες, ζωντανά, κατοικίδια:			
	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια:			
0105 11 00	-Πτεεινοί και κόττες:			
0105 11 00 10	---Ηλικίας μιας ημέρας	1.6 σεντ το ένα	2 σεντ το ένα	Αρ.
0105 11 00 90	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19	---'Άλλα:			
0105 19 10 00	---Χήνες, γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90	---Πάπιες και φραγκόκοττες:			
0105 19 90 10	---Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90 20	---Φραγκόκοττες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---'Άλλα:			
0105 91 00 00	---Πτεεινοί και κόττες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99	---'Άλλα:			
0105 99 10 00	---Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 20 00	---Χήνες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 30 00	---Γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 50 00	---Φραγκόκοττες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.06 00	'Άλλα ζώα ζωντανά:			
0106 00 10 00	-Κοιμηλία κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 20 00	-Περιστερία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-'Άλλα:			
0106 00 91 00	-Προοριζόμενα κυρίως για τη διατροφή του ανθρώπου	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 99 00	-'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.



## ΚΕ ΦΑΛΛΙΟ 2

## ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

## Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- a) όσον αφορά τις Κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα εκατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
- β) τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (Κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (Κλάση 05.11 ή 30.02)
- γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 02.09 (Κεφάλαιο 15).

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. A) Θεωρούνται ως:

- a) "ολόκληρο σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το σώμα σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λουτά παραστροφόνια. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μερσινό μέρους αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.

- β) "μιά σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέγνου και της ισχιο-ηβικής συμφύσης. Θεωρείται επίσης σαν μιά σφάγιο το μερσινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές

- γ) "αλληλοσυμπληρωμένο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 21, 0201 20 29 και 0202 20 10, το σύνολο που απο τελείται:

-είτε από μερσινό τέταρτο με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά και από πινά τέταρτο με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πινινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,

-είτε από μερσινό τέταρτο με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέγνο, και από πινινό τέταρτο με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πινινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μερσινά και πινινά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρωμένο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό μέρος των μερσινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πινινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φροτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη των 5% του βάρους του βαρύτερου μέρους (μερσινά τέταρτα, πινινά τέταρτα)

- δ) "μερσινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μερσινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (σε τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- ε) "μερσινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μερσινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (σε τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- ς) "πινινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πινινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα οσφυϊκά και πινινά θωρακικά μέρη (αλογαία), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κάτσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- η) "πινινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πινινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και το πινινό θωρακικό μέρος (αλογαία), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κάτσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα
- θ) 11. "τεμάχια μερσινών τετάρτων που ονομάζονται "αυστραλιανά", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μερσινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μερσινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέγνου, στο σημείο της πρόφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά

22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται "αυστραλιανά", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μερσινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

B) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο A, δεν παίρνονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

2. A) Θεωρούνται ως:

- a) "ολόκληρα σφάγια ή μιά σφάγια", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, αφαιματωμένα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τρίχες και τα νύχια. Τα μιά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέγνου και της ισχιο-ηβικής συμφύσης. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μιά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μιά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το νωτιαίο μυελό, το μυαλό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μιά σφάγια των θηλικιών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστίς.
- β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πινινό μέρος (ου κρεάσι) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κάτσι - μικρό ζαμπόν), το δέγμα ή το λαρόδι.  
Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περιλείπει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊκό σπονδύλο
- γ) "μερσινό μέρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μερσινό μέρος (κρεανικό) του μισού σφαγίου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κάτσι - μικρό ζαμπόν), το δέγμα ή το

## λαρδί.

Το μερροστικό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μωσό σφάγιο, έτσι ώστε να περιλαμβάνει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο νωτιαίο σπόνδυλο.

Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μερροστικού μέρους (σβέρκος), έτσι και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τμήμα της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μερροστικού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη.

- δ) "ωμοπλάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μερροστικού μέρους έτσι και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Η πλάτη (σπάλα) με τους μυς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τεμάχιο ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή.

- ε) "θωρακο-οσφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μωσού σφαγίου από τον πρώτο σφυαλικό σπόνδυλο μέχρι τους ουραϊούς σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μωσού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη.

- ζ) "κοιλιακή χώρα (πενότα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μωσού σφαγίου που ονομάζεται "escalafarde" και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί.

- η) "μωσό σφάγιο μτέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μωσό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέγνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλα και διάφραγμα.

- θ) "τρία τέταρτα μερροστικό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μωσό σφάγιο μτέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα.

- ι) "τρία τέταρτα πιανό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μωσό σφάγιο μτέικον χωρίς μερροστικό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

- κ) "μεσαίο", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μωσό σφάγιο μτέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μερροστικό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τεμάχια των "μεσαίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πενότα), στις φυσιολογικές ενολογίες των ολόκληρων μεσαίων.

- β) Τα τεμάχια που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ), δ) και ε) υπάγονται στις διακρίσεις αυτές μόνο εφόσον περιλαμβάνουν το μυϊκό ιστό και τα κόκαλα στις φυσιολογικές ενολογίες με τα ολόκληρα μέρη.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11 και 0210 11 19 καθώς και στις διακρίσεις 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίζονται από μωσό σφάγιο μτέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α η), η τομή θα πρέπει να εκολυνθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται εντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τεμάχια τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

- γ) Υπάρχουν κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μωσά των κεφαλών των κατοικίδιων χοίρων, με ή χωρίς το μυαλό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μωσού σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κράνιο.

Θεωρούνται ως "τεμάχια κεφαλών", μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ρύγχος, τα αυτιά, το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πιονό μέρος του κράνιου και το μέρος του λαιμού που ονομάζεται "κάτω μάγουλα". Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που εντάσσεται στη ράχη στο μερροστικό μέρος (στο στέγνο) περιλαμβάνεται και ο λαιμός και μέρος της ωμοπλάτης υπάγεται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

- Δ) Θεωρείται ως "λαρδί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπαρός ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπαρού ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

- Ε) Θεωρούνται ως "αποξηραμένα ή καπνιστά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση "νερό-πρωτεΐνη" (περιεκτικότητας σε άζωτο Χ 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

## 3. Α) Θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρασκευάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης.

- β) "μωσό σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του λέρου οστού, με ή χωρίς ζευγάρια πλευρές ή τα ρομφαίδια και τη μέση του στέγνου και της πολύ, ολόκληρες ή κομμένες.

- γ) "μερροστικό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μερροστικό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στέγνο, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιστερνίο και τις εκάλυπτες πλευρές, κομμένο καθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες.

- δ) "μωσό μερροστικό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μερροστικό μέρος του μωσού σφαγίου, με ή χωρίς το στέγνο, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιστερνίο και τις εκάλυπτες πλευρές, κομμένο καθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες.

- ε) "καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (μύλοτο) και του μερροστικού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες.

- ζ) "μισό καρέ και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κιλότο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας) χωρισμένο από το μισό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μισό του καρέ, χωρισμένο από το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες.
- η) "μπρόι με λεκάνη (κίλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πλαινό μέρος, ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μπρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου νερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση.
- θ) "μισοί μπρού με λεκάνη (μισό κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πλαινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μπρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου νερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση.
- β) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.
4. Θεωρούνται ως "μέρη με την ονομασία βραϊότα χίνας ή πέτιας", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 39 81 και 0207 43 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από χίνας ή πέτιας μαρτημένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα του ολόκληρου σφαγίου (ακρόατορνο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και νερό οστού) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμα τα κόκαλα του μπρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.
5. -
6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εμψιμένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως "κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη εμψιμένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκευματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.
- β) Τα προϊόντα της Κλάσης 02.10 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξακολουθούν να υπάγονται σ' αυτή την Κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλάζει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 02.10.
7. α) Θεωρούνται ως "τεμάχια πουλερικών με κόκαλα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 39 13 έως 0207 39 23, 0207 39 33 έως 0207 39 45, 0207 39 57 έως 0207 39 77, 0207 41 11 έως 0207 41 51, 0207 42 11 έως 0207 42 59 και 0207 43 21 έως 0207 43 63 τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.
- β) Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α), των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί, υπάγονται στις διακρίσεις 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ή 0207 43 81.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
02.01	Κρέατα βοοειδών, ψατά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0201 10	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0201 10 10 00	-Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα για τα μισά σφάγια	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0201 10 90 00	-Βάρους που υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους που υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα για τα μισά σφάγια	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0201 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0201 20 21 00	-Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα":			
0201 20 21 00	---Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0201 20 29 00	---Βάρους που υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0201 20 31 00	-Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:			
0201 20 31 00	---Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0201 20 39 00	---Βάρους που υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0201 20 51 00	-Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:			
0201 20 51 00	---Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα πισινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα πισινά τέταρτα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0201 20 59 00	---Βάρους που υπερβαίνει τα 75 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα πισινά τέταρτα και βάρους που υπερβαίνει τα 40 χιλιόγραμμα τα χωρισμένα πισινά τέταρτα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0201 20 90 00	-Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0201 30 00 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
02.02	Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα:			
0202 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0202 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0202 20 10 00	-Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα"	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0202 20 30 00	-Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0202 20 50 00	-Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0202 20 90 00	-Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0202 30	-Χωρίς κόκαλα:			
0202 30 10 00	-Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα", που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0202 30 50 00	-Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται "συστραλιανά"	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0202 30 90 00	-Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
02.03	Κρέατα χοιροειδών, ψατά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0203 11	Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0203 11 10 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 11 90 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 12	---Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 12 11 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
0203 12 19 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 12 90 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 12 90 00	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 19	---Άλλα:			
0203 19 11 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 19 13 00	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 19 15 00	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 19 15 00	---Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -επιτερίδες- και τεμάχια αυτής	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 19 55 00	---Άλλα:			
0203 19 59 00	---Χωρίς κόκαλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 19 90 00	---Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 19 90 00	---Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 21	-Κατεψυγμένα:			
0203 21 10 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 21 90 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 22	---Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 22 11 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
0203 22 19 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 22 90 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 22 90 00	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 29	---Άλλα:			
0203 29 11 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 29 13 00	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 29 15 00	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0203 29 15 00	---Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -επιτερίδες- και τεμάχια αυτής	Ατελής	Ατελής	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0203 29 55 00	---Άλλα:			
0203 29 59 00	---Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04	Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0204 10 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνισιά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 21 00 00	-Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 22	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 10 00	-Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 22 30 00	-Μηροσπιντό μέρος σφαγίου ή μισό μηροσπιντό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 50 00	-Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 90 00	-Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό καλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 23 00 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 30 00 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 41 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνισιά, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42	-Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα:			
0204 42 10 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 30 00	-Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 42 50 00	-Μηροσπιντό μέρος σφαγίου ή μισό μηροσπιντό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 90 00	-Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 43 00 00	-Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό καλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 11 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 13 00	-Κρέατα αιγοειδών:			
0204 50 15 00	-Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 50 19 00	---Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 31 00	---Μηροσπιντό μέρος σφαγίου ή μισό μηροσπιντό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 39 00	---Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 51 00	---Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό καλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 53 00	---Άλλα:			
0204 50 55 00	---Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 59 00	---Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 71 00	---Κατεψυγμένα:			
0204 50 79 00	---Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00 00 00	---Μηροσπιντό μέρος σφαγίου ή μισό μηροσπιντό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06	---Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10	---Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό καλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 10 00	---Άλλα:			
0206 10 91 00	---Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 95 00	---Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 99 00	---Κατεψυγμένα:			
0206 21 00 00	---Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22	---Μηροσπιντό μέρος σφαγίου ή μισό μηροσπιντό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22 10 00	---Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22 90 00	---Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό καλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29	---Άλλα:			
0206 29 10 00	---Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29 91 00	---Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29 99 00	---Κατεψυγμένα:			
0206 30	---Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 10 00	---Μηροσπιντό μέρος σφαγίου ή μισό μηροσπιντό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 21 00	---Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 31 00	---Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό καλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 90 00	---Άλλα:			
0206 41	---Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 10 00	---Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06	Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10	Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0206 10 10 00	-Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 10 91 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 95 00	---Άλλα:			
0206 10 99 00	---Συνάπτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 21 00 00	---Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22 10 00	-Βοοειδών, κατεψυγμένα:			
0206 22 90 00	-Γλώσσες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29	-Συνάπτια:			
0206 29 10 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29 91 00	---Άλλα:			
0206 29 99 00	---Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 10 00	-Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 30 21 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 31 00	---Άλλα:			
0206 30 90 00	---Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0206 41	---Συνάπτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 10 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0206 41 91 00	—Άλλα: —Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 99 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49	—Άλλα:			
0206 49 10 00	—Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων —Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49 91 00	—Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49 99 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80	—Άλλα, νατά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 80 10 00	—Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων —Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80 91 00	—Αλόγων, γαίδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80 99 00	—Προβατιοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90	—Άλλα, κατεψυγμένα:			
0206 90 10 00	—Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων —Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90 91 00	—Αλόγων, γαίδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90 99 00	—Προβατιοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.07	Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νατά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της Κλάσης 01.05 :			
0207 10	—Πουλερικά μη τεμαχισμένα, νατά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: —Πτεεινοί και κότες:			
0207 10 11 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "κοτάπουλα 83%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 15 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτάπουλα 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 19 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτάπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
0207 10 31 00	—Γάλιοι και γαλοπούλες: —Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 39 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
0207 10 51 00	—Πάπιες: —Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "πάπιες 85%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 55 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 59 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
0207 10 71 00	—Χήνες: —Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 79 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
0207 10 90 00	—Φραγκόκοτες —Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:	19.5	30	χ/μο
0207 21	—Πτεεινοί και κότες:			
0207 21 10 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτάπουλα 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 21 90 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτάπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
0207 22	—Γάλιοι και γαλοπούλες:			
0207 22 10 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19.5	30	χ/μο
0207 22 90 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
0207 23	—Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες:			
0207 23 11 00	—Πάπιες: —Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και το πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 23 19 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
0207 23 51 00	—Χήνες: —Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές, με το	19.5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 23 59 00	κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χίνες 82%" —Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται	19.5	30	χ/μo
0207 23 90 00	"χίνες 75%" ή που παρουσιάζονται διαφορετικά —Φραγκόκοτες —Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκυώτια), νεπτά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	19.5	30	χ/μo
0207 31 00 00	—Σκυώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 39	—Άλλα: —Από πετεινούς και κότες: —Τεμάχια: —Χωρίς κόκαλα			
0207 39 11 00	—Με κόκαλα:	19.5	30	χ/μo
0207 39 13 00	—Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μo
0207 39 15 00	—Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μo
0207 39 17 00	—Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μo
0207 39 21 00	—Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μo
0207 39 23 00	—Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μo
0207 39 25 00	—Άλλα	19.5	30	χ/μo
0207 39 27 00	—Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια —Από γάλους και γαλοπούλες: —Τεμάχια: —Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 39 31 00	—Με κόκαλα:	19.5	30	χ/μo
0207 39 33 00	—Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μo
0207 39 35 00	—Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μo
0207 39 37 00	—Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μo
0207 39 41 00	—Στήθια και τεμάχια από στήθια —Μηροί και τεμάχια μηρών: —Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μo
0207 39 43 00	—Άλλα	19.5	30	χ/μo
0207 39 45 00	—Άλλα	19.5	30	χ/μo
0207 39 47 00	—Άλλα	19.5	30	χ/μo
0207 39 51 00	—Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια —Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες: —Τεμάχια: —Χωρίς κόκαλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 39 53 00	—Χιτών	19.5	30	χ/μo
0207 39 55	—Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 55 10	—Από πάπιες	19.5	30	χ/μo
0207 39 55 20	—Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μo
	—Με κόκαλα: —Μισά ή τέταρτα:			
0207 39 57 00	—Από πάπιες	19.5	30	χ/μo
0207 39 61 00	—Χιτών	19.5	30	χ/μo
0207 39 63 00	—Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μo
0207 39 65 00	—Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μo
0207 39 67 00	—Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες —Στήθια και τεμάχια από στήθια: —Χήνας	19.5	30	χ/μo
0207 39 71 00	—Πάπιας ή φραγκόκοτες:	19.5	30	χ/μo
0207 39 73	—Πάπιας	19.5	30	χ/μo
0207 39 73 10	—Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μo
0207 39 73 20	—Μηροί και τεμάχια μηρών: —Χήνας	19.5	30	χ/μo
0207 39 75 00	—Πάπιας ή φραγκόκοτες:			
0207 39 77	—Πάπιας	19.5	30	χ/μo
0207 39 77 10	—Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μo
0207 39 77 20	—Μέρη με την ονομασία "palette's χήνας ή πάπιας":	19.5	30	χ/μo
0207 39 81	—Χήνας	19.5	30	χ/μo
0207 39 81 10	—Είδπιας	19.5	30	χ/μo
0207 39 81 20	—Άλλα	19.5	30	χ/μo
0207 39 83 00	—Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 39 85 00	—Σκυώτια πουλερικών, άλλα από τα σκυώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 39 90 00	—Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών άλλα από τα σκυώτια, κατεψυγμένα: —Από πετεινούς ή κότες: —Τεμάχια: —Χωρίς κόκαλα			
0207 41	—Με κόκαλα:	19.5	30	χ/μo
0207 41 10 00	—Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μo
0207 41 11 00	—Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μo
0207 41 21 00	—Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μo
0207 41 31 00	—Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μo
0207 41 41 00	—Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μo
0207 41 51 00	—Άλλα	19.5	30	χ/μo
0207 41 71 00	—Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0207 41 90 00	—Από γάλους ή γαλοπούλες: —Τεμάχια: —Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μo
0207 42				
0207 42 10 00				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 42 11 00	— Με κόκαλα:			
0207 42 21 00	— Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 42 31 00	— Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 42 41 00	— Ράχες, λαμιοί, ράχες με λαμιούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
	— Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
0207 42 51 00	— Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 42 59 00	— Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 42 71 00	— Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 42 90 00	— Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 43	— Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	— Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες:			
	— Τεμάχια:			
	— Χωρίς κόκαλα:			
0207 43 11 00	— Χητών	19.5	30	χ/μο
0207 43 15	— Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 15 10	— Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 15 20	— Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	— Με κόκαλα:			
0207 43 21 00	— Μισά ή τέταρτα:			
0207 43 23 00	— Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 25 00	— Χητών	19.5	30	χ/μο
0207 43 31 00	— Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 43 41 00	— Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
	— Ράχες, λαμιοί, ράχες με λαμιούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
	— Στήθια και τεμάχια από στήθια:			
0207 43 51 00	— Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 53	— Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 53 10	— Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 53 20	— Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	— Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 43 61 00	— Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 63	— Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 63 10	— Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 63 20	— Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 43 71	— Μέρη με την ονομασία "paletteis χήνας ή πάπιες":			
0207 43 71 10	— Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 71 20	— Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 81 00	— Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 43 90 00	— Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50	— Συκώτια πουλερικών, κατεψυγμένα:			
0207 50 10 00	— Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50 90 00	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.08	Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, ναπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0208 10	— Κουνελιών ή λαγών:			
0208 10 10 00	— Κουνελιών κατοικιδίων	26	40	χ/μο
0208 10 90 00	— Άλλα	26	40	χ/μο
0208 20 00 00	— Πόδια βατράχων	26	40	χ/μο
0208 90	— Άλλα:			
0208 90 10 00	— Περιστεριών κατοικιδίων	26	40	χ/μο
0208 90 30 00	— Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών	26	40	χ/μο
0208 90 50 00	— Κρέατα φαλαίνας και φώκιες	26	40	χ/μο
0208 90 90	— Άλλα:			
0208 90 90 10	— Ορνιθικών	26	40	χ/μο
0208 90 90 90	— Άλλα	26	40	χ/μο
02.09 00	Λαφά χωρίς τα κρέατα μέρη χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, ναπά, διατηρημένα με απλή ψύξη κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά:			
	— Λαφά:			
0209 00 11	— Ναπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη:			
0209 00 11 10	— Ναπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 11 20	— Αλατισμένο ή σε άρμη	13	20	χ/μο
0209 00 19 00	— Αποξηραμένο ή καπνιστό	13	20	χ/μο
0209 00 30	— Λίπος χοιρινό:			
0209 00 30 10	— Ναπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 30 90	— Άλλο	13	20	χ/μο
0209 00 90	— Λίπος πουλερικών:			
0209 00 90 10	— Ναπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 90 90	— Άλλο	13	20	χ/μο
02.10	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
0210 11	— Κρέατα χοιροειδών:			
	— Χοιρομέρια (ζαμπόν), αμπολάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	— Χοίρων κατοικιδίων:			
	— Αλατισμένα ή σε άρμη:			
0210 11 11	— Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 11 11 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 11 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 19	---Ωμοκλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 19 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 19 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 31	---Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 11 31 10	---Χοιρομέρια (ζωμών) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 31 90	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 39	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 39 10	---Ωμοκλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 39 90	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 90 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 90 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12	---Κοιλιακή χώρα (πανοστά) - entrelardes - και τεμάχια αυτής:			
0210 12 11	---Χοίρων κατοικιδίων:			
0210 12 11 10	---Αλατισμένα ή σε άμμη:			
0210 12 11 20	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 11 90	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 19	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 19 10	---Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 12 19 20	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 19 90	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 90 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 90 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 90 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19	---Χοίρων κατοικιδίων:			
0210 19 10	---Αλατισμένα ή σε άμμη:			
0210 19 10 10	---Μία σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό:			
0210 19 10 20	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 10 90	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 20	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 20 10	---Τρία τέταρτα πικινό ή μεσαίο:			
0210 19 20 20	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 20 90	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 30	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 30 10	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 30 20	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 30 90	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 40	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 40 10	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 40 90	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 51	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 51 10	---Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 51 20	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 51 90	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 59	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 59 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 59 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 59 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 60	---Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 19 60 10	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 60 20	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 60 90	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 70	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 70 10	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 70 90	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 81	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 81 10	---Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 81 20	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 81 90	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 89	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 89 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 89 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 89 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 90	---Άλλα:			
0210 19 90 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 90 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 90 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 20	---Κρέατα βοοειδών:			
0210 20 10	---Με κόκαλα:			
0210 20 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 20 10 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
0210 20 90	—Χωρίς κόκαλα:			
0210 20 90 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 90 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90	—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
	—Κρέατα:			
0210 90 10	—Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξηραμένα:			
0210 90 10 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 10 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
	—Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 11	—Με κόκαλα:			
0210 90 11 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 11 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 19	—Χωρίς κόκαλα:			
0210 90 19 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 19 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 20	—Άλλα:			
0210 90 20 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 20 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
	—Παραπροϊόντα:			
	—Χοίρων κατοικίδιων:			
0210 90 31	—Συκώτια:			
0210 90 31 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 31 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 39	—Άλλα:			
0210 90 39 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 39 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
	—Βοοειδών:			
0210 90 41	—Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα:			
0210 90 41 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 41 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 49	—Άλλα:			
0210 90 49 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 49 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 60	—Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 60 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 60 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Συκώτια πουλερικών:			
0210 90 71 00	—Συκώτια (φρού-γκρα) χίνας ή πάπας, αλατισμένα ή σε άρμη	13	20	χ/μο
0210 90 79	—Άλλα:			
0210 90 79 10	—Αλατισμένα ή σε άρμη	13	20	χ/μο
0210 90 79 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
0210 90 80	—Άλλα:			
0210 90 80 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 80 90	—Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90 90	—Αλεύρια και σκόνης κρέατων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα:			
0210 90 90 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 90 90 90	—Άλλα	13	20	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

## ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

## Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα θαλάσσια θηλαστικά (Κλάση 01.06) και τα κρέατά τους (Κλάσεις 02.08 ή 02.10)

β) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκώπια, αυγά και σπέρματα σπυρών) και τα μαλακόστρακα, τα молέκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδροβία, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5), τα αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (τελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδροβία, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (κλάση 23.01).

γ) το χαβιάρι και τα ισοκτάστατα αυτού που παρασκευάζονται από σπύρα ψαριού (κλάση 16.04).

2. Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση "συσσωματωμένο με μορφή σβόλων (τελέτες)" σημαίνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ. συσσωματωμένα είτε με απλή πίεση, είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
03.01	Ψάρια ζωντανά:			
0301 10	-Ψάρια για διακόσμηση:			
0301 10 10 00	-Γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 10 90 00	-Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 91 00 00	-Άλλα ψάρια ζωντανά: -Πέστοφρες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 92 00 00	-Χέλια (Anquilla spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 93 00 00	-Κιτρινόι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99	-Άλλα:			
0301 99 11 00	---Γλυκού νερού: ---Σολομοί Ευρωπαϊκού (Onchorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99 90 00	---Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.02	Ψάρια νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:			
0302 11 00 00	-Σολομοειδή, με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα: -Πέστοφρες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 12 00 00	-Σολομοί Ευρωπαϊκού (Onchorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 19 00 00	-Άλλα -Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynglossidae, Soleidae, Scorpthalmidae και Citharidae), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21	---Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):			
0302 21 10 00	---Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 30 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 90 00	---Γλωσσοειδή Ευρωπαϊκού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 22 00 00	-Ζαρκέτες (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 23 00 00	-Γλώσσες (Solea spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29	-Άλλα:			
0302 29 10 00	---Γλώσσες λεπιδωτές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29 90 00	---Άλλα -Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμιδες (Istioides ή bonites) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 31	-Τόνοι λευκοί ή μακροπτερίγιοι (Thunnus alalunga):			
0302 31 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 31 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32	-Τόνοι με κίτρινα πτερίγια (Thunnus albacares):			
0302 32 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33	-Παλαμιδες (Istioides ή bonites):			
0302 33 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39	-Άλλοι:			
0302 39 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40	-Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:			
0302 40 10 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40 90 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50	-Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:			
0302 50 10 00	---Του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61	-Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα: -Σαρδέλες (Sardinia pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδέλες γαλλικές (Sprattus sprattus):			
0302 61 10 00	---Σαρδέλες του είδους Sardinia pilchardus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 30 00	---Σαρδέλες του γένους Sardinops, Φρίσσες (Sardinella spp.) ---Σαρδέλες γαλλικές (Sprattus sprattus):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 91 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 99 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 62 00 00	-Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 63 00 00	-Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64	-Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):			
0302 64 10 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64 90 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65	-Σκουαλιδές:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0302 65 20 00	—Σκυλόψαρο ( <i>squalus acanthias</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 50 00	—Ρίνες ( <i>scyliorhinus spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 90 00	—Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 66 00 00	—Χέλια ( <i>Anquilla spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69	—Άλλα:			
	—Γλυκού νερού:			
0302 69 11 00	—Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 19	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Θάλασσας:			
	—Ψάρα του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμιδες ( <i>listas</i> ή <i>bonites</i> ) [ <i>Euthynnus</i> ( <i>Katsuwonus</i> ) <i>pelamis</i> ] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0302 33 :			
0302 69 21 00	—Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 25 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί ( <i>Sebastes spp.</i> ):			
0302 69 31 00	—Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 33 00	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 35 00	—Ψάρα του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 41 00	—Γάδοι ( <i>Merlangus merlangus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 45 00	—Μουσούνες ( <i>Molva spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 51 00	—Γάδοι της Αλάνας ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 55 00	—Γαύροι ( <i>Engraulis spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 61 00	—Σπαρίδες (Ιθρίνια, φαγκριά, τσιπούρες κλπ.) θάλασσας των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus spp.</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 65 00	—Μερούκιμοι ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 75 00	—Λέστιες ( <i>Brama spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 81 00	—Βατραχόψαρο ( <i>Lophius spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 85 00	—Γάδοι του είδους <i>roustassou</i> ( <i>Micromesistius roustassou</i> ή <i>Gadus roustassou</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 87 00	—Συρίας ( <i>Xiphias gladius</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 98	—Άλλα:			
0302 69 98 10	—Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1,6 σεντ το χιλιόγραμ.	20% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0302 69 98 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 70 00 00	—Συνκώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.03	Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:			
0303 10 00 00	—Σολομοί Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), με εξαίρεση τα συνκώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 21 00 00	—Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συνκώτια, αυγά και σπέρματα:			
	—Πέτροφρες ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gillei</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 22 00 00	—Σολομοί Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομοί του Δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 29 00 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Πλατιψάρα ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Gynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scorpaenidae</i> και <i>Citharidae</i> ), με εξαίρεση τα συνκώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 31	—Γλωσσοειδή ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> ):			
0303 31 10 00	—Γλωσσοειδή μαύρα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 30 00	—Γλωσσοειδή Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 90 00	—Γλωσσοειδή Ειρηνικού ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 32 00 00	—Ζαγκάτες ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 33 00 00	—Γλώσσες ( <i>Solea spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39	—Άλλα:			
0303 39 10 00	—Χειμάρα η κοινή ( <i>Platichthys flesus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 20 00	—Γλώσσες λεπιδωτές ( <i>Lepidothombus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Τόνοι (του γένους <i>Thunnus</i> ), παλαμιδες ( <i>listas</i> ή <i>bonites</i> ) [ <i>Euthynnus</i> ( <i>Katsuwonus</i> ) <i>pelamis</i> ], με εξαίρεση τα συνκώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 41	—Τόνοι λενοί ή μακροπεργίνοι ( <i>Thunnus alalunga</i> ):			
	—Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 41 11 00	—Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 13 00	—Κεφί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 19 00	—Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42	—Τόνοι με κίτρινα πτερόγυια ( <i>Thunnus albacares</i> ):			
	—Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
	—Ολόκληροι:			
0303 42 12 00	—Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 18 00	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Κεφί, χωρίς βράγχια:			
0303 42 32 00	—Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 42 38 00	---'Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 52 00	---'Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι): ---Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 58 00	---'Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 90 00	---'Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43	---Παλαμίδες (listas ή bonites): ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 11 00	---Ολόκληρες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 13 00	---Κενές, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 19 00	---'Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 90 00	---'Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49	---'Άλλοι: ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 11 00	---Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 13 00	---Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 19 00	---'Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 90 00	---'Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50	---Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), με εξαίρεση τα συνώτια, σιγά και σπέρματα: ---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου ---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 10 00	---Μπακαλιόροι ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), με εξαίρεση τα συνώτια, σιγά και σπέρματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 90 00	---Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 11 00	---Του είδους <i>Gadus ogac</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 19 00	---Του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 90 00	---'Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συνώτια, σιγά και σπέρματα: ---Σαρδέλες ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρίσσες ( <i>Sardinella</i> spp.), σαροδέλορες ( <i>Sprattus sprattus</i> ):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71	---Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 10 00	---Σαρδέλες του είδους <i>sardinops</i> . Φρίσσες ( <i>Sardinella</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 30 00	---Σαροδέλορες ( <i>Sprattus sprattus</i> ): ---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου ---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 91 00	---Καλαριές ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 99 00	---Γάδοι μαύροι ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 72 00 00	---Γάδοι μαύροι ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 73 00 00	---Σκουμπριά ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ): ---Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου ---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 11 00	---Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 19 00	---Σκουαλιές:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 90 00	---Σκυλόψαρα ( <i>Squalus acanthias</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75	---Ρίνες ( <i>Scyliorhinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 20 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 50 00	---Χέλια ( <i>Anquilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 76 00 00	---Λαυράκια (λίνοι) ( <i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 77 00 00	---Μερλούνιοι ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78	---Μερλούνιοι του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78 10 00	---Μερλούνιοι του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78 90 00	---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79	---Γλυκού νερού: ---Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 11 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 19	---Θάλασσας: ---Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμίδες (listas ή bonites) [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0303 43: ---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 21 00	---Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 23 00	---Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 29 00	---'Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 35 00	---Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί ( <i>Sebastes</i> spp.): ---Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 37 00	---'Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 41 00	---Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 45 00	---Γάδοι ( <i>Melanogrammus melanogrammus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 51 00	---Μουρονίνες ( <i>Molva</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 55 00	---Γάδοι της Αλάσκας ( <i>Theagra chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> ) ---Ψάρια του είδους <i>Osteogoriscus unicolor</i> : ---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου ---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 61 00	---Γαύροι ( <i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 63 00	---Γαύροι ( <i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 65 00	---Σκαρίδες θαλάσσιες (λιθρίνια, φαγκριά, τυπούρες κλπ.) των ειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 71 00	---Σκαρίδες θαλάσσιες (λιθρίνια, φαγκριά, τυπούρες κλπ.) των ειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 79 75 00	Dentex dentex και Pagellus spp.			
0303 79 81 00	—Λέπιδες (Brama spp.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0303 79 83 00	—Βατραχόμορα (Lophius spp.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Γάδοι του είδους roupassou (Micromesistius roussou ή Gadus roussou)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0303 79 87 00	—Ξυφίας (Xiphias gladius)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0303 79 98	—Άλλα:			
0303 79 98 10	—Μαρέδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1.6 σεντ το χιλιόγραμ.	20% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0303 79 98 90	—Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0303 80 00 00	-Συνώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
03.04	Φιλέτα και άλλα σάγμα ψαριών (έστω και αλεσμένα), κυπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0304 10	-Ναστά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	—Φιλέτα:			
	—Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 10 11 00	—Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo agouabonita, Salmo gilae)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 10 13 00	—Σολομών Ειρηνικού (Onchorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 10 19 00	—Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Άλλα:			
0304 10 31 00	—Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 10 39 00	—Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 10 91 00	—Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες):			
	—Ψαριών γλυκού νερού	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Πλευρά ρέγγας:			
0304 10 92 00	—Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 10 93 00	—Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 10 98 00	—Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20	Φιλέτα κατεψυγμένα:			
	—Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 20 11 00	—Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo agouabonita, Salmo gilae)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 13 00	—Σολομών Ειρηνικού (Onchorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 19 00	—Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0304 20 21 00	—Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 29 00	—Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 31 00	—Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 33 00	—Καλλιαριών (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.):			
0304 20 35 00	—Του είδους Sebastes marinus	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 37 00	—Άλλοι	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 41 00	—Γάδων (Merlangus merlangus)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 43 00	—Μουρουνιών (Molva spp.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 45 00	—Τόνων (του γένους Thunnus) και ψαριών του γένους Euthynnus	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Σκορπιών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) και ψαριών του είδους Oncypopsis unicolor:			
0304 20 51 00	—Του είδους Scomber australasicus	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 53	—Άλλων	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.):			
0304 20 57 00	—Μερλουκίων του γένους Merluccius	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 59 00	—Μερλουκίων του γένους Urophycis	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Σκουαλίδων:			
0304 20 61 00	—Σκυλόψαρον και ρινών (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 69 00	—Άλλων σκουαλίδων	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 71 00	—Ζαργκετών (Pleuronectes platessa)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 73 00	—Χειμάρος της κοινής (Platichthys flesus)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 75 00	—Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 79 00	—Γλωσσών λευκοδατών (Lepidorhombus spp.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 81 00	—Λεστιών (Brama spp.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 83 00	—Βατραχόμορων (Lophius spp.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 85 00	—Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 87 00	—Ξυφιών (Xiphias gladius)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 20 97 00	—Άλλων	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 90	—Άλλα:			
0304 90 10 00	—Ψαριών γλυκού νερού	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Άλλων:			
	—Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii):			
0304 90 21 00	—Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 90 25 00	—Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0304 90 31 00	—Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0304 90 35 00	—Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 38 00	—Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 39 00	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 41 00	—Γάδων μαύρων ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 45 00	—Καλαριών ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 47 00	—Μερλουκιών ( <i>Merluccius spp.</i> ):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 49 00	—Μερλουκιών του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 51 00	—Μερλουκιών του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 55 00	—Γλωσσινών λεπίδιωτων ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 57 00	—Λεσιών ( <i>Brama spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 59 00	—Βατραχόψαρων ( <i>Lorphius spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 59 00	—Γάδων του είδους <i>roulassou</i> ( <i>Micromesistius roulassou</i> ή <i>Gadus roulassou</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 61 00	—Γάδων της Αλάσκας ( <i>Theragra chalcogramma</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 65 00	—Σιφιών ( <i>Xiphias gladius</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 97 00	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.05	Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άμμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πέλετες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0305 10 00 00	—Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 20 00 00	—Συνκώτια, σιγά και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άμμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30	—Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άμμη αλλά όχι καπνιστά:			
0305 30 11 00	—Μπακαλιάρων ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i> :	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 19 00	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 30 00	—Σολομών Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομών Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομών του δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> ), αλατισμένα ή σε άμμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 50 00	—Γλωσσοειδών μαύρων ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ), αλατισμένα ή σε άμμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 90 00	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 41 00 00	—Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα:	65	100	χ/μο
0305 41 00 00	—Σολομοί Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομοί Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομοί του δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )			
0305 42 00 00	—Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49	—Άλλα:			
0305 49 10 00	—Γλωσσοειδή μαύρα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 20 00	—Γλωσσοειδή Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 30 00	—Σκομμπριά ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 40 00	—Πέστοφορες ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 50 00	—Χέλια ( <i>Anguilla spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 51	—Ψάρια αποξηραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά:			
0305 51 10 00	—Μπακαλιόροι ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 51 90 00	—Αποξηραμένοι, μη αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59	—Αποξηραμένοι και αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59	—Άλλα:			
0305 59 11 00	—Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i> :			
0305 59 19 00	—Αποξηραμένα, μη αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 30 00	—Αποξηραμένα και αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 30 00	—Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 50 00	—Γαύροι ( <i>Engraulis spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 60 00	—Γλωσσοειδή μαύρα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) και Γλωσσοειδή Ειρηνικού ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 70 00	—Γλωσσοειδή Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 61 00 00	—Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξηραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άμμη:			
0305 62 00 00	—Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 63 00 00	—Μπακαλιόροι ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69	—Γαύροι ( <i>Engraulis spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69	—Άλλα:			
0305 69 10 00	—Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 20 00	—Γλωσσοειδή μαύρα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) και Γλωσσοειδή Ειρηνικού ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 30 00	—Γλωσσοειδή Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 50 00	—Σολομοί Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομοί Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομοί του δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.06	Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νεκρά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άμμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άμμη. Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακωστικών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0306 11 00 00	-Κατεψυγμένα:			
0306 12	-Καραβίδες ( <i>Palaemon</i> spp., <i>Palaeomon</i> spp., <i> Jasus</i> spp.)	26	40	χ/μο
0306 12 10 00	-Αστακοί ( <i>Homarus</i> spp.):			
0306 12 10 00	--Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 12 90 00	--Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 13	-Γαρίδες:			
0306 13 10 00	--Γαρίδες της οικογένειας <i>Pandalidae</i>	26	40	χ/μο
0306 13 30 00	--Γαρίδες γκριζές του γένους <i>Crangon</i>	26	40	χ/μο
0306 13 90 00	--Άλλες	26	40	χ/μο
0306 14	-Καβούρια:			
0306 14 10 00	--Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26	40	χ/μο
0306 14 30 00	--Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26	40	χ/μο
0306 14 90 00	--Άλλα	26	40	χ/μο
0306 19	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακωστικών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0306 19 10 00	-Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 19 30 00	-Μικροί αστακοί Νορβηγίας ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	26	40	χ/μο
0306 19 90 00	--Άλλα	26	40	χ/μο
	-Μη κατεψυγμένα:			
0306 21 00 00	-Καραβίδες ( <i>Palaemon</i> spp., <i>Palaeomon</i> spp., <i> Jasus</i> spp.)	26	40	χ/μο
0306 22	-Αστακοί ( <i>Homarus</i> spp.):			
0306 22 10 00	--Ζωντανοί	26	40	χ/μο
	--Άλλοι:			
0306 22 91 00	--Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 22 99 00	--Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 23	-Γαρίδες:			
0306 23 10	--Γαρίδες της οικογένειας <i>Pandalidae</i> :			
0306 23 10 10	--Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαριδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 10 90	--Άλλες	26	40	χ/μο
	--Γαρίδες γκριζές του γένους <i>Crangon</i> :			
0306 23 31 00	--Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	26	40	χ/μο
0306 23 39	--Άλλες :			
0306 23 39 10	--Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαριδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 39 90	--Άλλες	26	40	χ/μο
0306 23 90	--Άλλες:			
0306 23 90 10	--Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαριδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 90 90	--Άλλες	26	40	χ/μο
0306 24	-Καβούρια:			
0306 24 10 00	--Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26	40	χ/μο
0306 24 30 00	--Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26	40	χ/μο
0306 24 90 00	--Άλλα	26	40	χ/μο
0306 29	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακωστικών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0306 29 10 00	-Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 29 30 00	-Μικροί αστακοί Νορβηγίας ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	26	40	χ/μο
0306 29 90 00	--Άλλα	26	40	χ/μο
03.07	Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
	-Στερείδια:			
0307 10	--Επίπεδα στρείδια ( <i>ostrea s.p.</i> ) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 gr. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Όστρακα <i>Saint-Jacques</i> ή χτένια, σχοινίκοι, άλλα όστρακα των γενών <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> ή <i>Pisacorpecten</i> :			
0307 21 00 00	--Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29	--Άλλα:			
0307 29 10 00	--Όστρακα <i>Saint-Jacques</i> ( <i>Pecten maximus</i> ), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Μύδια ( <i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):			
0307 31	--Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0307 31 10 00	-- <i>Mytilus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 31 90 00	-- <i>Perna</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39	--Άλλα:			
0307 39 10 00	-- <i>Mytilus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39 90 00	-- <i>Perna</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Σουπίες ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) και σεπιδές ( <i>Sepioida</i> spp.). Καλαμάρια γενικά ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loigo</i> spp., <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepio-teuthis</i> spp.):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0307 41 0307 41 10 00	—Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: —Σουπιές ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) και σεπιόλες ( <i>Sepiola</i> spp.) —Καλαμάρια γενικά ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 41 91 00 0307 41 99 00 0307 49	— <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i> —Άλλα —Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
0307 49 11 00 0307 49 19 00	—Κατεψυγμένα: —Σουπιές ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) και σεπιόλες ( <i>Sepiola</i> spp.): —Του γένους <i>Sepiola</i> , άλλες από τις <i>Sepiola rondeleti</i> —Άλλες —Καλαμάρια γενικά ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
0307 49 31 00 0307 49 33 00 0307 49 35 00 0307 49 39 00 0307 49 51 00 0307 49 59 00	— <i>Loligo</i> spp.: —Καλαμάρια του είδους <i>Loligo vulgaris</i> —Καλαμάρια του είδους <i>Loligo pealei</i> —Καλαμάρια του είδους <i>Loligo patagonica</i> —Άλλα — <i>Ommastrephes sagittatus</i> —Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
0307 49 71 00	—Άλλα: —Σουπιές ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) και σεπιόλες ( <i>Sepiola</i> spp.) —Καλαμάρια γενικά ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 91 00 0307 49 99 00	— <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i> —Άλλα —Χταπόδια ( <i>Octopus</i> spp.):	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
0307 51 00 00 0307 59 0307 59 10 00 0307 59 90 00 0307 60 00 00	—Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη —Άλλα: —Κατεψυγμένα —Άλλα —Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά —Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλιείρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
0307 91 00 0307 91 00 10	—Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: —Μαλάκια —Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00 91 0307 91 00 99 0307 99	—Ζωντανά —Άλλα —Άλλα: —Κατεψυγμένα:	Ατελώς 26	Ατελώς 40	χ/μο χ/μο
0307 99 11 00 0307 99 13 00 0307 99 19 00 0307 99 90 0307 99 90 10	— <i>Plex</i> spp. —Χάβαρη ή σχιδάδες και άλλα είδη της οικογένειας <i>Veneridae</i> —Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια —Άλλα: —Μαλάκια —Άλλα:	Ατελώς Ατελώς 26	Ατελώς Ατελώς 40	χ/μο χ/μο χ/μο
0307 99 90 91 0307 99 90 99	—Σε αεροστεγή δοχεία —Άλλα	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ, ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ,  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.
2. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:
  - α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξηρό εκχύλισμα, 5% ή περισσότερο
  - β) έχουν περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70% αλλά που δεν υπερβαίνει το 85%
  - γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.
3. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα που παίρνονται από τον όρο γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95% λακτόζη, που εκφράζονται σε άνυδρο λακτόζη που μετρείται σε ξηρή ύλη (κλάση 1702).
  - β) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα ξυδ ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος, που μετρείται σε ξηρή ύλη (κλάση 3502), καθώς και οι σφαιρίνες (κλάση 3504)).

Σημείωση διάκρισης

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0404 10, ως τροποποιημένος ορός γάλακτος νοούνται τα προϊόντα που συντίθενται από συστατικά ορού γάλακτος, δηλαδή ορός γάλακτος από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν μέρει η λακτόζη, οι πρωτεΐνες ή τα μεταλλικά άλατα ή στον οποίο έχουν προστεθεί φυσικά συστατικά ορού γάλακτος, καθώς και προϊόντα που παίρνονται από ανάμειξη φυσικών συστατικών ορού γάλακτος.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 15 έως 0402 29 99, 0402 99 19 έως 0402 99 99, 0403 10 31 έως 0403 10 39, 0403 90 31 έως 0403 90 39, 0403 90 61 έως 0403 90 69 και 0404 90 51 έως 0404 90 99 δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος της ζάχαρης που έχει προστεθεί.
- 2.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:			
0401 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1%:			
0401 10 10 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 10 90 00	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 20	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%:			
0401 20 11 00	--Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 11 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 20 19 00	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 20 91 00	--Που υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 91 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 20 99 00	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 30	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%:			
0401 30 11	--Που δεν υπερβαίνει το 21%:			
0401 30 11 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	10.4	16	χ/μο
0401 30 11 90	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 30 19	--Άλλα:			
0401 30 19 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 19 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 30 31	--Που υπερβαίνει το 21% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 31 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 31 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 31 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 30 39	--Άλλα:			
0401 30 39 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 39 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 30 91	--Που υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 91 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 91 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 91 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0401 30 99	--Άλλα:			
0401 30 99 10	--Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 99 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10	-Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1.5%:			
0402 10 11	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10 11 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 10 11 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 10 11 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 10 19	--Άλλα:			
0402 10 19 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 10 19 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 10 91	--Άλλα:			
0402 10 91 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 10 91 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 10 91 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 10 99	--Άλλα:			
0402 10 99 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 10 99 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 21	-Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1.5%:			
0402 21 11	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 21 11 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 11 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 21 11 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 21 11 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 21 17	--Άλλα:			
0402 21 17 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11%:			
0402 21 17 10	--Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 21 17 90	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0402 21 19 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11% αλλά δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 19 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει	Ατελής	Ατελής	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0402 21 91 00	το 27%: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29	---Άλλα: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 29 11 00	---Γάλατα ειδικά, με την ονομασία "για βρέφη", σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% ---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 15 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 19 00	---Άλλα ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 91 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91	---Άλλα: ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8%:			
0402 91 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 11 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19	---Άλλα:			
0402 91 19 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 90	---Άλλα ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8% αλλά που δεν υπερβαίνει το 10%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 31 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 39 00	---Άλλα ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 51	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 51 10	---Κρέμα	104	16	χ/μο
0402 91 51 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 59	---Άλλα:			
0402 91 59 10	---Κρέμα	104	16	χ/μο
0402 91 59 90	---Άλλα ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 91 10	---Κρέμα	104	16	χ/μο
0402 91 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 99	---Άλλα:			
0402 91 99 10	---Κρέμα	104	16	χ/μο
0402 91 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99	---Άλλα: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9.5%:			
0402 99 11 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 19 00	---Άλλα ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 31	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 99 31 10	---Κρέμα	104	16	χ/μο
0402 99 31 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 39	---Άλλα:			
0402 99 39 10	---Κρέμα	104	16	χ/μο
0402 99 39 90	---Άλλα ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 99 91 10	---Κρέμα	104	16	χ/μο
0402 99 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 99	---Άλλα:			
0402 99 99 10	---Κρέμα	104	16	χ/μο
0402 99 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.03	Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0403 90 71	κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 71 10	—Που δεν υπερβαίνει το 1.5%:			
0403 90 71 90	—Που περιέχουν κακάο:	60	70	χ/μο
0403 90 73	—'Άλλα:	7.2	20	χ/μο
0403 90 73 10	—Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0403 90 73 90	—Που περιέχουν κακάο:	60	70	χ/μο
0403 90 79	—'Άλλα:	7.2	20	χ/μο
0403 90 79 10	—Που υπερβαίνει το 27%:			
0403 90 79 90	—Που περιέχουν κακάο:	60	70	χ/μο
0403 90 91	—'Άλλα:	7.2	20	χ/μο
0403 90 91	—'Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που			
0403 90 91 10	προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 91 20	—Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0403 90 91 90	—Σε υγρή κατάσταση:	24.3	40	λίτρο
0403 90 93	—'Άλλα, που περιέχουν κακάο:	60	70	χ/μο
0403 90 93 10	—'Άλλα:	7.2	20	χ/μο
0403 90 93 90	—Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 99	—Σε υγρή κατάσταση:	24.3	40	λίτρο
0403 90 99 10	—'Άλλα, που περιέχουν κακάο:	60	70	χ/μο
0403 90 99 20	—'Άλλα:	7.2	20	χ/μο
0403 90 99 90	—'Άλλα:	7.2	20	χ/μο
04.04	Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων			
0404 10	γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του			
0404 10 11 00	γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν			
0404 10 19 00	κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιού:			
0404 10 91 00	—Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με			
0404 10 99 00	προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0404 90	—Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:			
0404 90 11 00	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0404 90 13 00	—'Άλλα:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0404 90 19 00	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0404 90 31 00	—'Άλλα:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0404 90 33 00	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας			
0404 90 39 00	κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38):			
0404 90 51 00	—Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε			
0404 90 53 00	λιπαρές ουσίες:			
0404 90 59 00	—Που δεν υπερβαίνει το 1.5%:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0404 90 91 00	—Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0404 90 93 00	—Που υπερβαίνει το 27%:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0404 90 99 00	—Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές			
0405 00 10 10	ουσίες:			
0405 00 10 20	—Που δεν υπερβαίνει το 1.5%:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0405 00 10 90	—Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0405 00 90 10	—Που υπερβαίνει το 27%:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0405 00 90 20	—Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές			
0405 00 90 90	ουσίες:			
0406 10	—Που δεν υπερβαίνει το 1.5%:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0406 10 20 00	—Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0406 10 80 00	—Που υπερβαίνει το 27%:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
04.05 00	Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος:			
0405 00 10 10	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει			
0405 00 10 20	το 85%:			
0405 00 10 90	—Βούτυρα:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0405 00 90 10	—Λάδι βουτύρου:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0405 00 90 20	—'Άλλα:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
0405 00 90 90	—'Άλλα:	Ατελής	Ατελής	χ/μο
04.06	Τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί:			
0406 10	—Τυρί κούπα (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται			
0406 10 20 00	και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυρί:			
0406 10 80 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει			
	το 40%:	8% ή 2 σεντ	12% ή 3 σεντ	χ/μο
	—'Άλλα:	8% ή 2 σεντ	12% ή 3 σεντ	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 20	-Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:	το χιλιόγραμ.	το χιλιόγραμ.	
0406 20 10 00	-Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 20 90 00	-Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 30	-Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:			
0406 30 10	-Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyere και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
	-Άλλα:			
	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης:			
0406 30 31 00	—Που δεν υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 30 39 00	—Που υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 30 90 00	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 40 00 00	-Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90	-Άλλα τυριά:			
0406 90 11 00	-Που προορίζονται για μεταποίηση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
	-Άλλα:			
0406 90 13 00	—Emmental	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 15 00	—Gruyere, sbrinz	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 17 00	—Bergkase, appenzell, fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tete de moine	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 19 00	-Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 21 00	—Cheddar	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 23 00	—Edam	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 25 00	—Tilsit	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 27 00	—Butterkase	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 29 00	—Kashkaval	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
	-Φέτα:			
0406 90 31 00	—Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσινα, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 33 00	—Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 35 00	—Κεφαλοτύρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 37 00	—Finlandia	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 39 00	—Jarlsberg	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
	-Άλλα:			
0406 90 50	—Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσινα, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας:			
0406 90 50 10	—Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 50 90	—Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
	-Άλλα:			
	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη:			
0406 90 61 00	—Που δεν υπερβαίνει το 47%:			
	—Grana padano, parmigiano reggiano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 63 00	—Fiore sardo, pecorino	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 69	—Άλλα:			
0406 90 69 10	—Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 69 90	—Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 90 71 00	—Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%: —Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 73 00	—Pronoione	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 75 00	—Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 77 00	—Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, sams	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 79 00	—Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 81 00	—Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 83 00	—Ricotta αλειτισμένη	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 85 00	—Κεφαλοραβέριρα, κασέρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 89	—Άλλα:			
0406 90 89 10	—Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 89 90	—Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 91 00	—Που υπερβαίνει το 72%: —Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 93 00	—Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 97 00	—Άλλα: —Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 99	—Άλλα:			
0406 90 99 10	—Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
0406 90 99 90	—Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ	χ/μο
04.07 00	Αυγά πτηνών με το τσόφι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασιμένα: —Αυγά πουλερικών ορνιθόνα: —Αυγά για επίσωση: —Γάλλων ή χηνών: —Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων —Άλλα			
0407 00 11	—Άλλων:			
0407 00 11 10	—Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 11 90	—Άλλα	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 19	—Άλλων:			
0407 00 19 10	—Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 19 90	—Άλλα	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 30	—Άλλα:			
0407 00 30 10	—Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 30 90	—Άλλα	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 90	—Άλλα:			
0407 00 90 10	—Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 90 90	—Άλλα	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
04.08	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφι τους, και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασιμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: —Κρόκοι αυγών: —Αποξηραμένοι: —Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων —Άλλοι —Άλλοι: —Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων: —Σε υγρή κατάσταση —Κατεψυγμένοι —Άλλοι —Άλλα: —Αποξηραμένοι: —Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων —Άλλα —Άλλα: —Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων —Άλλα			
0408 11	—Αποξηραμένοι:			
0408 11 10 00	—Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μο
0408 11 90 00	—Άλλοι	10.4	16	χ/μο
0408 19	—Άλλοι: —Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0408 19 11 00	—Σε υγρή κατάσταση	10.4	16	χ/μο
0408 19 19 00	—Κατεψυγμένοι	10.4	16	χ/μο
0408 19 90 00	—Άλλοι —Άλλα:	10.4	16	χ/μο
0408 91	—Αποξηραμένοι:			
0408 91 10 00	—Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μο
0408 91 90 00	—Άλλα	10.4	16	χ/μο
0408 99	—Άλλα:			
0408 99 10 00	—Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μο
0408 99 90 00	—Άλλα	10.4	16	χ/μο
04.09 00 00 00	Μέλι φυσικό	10.4	16	χ/μο
04.10 00 00 00	Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	5.2	8	χ/μο

## ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξηραμένο) και από τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια.

β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίματα από ακατέργαστα δέρματα της Κλάσης 05.11 (Κεφάλαιο 41 ή 43).

γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίματα τους (τιμήμα ΧΙ)

δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (Κλάση 96.03).

2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τεντωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες (Κλάση 05.01).

3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντόδοντο" η ύλη που παίρνεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.

4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντρότριχες" οι τρίχες χαιτίς ή ουράς μονόπλων ή βοειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
05.01 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έσω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου	14.3	22	χ/μο
05.02	Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες αβού ή άλλες τρίχες για την ψητροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών:			
0502 10	-Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών:			
0502 10 10 00	-Τρίχες χοντρές ακατέργαστες, έσω και πλυμένες, απολιπασμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα των τριχών αυτών	2.9	4.4	χ/μο
0502 10 90 00	-Άλλες χοντρές τρίχες	2.9	4.4	χ/μο
0502 90 00 00	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
05.03 00 00 00	Χοντρές τρίχες (τρίχες χαιτίης και ουρές μονάδων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έσω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα	2.9	4.4	χ/μο
05.04 00 00	Έντερα, κύστες και στομάγια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών	5.2	8	χ/μο
05.05	Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έσω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών.			
0505 10	-Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα:			
0505 10 10 00	-Ακατέργαστα	2.9	4.4	χ/μο
0505 10 90 00	-Άλλα	2.9	6	χ/μο
0505 90 00 00	-Άλλα	2.9	5.3	χ/μο
05.06	Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποξελαινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0506 10 00 00	-Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ	2.9	4.4	χ/μο
0506 90 00 00	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
05.07	Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γέντια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπίες, νύχια κάθε είδους και ρόμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0507 10 00 00	-Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο:			
0507 10 00 10	-Ελεφαντόδοντο	15.7	24.2	χ/μο
0507 10 00 20	-Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο	2.9	4.4	χ/μο
0507 90 00 00	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
05.08 00 00 00	Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδερμίων και κόκαλα σπονγίων, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους			
0508 00 00 10	-Όστρακα, "τρόκας". Μαργαριτόρρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0508 00 00 90	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
05.09 00	Σπόγγι φυσικοί ζωικής προέλευσης:			
0509 00 10 00	-Ακατέργαστοι	2.9	4.4	χ/μο
0509 00 90 00	-Άλλοι	8.6	16.8	χ/μο
05.10 00 00 00	Άμβρα (ζωικό ηλεκτρο), καστόριο, ζιβέθο και μόσχος. Κανθαρίδες, Κολή, έσω και αποξηραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, κυπιά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό.	2.9	4.4	χ/μο
05.11	Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:			
0511 10 00 00	-Σπέρμα ταύρου	5.2	8	χ/μο
0511 91	-Άλλα:			
0511 91 10 00	-Προϊόντα από ψάρια ή μαλακοστράκα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:			
0511 91 10 00	---Κατάλοιπα ψαριών	2.9	4.4	χ/μο
0511 91 90 00	---Άλλα	5.2	8	χ/μο
0511 99	---Άλλα:			
0511 99 10 00	---Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από κατεργασμένα δέρματα	5.2	8	χ/μο
0511 99 90 00	---Άλλα	5.2	8	χ/μο

ΤΜΗΜΑ ΙΙ  
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

## Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό, η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" (τελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

## ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

## Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της Κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δενδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλιώνια, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.
2. Οι ανθοδέσμες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλάδια των Κλάσεων 06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλήτες συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πινάκες της Κλάσης 97.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
06.01	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νόσση, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κηωρίου άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12:			
0601 10	-Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νόσση:			
0601 10 10 00	--Υακίνθων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 20 00	--Ναρκίσσων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 30 00	--Τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 40 00	--Γλαδιόλης	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20	-Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κηωρίου:			
0601 20 10 00	--Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κηωρίου	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 30 00	--Ορχιδειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
06.02	'Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών:			
0602 10	-Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια:			
0602 10 10 00	--Αμπέλου	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20	-Δένδρα, χαμοδένδρα, δενδρόγυλλα και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη:			
0602 20 10 00	--Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20 91 00	--Άλλα:			
0602 20 91 00	--Μη μπολιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20 99 00	--Μπολιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 30	-Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη:			
0602 30 10 00	--Ροδόδενδρα simsi (Azalea indica)	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40	-Τριανταφυλλίες μπολιασμένες ή μη:			
0602 40 11 00	--Μη μπολιασμένες:			
0602 40 11 00	--Με διατομή που δεν υπερβαίνει τα 10 mm	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 19 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 90 00	--Μπολιασμένες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 91 00 00	--Άλλα:			
0602 91 00 00	--Λευκό (φύτρα) μανιταριών	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99	--Άλλα:			
0602 99 10 00	--Φυτά ανανά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 30 00	--Άλλα:			
0602 99 30 00	--Φυτά λαχανικών και φυτά φρούλας	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 41 00	--Άλλα:			
0602 99 41 00	--Φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 41 00	--Δένδρα, δενδρόγυλλα και χαμοδένδρα:			
0602 99 45 00	--Δασικά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 49 00	--Άλλα:			
0602 99 49 00	--Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 51 00	--Άλλα:			
0602 99 51 00	--Άλλα φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 59 00	--Πολυετή φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 59 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 70 00	--Φυτά εσωτερικών χώρων:			
0602 99 70 00	--Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 91 00	--Άλλα:			
0602 99 91 00	--Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
06.03	'Άνη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0603 10	-Νωπά:			
0603 10 11 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0603 10 11 00	--Τριαντάφυλλα	35.8	64	Αρ.
0603 10 13 00	--Γαρύφαλα	35.8	64	Αρ.
0603 10 15 00	--Ορχιδειδή (ορχιδέες)	35.8	64	-
0603 10 21 00	--Γλαδιόλης	35.8	64	-
0603 10 25 00	--Χρυσάνθεμα	35.8	64	-
0603 10 29 00	--Άλλα	35.8	64	-
0603 10 51 00	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:			
0603 10 51 00	--Τριαντάφυλλα	35.8	61.8	Αρ.
0603 10 53 00	--Γαρύφαλα	35.8	61.8	Αρ.
0603 10 55 00	--Ορχιδέες	35.8	61.8	-
0603 10 61 00	--Γλαδιόλης	35.8	61.8	-
0603 10 65 00	--Χρυσάνθεμα	35.8	61.8	-
0603 10 69 00	--Άλλα	35.8	61.8	-
0603 90 00 00	--Άλλα	65	100	-
06.04	Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0604 10	-Βρύα και λειχήνες:			
0604 10 10 00	-Λειχήνες ταρφάνθων	65	100	-
0604 10 90 00	-Άλλα:	65	100	-
	-Άλλα:			
0604 91	-Νισσά:			
0604 91 10 00	-Χριστουγεννιάτικα δέντρα και κλαδιά κωνοφόρων	65	100	-
0604 91 90 00	-Άλλα	65	100	-
0604 99	-Άλλα:			
0604 99 10 00	-Απλάς αποξηραμένα	65	100	-
0604 99 90 00	-Άλλα	65	100	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

## ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της Κλάσης 12.14.
2. Στις Κλάσεις 07.09, 07.10, 07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την κάπταρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (*Zea mays* var. *saccharata*), τις πιπεριές του γένους *Capsicum* ή τους γένους *Pimenta*, το μαρούθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαϊντανός, το χειμερόφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (*Majorana hortensis* ή *Origanum majorana*).
3. Η Κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξηρά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι 07.11, με εξαίρεση:
  - α) τα ξηρά λαβοφόρα λαχανικά, χωρίς λαβό (Κλάση 07.13)
  - β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04
  - γ) τα αλεύρια, σιμιγδάλια, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (τελέτες), από πατάτες (κλάση 11.05)
  - δ) τα αλεύρια και σιμιγδάλια των ξηρών λαβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06)
4. Οι πιπεριές του γένους *Capsium* ή του γένους *Pimenta* αποξηραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό (Κλάση 09.04).

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιέργειας", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0709 51 10, αποκλειστικά τα παρακάτω καλλιεργημένα μανιτάρια του είδους *Psalidium* (*Agaricus*): *hortensis*, *aida* ή *dispora* και *subaeolis*. Τα λοιπά είδη, έστω και καλλιεργημένα τεχνητά (για παράδειγμα: το *Rhodocyathus nidius* και το *Polyrhizus tuberositer*), υπάγονται στη διάκριση 0709 51 90.
2. Ως "σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια" κατά την έννοια του κωδικού ΣΟ 0714 10 10 θεωρούνται οι σβόλοι εκείνοι που περνούν, αφού διαλυθούν σε νερό, μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστον 95% κατά βόρος επί ξηράς ύλης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
07.01	Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:			
0701 10 00 00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
0701 90	-Άλλες:			
0701 90 10 00	-Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Άλλες:			
	-Πρόξιμες:			
0701 90 51 00	—Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	Ατελώς	6.8	μετρ. τόννος
0701 90 59 00	—Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	Ατελώς	9.5	μετρ. τόννος
0701 90 90 00	—Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
07.02 00	Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:			
0702 00 10 00	-Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου	13.2	21.5	χ/μο
0702 00 90 00	-Από 15 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
07.03	Κρεμμύδια, ασκαλιόνα, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0703 10	-Κρεμμύδια και ασκαλιόνα:			
	-Κρεμμύδια:			
0703 10 11 00	—Για σπορά	13.2	21.9	χ/μο
0703 10 19 00	—Άλλα	13.2	21.9	χ/μο
0703 10 90 00	-Ασκαλιόνα	24	30	χ/μο
0703 20 00 00	-Σκόρδα	24	30	χ/μο
0703 90 00 00	-Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά	24	30	χ/μο
07.04	Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0704 10	-Κουνουπίδια και μερόκολα:			
0704 10 10 00	—Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	24	30	χ/μο
0704 10 90 00	—Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Απριλίου	24	30	χ/μο
0704 20 00 00	-Λαχανάκια Βρυξελλών	24	30	χ/μο
0704 90	-Άλλα:			
0704 90 10 00	—Κράμβες λευκές και κόκκινες	24	30	χ/μο
0704 90 90	—Άλλα:			
0704 90 90 10	—Κράμβες του είδους Κίνας	13.2	23.3	χ/μο
0704 90 90 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
07.05	Μαρούλια ( <i>Lactuca sativa</i> ) και ραβδία ( <i>Cichorium spp.</i> ), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0705 11	-Μαρούλια:			
	-Στρογγυλά:			
0705 11 10	—Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου:			
0705 11 10 10	—Είδους Iceberg	13.2	23.3	χ/μο
0705 11 10 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
0705 11 90	—Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0705 11 90 10	—Είδους Iceberg	13.2	22.4	χ/μο
0705 11 90 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
0705 19 00 00	—Άλλα	24	30	χ/μο
	-Ραβδία:			
0705 21 00 00	—Ραβδία witloof ( <i>Cichorium intybus var. foliosum</i> )	24	30	χ/μο
0705 29 00 00	—Άλλα	24	30	χ/μο
07.06	Καρότα, γογγύλια, κοκκινογόδια για σαλάτα, λαγόχορτα, (σκουλι), ροζιταννοσίλινα, ρεπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0706 10 00	-Καρότα και γογγύλια:			
0706 10 00 10	—Καρότα	13.2	24.2	χ/μο
0706 10 00 20	—Γογγύλια	24	30	χ/μο
0706 90	-Άλλα:			
	-Ροζιταννοσίλινα:			
0706 90 11 00	—Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	24	30	χ/μο
0706 90 19 00	—Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου	24	30	χ/μο
0706 90 30 00	-Αγγιροσάβια ( <i>Cochlearia armoracia</i> )	24	30	χ/μο
0706 90 90	-Άλλα:			
0706 90 90 10	—Κοκκινογόδια	13.2	24.2	χ/μο
0706 90 90 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
07.07 00	Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0707 00 11 00	-Αγγούρια:			
0707 00 19 00	—Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαΐου	24	30	χ/μο
0707 00 90 00	—Από 16 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
	-Αγγουράκια	24	30	χ/μο
07.08	Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0708 10	-Μπιτόνια ( <i>Pisum sativum</i> ):			
0708 10 10 00	—Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	24	30	χ/μο
0708 10 90 00	—Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	24	30	χ/μο
0708 20	-Φασόλια ( <i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i> ):			
0708 20 10	—Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου:			
0708 20 10 11	—Φρέσκα	13.2	22.4	χ/μο
0708 20 10 19	—Άλλα	24	30	χ/μο
0708 20 90	—Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0708 20 90 11	-Φρέσκα	24	30	χ/μο
0708 20 90 19	-Άλλα	24	30	χ/μο
0708 90 00 00	-Άλλα λαχανικά λοβοφόρα	24	30	χ/μο
07.09	Άλλα λαχανικά, νερά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0709 10 00 00	-Αγινάρες	13.2	22.4	χ/μο
0709 20 00 00	-Σπαράγγια	13.2	23.7	χ/μο
0709 30 00 00	-Μελιτζάνες	13.2	23.7	χ/μο
0709 40 00 00	-Σέλινα άλλα από τα ρεπανοσέλινα	13.2	23.7	χ/μο
	-Μανιτάρια και τρούφες:			
0709 51	-Μανιτάρια:			
0709 51 10 00	-Μανιτάρια καλλιέργειας	24	30	χ/μο
0709 51 30 00	-Είδους chanterelles	24	30	χ/μο
0709 51 50 00	-Είδους ceps	24	30	χ/μο
0709 51 90 00	-Άλλα	24	30	χ/μο
0709 52 00 00	-Τρούφες	24	30	χ/μο
0709 60	-Πυρεθρίδες του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0709 60 10 00	-Γλυκοπυρεθρίδες	13.2	20.5	χ/μο
	-Άλλες:			
0709 60 91 00	-Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καπνίστης ή ελαιωρητινών χρωμάτων από Capsicum	15	23.1	χ/μο
0709 60 95 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών	15	23.1	χ/μο
0709 60 99 00	-Άλλες	15	27.6	χ/μο
0709 70 00 00	-Επανάκια, τετραγώνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσοδάχνα (σπανάκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0709 90	-Άλλα:			
0709 90 10 00	-Εσλαβικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραβδιά (Cichorium spp.)	24	30	χ/μο
0709 90 20 00	-Αγριναροειδή και αγριοαγινάρες	24	30	χ/μο
	-Ελιές:			
0709 90 31 00	-Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 39 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 40 00	-Κάπνιση	24	30	χ/μο
0709 90 50 00	-Μάραθο	24	30	χ/μο
0709 90 60 00	-Γλυκό καλαμπόκι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 70 00	-Κολοκαυθάκια	13.2	23.7	χ/μο
0709 90 90	-Άλλα:			
0709 90 90 10	-Μείγματα	13.2	23.7	χ/μο
0709 90 90 90	-Άλλα	24	30	χ/μο
07.10	Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, καταψυγμένα:			
0710 10 00 00	-Πατάτες	24	30	χ/μο
	-Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό:			
0710 21 00 00	-Μπιζέλια (Pisum sativum)	24	30	χ/μο
0710 22 00 00	-Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)	24	30	χ/μο
0710 29 00 00	-Άλλα	24	30	χ/μο
0710 30 00 00	-Επανάκια, τετραγώνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσοδάχνα (σπανάκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0710 40 00	-Γλυκό καλαμπόκι:			
	-Πάνω στον στήχη:			
0710 40 00 11	-Σε αερόστεγη δοχεία	12.2	34	χ/μο
0710 40 00 19	-Άλλο	13.2	30	χ/μο
0710 40 00 90	-Άλλο	7.2	20	χ/μο
0710 80	-Άλλα λαχανικά:			
0710 80 10 00	-Ελιές	24	30	χ/μο
	-Πυρεθρίδες του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0710 80 51 00	-Γλυκοπυρεθρίδες	24	30	χ/μο
0710 80 59 00	-Άλλες	15	27.6	χ/μο
0710 80 60 00	-Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0710 80 70 00	-Ντομάτες	24	30	χ/μο
0710 80 80 00	-Αγινάρες	24	30	χ/μο
0710 80 90 00	-Άλλα	24	30	χ/μο
0710 90 00 00	-Μείγματα λαχανικών	24	30	χ/μο
07.11	Λαχανικά διατηρημένα προσηφανά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρα, διατημένα νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξοφληθεί προσηφανά ή διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0711 10 00 00	-Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0711 20	-Ελιές:			
0711 20 10 00	-Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 30 00 00	-Κάπνιση	28.6	44	χ/μο
0711 40 00 00	-Αγγούρια και αγγουράκια	24	30	χ/μο
0711 90	-Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:			
	-Λαχανικά:			
0711 90 10 00	-Πυρεθρίδες του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξοίωση τις γλυκοπυρεθρίδες	15	27.6	χ/μο
0711 90 30	-Γλυκό καλαμπόκι:			
	-Πάνω στον στήχη:			
0711 90 30 11	-Σε αερόστεγη δοχεία	12.2	34	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0711 90 30 19	—Άλλο	13,2	30	χ/μο
0711 90 30 90	—Άλλο	7,2	20	χ/μο
0711 90 50 00	—Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0711 90 70 00	—Άλλα	24	30	χ/μο
0711 90 90 00	—Μείγματα λαχανικών	24	30	
07.12	Λαχανικά ξηρά, έτοιμα και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σπύνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
0712 10 00 00	—Πατάτες, έτοιμα και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες	24	30	χ/μο
0712 20 00 00	—Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0712 30 00 00	—Μανιτάρια και τρούφες	24	30	χ/μο
0712 90	—Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:			
0712 90 11 00	—Γλυκό καλαμπόκι ( <i>zea mays var. saccharata</i> ):			
0712 90 19 00	—Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 30 00	—Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 30 00	—Ντομάτες	24	30	χ/μο
0712 90 50 00	—Καρότα	24	30	χ/μο
0712 90 90	—Άλλα:			
0712 90 90 10	—Πιπέριες	13,2	23,7	χ/μο
0712 90 90 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
07.13	Όσπρια ξηρά, χωρίς λοβό, έτοιμα και ξεφλουδισμένα ή σκουσμένα:			
0713 10	—Μπιζέλια ( <i>Pisum sativum</i> ):			
0713 10 11 00	—Που προορίζονται για σπορά:			
0713 10 19 00	—Μπιζέλια για κτηνοτροφία ( <i>Pisum arvense L</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 10 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20	—Ρεβίθια:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 31	—Φασόλια ( <i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i> ):			
0713 31 10 00	—Φασόλια των ειδών <i>Vigna mungo (L.) Hepper</i> ή <i>Vigna radiata (L.)</i> Wilczek:			
0713 31 90 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32 10 00	—Φασόλια "μικρά κόκκινα" (φασόλια <i>Adzuki</i> ) ( <i>Phaseolus</i> ή <i>Vigna</i> <i>angulatis</i> ):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33	—Φασόλια κοινά ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ):			
0713 33 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39	—Άλλα:			
0713 39 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40	—Φακές:			
0713 40 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40 90 00	—Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50	—Κουκιά ( <i>Vicia faba var. major</i> ) και λαθούρια (φάβα) ( <i>Vicia faba var. equina</i> και <i>Vicia faba var. pinnata</i> ):			
0713 50 10	—Που προορίζονται για σπορά:			
0713 50 10 10	—Κουκιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 10 20	—Λαθούρια (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90	—Άλλα:			
0713 50 90 10	—Κουκιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90 20	—Λαθούρια (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90	—Άλλα:			
0713 90 10	—Που προορίζονται για σπορά:			
0713 90 10 10	—Λουφάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 20	—Φαβέττα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90	—Άλλα:			
0713 90 90 10	—Λουφάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 20	—Φαβέττα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
07.14	Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλιερού, κόνδυλοι κλάιανθου (γιαυτόπολικόσμο), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νεαρά ή αποξηραμένα, έτοιμα και κομμένα σε τεμάχια ή συσκευασμένα σε μορφή σβόλων. Εντερηρών (ρίζα) του φαίνικα των Μολλουσίων (αγριόκονόσου):			
0714 10	—Ρίζες μανιόκας:			
0714 10 10 00	—Σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σμιγμάλια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 10 91 00	—Άλλοι:			
0714 10 99 00	—Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 γρ/λίθρο, είτε νεαρά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποφλοιωμένα, έτοιμα και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 20	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 20 10 00	—Γλυκοπατάτες:			
0714 20 10 00	—Ναυτές, ολόκληρες που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0714 20 90 00 0714 90	--Άλλες --Άλλα: --Ρίζες αραρόντης και σαλιπτού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 11 00	--Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιόγραμμα, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποξηλωμένα, έτσι και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 90	--Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 90 10	--Κόνδυλοι ηλιανθού (ψευδοκοκοίσι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

## ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.
2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες Κλάσεις με τα ανάλογα νωπά.
3. Οι αποξηραμένοι καρποί και φρούτα του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να είναι μερικώς αφυδατωμένα ή να έχουν υποστεί επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:
  - α) Για τη βελτίωση της διατήρησης ή της σταθερότητάς τους (π.χ. με μέτρια θερμική επεξεργασία, επεξεργασία θείωσης, προσθήκη σορβικού οξέος ή σορβικού καλίου)
  - β) Για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της εμφάνισής τους (π.χ. με την προσθήκη φυτικού λαδιού ή την προσθήκη μικρών ποσοτήτων σιχαλαίου γλυκόζης).

με την προϋπόθεση ότι διατηρούν το χαρακτήρα των αποξηραμένων καρπών και φρούτων.

## Συμπληρωματική σημείωση

1.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
08.01	Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους.			
0801 10	-Καρύδια κοκοφοινίκων:			
0801 10 10 00	-Ασφύκτωμένη ψίχα καρυδιών κοκοφοινίκων	6.4	8	χ/μο
0801 10 90 00	-Άλλα	28.6	44	χ/μο
0801 20 00 00	-Καρύδια Βραζιλίας	28.6	44	χ/μο
0801 30 00 00	-Καρύδια ανακαρδιοειδών	28.6	44	χ/μο
08.02	Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους			
	-Αμύγδαλα:			
0802 11	-Με κέλυφος:			
0802 11 10 00	-Πικρά	28.6	44	χ/μο
0802 11 90 00	-Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 12	-Χωρίς κέλυφος:			
0802 12 10 00	-Πικρά	28.6	44	χ/μο
0802 12 90 00	-Άλλα	28.6	44	χ/μο
	-Φουντούκια (Corylus spp.):			
0802 21 00 00	-Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 22 00 00	-Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
	-Καρύδια κοινά:			
0802 31 00 00	-Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 32 00 00	-Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 40 00 00	-Κάστανα (Castanea spp.)	28.6	44	χ/μο
0802 50 00 00	-Φιστίκια	28.6	44	χ/μο
0802 90	-Άλλα:			
0802 90 10 00	-Καρύδια pecan	28.6	44	χ/μο
0802 90 30 00	-Καρύδια του arec (ή του betel) και καρύδια του kola	28.6	44	χ/μο
0802 90 90 00	-Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.03 00	Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές:			
0803 00 10 00	-Νωπές	28.6	44	χ/μο
0803 00 90 00	-Ξερές	28.6	44	χ/μο
08.04	Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά:			
0804 10 00 00	-Χουρμάδες	28.6	44	χ/μο
0804 20	-Σύκα:			
0804 20 10 00	-Νωπά	28.6	44	χ/μο
0804 20 90 00	-Ξερά	28.6	44	χ/μο
0804 30 00 00	-Ανανάδες	28.6	44	χ/μο
0804 40	-Αχλάδια της ποικιλίας avocats:			
0804 40 10 00	-Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	15.7	27.8	χ/μο
0804 40 90 00	-Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	15.7	27.8	χ/μο
0804 50 00	-Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες:			
0804 50 00 10	-Μάγγες	15.7	26	χ/μο
0804 50 00 90	-Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.05	Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά:			
0805 10	-Πορτοκάλια:			
	-Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:			
0805 10 11 00	-Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου:	15.7	30.1	μετρ. τόνοις
	-Σαγούνια και ημισαγούνια			
	-Άλλα:			
0805 10 15 00	-Του είδους navel, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamilins	15.7	30.1	μετρ. τόνοις
0805 10 19 00	-Άλλα	15.7	30.1	μετρ. τόνοις
	-Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Μαΐου:			
0805 10 21 00	-Σαγούνια και ημισαγούνια	15.7	26.9	μετρ. τόνοις
	-Άλλα:			
0805 10 25 00	-Του είδους navel, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamilins	15.7	26.9	μετρ. τόνοις
0805 10 29 00	-Άλλα	15.7	26.9	μετρ. τόνοις
	-Από 16 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 31 00	-Σαγούνια και ημισαγούνια	15.7	26	μετρ. τόνοις
	-Άλλα:			
0805 10 35 00	-Του είδους navel, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamilins	15.7	26	μετρ. τόνοις
0805 10 39 00	-Άλλα	15.7	26	μετρ. τόνοις
	-Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0805 10 41 00	-Σαγούνια και ημισαγούνια	15.7	33.2	μετρ. τόνοις
	-Άλλα:			
0805 10 45 00	-Του είδους navel, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamilins	15.7	33.2	μετρ. τόνοις
0805 10 49 00	-Άλλα	15.7	33.2	μετρ. τόνοις
	-Άλλα:			
0805 10 70	-Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0805 10 70 10	—Νατά	15.7	31	μετρ. τόσνος
0805 10 70 90	—Άλλα	28.6	44	μετρ. τόσνος
0805 10 90	—Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου			
0805 10 90 10	—Νατά	15.7	33.2	μετρ. τόσνος
0805 10 90 90	—Άλλα	28.6	44	μετρ. τόσνος
0805 20	-Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλεμαντίνες (Clementines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών:			
0805 20 10 00	—Κλεμαντίνες (Clementines)	15.7	33.2	μετρ. τόσνος
0805 20 30 00	—Του είδους pommeles και satsumas	15.7	33.2	μετρ. τόσνος
0805 20 50	—Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:			
0805 20 50 10	—Μανταρίνια Νατά	15.7	33.2	μετρ. τόσνος
0805 20 50 90	—Άλλα	28.6	44	μετρ. τόσνος
0805 20 70	—Του είδους tangerines:			
0805 20 70 10	—Μανταρίνια Νατά	15.7	33.2	μετρ. τόσνος
0805 20 70 90	—Άλλα	28.6	44	μετρ. τόσνος
0805 20 90 00	—Άλλα	28.6	44	μετρ. τόσνος
0805 30	-Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia):			
0805 30 10	—Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum):			
0805 30 10 10	—Νατά	15.7	27.8	μετρ. τόσνος
0805 30 10 90	—Άλλα	28.6	44	μετρ. τόσνος
0805 30 90 00	—Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia)	28.6	44	μετρ. τόσνος
0805 40 00 00	-Φράπες και γκράιπ-φρουτ	15.7	25.6	μετρ. τόσνος
0805 90 00 00	-Άλλα	28.6	44	μετρ. τόσνος
08.06	Σταφύλια, νατά ή ξερά:			
0806 10	-Νατά:			
	—Επιτραπέζια:			
	—Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου:			
0806 10 11 00	—Της ποικιλίας Empereur (Vitis vinifera c.v.) από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου	15.7	28.7	χ/μο
	—Άλλα:			
0806 10 15	—Χωρίς σπόρους	15.7	32.3	χ/μο
0806 10 15 10	—Άλλα	15.7	32.3	χ/μο
0806 10 15 90	—Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0806 10 19	—Χωρίς σπόρους	15.7	34.1	χ/μο
0806 10 19 10	—Άλλα	15.7	34.1	χ/μο
0806 10 19 90	—Άλλα:			
0806 10 91 00	—Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0806 10 99 00	—Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	28.6	44	χ/μο
0806 20	-Ξερά (σταφίδες):			
	—Που παρασκευάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 2 χιλιογράμμων:			
0806 20 11 00	—Σταφίδα μαύρη κορινθιακή	15.7	25.6	χ/μο
0806 20 12 00	—Σουλτανίνες	15.7	25.6	χ/μο
0806 20 18 00	—Άλλες	15.7	25.6	χ/μο
	—Άλλα:			
0806 20 91	—Σταφίδα μαύρη κορινθιακή:			
0806 20 91 10	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	15.7	25.6	χ/μο
	—Άλλη	28.6	44	χ/μο
0806 20 92	—Σουλτανίνες:			
0806 20 92 10	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	15.7	25.6	χ/μο
	—Άλλες	28.6	44	χ/μο
0806 20 92 90	—Άλλα:			
0806 20 98	—Χωρίς σπόρους:			
0806 20 98 11	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	15.7	25.6	χ/μο
	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
0806 20 98 12	—Άλλα:			
0806 20 98 91	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	15.7	25.6	χ/μο
0806 20 98 99	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.07	Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίνας, νατά:			
0807 10	—Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):			
0807 10 10 00	—Καρπούζια	15.7	29.2	χ/μο
0807 10 90 00	—Άλλα	15.7	29.2	χ/μο
0807 20 00 00	—Καρποί παπαίνας	28.6	44	χ/μο
08.08	Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νατά:			
0808 10	—Μήλα:			
0808 10 10	—Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα:			
0808 10 91 00	—Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 93 00	—Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 99 00	—Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20	-Αχλάδια και κυδώνια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0808 20 10 00	--Αχλάδια: --Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου --Άλλα:	28.6	44	χ/μο
0808 20 31 00	--Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 33 00	--Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 35 00	--Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 39 00	--Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 90 00	--Κυδώνια	28.6	44	χ/μο
08.09	Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), δασμάσκηνα και αγριοδασμάσκηνα, νωπά:			
0809 10 00 00	-Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0809 20	-Κεράσια:			
0809 20 10	--Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0809 20 90 00	--Από 16 Ιουλίου μέχρι 30 Απριλίου	28.6	44	χ/μο
0809 30 00 00	-Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines)	28.6	44	χ/μο
0809 40	-Δασμάσκηνα και αγριοδασμάσκηνα: -Δασμάσκηνα:			
0809 40 11 00	--Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 19 00	--Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 90 00	--Αγριοδασμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
08.10	Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά:			
0810 10	-Φράουλες:			
0810 10 10 00	--Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0810 10 90 00	--Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Απριλίου	15.7	30.5	χ/μο
0810 20	-Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:			
0810 20 10 00	--Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0810 20 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 30	-Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis):			
0810 30 10 00	--Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0810 30 30 00	--Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0810 30 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 40	-Καρποί των φυτών aïrelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium:			
0810 40 10 00	--Καρποί των φυτών aïrelles (καρποί του Vaccinium vitis idae)	28.6	44	χ/μο
0810 40 30 00	--Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0810 40 50 00	--Καρποί του Vaccinium macrocarpum και του Vaccinium corymbosum	28.6	44	χ/μο
0810 40 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 90	-Άλλα:			
0810 90 10 00	--Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)	15.7	29.2	χ/μο
0810 90 30 00	--Καρποί οξυφλοιών, μηλα ανακαρδιοειδών, καρποί του Jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης	15.7	27.6	χ/μο
0810 90 80	--Άλλα:			
0810 90 80 10	--Passions (kakis)	15.7	29.2	χ/μο
0810 90 80 20	--Passion Fruit	15.7	29.2	χ/μο
0810 90 80 90	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.11	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10	-Φράουλες:			
0811 10 11 00	--Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10 19 00	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 10 90 00	--Άλλες	28.6	44	χ/μο
0811 20	-Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους:			
0811 20 11 00	--Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 20 19 00	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 20 31 00	--Άλλα:			
0811 20 39 00	--Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0811 20 51 00	--Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0811 20 59 00	--Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0811 20 90 00	--Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0811 90	--Άλλα:			
0811 90 10 00	--Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 90 30 00	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 90 70 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0811 90 90 00	--Άλλα:			
0811 90 50 00	--Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0811 90 70 00	--Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	28.6	44	χ/μο
0811 90 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.12	Καρποί και φρούτα, προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλλη θερμοκρασία νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0812 10 00 00	-Κεράσια	28.6	44	χ/μο
0812 20 00 00	-Φρούλες	28.6	44	χ/μο
0812 90	-Άλλα:			
0812 90 10 00	-Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0812 90 20 00	-Πορτοκάλια	28.6	44	χ/μο
0812 90 30 00	-Καρποί παταίος	28.6	44	χ/μο
0812 90 40 00	-Καρποί των φυτών myrtillus (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0812 90 50 00	-Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0812 90 60 00	-Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0812 90 90 00	-Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.13	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
0813 10 00 00	-Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0813 20 00 00	-Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 30 00 00	-Μήλα	28.6	44	χ/μο
0813 40	-Άλλοι καρποί και φρούτα:			
0813 40 10 00	-Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και peccagines	28.6	44	χ/μο
0813 40 30 00	-Αχλάδια	28.6	44	χ/μο
0813 40 50 00	-Καρποί παταίος	28.6	44	χ/μο
0813 40 60 00	-Καρποί οξυφρονίικα	28.6	44	χ/μο
0813 40 80	-Άλλα:			
0813 40 80 10	-Κεράσια	28.6	44	χ/μο
0813 40 80 20	-Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 40 80 90	-Άλλα	28.6	44	χ/μο
0813 50	-Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
	-Φρουτοσαλάτες αποξηραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 :			
0813 50 11 00	-Χωρίς δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 50 19 00	-Με δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 50 30 00	-Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802	28.6	44	χ/μο
	-Άλλα μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων:			
0813 50 91 00	-Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα	28.6	44	χ/μο
0813 50 99 00	-Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.14 00 00 00	Φλούδες κυπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, καταψυγμένες, σε άλμη, σε θεωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες	28.6	44	χ/μο



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  
ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 κατατάσσονται ως εξής:

- α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας Κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
- β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών Κλάσεων κατατάσσονται στην Κλάση 09.10.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β)) έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους, εφόσον τα μείγματα που παύονται με αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθεμιά απ' αυτές τις Κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό, υπάγονται στην Κλάση 21.03 εφόσον αποτελούν σύνθετα αργήματα ή καρυκεύματα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πατέρι με την ονομασία "de cubebe" (Piper cubeba) ούτε τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 12.10.

Συμπληρωματική σημείωση

L.-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0909 50 11 00	—Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη: —Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 50 19 00	—Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 50 90 00	—Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.10	Ζιγγίβερι, κρόκος (σαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά:			
0910 10 00 00	—Ζιγγίβερι	40	42	χ/μο
0910 20	—Κρόκος (σαφορά):			
0910 20 10 00	—Μη θρυμματισμένους ούτε σε σκόνη	22	27.6	χ/μο
0910 20 90 00	—Θρυμματισμένους ή σε σκόνη	22	27.6	χ/μο
0910 30 00 00	—Curcuma	40	42	χ/μο
0910 40	—Θυμάρι, Φύλλα δάφνης:			
	—Θυμάρι:			
0910 40 11 00	—Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη: —Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)	22	23.1	χ/μο
0910 40 13 00	—Άλλο	22	26.3	χ/μο
0910 40 19 00	—Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	22	26.9	χ/μο
0910 40 90 00	—Φύλλα δάφνης	22	26.3	χ/μο
0910 50 00 00	—Curry	40	42	χ/μο
	—Άλλα μπαχαρικά:			
0910 91	—Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού:			
0910 91 10 00	—Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 91 90 00	—Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99	—Άλλα:			
0910 99 10 00	—Σπόροι μοσχόβουτου	40	42	χ/μο
	—Άλλα:			
0910 99 91 00	—Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99 99 00	—Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων του Κεφαλαίου αυτού υπάρχουν στις Κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.
- β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειωμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην Κλάση 10.06.
2. Η Κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7).

Σημείωση διάκρισης

1. Θεωρείται ως "στάχυι σκληρό" το στάχυι του είδους *Triticum durum* και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του *Triticum durum* και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (23) χρωμοσωμάτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:

- α) "ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 81 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5.2 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 2.
- β) "ρύζι σε κόκκους μεσαίους", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5.2 χιλιοστόμετρα και μικρότερο ή ίσο με 6.0 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 3.
- γ) "ρύζι σε κόκκους μακρούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6.0 χιλιοστόμετρα.
- δ) "ρύζι *padly*", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα.
- ε) "ρύζι αποφλοιωμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 20 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως με αυτήν την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι *blon*", "ρύζι *cargo*", "ρύζι *loozain*" και "ρύζι *sbramaio*".
- ς) "ρύζι μισολευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φυτό και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου.
- η) "ρύζι λευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και μεσαίους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπιζες στενόμακρες ραβδώσεις στο 10%, το ανώτερο, των κόκκων.
- θ) "θραύσματα", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40 00, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
10.01	Σιτάρι και σμιγάδα:			
1001 10	-Σιτάρι σιληρό:			
1001 10 10 00	-Για απορά	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
1001 10 90 00	-Άλλο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
1001 90	-Άλλα:			
1001 90 10 00	-Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για απορά	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
1001 90 91 00	-Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδα:	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
1001 90 99 00	-Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για απορά	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
	-Άλλα			
10.02 00 00 00	Σίκαλη	Ατελής	Ατελής	χ/μο
10.03 00	Κριθάρι:			
1003 00 10 00	-Για απορά	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
1003 00 90 00	-Άλλο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
10.04 00	Βρώμη:			
1004 00 10 00	-Για απορά	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1004 00 90 00	-Άλλη	Ατελής	Ατελής	χ/μο
10.05	Καλαμπόκι:			
1005 10	-Για απορά:			
	-Υβρίδιο:			
1005 10 11 00	--Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
1005 10 13 00	--Υβρίδιο τριών σειρών	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
1005 10 15 00	--Υβρίδιο απλό	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
1005 10 19 00	-Άλλο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
1005 10 90 00	-Άλλο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
1005 90 00 00	-Άλλο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
10.06	Ρύζι:			
1006 10	-Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy ή tough):			
1006 10 10 00	-Που προορίζεται για απορά	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	-Άλλο:			
	--Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 10 21 00	--Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 10 23 00	--Σε κόκκους μεσαίους	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	--Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 25 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 10 27 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	-Άλλο:			
1006 10 92 00	--Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 10 94 00	--Σε κόκκους μεσαίους	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	--Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 96 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 10 98 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 20	-Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brown):			
	-Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 20 11 00	--Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 20 13 00	--Σε κόκκους μεσαίους	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	--Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 15 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 20 17 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	-Άλλο:			
1006 20 92 00	--Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 20 94 00	--Σε κόκκους μεσαίους	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	--Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 96 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 20 98 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 30	-Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο:			
	-Ρύζι μισολευκασμένο:			
	--Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 21 00	--Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 30 23 00	--Σε κόκκους μεσαίους	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	--Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 25 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 30 27 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	-Άλλο:			
1006 30 42 00	--Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 30 44 00	--Σε κόκκους μεσαίους	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	--Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 46 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1006 30 48 00	--Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	-Ρύζι λευκασμένο:			
	--Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 61 00	--Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελής	Ατελής	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1006 30 63 00	— Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 65 00	— Σε κόκκους μακρούς: — Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 67 00	— Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 92 00	— Άλλο: — Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 94 00	— Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 96 00	— Σε κόκκους μακρούς: — Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 98 00	— Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 40 00 00	-Ρύζι σε θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.07 00	Σόργο σε κόκκους:			
1007 00 10 00	-Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1007 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.08	Φαγόπυρο το εδάμιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά:			
1008 10 00 00	-Φαγόπυρο το εδάμιμο (μαύρο σιτάρι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 20 00 00	-Κεχρί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 30 00 00	-Κεχρί το μακρό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90	-Άλλα δημητριακά:			
1008 90 10 00	-Τριτικάλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΪΑΣ, ΒΥΝΗ, ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,  
ΙΝΟΥΛΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

## Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (Κλάση 09.01 ή 21.01, ανάλογα με την περίπτωση)
- β) τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της Κλάσης 19.01
- γ) οι νιφάδες καλαμποκού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της Κλάσης 19.04
- δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των Κλάσεων 20.01, 20.04 ή 20.05
- ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (Κεφάλαιο 30)
- ς) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρωματοποίησης ή καλλωπισμού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (Κεφάλαιο 33).

2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξερό προϊόν:

- α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωμετρική μέθοδο (Ewers) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2
- β) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην Κλάση 23.02.

Όμως, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στην Κλάση 11.04.

Β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.01 ή 11.02 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.03 ή 11.04.

Είδος Δημητριακού (1)	Περιεκτικότητα σε άμυλο (2)	Περιεκτικότητα σε τέφρες (3)	Ποσοστό διευλευσης μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων	
			315 μικρόμετρα (microns) (4)	500 μικρόμετρα (microns) (5)
Σιτάρι και σίκαλη	45%	2.5%	80%	-
Κριθάρι	45%	3%	80%	-
Βρώμη	45%	5%	80%	-
Καλαμπόκι και σόργο σε κόσκους	45%	2%	-	90%
Ρύζι	45%	1.6%	80%	-
Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι)	45%	4%	80%	-
	Άλλα δημητριακά	45%	2%	50%

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 11.03, θεωρούνται ως "σιμιγδάλια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται από το σπάσιμο των κόσκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- α) τα προϊόντα καλαμποκού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος
- β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1.25 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
11.01 00 00	Αλεύρια σιταριού ή σιγαδιού:			
1101 00 00 10	-Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα	3.2	4	χ/μο
1101 00 00 90	-Άλλα	9.6	12	χ/μο
11.02	Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σιγαδιού:			
1102 10 00 00	-Αλεύρι σικαλής	3.2	4	χ/μο
1102 20	-Αλεύρι καλαμιτοκού:			
1102 20 10 00	-Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος	3.2	4	χ/μο
1102 20 90 00	-Άλλα	3.2	4	χ/μο
1102 30 00 00	-Αλεύρι ρυζιού	3.2	4	χ/μο
1102 90	-Άλλα:			
1102 90 10 00	-Κριθαριού	3.2	4	χ/μο
1102 90 30 00	-Βρώμης	3.2	4	χ/μο
1102 90 90 00	-Άλλα	3.2	4	χ/μο
11.03	Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:			
	-Πλιγούρια και σιμιγδάλια:			
	--Σιταριού:			
1103 11	--Σιταριού σκληρού	9.6	12	χ/μο
1103 11 10 00	--Σιταριού μαλακού και όλυρας	9.6	12	χ/μο
1103 11 90 00	--Βρώμης	3.2	4	χ/μο
1103 12 00 00	-Καλαμιτοκού:			
1103 13	-Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος	3.2	4	χ/μο
1103 13 10 00	-Άλλα	3.2	4	χ/μο
1103 13 90 00	-Ρυζιού	3.2	4	χ/μο
1103 14 00 00	-Άλλων δημητριακών:			
1103 19	--Σικαλής	3.2	4	χ/μο
1103 19 10 00	--Κριθαριού	3.2	4	χ/μο
1103 19 30 00	--Άλλα:			
1103 19 90	--Σιγαδιού	9.6	12	χ/μο
1103 19 90 10	--Άλλα	3.2	4	χ/μο
1103 19 90 90	-Συσσωματώματα με μορφή σβόλων:			
1103 21 00 00	--Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1103 29	-Άλλων δημητριακών:			
1103 29 10 00	--Σικαλής	18.2	28	χ/μο
1103 29 20 00	--Κριθαριού	18.2	28	χ/μο
1103 29 30 00	--Βρώμης	18.2	28	χ/μο
1103 29 40 00	--Καλαμιτοκού	18.2	28	χ/μο
1103 29 50 00	--Ρυζιού	18.2	28	χ/μο
1103 29 90 00	--Άλλα	18.2	28	χ/μο
11.04	Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαιρέση του ρυζιού της Κλάσης 10.06. Φύττα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
	-Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες:			
	-Κριθαριού:			
1104 11	--Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 11 10 00	--Νιφάδες	18.2	28	χ/μο
1104 11 90 00	--Βρώμης:			
1104 12	--Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 12 10 00	--Νιφάδες	18.2	28	χ/μο
1104 12 90 00	-Άλλων δημητριακών:			
1104 19	--Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 19 10 00	--Σικαλής	18.2	28	χ/μο
1104 19 30 00	--Καλαμιτοκού	18.2	28	χ/μο
1104 19 50 00	--Άλλα:			
1104 19 91 00	--Νιφάδες ρυζιού	18.2	28	χ/μο
1104 19 99 00	--Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	-Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):			
	-Κριθαριού:			
1104 21	--Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μο
1104 21 10 00	--Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grutze" ή "grutten")	18.2	28	χ/μο
1104 21 30 00	--Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 21 50 00	--Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 21 90 00	--Βρώμης:			
1104 22	--Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μο
1104 22 10 00	--Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grutze" ή "grutten")	18.2	28	χ/μο
1104 22 30 00	--Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 22 50 00	--Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 22 90 00		18.2	28	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1104 23	-Καλαμποκιά:			
1104 23 10 00	-Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 23 30 00	-Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 23 90 00	-Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 29	-Άλλων δημητριακών:			
	-Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι:			
1104 29 11 00	-Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 15 00	-Σικαλίας	18.2	28	χ/μο
1104 29 19 00	-Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	-Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους:			
1104 29 31 00	-Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 35 00	-Σικαλίας	18.2	28	χ/μο
1104 29 39 00	-Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	-Μόνο σπασμένοι:			
1104 29 91 00	-Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 95 00	-Σικαλίας	18.2	28	χ/μο
1104 29 99 00	-Άλλοι	18.2	28	χ/μο
1104 30	-Φύττα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
1104 30 10 00	-Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 30 90 00	-Άλλα	18.2	28	χ/μο
11.05	Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες:			
1105 10 00 00	-Αλεύρι και σιμιγδάλι	7.8	12	χ/μο
1105 20 00 00	-Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)	31.2	48	χ/μο
11.06	Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια της Κλάσης 07.13, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14. Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 10 00 00	-Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια της Κλάσης 07.13	9.6	12	χ/μο
1106 20	-Αλεύρια και σιμιγδάλια από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14:			
1106 20 10 00	-Μετουσιωμένα	7.8	12	χ/μο
1106 20 90 00	-Άλλα	7.8	12	χ/μο
1106 30	-Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 30 10 00	-Μπαντανίων	7.8	12	χ/μο
1106 30 90 00	-Άλλα	7.8	12	χ/μο
11.07	Βύνη, έστω και καβουρντισμένη			
1107 10	-Ακαβουρντιστή:			
	-Σιταριού:			
1107 10 11 00	-Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 19 00	-Άλλη	5.9	9	χ/μο
	-Άλλη:			
1107 10 91 00	-Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 99 00	-Άλλη	5.9	9	χ/μο
1107 20 00	-Καβουρντισμένη:			
1107 20 00 10	-Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 20 00 90	-Άλλη	5.9	9	χ/μο
11.08	Άμυλα κάθε είδους. Ίνουλίνη:			
	-Άμυλα κάθε είδους:			
1108 11 00 00	-Άμυλο σιταριού	7.8	12	χ/μο
1108 12 00 00	-Άμυλο καλαμποκιού	7.8	12	χ/μο
1108 13 00 00	-Άμυλο πατάτας	7.8	12	χ/μο
1108 14 00 00	-Άμυλο μανιόκας (cassave)	7.8	12	χ/μο
1108 19	-Άλλα άμυλα κάθε είδους:			
1108 19 10 00	-Άμυλο ρυζιού	7.8	12	χ/μο
1108 19 90 00	-Άλλα	7.8	12	χ/μο
1108 20 00 00	-Ίνουλίνη	7.8	12	χ/μο
11.09 00 00 00	Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση	7.8	12	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

## Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φοίνικα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σελλικωτίριου, του σουσαμιού, του σιναπαίου, του κνήριου, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα καγιτε, κυρίως, θεωρούνται, ως "σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των Κλάσεων 08.01 ή 08.02 καθώς και οι ελιές (Κεφάλαιο 7 ή Κεφάλαιο 20).
2. Η Κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προστέθηκε ολικά ή μερικά το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3. Τα σπέρματα τεύλων, χόρτων λιβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή σπαροφόρων δένδρων, βίκων (άλλων από εκείνους του είδους *Vicia faba*) ή λούπινων, θεωρούνται ως "σπέρματα για σπορά" της Κλάσης 12.09.  
Αντίθετα, αποκλείονται από την Κλάση αυτή, έστω και αν προσρίζονται να χρησιμοποιούν για σπορά:
  - α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7)
  - β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9
  - γ) τα δημητριακά (Κεφάλαιο 10)
  - δ) τα προϊόντα των Κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της Κλάσης 12.11.
4. Η Κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγλωσσου, ginseng (ιαπωνικού κάνναβη), ύσσωπου, γλυκόριζας, διαφόρων ειδών θυμάρι, δεντρολίβανου, απίγανου, φασκομηλιάς και αμιβιάς.  
Αντίθετα εξαιρούνται:
  - α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30
  - β) τα είδη αρωματοποιίας και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33
  - γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, εξανκιστικά, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 38.08.
5. Για την εφαρμογή της Κλάσης 12.12, ο όρος "φύμα" δεν καλύπτει:
  - α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της Κλάσης 21.02
  - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της Κλάσης 30.02
  - γ) τα λιπάσματα των Κλάσεων 31.01 ή 31.05.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.01 00	Κουκιά σόγιας, έτοιμα και σπασμένα:			
1201 00 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1201 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.02	Αράκινα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έτοιμα και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:			
1202 10	-Με κέλυφος:			
1202 10 10 00	-Που προορίζονται για απορά	16	20	χ/μο
1202 10 90 00	-Άλλα	16	20	χ/μο
1202 20 00 00	-Χωρίς κέλυφος, έτοιμα και σπασμένα	16	20	χ/μο
12.03 00 00 00	Κοκρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.04 00	Σπέρματα λυαριού, έτοιμα και σπασμένα:			
1204 00 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1204 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.05 00	Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έτοιμα και σπασμένα:			
1205 00 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1205 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.06 00	Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έτοιμα και σπασμένα:			
1206 00 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1206 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07	Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έτοιμα και σπασμένα:			
1207 10	-Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων:			
1207 10 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 20	-Σπέρματα βαμβακιού:			
1207 20 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 30	-Σπέρματα κίκεας:			
1207 30 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 40	-Σπέρματα σουσαμού:			
1207 40 10 00	-Που προορίζονται για απορά	6.4	8	χ/μο
1207 40 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1207 50	-Σπέρματα σιναπιού:			
1207 50 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 50 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60	-Σπέρματα κνήκου:			
1207 60 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 91	-Άλλα:			
1207 91 10 00	-Σπέρματα παταρούνας κάθε είδους:			
1207 91 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 91 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 92	-Σπέρματα καριτε:			
1207 92 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 92 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99	-Άλλα:			
1207 99 10	-Που προορίζονται για απορά:			
1207 99 10 10	—Ελαιουχηνης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 10 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 10 90	—Άλλα:			
1207 99 91 00	—Σπέρματα κάνναβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99	—Άλλα:			
1207 99 99 10	—Ελαιουχηνης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.08	Αλείμια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουστάφο):			
1208 10 00 00	-Από κουκιά σόγιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1208 90 00	-Άλλα:			
1208 90 00 10	-Συμμετάλλι από αράκινα φιστίκια	16	20	χ/μο
1208 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09	Σπέρματα, καρποί και σπόροι για απορά:			
1209 11 00 00	-Σπέρματα τεύλων:			
1209 11 00 00	-Σπέρματα χοχλιοτέυλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 19 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 21 00 00	-Σπέρματα χοχλιοτόμων, άλλα από τα σπέρματα τεύλων:			
1209 21 00 00	-Μηδικής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22	-Τριφυλλίου (Trifolium spp.):			
1209 22 10 00	—Τριφυλλίου ιώδους (Trifolium pratense L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22 30 00	—Τριφυλλίου λευκού (Trifolium repens L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22 90 00	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23	-Φεστούκας (Festuca):			
1209 23 11 00	—Φεστούκας της λευκάνιας (Festuca pratensis Huds.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23 15 00	—Φεστούκας ερυθραπής (Festuca rubra L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23 30 00	—Φεστούκας της κτηνοτροφικής (Festuca ovina L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1209 23 90 00	--Άλλον	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 24 00 00	--Πόας της λειμώνιας ( <i>Poa pratensis</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 25	--Αίρας ( <i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.):			
1209 25 10 00	--Αίρας της ιταλικής ( <i>Lolium multiflorum</i> Lam.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 25 90 00	--Αίρας της πολυετούς ( <i>Lolium perenne</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 26 00 00	--Φέλου του λειμώνιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29	--Άλλα:			
	--Βίσωνα:			
1209 29 11 00	--Του είδους <i>Vicia sativa</i> L.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 20 00	--Σπέρματα των ειδών πόας της τελματώδους ( <i>Poa palustris</i> L.) και πόας της κοινής ( <i>Poa trivialis</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 30 00	--Δακτυλίδος της στρογγυλόμορφης ( <i>Dactylis glomerata</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 40 00	--Αγριόδαος ( <i>Agrostides</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 50 00	--Σπέρματων λούπανου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 60 00	--Υβριδικών αίρας (ray-grass ( <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.))	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 71 00	--Πόας της δασικής ( <i>Poa nemoralis</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 75 00	--Αρρενάνθου του νηπιλού ( <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. και C. Presl)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 30 00 00	--Σπέρματα ποικιών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη του	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 91	--Άλλα:			
	--Σπέρματα λαχανικών:			
1209 91 10 00	--Σπέρματα γογγυλιών ( <i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> et <i>goenigioides</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 91 90	--Άλλα:			
1209 91 90 10	--Κρομμυδόσπορος	Ατελώς	3.2	χ/μο
1209 91 90 90	--Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
1209 99	--Άλλα:			
1209 99 10 00	--Σπέρματα δασικών φυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 99 91 00	--Άλλα:			
	--Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 1209 30	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 99 99	--Άλλα:			
1209 99 99 10	--Σπέρματα (seeds)	Ατελώς	3.2	χ/μο
1209 99 99 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.10	Κώνιοι λυκίσκου καπνί ή αποξηραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:			
1210 10 00 00	-Κώνιοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων	5.9	9	χ/μο
1210 20	-Κώνιοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:			
1210 20 10 00	-Κώνιοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουτισμένη με λουπουλίνη. Λουπουλίνη	5.9	9	χ/μο
1210 20 90 00	-Άλλοι	5.9	9	χ/μο
12.11	Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, καπιά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη:			
1211 10 00 00	-Ρίζες γλυκόριζας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 20 00 00	-Ρίζες πανάκος γκίντζενγκ ( <i>ginseng</i> ) (ιαπωνική κάνναβη)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90	--Άλλα:			
1211 90 10 00	--Πύρεθρο (άνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιοί, ρίζες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 30 00	--Κουκιά τοπία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 50 00	--Φλοιοί δένδρων κινίνης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 90	--Άλλα:			
1211 90 90 10	--Φασκομηλιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 90 91	--Άλλα:			
1211 90 90 99	--Αρωματικά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.12	Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευλα και ζαχαροκάλαμα, καπιά ή ξερά, έστω και σε σκόνη. Κομπούστα και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κινζουριού, μη φανηγμένες, της ποικιλίας <i>Cichorium intybus sativum</i> ), που χρησιμοποιούνται κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν καστομαζόνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1212 10	-Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 10	--Χαρούπια:			
1212 10 10 10	--Ολόκληρα	Ατελώς	3.6	μετρ. τόννος
1212 10 10 20	--Θρυμματισμένα ή αλεσμένα	Ατελώς	3.6	μετρ. τόννος
1212 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο
	--Σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 91 00	--Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα	Ατελώς	0.9	χ/μο
1212 10 99 00	--Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
1212 20 00	-Φύκια:			
1212 20 00 10	--Algae άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς	2.9	5.3	χ/μο
1212 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 30 00 00	-Κομπούστα και αμύγδαλα από βερβίνα, ροδάκινα ή δαμάσκηνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα:			
1212 91	--Ζαχαρότευλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1212 91 10 00	—Νοσά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 91 90 00	—Αποξηραμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 92 00 00	—Ζαχαροκάλαμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99	—Άλλα:			
1212 99 10 00	—Ρίζες κичώριου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.13 00 00	Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.14	Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
1214 10 00 00	—Άλεσι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων (muzette)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90	—Άλλα:			
1214 90 10 00	—Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 90	—Άλλα:			
1214 90 90 10	—Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

## ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

## Σημείωση

1. Η Κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

- α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρώδη (Κλάσης 17.04)
- β) τα εκχυλίσματα βύνης (Κλάσης 19.01)
- γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (Κλάση 21.01)
- δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών (κεφάλαιο 22)
- ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυρριζίνη και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 29.14 ή 29.38
- ς) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος (Κλάση 30.06)
- η) τα δεφικά ή βαφικά εκχυλίσματα (Κλάση 32.01 ή 32.03)
- θ) τα αιθέρια έλαια, υγρά ή πηχμένα, και τα ρητινοειδή, καθώς και τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων (κεφάλαιο 33)
- ι) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέκκα, το guayule, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (Κλάση 40.01).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
13.01	Γομαλάκια, Γόμες ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλοιμα, φυσικά:			
1301 10 00 00	-Γομαλάκια	2.9	4.4	χ/μο
1301 20 00 00	-Γόμα αραβική	2.9	4.4	χ/μο
1301 90 00	-Άλλα:			
1301 90 00 10	-Γόμα και ρητίνες μαστίχας	7	8.8	χ/μο
1301 90 00 90	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
13.02	Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτινικές ύλες, πηκτινικές και πηκτινικές ενώσεις, Αγάρ-αγάρ και άλλα βλενώδη και πηκτινικά φυτικά παράγωγα, έτοιμα και τροποποιημένα:			
	-Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:			
1302 11 00 00	-Όπικου	2.9	4.4	χ/μο
1302 12 00 00	-Γλυκόριζας	2.9	6.7	χ/μο
1302 13 00 00	-Λυκίσκου	2.9	6.7	χ/μο
1302 14 00 00	-Πυρέθρου και ριζών φυτών με rotenone	2.9	4.4	χ/μο
1302 19	-Άλλα:			
1302 19 10 00	-Πικρής κάσιος, Αλόη και μάννα	2.9	4.4	χ/μο
1302 19 30 00	-Εκχυλίσματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	2.9	4.4	χ/μο
	-Άλλα:			
1302 19 91 00	---Θεραπευτικά	2.9	4.4	χ/μο
1302 19 99 00	---Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
1302 20	-Πηκτινικές ύλες, πηκτινικές και πηκτινικές ενώσεις:			
1302 20 10	-Σε ξερή κατάσταση:			
1302 20 10 10	---Πηκτινικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	10.8	χ/μο
1302 20 90	-Άλλες:			
1302 20 90 10	---Πηκτινικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	6.3	χ/μο
	-Βλενώδη και πηκτινικά φυτικά παράγωγα, έτοιμα και τροποποιημένα:			
1302 31 00 00	-Αγάρ-αγάρ	2.9	5.5	χ/μο
1302 32	-Βλενώδη και πηκτινικά από χαρούπια, από χαρουπιόσπορο ή από σπέρματα guajee, έτοιμα και τροποποιημένα:			
1302 32 10 00	---Από χαρούπια ή χαρουπιόσπορο	2.9	5.8	χ/μο
1302 32 90 00	---Από σπέρματα guajee	2.9	4.4	χ/μο
1302 39 00 00	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΆΛΛΟΥ

## Σημειώσεις

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμ ΧΙ οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστούφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατηγορία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.
2. Η Κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έσω και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρογγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στιλβαμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλαμιών και παρόμοιων, την ψύχα από το καλάμι του είδους rotin και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχια του. Δεν υπάγονται στην Κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (Κλάση 44.04).
3. Δεν υπάγεται στην Κλάση 14.02 το ξυλόμαλλο (Κλάση 44.05).
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκροποιίας (Κλάση 96.03).



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
14.01	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπασταπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούφλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λεικασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλέρας):			
1401 10 00 00	-Μπαμπού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 20 00 00	-Καλάμια του είδους rotin	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
14.02	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παροχέτωμα (π.χ. καπός, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες:			
1402 10 00 00	-Καπός	2.9	4.4	χ/μο
1402 91 00 00	-Άλλες:			
1402 99 00 00	-Τζίβα φυτική	2.9	4.4	χ/μο
	-Άλλες	2.9	4.4	χ/μο
14.03	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκουπιδιών ή ψηφτεριών (π.χ. σόργο, πιασσίβα, αγριάδα, isile), έστω και σε δέσμες στριμμένες ή παρλληλισμένες:			
1403 10 00 00	-Σόργο για σκούπιες (Sorghum vulgare var. technicum)	2.9	4.4	χ/μο
1403 90 00 00	-Άλλες	2.9	4.4	χ/μο
14.04	Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1404 10 00	-Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη:			
1404 10 00 10	-Σουμάτι	2.9	4.4	χ/μο
1404 10 00 90	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
1404 20 00 00	-Χνοιάι σπόρων βαμβακιού (linters de coton)	2.9	4.4	χ/μο
1404 90 00 00	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο

## ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.  
ΛΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ  
ΛΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09
  - β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί κακάου (Κλάση 18.04)
  - γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της Κλάσης 04.05 (Κεφάλαιο 21 γενικά)
  - δ) τα ινώδη κατάλοιπα (Κλάση 23.01) και τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
  - ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν ατομονωθεί, τα παρασκευασμένα κεριά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρσης, σε βερνίκια, σε σαπύνα, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρματοποιίας ή καλλυπισμού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI
  - ς) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (Κλάση 40.02).
2. Η Κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (Κλάση 15.10)
3. Η Κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη, τα λάδια και τα κλάσματά τους, απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην Κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.
4. Οι πολτοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstoes), τα κατακάθια ή μούσγες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του εριολίτους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην Κλάση 15.22.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11 00, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40, 1515 90 59 και 1518 00 31:
  - α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως "ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:
    - την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα.
    - τη φυγοκέντρηση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο "μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγοκέντρο δύναμη, αποκλεισμένης, κάθε μεθόδου διήθησης με ατορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου.
  - β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με έκθλιψη, εξακολουθούν να θεωρούνται ως "ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση
  - γ) θεωρούνται επίσης ως "ακατέργαστα λάδια", το ακοκομμωμένο λάδι σόγιας και το βαμβάκαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατακάθι.
2. Α) Θεωρείται ως "ελαιόλαδο", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 15.09 και 15.10, μόνο το λάδι που προέρχεται αποκλειστικά από την επεξεργασία των ελιών, αποκλεισμένου του επανεστερεοποιημένου ελαιολάδου και κάθε μείγματος ελαιολάδου με λάδια άλλης φύσης.
  - Β) Θεωρούνται ως "ελαιόλαδα παρθένα", τα λάδια που προσδιορίζονται στα παρακάτω εδάφια I και II.
    - I. Θεωρείται ως "ελαιόλαδο παρθένο φωτιστικό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1509 10 10 ανεξάρτητα από την οξύτητά του, το ελαιόλαδο το οποίο παρουσιάζει:
      - είτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
        - α) συντελεστή απόσβεσης K270 (1) ανώτερο του 0,25 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, όχι ανώτερο του 0,11. Λάδια με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ ανώτερη του 3,3% μπορούν να έχουν, ύστερα από διέλευση σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, συντελεστή απόσβεσης K270 ανώτερο του 0,11. Στην περίπτωση αυτή, μετά από ουδετεροποίηση και αποχρωματισμό, που πραγματοποιούνται σε εργαστήριο, πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
          - συντελεστή απόσβεσης K270 όχι ανώτερο του 1,10,
          - διακύμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα ανώτερη του 0,01 και όχι ανώτερη του 0,16
        - β) ανιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizem, αρνητικές
        - γ) αντίχωση σαπουνιών αρνητική.

- είτε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο εδάφιο II στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και ζ) και περιέχει τετραχλωροαιθυλένιο περισσότερο από 0.1 mg/kg.

II. Θεωρείται ως "παρθένο ελαιόλαδο", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1509 10 90, μόνο το ελαιόλαδο που παίρνεται αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πίεση, αποκλεισμένου κάθε μείγματος με ελαιόλαδο που παίρνεται με διαφορετικό τρόπο και παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα που εκφράζεται σε ελαιικό οξύ, 3,3% το ανώτερο
- β) συντελεστή απόσβεσης K270 (1) όχι ανώτερο του 0,25 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος του λαδιού σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, όχι ανώτερο 0,11
- γ) διακύμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα όχι ανώτερη του 0,01
- δ) αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizem, αρνητικές
- ε) ανίχνευση σαπωνιών αρνητική
- ζ) γύση κατάλληλη για κατανάλωση όπως είναι.
- η) περιεκτικότητα σε τετραχλωροαιθυλένιο όχι ανώτερη του 0.1 mg/kg.

Γ) Υπάγεται στη διάκριση 1509 90 00 το ελαιόλαδο που παίρνεται ύστερα από επεξεργασία των λαδιών των διακρίσεων 1509 10 10, 1509 10 90, έστω και αναμειγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, που παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαιικό οξύ, 3% το ανώτερο
- β) ανίχνευση σαπωνιών θετική  
η)  
- συντελεστή απόσβεσης K270 (1) ανώτερο του 0,25 και όχι ανώτερο του 1,10 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, ανώτερο του 0,11;
- και  
- διακύμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα ανώτερη του 0,01 και όχι ανώτερη του 0,16

γ) αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizem, αρνητικές.

Δ) Θεωρούνται ως "ακατέργαστα λάδια" της διάκρισης 1510 00 10 τα λάδια, ιδίως τα "πυρηνέλαια", που παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαιικό οξύ, ανώτερη του 3%.
- β) αντιδράσεις, κατά Bellier ή/και τροποποιημένη Vizem, θετικές
- γ) ανίχνευση σαπωνιών αρνητική

3) Αποκλείονται από τις διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39:

- α) τα υπολείματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων, που περιέχουν λάδι του οποίου ο δείκτης ιωδίου, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο Wijs χωρίς καταλύτη, είναι κατώτερος του 70 ή ανώτερος του 100
- β) τα υπολείματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων, που περιέχουν λάδι του οποίου ο δείκτης ιωδίου περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100, αλλά του οποίου η επιφάνεια της αιχμής, η οποία έχει τον όγκο συγκράτησης της β-σιτοστερόλης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού που αναφέρεται στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση 4, αντιπροσωπεύει λιγότερο του 93% της συνολικής επιφάνειας των αιχμών των στυρολών.

4). -

(1) Νοείται ως συντελεστής απόσβεσης K270 η απορροφητικότητα σε πάχος ενός εκατοστομέτρου διαλύματος ενός γραμμαρίου λαδιού για 100 χιλιοστόλιτρα μέσα σε ισοκτάνια (2,2,4-τριμεθυλοαετανίου) για μήκος κύματος 270 νανόμετρων

(2) Η διακύμανση αυτή ορίζεται για:  

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$

$K_m$  δείχνει το συντελεστή απόσβεσης σε μήκος κύματος μέγιστης καμπύλης απορρόφησης στα 270 περίπου νανόμετρα,  $K_{m-4}$  και  $K_{m+4}$  δείχνουν τους συντελεστές απόσβεσης σε μήκη κύματος κατώτερα και ανώτερα των 4 νανόμετρων από εκείνο του  $K_m$ .

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
15.01 00	Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saïndoux". Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1501 00 11	-Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saïndoux" και άλλα χοιρινά λίπη: -Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1501 00 11 10	-Από κώδικα ή απορρίματα	3.5	8	χ/μο
1501 00 11 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 19 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 90 00	-Λίπη πουλερικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.02 00	Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγνια) ή λιωμένα έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1502 00 10	-Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1502 00 10 10	-Από κώδικα ή απορρίματα	3.5	4.4	χ/μο
1502 00 10 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1502 00 91 00	-Άλλα:			
1502 00 91 00	-Βοοειδών	6.4	8	χ/μο
1502 00 99 00	-Προβατοειδών και αιγοειδών	6.4	8	χ/μο
15.03 00	Στεατίνη λάδι με την ονομασία "saïndoux", ελαιοστεατίνη, ελαιο-ομαφαγρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν για λακτατωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί:			
1503 00 11 00	-Στεατίνη και ελαιοστεατίνη: -Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις	6.4	8	χ/μο
1503 00 19 00	-Άλλες	6.4	8	χ/μο
1503 00 30 00	-Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1503 00 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.04	Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσιών θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1504 10	-Λάδια από σκώματα ψαριών και τα κλάσματά τους:			
1504 10 10 00	-Περμεκτικότητα σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2.500 διεθνών μονάδων το γραμμάριο	6.4	8	χ/μο
1504 10 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 20	-Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από σκώματα:			
1504 20 10 00	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 20 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 30	-Λίπη και λάδια θαλασσιών θηλαστικών και τα κλάσματά τους:			
1504 30 11 00	-Κλάσματα στερεά:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 19 00	-Φάλαινας ή φυσήγτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.05	Ερσιόλιπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λαυλίνης:			
1505 10 00 00	-Ερσιόλιπος ακατέργαστο (οσυνιτίνη)	3.5	6.7	χ/μο
1505 90 00 00	-Άλλα	3.5	6.2	χ/μο
1506 00 00	-Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1506 00 00 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1506 00 00 90	-Άλλα	3.5	5.3	χ/μο
15.07	Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1507 10	-Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμομένο:			
1507 10 10 00	-Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 10 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90	-Άλλα:			
1507 90 10	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1507 90 10 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 10 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1507 90 90	-Άλλα:			
1507 90 90 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.08	Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1508 10	-Λάδι ακατέργαστο:			
1508 10 10 00	-Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 10 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90	-Άλλα:			
1508 90 10	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1508 90 10 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 10 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1508 90 90 1508 90 90 10 1508 90 90 90 15.09	-Άλλα: —Κλάσματα στερεά —Άλλα Ελαώλοδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:	Ατελώς 6.4	Ατελώς 8	χ/μο χ/μο
1509 10 1509 10 10 00 1509 10 90 00 1509 90 00 1509 90 00 10 1509 90 00 90	-Παρόθνα: —Ελαιόλοδο παρόθνο φωτιστικό —Άλλα —Άλλα: —Κλάσματα στερεά —Άλλα	25.6 25.6 Ατελώς 25.6	32 32 Ατελώς 32	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
15.10 00	Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μετρήματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Κλάσης 15.09:			
1510 00 10 1510 00 10 10 1510 00 10 90 1510 00 90 1510 00 90 10	-Λάδια ανατέργαστα: —Λάδια ελαιουπυρήνων —Άλλα —Άλλα: —Κλάσματα στερεά —Άλλα:	Ατελώς 25.6 Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 32 Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
1510 00 90 91 1510 00 90 99	—Λάδια ελαιουπυρήνων —Άλλα	Ατελώς 25.6	Ατελώς 32	χ/μο χ/μο
15.11	Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1511 10 1511 10 10 00 1511 10 90 00 1511 90	-Λάδι ανατέργαστο: —Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή —Άλλο —Άλλα: —Κλάσματα στερεά:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο
1511 90 11 00 1511 90 19 00	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο —Που παρουσιάζονται αλλιώς —Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
1511 90 91 00 1511 90 99 00	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή —Άλλα	6.4 6.4	8 8	χ/μο χ/μο
15.12	Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβάκιου και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1512 11 1512 11 10 1512 11 10 10 1512 11 10 20	-Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους: —Λάδια ανατέργαστα: —Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: —Ηλιοτρόπιου —Κνήκου —Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
1512 11 91 00 1512 11 99 00 1512 19 1512 19 10	—Ηλιοτρόπιου —Κνήκου —Άλλα: —Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο
1512 19 10 10 1512 19 10 90	—Κλάσματα στερεά —Άλλα —Άλλα:	Ατελώς 6.4	Ατελώς 8	χ/μο χ/μο
1512 19 91 1512 19 91 10 1512 19 91 90 1512 19 99 1512 19 99 10 1512 19 99 90	—Ηλιοτρόπιου: —Κλάσματα στερεά —Άλλα —Κνήκου: —Κλάσματα στερεά —Άλλα	Ατελώς 6.4 Ατελώς 6.4	Ατελώς 8 Ατελώς 8	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
1512 21 1512 21 10 00 1512 21 90 00 1512 29 1512 29 10 1512 29 10 10 1512 29 10 90 1512 29 90 1512 29 90 10 1512 29 90 90	-Λάδι βαμβάκιου (βαμβάκιωλοδο) και τα κλάσματά του: —Λάδι ανατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossipol): —Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή —Άλλο —Άλλα: —Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: —Κλάσματα στερεά —Άλλα —Άλλα: —Κλάσματα στερεά —Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
15.13	Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοκρά), λαχανοφοίνικα (φοινικασυτηνέλαιο) ή βαβασι και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1513 11	-Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοκρά) και τα κλάσματά του:			
1513 11 10 00	-Λάδι ακατέργαστο: -Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 91 00	-Άλλα: -Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 99 00	1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19	-Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 11 00	-Άλλα: -Κλάσματα στερεά:			
1513 19 11 00	-Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 19 00	1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 30 00	-Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 30 00	-Άλλα: -Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1513 19 91 00	-Άλλα: -Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου	6.4	8	χ/μο
1513 19 99 00	1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	6.4	8	χ/μο
1513 21	-Που παρουσιάζονται αλλιώς	6.4	8	χ/μο
1513 21	-Λάδια ακατέργαστα: -Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 21 11 00	-Φοινικοτυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 19 00	-Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 30	-Άλλα: -Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου			
1513 21 30 10	1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 21 30 20	-Φοινικοτυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 91 00	-Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 99 00	-Που παρουσιάζονται αλλιώς:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29	-Φοινικοτυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 11	-Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 11 10	-Άλλα: -Κλάσματα στερεά:			
1513 29 11 20	-Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19	1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19 10	-Φοινικοτυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19 20	-Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 30	-Άλλα: -Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 29 30 10	-Φοινικοτυρήνων	6.4	8	χ/μο
1513 29 30 20	-Babassu	6.4	8	χ/μο
1513 29 50	-Άλλα: -Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου			
1513 29 50 10	1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 50 20	-Φοινικοτυρήνων	6.4	8	χ/μο
1513 29 91 00	-Babassu	6.4	8	χ/μο
1513 29 99 00	-Που παρουσιάζονται αλλιώς:	6.4	8	χ/μο
1513 29 99 00	-Φοινικοτυρήνων	6.4	8	χ/μο
1513 29 99 00	-Babassu	6.4	8	χ/μο
15.14	Λάδια αγριογούγγυλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1514 10	-Λάδια ακατέργαστα:			
1514 10 10 00	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 10 90 00	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1514 90 10 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 10 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1514 90 90	-Άλλα:			
1514 90 90 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 90 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.15	Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι Jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1515 11 00 00	-Λινέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 19	-Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 10 00	-Άλλα: -Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1515 21	-Καλαμιτόκλειο και τα κλάσματά του:			
1515 21 10 00	-Λάδι ακατέργαστο:			
	-Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29	-Άλλα:			
1515 29 10	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 29 10 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 10 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 29 90	-Άλλα:			
1515 29 90 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 90 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 30	-Ρετινόλαδο και τα κλάσματά του:			
1515 30 10	-Που προορίζονται για την παραγωγή αμνο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών:			
1515 30 10 10	-Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1515 30 10 91	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 10 99	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 30 90	-Άλλα:			
1515 30 90 10	-Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1515 30 90 91	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 90 99	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 40 00	-Λάδι τουνγκι (abrazin) και τα κλάσματά του:			
1515 40 00 10	-Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1515 40 00 91	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 40 00 99	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 50	-Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 50 11 00	-Λάδι ακατέργαστο:			
	-Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 19 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1515 50 91	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 50 91 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 91 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 50 99	-Άλλα:			
1515 50 99 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 50 99 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 60	-Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:			
1515 60 10 00	-Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 60 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
1515 90	-Άλλα:			
1515 90 10	-Λάδια από oleosocra, σιτίσica. Κερί μυρτιά, κερί Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους:			
1515 90 10 10	-Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1515 90 10 91	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 10 99	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 21 00	-Κατινοσορόλειο και τα κλάσματά του:			
	-Λάδι ακατέργαστο:			
1515 90 21 00	-Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 29 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1515 90 31	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 31 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 31 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 39	-Άλλα:			
1515 90 39 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 39 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
	-Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους:			
1515 90 40 00	-Λάδια ακατέργαστα:			
	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1515 90 51 00	-Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 59 00	-Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1515 90 60	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 60 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 60 90	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
	-Άλλα:			
1515 90 91	-Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1515 90 91 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 91 90	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 90 99	—Παχύρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά:			
1515 90 99 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 99 90	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.16	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινωμένα (με ισομήτρα λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
1516 10	—Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους:			
1516 10 10	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου χλιογράμμου ή λιγότερο:			
	—Λίπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:			
1516 10 10 11	—Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 10 19	—Άλλα	3.5	13.4	χ/μο
1516 10 10 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 10 90	—Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
	—Λίπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:			
1516 10 90 11	—Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 90 19	—Άλλα	3.5	12.1	χ/μο
1516 10 90 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20	—Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:			
1516 20 10	—Ρετινολάδια υδρογονωμένα, με την ονομασία "oralwax":			
1516 20 10 10	—Σε λιανική συσκευασία	7.2	13.4	-
1516 20 10 90	—Άλλα	1.8	5.3	-
1516 20 91	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο:			
	—Λίπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 91 11	—Λάδι ελαιουτήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 12	—Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 91 13	—Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 14	—Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 19	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 91 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99	—Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
	—Λίπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 99 11	—Λάδι ελαιουτήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 12	—Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 99 13	—Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 14	—Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 19	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 99 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.17	Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της Κλάσης 15.16:			
1517 10	—Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:			
1517 10 10 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	16	20	χ/μο
1517 10 90 00	—Άλλη	16	20	χ/μο
1517 90	—Άλλα:			
1517 90 10 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	7.2	20	-
	—Άλλα:			
1517 90 91	—Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμειγμένα:			
	—Μείγματα με βασικό συστατικό:			
1517 90 91 11	—Λάδι ελαιουτήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 91 12	—Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1517 90 91 13	—Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα μείγματα:			
1517 90 91 91	—Εξευγενισμένα (ραφιναρισμένα)	6.4	8	χ/μο
1517 90 91 99	—Μη εξευγενισμένα (μη ραφιναρισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 93 00	—Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικού που χρησιμοποιούνται για σφαίραση των τύπων (φορμών)	1.8	4.6	χ/μο
1517 90 99 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.18 00	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, τριφωσφορικά, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 15.16. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1518 00 10 00	—Λινοξήνη	2.9	9.8	χ/μο
	—Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1518 00 31	—Ακατέργαστα:			
1518 00 31 10	—Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1518 00 31 90	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39	--'Άλλα:			
1518 00 39 10	--Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1518 00 39 20	--Μείγματα με βασικό συστατικό το λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39 90	--'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1518 00 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	5.4	χ/μο
15.19	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό(ραφινάρισμα). Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές: -Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό:			
1519 11 00 00	--Στατικό οξύ	Ατελώς	3.6	χ/μο
1519 12 00 00	--Ελαϊκό οξύ	Ατελώς	3.2	χ/μο
1519 13 00 00	--Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)	Ατελώς	2	χ/μο
1519 19 00	--'Άλλα:			
1519 19 10 00	--Αποσταγμένα λιπαρά οξέα	Ατελώς	2	χ/μο
1519 19 30 00	--Αποστάγματα λιπαρών οξέων	Ατελώς	2	χ/μο
1519 19 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
1519 20 00	-Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:			
1519 20 00 10	--Με χαρακτηριστή κερίου σε λιανική συσκευασία	7.2	13.7	χ/μο
1519 20 00 90	--'Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
15.20	Γλυκερίνη έστω και καθαρή. Γλυκερινούχα νερά και αλλοίβες:			
1520 10 00 00	-Γλυκερίνη αωατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλλοίβες	1.8	3.4	χ/μο
1520 90 00 00	-'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και η συνθετική γλυκερίνη	1.8	5.5	χ/μο
15.21	Κερά φινικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κερά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κερά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 10	-Κερά φινικά:			
1521 10 10 00	--Ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 10 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
1521 90	-'Άλλα:			
1521 90 10 00	--Κερά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Κερά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
	--Ακατέργαστα:			
1521 90 91	--Κερά από μέλισσες	1.4	2.2	χ/μο
1521 90 91 10	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 90 91 90	--'Άλλα:			
1521 90 99	--Κερά από μέλισσες	1.4	3.3	χ/μο
1521 90 99 10	--'Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
1521 90 99 90	--'Άλλα			
15.22 00	Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κερών:			
1522 00 10 00	-Λάδι δερμάτων	6.4	8	χ/μο
	-Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κερών:			
	--Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου:			
1522 00 31 00	--Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 39 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
1522 00 91 00	--Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 99 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ  
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

## Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κλπ., είτε συσσωματωμένα με ατλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ  
Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3.
2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην Κλάση του Κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερέχει κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγεμισμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02 ούτε στα παρασκευάσματα των Κλάσεων 21.03 ή 21.04.

Για τα παρασκευάσματα που περιέχουν σιγάτι, οι διατάξεις της δεύτερης προαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται για τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 16.01 και 16.02.

## Σημειώσεις των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφή για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες της άλλες διακρίσεις της Κλάσης 16.02.
2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των Κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο Κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 9061 και 1602 90 71 θεωρούνται ως "άψητα" τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πηγής των πρωτεϊνών των κρεάτων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61 και 1602 90 71 ίχνη ροδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η τομή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση "τεμάχια αυτών" εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεών τους και των χαρακτηριστικών του συμψυκτού μυϊκού ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (ζαμπόν), θωρακιο-οσφυϊκή χώρα σβέρκους ή ωμοπλάτες κατοικιδίων χοιροειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
16.01 00	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:			
1601 00 10	-Από σικώτι:			
1601 00 10 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 10 90	--'Άλλα	25	30	χ/μο
1601 00 91	--'Άλλα:			
1601 00 91 10	--Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα			
1601 00 91 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 91 90	--'Άλλα	25	30	χ/μο
1601 00 99	--'Άλλα:			
1601 00 99 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 99 90	--'Άλλα	25	30	χ/μο
16.02	'Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:			
1602 10 00	-Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
1602 10 00 10	--Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1602 10 00 90	--'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 20	-Συκωτιών όλων των ζώων:			
1602 20 10	--Χήνας ή πάτιας:			
1602 20 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	21.5	χ/μο
1602 20 10 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 20 90	--'Άλλα:			
1602 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 20 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31	-Πουλερικών της Κλάσης 01.05:			
1602 31 11	--Γάλου:			
1602 31 11 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 11 10	---Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο:			
1602 31 11 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 31 11 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 19	--'Άλλα:			
1602 31 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 31 19 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 30	--Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 31 30 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 31 90	--'Άλλα:			
1602 31 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 31 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39	--'Άλλα:			
1602 39 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 11 10	---'Άψητα:			
1602 39 11 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 39 11 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 19	--'Άλλα:			
1602 39 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 39 19 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 30	--Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 39 30 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 39 90	--'Άλλα:			
1602 39 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 39 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 41	-Χοιροειδών:			
1602 41 10 00	--Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
1602 41 10 00	--Κατοικίδιων χοιροειδών	10.4	16	χ/μο
1602 41 90 00	--'Άλλα	10.4	16	χ/μο
1602 42	--Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
1602 42 10 00	--Κατοικίδιων χοιροειδών	24	30	χ/μο
1602 42 90 00	--'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49	--'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
1602 49 11	---Κατοικίδιων χοιροειδών:			
1602 49 11 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λιπα κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 11 10	---Θαλακκο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θαλακκο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν):			
1602 49 11 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 49 11 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 13	---Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες:			
1602 49 13 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 49 13 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 15	---'Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρι (ζαμπόν), ωμοπλάτες,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκος και τεμάχια αυτών:			
1602 49 15 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 49 15 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 19	—Άλλα:			
1602 49 19 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 49 19 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 30	—Που περιέχουν κατά βάρος 40% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 30 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 49 30 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 50	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 50 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 49 50 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 90	—Άλλα:			
1602 49 90 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	22	χ/μο
1602 49 90 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50	—Βοοειδών:			
1602 50 10	—Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 50 10 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 50 10 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50 90	—Άλλα:			
1602 50 90 10	—Canned beef	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα:			
1602 50 90 91	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 50 90 99	—Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90	—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων:			
1602 90 10 00	—Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων	24	30	χ/μο
	—Άλλα:			
1602 90 31	—Κινητού ή κουνελού:			
1602 90 31 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	22	χ/μο
1602 90 31 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
	—Άλλα:			
1602 90 51	—Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών:			
1602 90 51 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 90 51 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
	—Άλλα:			
1602 90 61	—Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών:			
1602 90 61 10	—Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων:			
1602 90 61 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 90 61 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 69	—Άλλα:			
1602 90 69 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 90 69 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
	—Άλλα:			
1602 90 71	—Προβατοειδών ή αιγοειδών:			
1602 90 71 10	—Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 90 71 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	23.3	χ/μο
1602 90 71 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
	—Άλλα:			
1602 90 79	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	23.3	χ/μο
1602 90 79 10	—Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 99	—Άλλα:			
1602 90 99 10	—Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1602 90 99 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
16.03 00	Εγκυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροφίλων:			
1603 00 10 00	—Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 χιλιόγραμμα ή λιγότερο	10.4	16	χ/μο
1603 00 30 00	—Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 χιλιόγραμμα αλλά λιγότερο από 20 χιλιόγραμμα	10.4	16	χ/μο
1603 00 90 00	—Άλλα	10.4	16	χ/μο
16.04	Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αγρά ψαριού:			
1604 11 00 00	—Ψάρια αλόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά:			
1604 12	—Σαλμοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Ρέγγες:			
1604 12 10 00	—Φιλέτα ωμά, απλά καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (rapes), αλάτι και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13	—Σαρδέλες, φριάσες (sardinelles) και σαρδελορέγγες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1604 13 10 00	---Σαρδέλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14	---Τόννοι, παλαμιδες και παλαμιδες ρίγια (Sarda spp.):			
1604 14 10 00	---Τόννοι και παλαμιδες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 90 00	---Παλαμιδες ρίγια (Sarda spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15	---Σκουμπριά:			
1604 15 10 00	---Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15 90 00	---Του είδους Scomber australasicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 16 00 00	---Αντσούρες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19	---Άλλα:			
1604 19 10 00	---Σολομοειδή, άλλα από σολομούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 30 00	---Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμιδες [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 50 00	---Ψάρια του είδους Orcytopopsis unicolor	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 91 00	---Άλλα:			
1604 19 99 00	---Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψαριού (rapes), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20	---Άλλα			
1604 20 10	---Άλλα παρασκευασματα και κονσέρβες ψαριών:			
1604 20 10 10	---Σολομών:			
1604 20 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	2.5	χ/μο
1604 20 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 30	---Σολομοειδών, άλλων από σολομούς:			
1604 20 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	3.2	χ/μο
1604 20 30 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 40	---Αντσουριών:			
1604 20 40 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	11.3	χ/μο
1604 20 40 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 50	---Σαρδελών, παλαμιδών ρικιών, σκουμπριών των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus και ψαριών των ειδών Orcytopopsis unicolor:			
1604 20 50 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	11.3	χ/μο
1604 20 50 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 70	---Τόννων, παλαμιδών και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus:			
1604 20 70 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	10.8	χ/μο
1604 20 70 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 90	---Άλλων ψαριών:			
1604 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	9	χ/μο
1604 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 30	---Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:			
1604 30 10 00	---Χαβιάρι (σπγά οξύρρυγχου)	65	100	χ/μο
1604 30 90 00	---Υποκατάστατα χαβιαριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
16 05	Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα:			
1605 10 00	---Καβούρια:			
1605 10 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	21.5	χ/μο
1605 10 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 20 00	---Γαρίδες:			
1605 20 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	23.3	χ/μο
1605 20 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 30 00	---Αστακοί:			
1605 30 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	23.3	χ/μο
1605 30 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 40 00	---Άλλα μαλακόστρακα:			
1605 40 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	23.3	χ/μο
1605 40 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 90	---Άλλα:			
1605 90 10	---Μαλάκια:			
1605 90 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	23.3	χ/μο
1605 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 90	---Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια:			
1605 90 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	9.3	26	χ/μο
1605 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17  
ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (Κλάση 18.06)
- β) τα χημικά καθαρά ζάχαρα [άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβυλόζη)] και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.40
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

Σημείωση των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσίμετρο κατώτερη των 99,5.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, και 1701 12 90 θεωρείται ως "ακατέργαστη ζάχαρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών και άλλων ουσιών, που περιέχει σε ξηρή κατάσταση λιγότερο από 99,5% ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 99 10 θεωρείται ως "ζάχαρη άσπρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξηρή κατάσταση, 99,5% ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξηρή κατάσταση, τουλάχιστο 10% φρουκτόζης.

4. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
17.01	Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση:			
1701 11	-Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών:			
1701 11 10 00	-Από ζαχαροκάλαμο: -Που προσορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	£0.53 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 11 90 00	-Άλλη	£0.53 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12	-Από τεύτλα:			
1701 12 10 00	-Που προσορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	£0.53 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12 90 00	-Άλλη	£0.53 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 91 00 00	-Άλλη: -Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	£0.53 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99	-Άλλη:			
1701 99 10 00	-Ζάχαρη άσπρη	£0.53 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99 90 00	-Άλλη	£0.53 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.02	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη ή η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:			
1702 10	-Λακτόζη και σιρόπια λακτόζης:			
1702 10 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο καθαρό προϊόν	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 10 90 00	-Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20	-Ζάχαρο και σιρόπια σφενδάμου:			
1702 20 10 00	-Ζάχαρο σφενδάμου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20 90 00	-Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30	-Γλυκόζη και σιρόπια γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20% φρουκτόζη:			
1702 30 10 00	-Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	-Άλλα:			
1702 30 51 00	-Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο γλυκόζη:			
1702 30 59 00	-Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 91 00	-Άλλα:			
1702 30 99 00	-Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	-Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40	-Γλυκόζη και σιρόπια γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20% συμμεριλαμβανομένου έως 50% μη συμμεριλαμβανομένου φρουκτόζη:			
1702 40 10 00	-Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40 90 00	-Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 50 00 00	-Φρουκτόζη χημικώς καθαρή	4.3	15.6	χ/μο
1702 60	-Άλλη φρουκτόζη και σιρόπια φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη:			
1702 60 10 00	-Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 60 90 00	-Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το υμερτοποιημένο ζάχαρο (ή διυμερτοποιημένο):			
1702 90 10 00	-Μαλτόζη χημικώς καθαρή	4.3	15.6	χ/μο
1702 90 30 00	-Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 50 00	-Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπια μαλτοδεξτρίνης	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 60 00	-Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	-Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα:			
1702 90 71 00	-Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	-Άλλα:			
1702 90 75 00	-Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	£0.96 τα 100	£1.48 τα 100	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1702 90 79 00	—Άλλα	χιλιόγραμμα £0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	χιλιόγραμμα £1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 90	—Άλλα:			
1702 90 90 10	—Σιρόπια βρώσιμα από ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ή τεύλων	26	40	χ/μο
1702 90 90 90	—Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.03	Μελίστες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ρεφινέρισμα) της ζάχαρης:			
1703 10 00	—Μελίστες από ζαχαροκάλαμο:			
1703 10 00 10	—Μη βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1703 10 00 90	—Άλλες	26	40	χ/μο
1703 90 00	—Άλλες:			
1703 90 00 10	—Μη βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1703 90 00 90	—Άλλες	26	40	χ/μο
17.04	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):			
1704 10	—Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη:			
	—Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφρετοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 11 00	—Σε πλακίδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 19 00	—Άλλες	68.6	80	χ/μο
	—Περιεκτικότητα κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφρετοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 91 00	—Σε πλακίδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 99 00	—Άλλες	68.6	80	χ/μο
1704 90	—Άλλα:			
1704 90 10 00	—Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	68.6	80	χ/μο
1704 90 30 00	—Παρασκευάσματα με την ονομασία "λευκή σοκολάτα"	68.6	80	χ/μο
1704 90 51 00	—Άλλα:			
	—Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπιστου (masserain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	68.6	80	χ/μο
1704 90 55 00	—Δισκία (pastilles) για το λαμόδι και ζαχαρόπιτα για το βήχα	68.6	80	χ/μο
1704 90 61 00	—Κουρέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα	68.6	80	χ/μο
1704 90 65 00	—Άλλα:			
	—Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων	68.6	80	χ/μο
1704 90 71 00	—Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες	68.6	80	χ/μο
1704 90 75 00	—Καραμέλες	68.6	80	χ/μο
1704 90 81 00	—Άλλα:			
	—Που λαμβάνονται με συμπίεση	68.6	80	χ/μο
1704 90 99	—Άλλα:			
1704 90 99 10	—Χαλβάς	20.8% ή 3.3 σεντ το χιλιόγραμμα	32% ή 5 σεντ το χιλιόγραμμα	χ/μο
1704 90 99 90	—Άλλα	68.6	80	χ/μο



**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18**  
**ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ**

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.
2. Η Κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα Ξαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1.-
2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18.01 00 00 00	Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.02 00 00 00	Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.03	Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη			
1803 10 00 00	-Μη αποβουτυρωμένη	Ατελώς	5.4	χ/μο
1803 20 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη	Ατελώς	5.4	χ/μο
18.04 00 00 00	Βούτυρο, λιπός και λάδι κακάου	Ατελώς	4.1	χ/μο
18.05 00 00	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1805 00 00 10	-Σε λιανική συσκευασία	7	14.2	χ/μο
1805 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	5.4	χ/μο
18.06	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:			
1806 10	-Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1806 10 10	-Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβρεταποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη:			
1806 10 10 10	---Σε λιανική συσκευασία	7	16	χ/μο
1806 10 10 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 10 30	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβρεταποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 80%:			
1806 10 30 10	---Σε λιανική συσκευασία	7	16	χ/μο
1806 10 30 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 10 90	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβρεταποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80%:			
1806 10 90 10	---Σε λιανική συσκευασία	7	16	χ/μο
1806 10 90 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20	-Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα:			
1806 20 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31%:			
1806 20 10 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 10 20	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 10 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 30	-Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%:			
1806 20 30 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 30 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 50	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18%:			
1806 20 50 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 50 20	---Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 50 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 70 00	-Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumbs)	60	70	χ/μο
1806 20 80 00	-Γλάσο κακάου	60	70	χ/μο
1806 20 95	---Άλλα:			
1806 20 95 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 95 20	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 95 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 31 00 00	-Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:			
1806 32	-Παραγεμισμένα	60	70	χ/μο
1806 32 10 00	-Μη παραγεμισμένα:			
1806 32 90	---Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	60	70	χ/μο
1806 32 90 10	---Άλλα:			
1806 32 90 10	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 32 90 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 90	-Άλλα:			
1806 90 11 00	-Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:			
1806 90 19 00	---Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμισμένες ή μη:			
1806 90 11 00	---Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά	60	70	χ/μο
1806 90 19 00	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 90 31 00	---Άλλα:			
1806 90 31 00	---Παραγεμισμένα	60	70	χ/μο
1806 90 39 00	---Μη παραγεμισμένα	60	70	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1806 90 50 00	—Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1806 90 60 00	—Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1806 90 70	—Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο:			
1806 90 70 10	—Σκόνη σοκολάτας	7	16	χ/μo
1806 90 70 90	—Άλλα	60	70	χ/μo
1806 90 90	—Άλλα:			
1806 90 90 10	—Σκόνη σοκολάτας	7	16	χ/μo
1806 90 90 90	—Άλλα	60	70	χ/μo

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ,  
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΛΑΝ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) με εξαίρεση τα παραγεμισμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μελάκια, άλλα απόδηλα υθρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
- β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (Κλάση 23.09)
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του Κεφαλαίου 30.

2. Για τους σκοπούς της κλάσης 19.01, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σιμιγδάλια":

- α) τα αλεύρια και σιμιγδάλια δημητριακών του κεφαλαίου 11.
  - β) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες φυτικής προέλευσης κάθε κεφαλαίου, άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες από ξερά λαχανικά (κλάση 07.12), από πατάτες (κλάση 11.05) ή από όσπρια (κλάση 11.06).
3. Η Κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 3% κατά βάρος σκόνη κακάου ή είναι περιτυλιγμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο της Κλάσης 18.06.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις Κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1.-

- 2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 30 θεωρούνται ως "μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών" μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35%. Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα ή την επακόλουθη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικότητων.
- 3. Η διάκριση 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκά σε σχήμα κερήθρας (γκόφρες και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10% (διάκριση 1905 90 40).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
19.01	Εκχυλίσματα βόνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βόνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς.			
1901 10 00 00	-Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	14	4	χ/μο
1901 20 00 00	-Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της Κλάσης 19.05	10	28	χ/μο
1901 90	-Άλλα:			
1901 90 11 00	-Εκχυλίσματα βόνης:			
1901 90 19 00	—Περιεκτικότητας σε ξηρό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90% κατά βάρος	32	9	χ/μο
1901 90 90	—Άλλα	32	9	χ/μο
1901 90 90	—Άλλα:			
1901 90 90 11	—Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βόνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
1901 90 90 11	—Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την παρασκευή παγωτού	12,2% ή 6.1σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 12	—Σκόνες για την κατασκευή κρεμών	4.3	12	χ/μο
1901 90 90 19	—Άλλα	10	28	χ/μο
1901 90 90 91	—Άλλα:			
1901 90 90 91	—Παρασκευάσματα για την κατασκευή παγωτού			
1901 90 90 91	—Που δεν περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 92	—Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 93	—Άλλα:			
1901 90 90 93	—Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 99	—Άλλα	72	20	χ/μο
19.02	Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα οπαγέτα, μακαρόνια, νογιές, λαζάνια, ζουτσά, ροβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κουσ-κουσ), έστω και παρασκευασμένο:			
1902 11	-Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:			
1902 11 10 00	-Που περιέχουν αυγά:			
1902 11 10 00	—Που περιέχουν μόνον αυγά και αλεύρι ή σιμιγδάλι από σκληρό σιτάρι	16	20	χ/μο
1902 11 90 00	—Άλλα	16	20	χ/μο
1902 19	—Άλλα:			
1902 19 11 00	—Που δεν περιέχουν αλεύρι ή σιμιγδάλι από μαλακό σιτάρι:			
1902 19 11 00	—Που περιέχουν μόνο αλεύρι ή σιμιγδάλι από σκληρό σιτάρι	16	20	χ/μο
1902 19 19 00	— Άλλα	16	20	χ/μο
1902 19 90 00	—Άλλα	16	20	χ/μο
1902 20	-Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):			
1902 20 10	—Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια			
1902 20 10 10	—Που περιέχουν μαλακόστρακα	26	40	χ/μο
1902 20 10 20	—Που περιέχουν χαβιάρι	65	100	χ/μο
1902 20 10 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1902 20 30	—Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προέλευσης:			
1902 20 30 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1902 20 30 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
1902 20 91 00	—Άλλα:			
1902 20 91 00	—Ψημένα	72	20	χ/μο
1902 20 99 00	—Άλλα	72	20	χ/μο
1902 30	-Άλλα ζυμαρικά εν γένει:			
1902 30 10 00	-Αποξηραμένα	72	20	χ/μο
1902 30 90 00	-Άλλα	72	20	χ/μο
1902 40	-Αράπικο σιμιγδάλι (κουσ-κουσ):			
1902 40 10 00	-Μη παρασκευασμένο	16	20	χ/μο
1902 40 90 00	-Άλλο	72	20	χ/μο
19.03 00 00 00	Τακτικά και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, ονυβίων ή με παρόμοιες μορφές	4.3	12	χ/μο
19.04	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διάγνωση ή φρέξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)). Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
1904 10	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διάγνωση ή φρέξη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1904 10 10	—Με βάση το καλαμπόκι:			
1904 10 10 10	—Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μω
	—'Άλλα:			
1904 10 10 91	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	11	28	χ/μω
1904 10 10 92	—Cheeseruffs και χιρίπιος	22.8	42	χ/μω
1904 10 10 99	—'Άλλα:	22.8	42	χ/μω
1904 10 30	—Με βάση το ρύζι:			
1904 10 30 10	—Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μω
	—'Άλλα:			
1904 10 30 91	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	11	28	χ/μω
1904 10 30 92	—Cheeseruffs και χιρίπιος	22.8	42	χ/μω
1904 10 30 99	—'Άλλα:	22.8	42	χ/μω
1904 10 90	—'Άλλα:			
1904 10 90 10	—Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μω
	—'Άλλα:			
1904 10 90 91	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	11	28	χ/μω
1904 10 90 92	—Cheeseruffs και χιρίπιος	22.8	42	χ/μω
1904 10 90 99	—'Άλλα:	22.8	42	χ/μω
1904 90	—'Άλλα:			
1904 90 10	—Ρύζι:			
1904 90 10 10	—Παιδικές τροφές	1.4	4	χ/μω
1904 90 10 20	—Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μω
1904 90 10 90	—'Άλλα:	7.2	20	χ/μω
1904 90 90	—'Άλλα:			
1904 90 90 10	—Παιδικές τροφές	1.4	4	χ/μω
1904 90 90 20	—Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μω
1904 90 90 90	—'Άλλα:	7.2	20	χ/μω
19.05	Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όσπια, κάρφουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζύμοσ φραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 10 00 00	—Ψωμί τύπου φρυγανιές με την ονομασία "Κνισκεχτροί"	10	28	χ/μω
1905 20	—Ψωμί με καρυέλαια:			
1905 20 10 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοαποξημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30%	48.8	60	χ/μω
1905 20 30 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοαποξημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30% και κατώτερης του 50%	48.8	60	χ/μω
1905 20 90 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υδρατμοαποξημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50%	48.8	60	χ/μω
1905 30	—Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόμενες και γκοφρέτες:			
	—Ενεργός ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:			
1905 30 11 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 γραμμάρια	48.8	60	χ/μω
1905 30 19 00	—'Άλλα:	48.8	60	χ/μω
	—Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών:			
1905 30 30 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ανώτερης του 8%	48.8	60	χ/μω
	—'Άλλα:			
1905 30 51 00	—Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα	48.8	60	χ/μω
1905 30 59 00	—'Άλλα:	48.8	60	χ/μω
	—Γκόμενες και γκοφρέτες:			
1905 30 91 00	—Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι	48.8	60	χ/μω
1905 30 99 00	—'Άλλες	48.8	60	χ/μω
1905 40 00	—Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα:			
	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου:			
1905 40 00 11	—Φρυγανιές	14	39	χ/μω
1905 40 00 19	—'Άλλα:	10	28	χ/μω
1905 40 00 90	—'Άλλα:	48.8	60	χ/μω
1905 90	—'Άλλα:			
1905 90 10 00	—Ψωμί άζυμο (pazoth)	10	28	χ/μω
1905 90 20	—Όσπια, κάρφουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζύμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 90 20 10	—Κάρφουλες των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
1905 90 20 90	—'Άλλα:	10	28	χ/μω
	—'Άλλα:			
1905 90 30 00	—Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 5% για το καθένα	10	28	χ/μω
1905 90 40	—Γκόμενες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10%:			
1905 90 40 10	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	10	28	χ/μω

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1905 90 40 90	—Άλλα	48.8	60	χ/μo
1905 90 45	—Μίγματα:			
1905 90 45 10	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	10	28	χ/μo
1905 90 45 90	—Άλλα	48.8	60	χ/μo
1905 90 55	—Προϊόντα παραγόμενα με εξόθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα:			
1905 90 55 10	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	10	28	χ/μo
1905 90 55 90	—Άλλα	48.8	60	χ/μo
	—Άλλα:			
1905 90 60 00	—Με προσθήκη γλυκαντικών	48.8	60	χ/μo
1905 90 90	—Άλλα:			
1905 90 90 10	—Παρασκευάσματα δημοφιλών κατάλληλα για την κατασκευή λουκανίκων και κωνοειδών από κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1905 90 90 20	—Άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	10	28	χ/μo
1905 90 90 90	—Άλλα	48.8	60	χ/μo

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα Κεφάλαια 7, 8 ή 11
  - β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
  - γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της Κλάσης 21.04.
2. Δεν υπάγονται στις Κλάσεις 20.07 και 20.08 οι πιπτιές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδάλου και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (Κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (Κλάση 18.06).
3. Οι Κλάσεις 20.01, 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του Κεφαλαίου 7 ή των Κλάσεων 11.05 ή 11.06 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνης των προϊόντων του Κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).
4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξερό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάγονται στην Κλάση 20.02.
5. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5% vol.

## Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.05.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.07.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2003 10 10 θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιεργημένα" τα μανιτάρια των παρακάτω ειδών *Agaricus* spp., *Volvariella esculenta*, *Lentinus edodes*, *Flammulina velutipes*, *Pholiota aegerita*, *Pholiota nameko*, *Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus florida*, *Pleurotus pulmonarius*, *Pleurotus cornucopiae*, *Pleurotus abalonus*, *Pleurotus columbinus*, *Pleurotus eringil*, *Stropharia rugoso-annulata*, *Tremella luciformis*, *Auricularia auricula-ajudae*, *Auricularia polytricha*, *Auricularia porphyria*, *Coprinus comatus*, *Rhodopaxillus nidus*, *Lepiota rudica*, *Lepiota personata*, *Agrocyte aegerita*, *Agrocyte cylindracea*.
2. -
3. Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως "με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητά αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:
  - ανανάς, σταφύλια: 13%
  - άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών 9%
4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 11 έως 2008 92 39 και 2008 99 11 έως 2008 99 39 θεωρούνται ως:
  - αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος ("titre alcoométrique massique acquis"), ο αριθμός των χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιογράμματα του προϊόντος,
  - "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
5. Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της Κλάσης 20.09 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητά σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:
  - χυμός μήλων: 11,
  - χυμός σταφυλιών: 15
  - χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.
6. -



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
20.01	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2001 10 00	-Αγγούρια και αγγουράκια:			
2001 10 00 10	-Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 10 00 90	-Άλλα	24	30	χ/μο
2001 20 00	-Κρεμμύδια:			
2001 20 00 10	-Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 20 00 90	-Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90	-Άλλα:			
2001 90 10 00	-Τσάι του μπάγιν	28.6	44	χ/μο
2001 90 20 00	-Καρποί του γένους <i>Carpicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπτεριές ( <i>piments doux</i> ή <i>roignons</i> )	15	26.5	χ/μο
2001 90 30 00	-Γλυκό καλαμπόκι ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	7.2	20	χ/μο
2001 90 40 00	-Γίνγνα (κρόνιου της δισκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	7.2	20	χ/μο
2001 90 50	-Μανιτάρια:			
2001 90 50 10	-Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 50 90	-Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90 60	-Καρδιές φρονιανών:			
2001 90 60 10	-Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 60 90	-Άλλες	24	30	χ/μο
2001 90 80	-Άλλα:			
2001 90 80 10	-Βρώσιμα μέρη φυτών	7.2	20	χ/μο
2001 90 80 20	-Παρασκευάσματα αλεύρου ή αμύλου των προϋόντων της Κλάσης 11.0 ή 11.06	10	24.4	χ/μο
2001 90 90 31	-Άλλα:			
2001 90 90 39	-Πιπέλια, σπινάκες, καρδά, φασόλια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθα, κοκαίνουσία και ντομάτες:			
2001 90 90 31	-Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 90 90 39	-Άλλα	30	34	χ/μο
2001 90 90 91	-Άλλα:			
2001 90 90 92	-Άλλα λαχανικά εκτός από ελιές και κάπταρη	24	30	χ/μο
2001 90 90 92	-Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2001 90 90 99	-Άλλα	28.6	44	χ/μο
20.02	Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2002 10	-Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:			
2002 10 10	-Αποφλοιωμένες:			
2002 10 10 10	-Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 10 20	-Άλλες	24	30	χ/μο
2002 10 90	-Άλλες:			
2002 10 90 10	-Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 90 90	-Άλλες	24	30	χ/μο
2002 90	-Άλλες:			
2002 90 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12%:			
2002 90 10 11	-Χυμός ντομάτας:			
2002 90 10 11	-Σε αεροστεγή δοχεία	33.8	52	λίτρο
2002 90 10 19	-Άλλα	24	30	λίτρο
2002 90 10 91	-Άλλα:			
2002 90 10 91	-Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 10 99	-Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 30	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12% αλλά κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2002 90 30 10	-Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 30 91	-Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 30 99	-Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 90	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30%:			
2002 90 90 10	-Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 90 91	-Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 90 99	-Άλλα	24	30	χ/μο
20.03	Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2003 10	-Μανιτάρια:			
2003 10 10	-Καλλιεργημένα:			
2003 10 10 10	-Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 10 10 91	-Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 10 99	-Άλλα	24	30	χ/μο
2003 10 90	-Άλλα:			
2003 10 90 10	-Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 10 90 91	-Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 90 99	-Άλλα	24	30	χ/μο
2003 20 00	-Τρούφες:			
2003 20 00 10	-Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 20 00 91	-Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 20 00 99	-Άλλα	24	30	χ/μο
20.04	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2004 10	-Πατάτες:			
2004 10 10	—Απλώς ψημένες:			
2004 10 10 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
	—Άλλες:			
2004 10 10 91	—Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 10 92	—Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 10 99	—Άλλες:	24	30	χ/μο
2004 10 91	—Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων:			
2004 10 91 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 10 91 20	—Πολτός	31.2	48	χ/μο
	—Άλλες:			
2004 10 91 91	—Αλεύρια ή σιμιγδάλια	10	28	χ/μο
2004 10 91 99	—Άλλες:	7.2	20	χ/μο
2004 10 99	—Άλλες:			
2004 10 99 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 10 99 20	—Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 99 30	—Ομογενοποιημένα	9.3	24.2	χ/μο
	—Άλλες:			
2004 10 99 91	—Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 99 99	—Άλλες:	24	30	χ/μο
2004 90	—Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2004 90 10	—Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):			
	—Πάνω στο στάχυ:			
2004 90 10 11	—Σε αεροστεγή δοχεία	12.2	34	χ/μο
2004 90 10 19	—Άλλο	13.2	30	χ/μο
2004 90 10 90	—Άλλο	7.2	20	χ/μο
2004 90 30	—Εινολόχανο, κάρπαρη και ελιές:			
2004 90 30 11	—Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2004 90 30 19	—Άλλες ελιές	28.6	44	χ/μο
2004 90 30 91	—Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 90 30 99	—Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 50	—Μπιτζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια:			
2004 90 50 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 50 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
	—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2004 90 91	—Κρεμμύδια, απλώς ψημένα:			
2004 90 91 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 91 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 95	—Αγκινάρες:			
2004 90 95 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 95 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 99	—Άλλα:			
2004 90 99 11	—Σε αεροστεγή δοχεία:			
	—Καρότα, αγγουράκια, αγγούρια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθια και κουνουρούλια	44	52	χ/μο
	—Άλλα:			
2004 90 99 15	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 90 99 19	—Άλλα	22.1	34	χ/μο
2004 90 99 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
20.05	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:			
2005 10 00	—Λαχανικά ομογενοποιημένα:			
2005 10 00 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 10 00 90	—Άλλα	22.1	34	χ/μο
2005 20	—Πατάτες:			
2005 20 10	—Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων:			
2005 20 10 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 20 10 20	—Πολτός	31.2	48	χ/μο
	—Άλλες:			
2005 20 10 91	—Αλεύρια ή σιμιγδάλια	10	28	χ/μο
2005 20 10 99	—Άλλες:	7.2	28	χ/μο
2005 20 90	—Άλλες:			
2005 20 90 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 20 90 20	—Πολτός	31.2	48	χ/μο
	—Άλλες:			
2005 20 90 91	—Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 20 90 99	—Άλλες:	24	30	χ/μο
2005 30 00	—Εινολόχανο:			
2005 30 00 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 30 00 90	—Άλλο	24	30	χ/μο
2005 40 00	—Μπιτζέλια (Pisum sativum):			
2005 40 00 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 40 00 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
	—Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):			
2005 51 00	—Φασόλια σε σπόρους:			
2005 51 00 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 51 00 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
2005 59 00	—Άλλα:			
2005 59 00 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2005 59 00 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
2005 60 00	—Σταφύγια:			
2005 60 00 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 60 00 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
2005 70 00	—Ελιές:			
2005 70 00 10	—Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2005 70 00 90	—Άλλες	28.6	44	χ/μο
2005 80 00	—Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):			
2005 80 00 11	—Πάνω στο στάχυ			
2005 80 00 19	—Σε αεροστεγή δοχεία	12.2	34	χ/μο
2005 80 00 90	—Άλλο	13.2	30	χ/μο
2005 90	—Άλλο	7.2	20	χ/μο
2005 90 10 00	—Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2005 90 10 00	—Καρποί του γένους Carpsium, άλλοι από τις γλυκοπιπερές	15	27.6	χ/μο
2005 90 30	—Καπταρή:			
2005 90 30 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 90 30 90	—Άλλη	24	30	χ/μο
2005 90 50	—Αγινάρες:			
2005 90 50 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 90 50 90	—Άλλες	24	30	χ/μο
2005 90 90	—Άλλα:			
2005 90 90 11	—Σε αεροστεγή δοχεία:			
2005 90 90 11	—Καρτότα, αγουρόριμα, αγγούρια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθια και κοκκινογούλια	44	52	χ/μο
2005 90 90 15	—Άλλα:			
2005 90 90 15	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 90 90 19	—Άλλα	22.1	34	χ/μο
2005 90 90 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
20.06 00	Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπριπα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση):			
2006 00 10 00	—Ζγγίβερι	26	40	χ/μο
2006 00 31 00	—Άλλα:			
2006 00 31 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2006 00 39 00	—Κεράσια	26	40	χ/μο
2006 00 90 00	—Άλλα	26	40	χ/μο
2006 00 90 00	—Άλλα	26	40	χ/μο
20.07	Γλυκά κονταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
2007 10	—Παρασκευασμένα ομογενοποιημένα:			
2007 10 10	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2007 10 10 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2007 10 10 90	—Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 10 90	—Άλλα:			
2007 10 90 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2007 10 90 90	—Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 91	—Άλλα:			
2007 91 10 00	—Βοηθητικές:			
2007 91 10 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μο
2007 91 30 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μο
2007 91 90 00	—Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 99	—Άλλα:			
2007 99 10 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 10 00	—Πολτοί και πάστες δαμασκηνών, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμματα και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	35.1	54	χ/μο
2007 99 20 00	—Πολτοί και πάστες κάστανων	35.1	54	χ/μο
2007 99 31 00	—Άλλα:			
2007 99 31 00	—Κερασιών	35.1	54	χ/μο
2007 99 33 00	—Φραουλών	35.1	54	χ/μο
2007 99 35 00	—Σμέουρων	35.1	54	χ/μο
2007 99 39 00	—Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 99 51 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 51 00	—Πολτοί και πάστες κάστανων	35.1	54	χ/μο
2007 99 59 00	—Άλλα	35.1	54	χ/μο
2007 99 90 00	—Άλλα	35.1	54	χ/μο
20.08	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αιμοσίλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2008 11	—Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμεγμένα μεταξύ τους			
2008 11 10 00	—Αράπικα φιστίκια:			
2008 11 10 00	—Βούτυρο αράπικων φιστικιών	7.2	20	χ/μο
2008 11 91 00	—Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 11 91 00	—Που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μο
2008 11 99 00	—Που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 19	—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2008 19 10	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 19 10 10	—Σπόροι	7.2	17.3	χ/μο
2008 19 10 90	—Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 19 90	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 19 90 10	—Σπόροι	7.2	18.2	χ/μο
2008 19 90 90	—Άλλα	28.6	40	χ/μο
2008 20	—Ανανάς:			
	—Με προσθήκη αλκοόλης:			
	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 11 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 19 00	—Άλλος	28.6	44	χ/μο
	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 31 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 39 00	—Άλλος	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 51 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 59 00	—Άλλος	28.6	44	χ/μο
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 20 71 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 79 00	—Άλλος	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 20 91 00	—4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 20 99 00	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 30	—Εσπεριδοειδή:			
	—Με προσθήκη αλκοόλης:			
	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 30 11 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 19 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα:			
2008 30 31 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 39 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 30 51 00	—Φέτες φρούτων και γκρέιπ-φρούτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 55 00	—Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 59 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 30 71 00	—Φέτες φρούτων και γκρέιπ-φρούτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 75 00	—Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 79 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 30 91 00	—4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 30 99 00	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 40	—Αχλάδια:			
	—Με προσθήκη αλκοόλης:			
	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 11 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:	28.6	44	χ/μο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas			
2008 40 19 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα:			
2008 40 21 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 29 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 31 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 39 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 51 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 40 59 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 40 71 00	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 79 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 91 00	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 40 99 00	—4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 50	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
	-Βερίκοκα:			
	—Με προσθήκη αλκοόλης:			
	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 11 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 19 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 31 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 39 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 51 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
2008 50 59 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 61 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 69 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 50 71 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 79 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 50 91 00	—4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 50 99 00	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 60	-Κεράσια:			
	—Με προσθήκη αλκοόλης:			
	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 60 11 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 60 19 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—'Άλλα:			
2008 60 31 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 60 39 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 60 51 00	—Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 59 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 60 61 00	—Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 69 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 60 71 00	—4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο:			
2008 60 79 00	—Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων:			
2008 60 91 00	—Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 99 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70	-Ροδάκινα:			
	—Με προσθήκη αλκοόλης:			
	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 70 11 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 19 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—'Άλλα:			
2008 70 31 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 39 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
2008 70 51 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 70 59 00	—'Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 70 61 00	που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 70 69 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 70 71 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 70 79 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 70 91 00	—4,5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 70 99 00	—Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 80	Φρούσουλες:			
	—Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 11 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:	28.6	44	χ/μο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas			
2008 80 19 00	—Άλλες	28.6	44	χ/μο
	—Άλλες:			
2008 80 31 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 80 39 00	—Άλλες	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 50 00	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	28.6	44	χ/μο
2008 80 70 00	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 80 91 00	—4,5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 80 99 00	—Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 2008 19:			
2008 91 00 00	—Καρδιές φρονιμών	7.2	18.2	χ/μο
2008 92	—Μείγματα:			
	—Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 92 11 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:	28.6	44	χ/μο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas			
2008 92 19 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα:			
2008 92 31 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 92 39 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
2008 92 50 00	—Με προσθήκη ζάχαρης:	28.6	44	χ/μο
	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα			
2008 92 71 00	—Άλλα:	28.6	44	χ/μο
	—Μείγματα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων			
2008 92 79 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 92 91 00	—4,5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 92 99 00	—Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99	—Άλλα:			
	—Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 99 11 00	—Ζυγγίβερι:	28.6	44	χ/μο
	—Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas			
2008 99 19 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Σταφύλια:			
2008 99 21 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 99 23 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas:			
2008 99 25 00	—Passion fruit και σγλάδια της ποικιλίας goyaves	28.6	44	χ/μο
2008 99 27 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα:			
2008 99 32 00	—Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και σγλάδια της ποικιλίας goyaves	28.6	44	χ/μο
2008 99 34 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα:			
2008 99 35 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 39 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 99 41 00	—Ζιγγίβερι	28,6	44	χ/μο
2008 99 43 00	—Σταφύλια	28,6	44	χ/μο
2008 99 45 00	—Δαμάσκηνα	28,6	44	χ/μο
	—Άλλα:			
2008 99 46 00	—Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και σιλάδια της ποικιλίας goyanes και καρποί οξυρινόκια	28,6	44	χ/μο
2008 99 48 00	—Άλλα —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:	28,6	44	χ/μο
2008 99 51 00	—Ζιγγίβερι	28,6	44	χ/μο
2008 99 53 00	—Σταφύλια	28,6	44	χ/μο
2008 99 55 00	—Δαμάσκηνα	28,6	44	χ/μο
	—Άλλα:			
2008 99 61 00	—Καρποί της ρουάς (fruit de la passion) και σιλάδια της ποικιλίας goyanes	28,6	44	χ/μο
2008 99 69 00	—Άλλα —Χωρίς προσθήκη ζάχαρης: —Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28,6	44	χ/μο
2008 99 71 00	—4,5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28,6	44	χ/μο
2008 99 79 00	—Λιγότερο των 4,5 χιλιόγραμμων	28,6	44	χ/μο
2008 99 85 00	—Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	7,2	20	χ/μο
2008 99 91 00	—Γιγναμά (κόνδυλοι της διοσκορούρας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	7,2	20	χ/μο
2008 99 99 00	—Άλλα	28,6	44	χ/μο
20.09	Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	-Χυμοί πορτοκαλιού:			
2009 11	—Κατεψυγμένοι:			
	—Πυκνότητας που υπερβαίνει το 1,33 γραμ./ηβ.εκ. σε 20 °C:			
2009 11 11	—Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
2009 11 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 11 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 11 19	—Άλλοι:			
2009 11 19 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 19 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 11 91 00	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./ηβ.εκ. σε 20 °C: —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 11 99	—Άλλοι:			
2009 11 99 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 99 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19	—Άλλοι:			
2009 19 11	—Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./ηβ.εκ. σε 20 °C: —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
2009 19 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 11 20	—Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 19 11 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 19	—Άλλοι:			
2009 19 19 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 19 20	—Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 11 19 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 91 00	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./ηβ.εκ. σε 20°C: —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 19 99	—Άλλοι:			
2009 19 99 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 99 20	—Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 19 99 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20	-Χυμοί φρούτων ή γκρέιπ-φρουτ:			
	—Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 γραμ./ηβ.εκ. σε 20°C			
2009 20 11	—Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
2009 20 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 11 20	—Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 20 11 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 19	—Άλλοι:			
2009 20 19 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 19 20	—Άλλοι, για παιδιά	2,6	4	λίτρο
2009 20 19 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 91 00	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1,33 γραμ./ηβ.εκ. σε 20°C: —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 20 99	—Άλλοι:			
2009 20 99 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 20 99 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 99 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30	—Χημικοί κάθε άλλου επεξεργασμένοι: —Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 30 11	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 11 10	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 11 20	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 11 90	—Άλλοι:			
2009 30 19	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 19 10	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 19 20	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 19 90	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C —Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: —Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 30 31 00	—Άλλοι:			
2009 30 39	—Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 39 10	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 39 20	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 39 90	—Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: —Λεμονιών: —Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 51 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 55 00	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: —Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 59	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 59 10	—Άλλων επεξεργασμένων:			
2009 30 59 90	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 91 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 95 00	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: —Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 99	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 99 10	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 99 20	—Χημικοί ανανά:			
2009 30 99 90	—Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 40	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 11	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 11 10	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 11 20	—Άλλοι:			
2009 40 11 90	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 19	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 19 10	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 19 20	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C —Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 40 19 90	—Άλλοι:			
2009 40 91 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 93 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 99	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: —Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 99 10	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 99 20	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 99 90	—Χημικοί ντομάτας:			
2009 50	—Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	22.1	34	λίτρο
2009 50 10 00	—Άλλοι	22.1	34	λίτρο
2009 50 90 00	—Χημικοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών):			
2009 60	—Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 60 11	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 11 10	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 11 20	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 11 90	—Άλλοι:			
2009 60 19	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 19 10	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 19 20	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 19 90	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C —Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: —Συμπιεσμένοι:			
2009 60 51	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 51 10	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 51 90				



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 60 59	—Άλλοι:			
2009 60 59 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 59 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 59 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
	—Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 60 71 00	—Συμπυκνωμένοι	26	40	λίτρο
2009 60 79 00	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 90	—Άλλοι:			
2009 60 90 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 90 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 90 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70	—Χυμοί μήλων:			
	—Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφβ.εκ. σε 20°C			
2009 70 11	—Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 70 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 11 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 11 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70 19	—Άλλοι:			
2009 70 19 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 19 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 19 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφβ.εκ. σε 20°C			
2009 70 30 00	—Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	—Άλλοι:			
2009 70 91 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 93 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 99	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 70 99 10	—Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 99 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 99 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80	—Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού:			
	—Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφβ.εκ. σε 20°C			
	—Χυμοί αγλαδιών:			
2009 80 11	—Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 80 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 11 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 11 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 19	—Άλλοι:			
2009 80 19 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 19 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 19 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
	—Άλλοι:			
	—Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 80 32	—Από καρπούς της ροιάς (fruits de la passion) και αγλάδια της ποικιλίας goyanes:			
2009 80 32 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 32 20	—Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 32 90	—Άλλα	26	40	λίτρο
2009 80 34	—Άλλοι:			
2009 80 34 11	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 34 12	—Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 34 19	—Άλλα	26	40	λίτρο
2009 80 34 90	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 39	—Άλλοι:			
	—Χυμοί φρούτων:			
2009 80 39 11	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 39 12	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 39 19	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 39 90	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφβ.εκ. σε 20°C			
	—Χυμοί αγλαδιών:			
2009 80 50 00	—Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	—Άλλοι:			
2009 80 61 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 63 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 69	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 69 10	—Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 69 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 69 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
	—Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 80 80	— Αξίας που υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 80 10	— Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 80 90	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	— Άλλοι:			
	— Περικεικτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 83 00	— Από καρπούς της ροδιάς (fruits de la passion) και σπλάδια της ποικιλίας goyaves	26	40	λίτρο
2009 80 85	— Άλλοι:			
2009 80 85 10	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 85 90	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 93	— Περικεικτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 93 10	— Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 93 90	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	— Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 95	— Χυμοί φρούτων του είδους Vaccinium macrocarpum:			
2009 80 95 10	— Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 95 20	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 95 90	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 99	— Άλλοι:			
	— Χυμοί φρούτων:			
2009 80 99 11	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 99 12	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 99 19	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 99 90	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90	— Μείγματα χυμών:			
	— Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
	— Μείγματα χυμού μήλων και χυμού σπλάδιών:			
2009 90 11	— Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 90 11 10	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 11 20	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 11 90	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 19	— Άλλοι:			
2009 90 19 10	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 19 20	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 19 90	— Άλλοι	26	40	λίτρο
	— Άλλοι:			
2009 90 21	— Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
	— Χυμοί φρούτων:			
2009 90 21 11	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 21 12	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 21 19	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 21 90	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 29	— Άλλοι:			
	— Χυμοί φρούτων:			
2009 90 29 11	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 29 12	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 29 19	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 29 90	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	— Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C			
	— Μείγματα χυμού μήλων και χυμού σπλάδιών:			
2009 90 31 00	— Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
	— Άλλοι:			
2009 90 39	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 39 10	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 39 20	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 39 90	— Άλλοι:			
	— Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
	— Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:			
2009 90 41 00	— Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 90 49	— Άλλοι:			
2009 90 49 10	— Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 49 20	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 49 90	— Άλλοι	26	40	λίτρο
	— Άλλοι:			
2009 90 51	— Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 51 10	— Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 51 20	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 59	— Άλλοι:			
	— Χυμοί φρούτων:			
2009 90 59 11	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 59 12	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 59 19	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 59 90	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	— Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 90 71 00	—Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά: —Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 73 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 79	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 79 10	—Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 79 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 79 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 91	—Άλλα: —Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 91 10	—Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 91 20	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 93	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 93 10	—Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 93 20	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 99	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: —Χυμοί φρούτων:			
2009 90 99 11	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 99 12	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 99 19	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 99 90	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

## ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μείγματα λαχανικών της Κλάσης 07.12
- β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε ατοιαδύτησε αναλογία (Κλάση 09.01)
- γ) το αρωματισμένο τσάι (κλάση 09.02)
- δ) τα μεταχαρικά και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10
- ε) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακόστρακα, μελάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα σύνθεσμο από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
- ς) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, των ατοίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) υπερβαίνει το 0,5% vol. (Κλάση 22.08)
- η) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- θ) τα παρασκευασμένα ένζυμα της Κλάσης 35.07.

2. Τα εσχυρίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην Κλάση 21.01.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 21.04, θεωρούνται ως "σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, τον καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2101 10 91, 2101 20 10, 2106 10 10 και 2106 90 91, ο όρος "άμυλα κάθε είδους" περιλαμβάνει επίσης τα προϊόντα ατοικοδόμησης των αμύλων κάθε είδους.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως "λιωμένα τυριά" ("Fromages") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 12% και κατώτερης του 18%, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των ατοίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά "emmental και grynere με προσθήκη άσπρου κρασιού, αποστάγματος κρασιών (kirsch), άμυλου και μεταχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιογραμμου.

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξήρη κατάσταση, τουλάχιστον 10% φρουκτόζης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
21.01	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσισιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 10	—Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:			
2101 10 11	—Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα: —Με βάση τον καφέ περιεκτικότητας, σε ξηρή κατάσταση, κατά βάρος 95% και άνω:			
2101 10 11 10	—Συσκευασμένα για λιανική πώληση	275	41.1	χ/μο
2101 10 11 90	—Άλλα	22	34.5	χ/μο
2101 10 19	—Άλλα:			
2101 10 19 10	—Συσκευασμένα για λιανική πώληση	275	41.1	χ/μο
2101 10 19 90	—Άλλα	22	34.5	χ/μο
2101 10 91	—Παρασκευάσματα: —Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζεαράζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζεαράζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:			
2101 10 91 10	—Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	7.2	18	χ/μο
2101 10 91 20	—Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	27.5	41.1	χ/μο
2101 10 91 90	—Άλλα	22	34.5	χ/μο
2101 10 99	—Άλλα:			
2101 10 99 10	—Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	7.2	20	χ/μο
2101 10 99 20	—Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	27.5	60	χ/μο
2101 10 99 90	—Άλλα	22	48	χ/μο
2101 20	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσισιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι:			
2101 20 10 00	—Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζεαράζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζεαράζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:	7.2	13.7	χ/μο
2101 20 90 00	—Άλλα	7.2	20	χ/μο
2101 30	Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 30 11 00	—Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ:			
2101 30 11 00	—Κιχώριο φρυγμένο	7.2	18	χ/μο
2101 30 19 00	—Άλλα	7.2	20	χ/μο
2101 30 91 00	—Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κικωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ:			
2101 30 91 00	—Φρυγμένου κικωρίου	7.2	22	χ/μο
2101 30 99 00	—Άλλα	7.2	20	χ/μο
21.02	Ζάρες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της Κλάσης 30.02). Σπόγγες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:			
2102 10	—Ζάρες ενεργές:			
2102 10 10 00	—Διαλεγμένες γμροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)	7.2	18.7	χ/μο
2102 10 31 00	—Ζάρες αραγοποίησης:			
2102 10 31 00	—Αποξηραμένες	7.2	20	χ/μο
2102 10 39 00	—Άλλες	7.2	20	χ/μο
2102 10 90 00	—Άλλες	7.2	23	χ/μο
2102 20	—Ζάρες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:			
2102 20 11 00	—Ζάρες αδρανείς:			
2102 20 11 00	—Σε δισκία, κβθους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	Ατελώς	5.9	χ/μο
2102 20 19 00	—Άλλες	Ατελώς	3.6	χ/μο
2102 20 90 00	—Άλλα:			
2102 20 90 10	—Για τη διατροφή ζώων	Ατελώς	0.9	χ/μο
2102 20 90 90	—Άλλα	2.9	5.3	χ/μο
2102 30 00 00	—Σπόγγες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες	7.2	15.3	χ/μο
21.03	Παρασκευάσματα για σάλτσες και εάλτσες παρασκευασμένες. Αιγύματα και καρικατόματα, σύνθετα. Αλεύρι από σιτάρι και μουςτάδα παρασκευασμένη:			
2103 10 00 00	—Σάλτσα σόγιας	8.8	16.4	χ/μο
2103 20 00 00	—Κέτσαπ (sauce ketchup) και άλλες σάλτσες ντομάτας	44	52	χ/μο
2103 30	—Αλεύρι από σιτάρι και μουςτάδα παρασκευασμένη:			
2103 30 10	—Αλεύρι από σιτάρι			
2103 30 10 10	—Χωρίς αφαίρεση των λιπαρών υλών	Ατελώς	1.8	χ/μο
2103 30 10 90	—Άλλο	7.2	12.8	χ/μο
2103 30 90 00	—Μουςτάδα παρασκευασμένη	7.2	17.3	χ/μο
2103 90	—Άλλα:			
2103 90 10 00	—Τσάτνυ (μάργο) υγρό	8.8	11	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2103 90 90	--Άλλα:			
2103 90 90 10	--Παρασκευάσματα που περιέχουν ντομάτα	44	52	χ/μο
	--Άλλα:			
2103 90 90 91	--Σάλτσες	8,8	16,4	χ/μο
2103 90 90 92	--Αρτώματα και καρυκεύματα σύνθετα	8,8	16,4	χ/μο
2103 90 90 99	--Άλλα	10	20,8	χ/μο
21.04	Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρομοιασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ορρογονοποιημένα:			
2104 10 00	--Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα:			
	--Σούπες και ζωμοί			
2104 10 00 11	--Ψαριού	Ατελώς	8,1	χ/μο
2104 10 00 12	--Άλλα, για παιδιά	1,4	10,3	χ/μο
2104 10 00 19	--Άλλα	9,3	22,4	χ/μο
2104 10 00 90	--Άλλα	9,3	22,4	χ/μο
2104 20 00	--Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:			
2104 20 00 10	--Ψαριού, μαλακιστέριων ή μαλακίων	Ατελώς	9,9	χ/μο
	--Άλλα:			
2104 20 00 91	--Για παιδιά	1,4	12,1	χ/μο
2104 20 00 99	--Άλλα	9,3	24,2	χ/μο
21.05 00	Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο:			
2105 00 10	--Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 10 10	--Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 10 90	--Άλλα	30% ή 15 σεντ. το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ. το χιλιόγραμμο	χ/μο
	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 91	--Ίσης ή ανώτερης του 3% και κατώτερης του 7%	60	70	χ/μο
2105 00 91 10	--Που περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ. το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ. το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 91 90	--Άλλα	60	70	χ/μο
2105 00 99	--Ίσης ή ανώτερης του 7%	60	70	χ/μο
2105 00 99 10	--Που περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ. το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ. το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 99 90	--Άλλα	60	70	χ/μο
21.06	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
2106 10	--Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και συστές πρωτεϊνικής σύστασης:			
2106 10 10 00	--Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζελαράζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζελαράζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	7,2	20	χ/μο
2106 10 90 00	--Άλλα	7,2	20	χ/μο
2106 90	--Άλλα:			
2106 90 10 00	--Παρασκευάσματα με την ονομασία "λιωμένα τυριά" (Ίσπαδες)	7,2	20	χ/μο
	--Σιρόπια από ζάχαρη, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών:			
2106 90 30 00	--Ισογλυκόζης	45,5	70	χ/μο
	--Άλλα:			
2106 90 51 00	--Λακτόζης	45,5	70	χ/μο
2106 90 55 00	--Γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης	45,5	70	χ/μο
2106 90 59 00	--Άλλα	45,5	70	χ/μο
	--Άλλα:			
2106 90 91	--Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζελαράζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζελαράζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους			
2106 90 91 10	--Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη διαμελοποιούνται σαν να αποτελούνται εξ'ολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη διαμελοποιούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9091 99 πιο κάτω)	Ε2,75 το χιλιόγραμμο	9% + Ε4,23 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 20	--Επιτραπέζιοι ζελέδες	22,8	32,2	χ/μο
2106 90 91 30	--Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών	8,6	22,2	χ/μο
	--Άλλα:			
2106 90 91 91	--Παιδικές τροφές	1,4	11,2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2106 90 91 92	—Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμα	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμα	χ/μο
2106 90 91 99	—Άλλα	7.2	20	-
2106 90 99	—Άλλα	7.2	20	-
2106 90 99 10	—Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη δαμολογούνται σαν να αποτελούνται εξολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη δαμολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9099 99 πιο κάτω)	£2.80 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2106 90 99 20	—Επιτραπέζιοι ζελέδες	22.8	36	χ/μο
2106 90 99 30	—Συμπιεσμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών	8.6	24	χ/μο
	—Άλλα:			
2106 90 99 91	—Παιδικές τροφές	1.4	4	χ/μο
2106 90 99 92	—Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμα	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμα	χ/μο
2106 90 99 99	—Άλλα	7.2	20	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

## ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) Τα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού (άλλα από εκείνα της κλάσης 22.09) παρασκευασμένα για μαγειρικούς σκοπούς, τα οποία καθίστανται έτσι ανατάλληλα για κατανάλωση ως ποτά (γενικά κλάση 21.03)
- β) το θαλασσινό νερό (Κλάση 25.01)
- γ) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγόπτης ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (Κλάση 28.51)
- δ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά μέγιστο πάνω από 10% οξικό οξύ (Κλάση 29.15)
- ε) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- ζ) τα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπτισμού (Κεφάλαιο 33).

## 2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού και των Κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

## 3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλκοολούχα" τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0,5% vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περιέλιξη, στις Κλάσεις 22.03 μέχρι 22.06 ή στην Κλάση 22.08.

## Σημείωση διάκρισης

## 1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως "αφρώδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

## 1. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 22.04, 22.05 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:

- α) "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
- β) "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζαχάρων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
- γ) "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών.
- δ) "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιονδήποτε εμπλουτισμό.
- ε) "% vol" το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

## 2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως "μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση" το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1% vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.

## 3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:

- A) Θεωρείται ως "ολικό στερεό υπολείμμα" η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.

Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.

- B) α) Η παρουσία στα προϊόντα που κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 31 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω δασμολογικές κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:

- I. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13% vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο
- II. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13% vol και όχι περισσότερο από 15% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- III. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15% vol και όχι περισσότερο από 18% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- IV. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18% vol και όχι περισσότερο από 22% vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.

Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 90 και 2204 29 90.

- β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 43, 2204 29 51 και 2204 29 55.

## 4. Οι διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 περιλαμβάνουν κυρίως:

- α) το μούστο νωπών σταφυλιών του οποίου έχει ανεσταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:
  - που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12% vol και κατώτερο του 15% vol, και
  - που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο



- σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5% vol
- β) το ενισχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:
- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18% vol και όχι ανώτερο του 24% vol,
  - που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη ακαθάριστου προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86% vol, σε κρασί που δεν περιέχει κατάλοιπα ζαχάρου, και
  - που έχει μέγιστη πτητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ
- γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:
- που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5% vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol, και
  - που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφυτείες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12% vol:
- με κατάνυξη
    - η
  - με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:
  - είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,
  - είτε συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστου σταφυλιών του οποίου η συμπίκνωση πραγματοποιήθηκε με την απευθείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών,
  - είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.
- Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτηθούν από μούστο νωπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12% vol.
5. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως "κρασί δευτερίας" ("ricquette") το προϊόν που αποκτιέται από τη ζύμωση των μουσκεμένων σε νερό παρθένων τσίπουρων ή από την εξαθόνηση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.
6. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 91, θεωρούνται ως "αφρώδη":
- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,
  - τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιάζονται, και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετριέται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.
7. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως "ξίδι από κρασί" το ξίδι που αποκτιέται αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμαρίων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.
8. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
22.01	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι:			
2201 10	-Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα: -Φυσικά μεταλλικά νερά:			
2201 10 11 00	—Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO <sub>2</sub> )	14.3	23.8	λίτρο
2201 10 19 00	—Άλλα:	14.3	23.8	λίτρο
2201 10 91 00	—Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO <sub>2</sub> )	14.3	23.8	λίτρο
2201 10 99 00	—Άλλα	14.3	23.8	λίτρο
2201 90 00 00	—Άλλα	14.3	22	λίτρο
22.02	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της Κλάσης 20.09:			
2202 10 00 00	-Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα	24.3	34	λίτρο
2202 90	-Άλλα:			
2202 90 10 00	-Που δεν περιέχουν προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04	24.3	34	λίτρο
2202 90 91 00	-Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις Κλάσεις 04.01 ως 04.04:	24.3	40	λίτρο
2202 90 95 00	—Κατώτερης του 0.2%	24.3	40	λίτρο
2202 90 99 00	—Ίσης ή ανώτερης του 0.2% και κατώτερης του 2%	24.3	40	λίτρο
2202 90 99 00	—Ίσης ή ανώτερης του 2%	24.3	40	λίτρο
22.03 00	Μπίρα από βύνη			
2203 00 10 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα	£0.39 το λίτρο	£0.44 το λίτρο	λίτρο
2203 00 90 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα	£0.39 το λίτρο	£0.44 το λίτρο	λίτρο
22.04	Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της Κλάσης 20.09:			
2204 10	-Κρασιά αφρώδη:			
2204 10 11 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8.5% vol:	£1.14 το λίτρο	£1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 19 00	—Άλλα	£1.14 το λίτρο	£1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 90 00	—Άλλα	£1.14 το λίτρο	£1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 21	-Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του ασιού η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:			
2204 21 10 00	—Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: —Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204.10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πάμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδέσεων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 21 00	—Άλλα: —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol: —Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: —Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 23 00	—Άλλα: —Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 25 00	—Άλλα: —Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 29 00	—Άλλα: —Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 31 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% άλλα δεν υπερβαίνει το 15% vol: —Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: —Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33	—Άλλα:			
2204 21 33 10	—Κουμανταρία	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33 90	—Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 35 00	—Άλλα: —Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 39	—Άλλα:			
2204 21 39 10	—Κουμανταρία	£0.98	£1.05	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 21 39 90	—'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% και δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 21 41	—Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μοςχάτο Senibal:			
2204 21 41 10	—Sherry	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 21 41 90	—'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 21 49	—'Άλλα:			
2204 21 49 10	—Κουμανταρία	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 21 49 90	—'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 21 51	—Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μοςχάτο Senibal:			
2204 21 51 10	—Sherry	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 21 51 90	—'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 21 59	—'Άλλα:			
2204 21 59 10	—Κουμανταρία	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 21 59 90	—'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 21 90 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol			
2204 29	—'Άλλα:			
2204 29 10 00	—Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδέτηρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	€0.98	€1.05	λίτρο
	—'Άλλα:			
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 29 21 00	—Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
	—Κρασιά λευκά	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 23 00	—'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
	—'Άλλα:			
2204 29 25 00	—Κρασιά λευκά	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 29 00	—'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 29 31 00	—Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
	—Κρασιά λευκά	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 33	—'Άλλα:			
2204 29 33 10	—Κουμανταρία	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 33 90	—'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
	—'Άλλα:			
2204 29 35 00	—Κρασιά λευκά	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 39	—'Άλλα:			
2204 29 39 10	—Κουμανταρία	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 39 90	—'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 29 41	—Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοςχάτο Senibal:			
2204 29 41 10	—Sherry	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 41 90	—'Άλλα	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 29 45 00	—Κρασιά Tokay (Aszu και Szamorodni)	το λίτρο €0.98	το λίτρο €1.05	λίτρο
2204 29 49	—'Άλλα:			
2204 29 49 10	—Κουμανταρία	€0.98	€1.05	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 29 49 90	—'Άλλα —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 51 2204 29 51 10	—Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Setubal: —Sherry	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 51 90	—'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 55 00	—Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59 2204 29 59 10	—'Άλλα: —Κουμανταρία	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59 90	—'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 90 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 30 2204 30 10 00	-'Άλλοι μούστοι σταφυλιών: -Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης	£0.44 το λίτρο	£0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 91 00	-'Άλλοι: —Πικρότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ. λιθ. εκ. σε 20°C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1% vol ή λιγότερο	£0.44 το λίτρο	£0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 99 00	—'Άλλοι	£0.44 το λίτρο	£0.46 το λίτρο	λίτρο
22.05	Βερμούντ και άλλα κρασιά από κοινά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:			
2205 10 2205 10 10 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: -Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 10 90 00	-Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90 2205 90 10 00	-'Άλλα: -Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90 90 00	-Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
22.06 00	'Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υθόμελι) μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού:			
2206 00 10 00	-Κρασί δευτερίας ( Etiquette)	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 91 00	-'Άλλα: -Αφρώδη	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 93 00	-Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: -Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 99 00	-Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
22.07	Αιθυλική αλκοόλη μη μεταυσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερα, Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μεταυσιωμένα, αποουδιρίστε τίτλου:			
2207 10 00 00	-Αιθυλική αλκοόλη μη μεταυσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο	£1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 20 00 00	-Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μεταυσιωμένα, αποουδιρίστε τίτλου	£1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.08	Αιθυλική αλκοόλη μη μεταυσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινόπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			
2208 10 2208 10 10	-Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών: —Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44, 2% vol που δεν υπερβαίνει το 49.2% vol που περιέχουν 1.5% μέχρι 6% κατά βάρος γενιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4% μέχρι 10% ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0.50 λίτρα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 10 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 10 10 90	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 10 90	—'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 10 90 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 90 90	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20	—Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα: —Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 20 11	—Κονιάκ και αρμανιάκ:			
2208 20 11 11	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 11 19	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 19	—'Άλλα:			
2208 20 19 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol εκτός από το Eau de vie de vin	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 19 91	—Eau de vie de vin	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 19 99	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 91	—Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 20 91 11	—Κονιάκ και αρμανιάκ: —Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 91 19	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 99	—'Άλλα:			
2208 20 99 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol εκτός από το Eau de vie de vin	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 99 91	—Eau de vie de vin	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 99 99	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30	—Ούισκι:			
2208 30 11	—Ούισκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 11 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: —Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 11 90	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 19	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 19 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 19 90	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 91	—'Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 91 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: —Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 91 90	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 99	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 99 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 99 90	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40	—Ρούμι και τάρια:			
2208 40 10	—Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 10 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 10 90	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40 90	—Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 90 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 90 90	—'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 50	-Τζιν και τζινέβρα:	λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο καθαρής αλκοόλης	
2208 50 11	-Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 11 10	-Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	-Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 11 90	-Άλλα			
2208 50 19	-Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 19 10	-Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 19 90	-Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 91	-Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 91 10	-Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	-Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 91 90	-Άλλα			
2208 50 99	-Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 99 10	-Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 99 90	-Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90	-Άλλα:			
2208 90 11	-Αράκι, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 11 10	-Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	-Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 11 90	-Άλλα			
2208 90 19	-Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 19 10	-Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19 90	-Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 31	-Βότσα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45.4% vol ή λιγότερο, αποστάγματα δαμασκηνών, αγλαδιών ή κερασιών, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 31 10	-Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	-Βότσα:	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 31 90	-Σε φιάλες			
	-Άλλα			
2208 90 33	-Αποστάγματα δαμασκηνών, αγλαδιών ή κερασιών:			
2208 90 33 10	-Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	-Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 33 90	-Άλλα			
2208 90 39	-Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 39 11	-Βότσα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	-Σε φιάλες	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39 19	-Άλλη			
2208 90 39 21	-Αποστάγματα δαμασκηνών αγλαδιών ή κερασιών:			
	-Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	-Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39 29	-Άλλα			
2208 90 51	-Άλλα αποστάγματα, λικέρ και άλλα ονομαστικώς ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 51 10	-Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	-Αποστάγματα:	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	-Φρούτων:			
	-Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 51 90	-Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 90 53	—Άλλα:	αλκοόλης	αλκοόλης	
2208 90 53 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 53 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 55	—Λικέρ:			
2208 90 55 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 55 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59	—Άλλα ονοπνευματώδη ποτά:			
2208 90 59 11	—Ούζο:			
2208 90 59 19	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59 91	—Άλλα:			
2208 90 59 99	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 71	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 71 10	—Αποστάγματα:			
2208 90 71 10	—Φρούτων:			
2208 90 71 90	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 73	—Άλλα:			
2208 90 73 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 73 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79	—Λικέρ και άλλα ονοπνευματώδη ποτά:			
2208 90 79 11	—Λικέρ:			
2208 90 79 11	—Σε φιάλες	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 19	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79 91	—Αποστάγματα θαυμασικών σπλαδιών ή κερασμών:			
2208 90 79 91	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλων που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 99	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 91	—Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80% vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 91 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 91 90	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 99	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 99 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 99 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.09 00	Είδη και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ:			
2209 00 11 00	—Είδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 19 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 91 00	—Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 99 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.  
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

## Σημείωση

1. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 23.09 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα συσπώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:

- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
- "δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζυμώσεων τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
- "συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,
- "% pas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.

2. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 34 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως "γαλακτοκομικά προϊόντα" τα προϊόντα που υπάγονται στις Κλάσεις 04.01, 04.02, 04.04, 04.05 04.06 και στις διακρίσεις 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 10 και 2106 90 51.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
23.01	Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξηγμένων:			
2301 10 00 00	-Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξηγμένων.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2301 20 00 00	-Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.02	Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κόσκινισμα, το άλεσμα ή άλλες καταργηστές των δημητριακών ή οσπριοειδών:			
2302 10	-Καλαμποκού:			
2302 10 10 00	-Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20	-Ρυζιού:			
2302 20 10 00	-Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30	-Σιταριού:			
2302 30 10 00	-Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40	-Άλλων δημητριακών:			
2302 40 10 00	-Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 50 00 00	-Οσπριοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.03	Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
2303 10	-Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα:			
	-Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετράται σε ξερή ύλη:			
2303 10 11 00	--Ανώτερης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 19 00	--Κατώτερης ή ίσης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20	-Πολτοί τεύλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας:			
2303 20 11 00	--Πολτοί τεύλων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη:			
2303 20 13 00	--Ίση ή ανώτερη του 87%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 19 00	--Ίση ή ανώτερη του 18% και κατώτερη του 87%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 90 00	--Κατώτερη του 18%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 30 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.04 00 00 00	-Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.04 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.05 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.06	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών άλλα ή λαδιών, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 23.04 ή 23.05:			
2306 10 00 00	-Βαμβακού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 20 00 00	-Λιναριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 30 00 00	-Ηλιοστάσιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 40 00 00	-Αγριογγυλής ή αγριοκράμβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 50 00 00	-Καρυδιών κοκοροειδών ή καρφά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 60 00 00	-Καρυδιών ή αμυγδάλων φλοιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90	-Άλλα:			
2306 90 11 00	--Ελαιουργικής και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου:			
2306 90 19 00	--Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 91 00	--Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 91 00	--Άλλοι:			
2306 90 91 00	--Φύτρων καλαμποκού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2306 90 93 00 2306 90 99 00 23.07 00	—Σουσαμού —Άλλων Οινολάσπες, Τρυγιά ακάθαρτη —Οινολάσπες:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
2307 00 11 00	—Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7.9% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 19 00 2307 00 90 00	—Άλλες —Τρυγιά ακάθαρτη	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
23.08	Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2308 10 00 00 2308 90	—Βελανδία και ινδικά κάστανα —Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 11 00	—Υπολείμματα από το στέψιμο σταφυλιών (τσίκουρα): —Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4.3% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 19 00 2308 90 30 00 2308 90 90 00	—Άλλα —Υπολείμματα από το στέψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών —Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο
23.09	Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:			
2309 10	—Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: —Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα: —Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόφι γλυκόζης, ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης: —Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%:			
2309 10 11 00	—Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 13 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 15 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 19 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 31 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%: —Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 33 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 39 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% —Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:	39	60	χ/μο
2309 10 51 00	—Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 53 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 59 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 70 00	—Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39	60	χ/μο
2309 10 90 00 2309 90 2309 90 10 00	—Άλλες —Άλλα: —Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά —Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 31	—Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα: —Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόφι γλυκόζης, ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης: —Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%: —Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
2309 90 31 10	—Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα —Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 31 91 2309 90 31 99 2309 90 33	—Τροφές ψαριών —Άλλα —Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2309 90 33 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 33 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 35	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%:			
2309 90 35 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 35 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 35 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 39	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%:			
2309 90 39 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 39 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 39 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 41	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%: — Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %:			
2309 90 41 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 41 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 41 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 43	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 43 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 43 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 43 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 49	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 49 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 49 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 49 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 51	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%: — Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
2309 90 51 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 51 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 51 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 53	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 53 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 53 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 53 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 59	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 59 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 59 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 59 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 70	— Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα			
2309 90 70 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 70 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 70 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 91 00	— Πολλοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 99	— Άλλα:			
2309 90 99 10	— Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα — Άλλα:	39	60	χ/μο
2309 90 99 91	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 99 99	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (Κεφάλαιο 30).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για σκοπούς των διακρίσεων 2402 10 00 00 και 2402 90 00 10 το βάρος των ταινιών και σωληναρίων πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος που έχουν τα πούρα και τα πουράκια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
24.01	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού:			
2401 10	—Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων:			
	—Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά flue cured:			
2401 10 10 00	—Καπνά flue cured τύπου Virginia	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 20 00	—Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 30 00	—Καπνά light air cured τύπου Maryland	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
	—Καπνά flue cured:			
2401 10 41 00	—Τύπου Kentucky	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 49	—Άλλα:			
2401 10 49 10	—Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 49 90	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
	—Άλλα:			
2401 10 50	—Καπνά light air cured:			
2401 10 50 10	—Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 50 90	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 60 10	—Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 70 10	—Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 70 90	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
	—Καπνά flue cured:			
2401 10 80	—Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 80 10	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 80 90	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 90	—Άλλα καπνά:			
2401 10 90 10	—Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 10 90 90	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20	—Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων:			
	—Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά flue cured:			
2401 20 10 00	—Καπνά flue cured τύπου Virginia	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 20 00	—Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 30 00	—Καπνά light air cured τύπου Maryland	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
	—Καπνά flue cured:			
2401 20 41 00	—Τύπου Kentucky	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 49	—Άλλα:			
2401 20 49 10	—Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 49 90	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
	—Άλλα:			
2401 20 50	—Καπνά light air cured:			
2401 20 50 10	—Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 50 90	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 60 00	—Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 70	—Καπνά dark air cured:			
2401 20 70 10	—Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 70 90	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
	—Καπνά flue cured:			
2401 20 80	—Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 80 10	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 80 90	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μ
2401 20 90	—Άλλα καπνά:			
2401 20 90 10	—Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2401 20 90 90	—'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 30 00	-Απορρόφια καπνού:			
2401 30 00 10	-Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 30 00 90	—'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
24.02	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:			
2402 10 00 00	-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	17.9% ή £6.19 το χιλιόγραμμο	52% ή £9.53 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2402 20 00 00	-Τσιγάρα που περιέχουν καπνό	£11.10 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	40.5% +£11.26 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
2402 90 00	—'Άλλα:			
2402 90 00 10	-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	17.9% ή £6.19 το χιλιόγραμμο	68% ή £9.53 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2402 90 00 20	-Τσιγάρα	£11.10 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	40.5% +£11.26 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
24.03	'Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα". Εγχυλίσματα και βάμματα καπνού:			
2403 10 00	-Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:			
2403 10 00 10	-Τουμπέκ (Houkah)	£0.65 το χιλιόγραμμο	52.7% +£1.00 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 10 00 90	—'Άλλος	£6.19 το χιλιόγραμμο	52.7% +£9.53 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 91 00 00	—'Άλλα: -Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα"	£6.19 το χιλιόγραμμο	11.7% +£9.53 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99	—'Άλλα:			
2403 99 10	—Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος):			
2403 99 10 10	—Καπνός για μάσημα	£6.19 το χιλιόγραμμο	29.3% +£9.53 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 10 20	—Καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)	£0.65 το χιλιόγραμμο	29.3% +£1.00 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 90	—'Άλλα:			
2403 99 90 10	—Εγχυλίσματα, βάμματα και πολτός καπνού	10	26	χ/μο
2403 99 90 90	—'Άλλα	£6.19 το χιλιόγραμμο	11.7% +£9.53 το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΤΜΗΜΑ V  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

## ΛΑΤΙ ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

## Σημειώσεις

1. Εκτός αναθέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα που έχουν πλυθεί (έστω και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροθρυμματισθεί, ψιλοθρυμματισθεί, έχουν γίνει σκόνη, έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοσμητισθεί, λεπτοκοσμητισθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φρύξη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε Κλάση.

Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντισκονιακή ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το θείο που παίρνεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές (Κλάση 28.02)
- β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υπολογίζεται σε  $FE_2O_3$  (Κλάση 28.21)
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30
- δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπτισμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (Κεφάλαιο 33)
- ε) τους κυβόλιθους, τα κράπεδα πεδρομίων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (Κλάση 68.01) τους κύβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (Κλάση 68.02), τους σχιστολίθους για επιστρώσεις ή επενδύσεις κτιρίων (Κλάση 68.03)
- ς) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάση 71.02 ή 71.03)
- η) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (Κλάση 90.01)
- θ) τις κιμωλίες σφαιροστηρίων (Κλάση 95.04)
- ι) τις κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κιμωλίες ραπτιών (Κλάση 96.09).

3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην Κλάση 25.17 και σε μια άλλη Κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην Κλάση 25.17.

4. Η Κλάση 25.30 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και πυρωμένες ή αναμειγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαρμαρυγιακά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σπείο (έστω και σε σιλωμένα τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σπείο και το ήλεκτρο που έχουν ανασυσταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματοποίησή τους σε καλούπια. Το γαγάτη. Το ανθρακικό στρόντιο (στρόντιανίτης, έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του στρόντιου. Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.01 00	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα, ή με προσθήκη αντισυσσωμαλικών ουσιών ή ονυσίων που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό:			
2501 00 10 00	-Θαλασσινό νερό και τα αλμύλωτα αλικών	76% ή £3.05 τα 100 χιλιόγραμμα	83.6% ή £3.35 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 31 00	-Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα: -Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων	76% ή £3.05 τα 100 χιλιόγραμμα	83.6% ή £3.36 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 51 00	-Άλλα: -Μετουσιωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων	76% ή £3.05 τα 100 χιλιόγραμμα	83.6% ή £3.38 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 91 00	-Άλλα: -Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή	76% ή £3.05 τα 100 χιλιόγραμμα	83.6% ή £3.41 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 99	-Άλλα:			
2501 00 99 10	-Αλάτι, παρασκευασμένο για γλύψιμο από τα βόδια	Ατελώς	£0.12 τα 100 χιλιόγραμμα καθ. βάρους	χ/μο
2501 00 99 90	-Άλλα	76% ή £3.05 τα 100 χιλιόγραμμα	83.6% ή £3.41 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2502 00 00 00	Σιδηρορυτίτες άφρακτοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.03	Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξαγωγή, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές:			
2503 10 00 00	-Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2503 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	μετρ. τόννος
25.04	Γραφίτης φυσικός:			
2504 10 00 00	-Σε σκόνη ή σε ψήγματα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2504 90 00 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.05	Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του Κεφαλαίου 26			
2505 10 00 00	-Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2505 90 00 00	-Άλλη άμμος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.06	Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με κρύβι ή άλλο τρέτο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2506 10 00 00	-Χαλαζίας	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2506 21 00 00	-Χαλαζίτες:			
2506 29 00 00	-Ακατέργαστοι ή χονδρικά κατεργασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2506 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.07 00	Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες:			
2507 00 10 00	-Ακατέργαστες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2507 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.08	Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες άργιλους της Κλάσης 68.06), ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλμανίτης, έστω και πυρωμένοι Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρήματων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων άργιλου και άλλων πυρήματων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου			
2508 10 00 00	-Μπετονίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 20 00 00	-Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 30 00 00	-Άργιλο πυρήματες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 40 00 00	-Άλλες άργιλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 50 00 00	-Ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλμανίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 60 00 00	-Μουλλίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 70 00 00	-Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρήματων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων άργιλου και άλλων πυρήματων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.09 00 00 00	Κιμωλία	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.10	Φωσφορικά αβέστια φυσικά, φωσφορικά άργιλοστέτια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές			
2510 10 00 00	-Μη αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2510 20 00 00	-Αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.11	Θετικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιβερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της Κλάσης 28.16:			
2511 10 00 00	-Θετικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2511 20 00 00	-Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιβερίτης)	Ατελώς	0,5	μετρ. τόννος
25.12 00 00 00	Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselgur, τριπολίτες γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.13	Ελαφρόπετρα, Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικά, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:			
2513 11 00 00	-Ελαφρόπετρα: -Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροβρυμματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετρογάλικα ή bimsies)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 19 00 00	-Άλλη -Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικά, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες:	Ατελώς	0,4	μετρ. τόννος
2513 21 00 00	-Ακατέργαστα ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	0,4	μετρ. τόννος
25.14 00 00 00	Σχιολίθιοι, έστω και χοντρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με κριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.15	Μάρμαρα, τραβερίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκωμα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με κριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2515 11 00 00	-Μάρμαρα και τραβερίνες: -Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12	-Απλά κομμένα, με κριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2515 12 10 00	-Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 20 00 00	-Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκωμα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.16	Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκωμα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με κριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 11 00 00	-Γρανίτης: -Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12	-Απλά κομμένος, με κριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 12 10 00	-Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστομέτρων	Ατελώς	1,6	μετρ. τόννος
2516 12 90 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 21 00 00	-Ψαμμίτης: -Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22	-Απλά κομμένος, με κριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 22 10 00	-Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστομέτρων	Ατελώς	1,6	μετρ. τόννος
2516 22 90 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90	-Άλλες πέτρες για πελέκωμα ή χτίσιμο:			
2516 90 10 00	-Πορφυρίτης, σενένιτης, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης και άλλες σκληρές παρόμοιες πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια, με κριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου και πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστομέτρων	Ατελώς	1,6	μετρ. τόννος
2516 90 91 00	-Άλλες:			
2516 90 99 00	-Πορφυρίτης και βασάλτης -Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.17	Χαλίδια, αμμογάλικα, πέτρες χοντροβρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκέρη μη πισσωμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκέρη πισσωμένα. Κάκια, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10	-Χαλίδια, αμμογάλικα, πέτρες χοντροβρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10 10 00	-Χαλίδια, αμμογάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 20 00 00	-Σκέρη μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στην Κλάση 2517 10	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2517 30 00 00	-Σκίαρα πιασώμενα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2517 41 00 00	-Κόκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2517 49 00 00	-Από μάγμαρο -Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.18	Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος. Δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:			
2518 10 00 00	-Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία "ωμός"	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2518 20 00 00	-Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος	Ατελώς	0.8	μετρ. τόνοι
2518 30 00 00	-Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες	Ατελώς	1	μετρ. τόνοι
25.19	Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φούξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:			
2519 10 00 00	-Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2519 90	-Άλλα:			
2519 90 10 00	-Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη)	Ατελώς	1.8	μετρ. τόνοι
2519 90 30 00	-Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2519 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.20	Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πήξιματός του:			
2520 10 00 00	-Γύψος. Ανυδρίτης	11.9	18.2	μετρ. τόνοι
2520 20	-Γύψος ψημένος:			
2520 20 10 00	-Οικοδομών	11.9	18.2	μετρ. τόνοι
2520 20 90	-Άλλος			
2520 20 90 11	---Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση:			
2520 20 90 19	---Για χρήση στην οδοντοτεχνική	7.2	11	μετρ. τόνοι
2520 20 90 19	---Άλλος	11.9	18.2	μετρ. τόνοι
2520 20 90 91	---Άλλος:			
2520 20 90 99	---Για χρήση στην οδοντοτεχνική	1.8	2.8	μετρ. τόνοι
2520 20 90 99	---Άλλος	11.9	18.2	μετρ. τόνοι
25.21 00 00 00	Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλήψαμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων, ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.22	Ασβέστης μη οβημένος, ασβέστης οβημένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της Κλάσης 28.25:			
2522 10 00 00	-Ασβέστης μη οβημένος	11.9	19.1	μετρ. τόνοι
2522 20 00 00	-Ασβέστης οβημένος	4	6.9	μετρ. τόνοι
2522 30 00 00	-Ασβέστης υδραυλικός	4	6.9	μετρ. τόνοι
25.23	Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα:			
2523 10 00 00	-Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνοι
2523 21 00 00	-Τσιμέντα Portland:			
2523 29 00 00	-Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	Μετρ. τόνοι
2523 29 00 00	-Άλλα	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	Μετρ. τόνοι
2523 30 00 00	-Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνοι
2523 90	-Άλλα υδραυλικά τσιμέντα:			
2523 90 10 00	-Τσιμέντα τρικαμάνων	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνοι
2523 90 30 00	-Τσιμέντα από σκόνες ηφαιστειογενείς	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνοι
2523 90 90 00	-Άλλα	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόνοι
25.24 00	Αμίαντος (asbeste):			
2524 00 10 00	-Σε πετρώματα, έστω και εμπλουτισμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2524 00 30 00	-Σε ίνες, νιφάδες ή σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
2524 00 90 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
25.25	Μαρμαρυγιάς, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγιάς ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγιάς:			
2525 10 00 00	-Μαρμαρυγιάς ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2525 20 00 00	-Μαρμαρυγιάς σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2525 30 00 00	-Απορρίμματα μαρμαρυγιάς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.26	Στεατίνης φυσικός, έστω και χονδρικά καταργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2526 10 00 00	ορθογονίου, Τάλκης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2526 20 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη -Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	0.4	χ/μο
2527 00 00 00	Κρυόλιθος φυσικός, Χιλιόλιθος φυσικός	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.28	'Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με εξαιρέση τα βορικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων, Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% $H_3BO_3$ επί ξηρού προϊόντος:			
2528 10 00 00	-Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματά τους (έστω και πυρωμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2528 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.29	'Αστριος, Λευκίτης, Νεφελίνης και νεφελουσενίτης, Αργυροδάμας			
2529 10 00 00	-Αστριος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Αργυροδάμας:			
2529 21 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φθορισούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 22 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φθορισούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 30 00 00	-Λευκίτης, Νεφελίνης και νεφελουσενίτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
25.30	Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2530 10 00	-Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι:			
2530 10 00 10	-Μεταλλεύματα περλίτη, ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 10 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 20 00 00	-Κιζηρίτης, εφωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00	-Χρωστικές γαίες:			
2530 30 00 10	-Γαίες πράσινες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 20	-Ψαρα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 30	-Γη όμπρα (umber) ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 40	-Γη όμπρα (umber) ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 50	-Γη όμπρα (umber) καμένη ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 60	-Γη όμπρα (umber) καμένη ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 90	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 40 00 00	-Μαρμαρυγικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά	Ατελώς	0.8	μετρ. τόννος
2530 90 00	-Άλλα:			
2530 90 00 10	-Συμπυκνώματα οσελίτι που επιπλέουν	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26  
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σκόρων μη τασσωμένων (Κλάση 25.17)
  - β) το φυσικό άνθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (Κλάση 25.19)
  - γ) τις σκουριές αποφασφόρωσης του Κεφαλαίου 31
  - δ) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (Κλάση 68.06)
  - ε) τα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα που έχουν επίστρωση από πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.12)
  - ζ) τα συμπήγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τιμήμα XV).
2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούνται ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη металлουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της Κλάσης 28.44 ή των μετάλλων των τιμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες κατεργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.
3. Δεν υπόγονται στην Κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
26.01	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηρορυτίτες (τέφρες πυριτών): -Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηρορυτίτες (τέφρες πυριτών): -Μη συσσωματωμένα -Συσσωματωμένα -Σιδηρορυτίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)			
2601 11 00 00		Ατελώς	Ατελώς	Μετρ.τόννος
2601 12 00 00		Ατελώς	Ατελώς	Μετρ.τόννος
2601 20 00 00		Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.02 00 00 00	Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.03 00 00	Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2603 00 00 10	-Χαλκορυτίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2603 00 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.04 00 00 00	Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.05 00 00 00	Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.06 00 00 00	Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.07 00 00 00	Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.08 00 00 00	Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.09 00 00 00	Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.10 00 00 00	Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.11 00 00 00	Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.12	Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2612 10	-Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2612 10 10 00	-Μεταλλεύματα ουρανίου και πικροουρανίτης περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2612 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2612 20	-Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2612 20 10 00	-Μοναζίτης, Ουρανοθοριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2612 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.13	Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2613 10 00 00	-Φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2613 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.14 00	Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2614 00 10 00	-Ιμηνίτης και τα εμπλουτισμένα από αυτόν	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2614 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.15	Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζirkονίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά:			
2615 10 00 00	-Μεταλλεύματα ζirkονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2615 90	-Άλλα:			
2615 90 10 00	-Μεταλλεύματα νιοβίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2615 90 90 00	-Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.16	Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2616 10 00 00	-Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2616 90 00	-Άλλα:			
2616 90 00 10	-Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2616 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.17	Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
2617 10 00 00	-Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2617 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.18 00 00 00	Σκουρίες ψευκαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος ψευκαμίνων), που προτεγχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.19 00	Σκουρίες, σκουρίες ψευκαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφουροκρήματα και άλλα απορρίμματα, που προτεγχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα:			
2619 00 10 00	-Σκόνες ψευκαμίνων (σκόνες gueulard)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2619 00 91 00	-Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2619 00 93 00	-Σκουρίες κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2619 00 95 00	-Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2619 00 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>26.20</b>	<b>Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων:</b>			
	-Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο:			
2620 11 00 00	-Συμπλέγματα γαλβανισμού	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 19 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 20 00 00	-Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 30 00 00	-Που περιέχουν κυρίως χαλκό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 40 00 00	-Που περιέχουν κυρίως αργίλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 50 00 00	-Που περιέχουν κυρίως βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90	-Άλλα:			
2620 90 10 00	-Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 20 00	-Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 30 00	-Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 40 00	-Που περιέχουν κυρίως κασίτερο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 50 00	-Που περιέχουν κυρίως μολυβδαίνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 60 00	-Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 70 00	-Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 80 00	-Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 91 00	-Που περιέχουν κυρίως ζιρκόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>26.21 00 00 00</b>	<b>Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φούρια</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ.  
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ.

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμιγή, η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην Κλάση 27.11
- β) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- γ) τους αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες των Κλάσεων 33.01, 33.02 ή 38.05.

2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά περιεχθούν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.

Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο του 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κεφάλαιο 39).

## Σημειώσεις διακρίσεων.

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως "άνθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14%.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως "ασφαλτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβαίνει το 14% και του οποίου η περιορισμένη θερμαντική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμα.
3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως "βενζόλες", "τολουόλες", "ξυλόλες", "ναφθαλίνη" και "φαινόλες", τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλη.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις (1)

1. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.10, θεωρούνται ως:

- α) "ελαφρά λάδια", (διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90% ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- β) "ειδικά αποστάγματα" [διακρίσεις 2710 00 21 και 2710 00 25] τα ελαφρά λάδια του προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντικρυστικά παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5% και 90%, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 60 βαθμών Κελσίου
- γ) "ελαφρό πετρέλαιο" (white spirit) [διάκριση 2710 00 21] τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου β) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky (2)
- δ) "μεσοία λάδια" (διακρίσεις 2710 00 41 έως 2710 00 59) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65% ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86
- ε) "βαριά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 99) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή
- ς) "πετρέλαιο εσωτερικής καύσης" (νάφθα - gas oil) (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 69) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85% ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- η) "πετρέλαιο εξωτερικής καύσης" (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 2710 00 71 έως 2710 00 79) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου ς), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραίωση μέχρι του χρωματισμού C, ιξώδες V:
  - είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θεμικές τέφρες είναι κατώτερη του 1%, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874, και ο δείκτης σατυρανοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54,
  - είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,
  - είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25% ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25% κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των μείον (-) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

(1) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως "μέθοδο ASTM" θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Έταιρεία Δοκιμών και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορισμούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα λιπαντικά.

(2) Ως μέθοδος "Abel-Pensky" θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 - Marz 1974 [Πρότυποι Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανόνες (Deutsche Industriennorm) που δημοσιεύτηκε από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων (Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / ιξώδες V

Χρωματισμός	C	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5 x αι. πάνω
Ιξώδες V	I	4	4	4	5.4	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1580	2650
	II	7	7	7	7	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1580	2650

Ως "ιξώδες V" θεωρείται το κηχηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε 10-6 m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

Ως "αραιωμένος χρωματισμός C" θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραίωση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωριούχο άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραίωση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) της διάκρισης αυτής πρέπει να είναι φυσικός.

Η διάκριση αυτή δεν περιλαμβάνει τα βαρια λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

- είτε το ποσοστό τους εκατό (το μβέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τους εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,
- είτε το κηχηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,
- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500.

Τα προϊόντα αυτά υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 91 έως 2710 00 99.

2. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.12, θεωρείται ως "ακατέργαστη βαζελίνη" (διάκριση 2712 10 10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως "ακατέργαστα" τα προϊόντα που παρουσιάζουν:
  - α) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των 9 x 10-6 m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D445, ή
  - β) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1500, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των 9 x 10-6 m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.
4. Ως "καθορισμένη κατεργασία", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 27.10, 27.11 και 27.12, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:
  - α) η ιπτό κενό απόσταξη,
  - β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασμαματοποίησης
  - γ) η πυρόλυση,
  - δ) ο ανασηματισμός ή αναμόρφωση,
  - ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες,
  - ς) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με αμιών θειικό οξύ ή με τριοξειδίο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαιρισμό με τη ενεργό από τη φύση της, με ενεργητικοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη,
  - η) ο πολυμερισμός,
  - θ) η αλκυλίωση,
  - ι) ο ισομερισμός,
  - κ) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, με την οποία πετυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 T)
  - λ) η απαεωτική με μέθοδο διαφορετική από την απλή διάθεση, αποκλειστικά για προϊόντα της Κλάσης 27.10,
  - μ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες,
  - ν) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 79, με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες 30% ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκοπώνταν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάγονται στις διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39 ή 2710 00 41 έως 2710 00 59, υποκρίνονται στις διακρίσεις της διάκρισης 2710 00 79, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προσδίδονται να υφίστανται αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή χημικό μετασχηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
  - ξ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99.



Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, θα χρειαζόταν να προηγηθεί από τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν κάποια άλλη προπαρασκευή, η αλλαγή δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις ποσότητες των προϊόντων εκείνων που έχουν υποστεί πραγματικά τις κατηγορίες που καθορίζονται παραπάνω, για τις οποίες και προορίζονται τα προϊόντα αυτά. Απαλλάσσονται επίσης οι απώλειες που τυχόν έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής.

5. Οι ποσότητες των προϊόντων τα οποία, ενδεχόμενα, αποκτιούνται στη διάρκεια ενός χημικού μετασχηματισμού ή στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής, εφόσον αυτή θα χρειαζόταν για τεχνικούς λόγους, και τα οποία ανήκουν στις κλάσεις ή διακρίσεις 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 έως 2712 90 90, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 και 2902 44 10, υπόκεινται στους δασμούς που προβλέπονται για τα προϊόντα "που προορίζονται για άλλες χρήσεις", ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπόγονται στις κλάσεις 2710 έως 2712, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να υποστούν αργότερα και θερμομένη κατηγορία ή νέο χημικό μετασχηματισμό, το πολύ μέσα σε έξι μήνες και κάτω από όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
6. Υπόγονται στη διάκριση 2710 00 95 τα λάδια που προορίζονται να αναμειχθούν με άλλα λάδια ή προϊόντα της κλάσης 3811, ή με συζητικά του ξιδιού (ταχυτικά), για την απόκτηση λαδιών, λιπών ή λιπαντικών παρασκευασμάτων, από επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω των εγκαταστάσεων που διαθέτουν δεν μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στο καθεστώς της δασμολογικής αλλαγής με τους όρους της παραπάνω συμπληρωματικής σημείωσης 5, που αναφέρεται στην κλάση 2710, και οι οποίες κατεργάζονται αυτά τα λάδια με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν επιπλέον τα παρακάτω:
- τουλάχιστον δύο δεξαμενές αποθήκευσης για τη συλλογή βασικών λαδιών χύμα,
  - τουλάχιστον μία δεξαμενή ανάμειξης με χρήση μηχανικής δύναμης, ενδεχόμενα δε και μέσω θέρμανσης, η οποία να επαρκεί την πρόσμιξη των πρόσθετων υλικών (βελτιωτικών),
  - μηχανήματα συσκευασίας.

Οι τρεις τελευταίες προϋποθέσεις, οι σχετικές με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, απαιτούνται επίσης και στις περιπτώσεις που τα μείγματα γίνονται σε εγκαταστάσεις εκμισθωμένες ή από υπεργολάβο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
27.01	Λιθάνθρακες, Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα:			
2701 11	-Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι:			
2701 11 10 00	-Ανθρακίτης: -Περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 11 90 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 12	-Λιθάνθρακας ασφαλτούχος:			
2701 12 10 00	-Λιθάνθρακας σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 12 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 19 00 00	-Άλλοι λιθάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 20 00 00	-Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.02	Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτι:			
2702 10 00 00	-Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2702 20 00 00	-Λιγνίτες συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.03 00 00	Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίτρωση σταύλων), έστω και συσσωματωμένη			
2703 00 00 10	-Τύρφη, έστω και συμπιεσμένη σε μπάλες, αλλά μη συσσωματωμένη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2703 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.04 00	Οπτανθρακας (κοκ) και ημιοπτανθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος:			
2704 00 11 00	-Οπτανθρακας (κοκ) και ημιοπτανθρακας από λιθάνθρακα:			
2704 00 19 00	-Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων	Ατελώς	0.6	χ/μο
2704 00 30 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90	-Οπτανθρακας (κοκ) και ημιοπτανθρακας από λιγνίτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90 10	-Άλλα:			
2704 00 90 10	-Άνθρακας αποστακτικού κέρατος	1.8	3.4	χ/μο
2704 00 90 90	-Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
27.05 00 00 00	Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαιοι και άλλους αερίωδεις υδρογονάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.06 00 00 00	Πίτσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίτσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίτσες που έχουν ανασταθεί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.07	Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πησών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερεισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά:			
2707 10	-Βενζόλες:			
2707 10 10 00	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	2.3	λίτρο
2707 10 90 00	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 20	-Τολουόλες:			
2707 20 10 00	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	2.3	λίτρο
2707 20 90 00	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 30	-Ξυλόλες:			
2707 30 10 00	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	2.3	λίτρο
2707 30 90 00	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 40 00 00	-Ναρβαλίνη	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50	-Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 ο C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86:			
2707 50 10 00	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	2.3	λίτρο
2707 50 91 00	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2707 50 99 00	-Διαλυτική βενζολοναφθα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60	-Φαινόλες:			
2707 60 10 00	-Κρεόλες	Ατελώς	1.1	λίτρο
2707 60 30 00	-Ξυλενόλες	Ατελώς	1.1	λίτρο
2707 60 90 00	-Άλλες, που περιλαμβάνουν και τα μείγματα φαινόλων	Ατελώς	1.1	λίτρο
2707 91 00 00	-Άλλα:			
2707 91 00 00	-Λάδια κροζώτου	Ατελώς	1.6	λίτρο
2707 99	-Άλλα:			
2707 99 11 00	-Λάδια ακατέργαστα:			
2707 99 11 00	-Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστάζουν 90% ή περισσότερο το όγκου τους μέχρι 200 ο C	Ατελώς	1.4	λίτρο
2707 99 19 00	-Άλλα	Ατελώς	0.5	λίτρο
2707 99 30 00	-Θειούχες κεφαλές	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 50 00	-Βασικά προϊόντα	Ατελώς	1.4	λίτρο
2707 99 70 00	-Ανθρακένιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 91 00	-Άλλα:			
2707 99 91 00	-Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	λίτρο
27.08	Πίσσα στερεή και οπτανθρακας (κοκ) πίτσας, που παίρνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίτσες:			
2708 10 00 00	-Πίσσα στερεή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2708 20 00 00	-Οπτιάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
27.09 00	Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο);	Ατελής	Ατελής	χ/μο
2709 00 10 00	-Συμπληνώματα φυσικού αερίου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
2709 00 90 00	-Άλλα	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
27.10 00	Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:			
	-Ελαφρά λάδια:			
2710 00 11 00	-Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	1.8	5.9	λίτρο
2710 00 15 00	-Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 11	1.8	5.9	λίτρο
	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	---Ειδικά αποστάγματα:			
2710 00 21 00	---Ελαφρό πετρέλαιο	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2710 00 25 00	---Άλλα	Ατελής	Ατελής	λίτρο
	---Άλλα:			
2710 00 31 00	---Βενζίνη για κινητήρες:	Ατελής	Ατελής	λίτρο
	---Βενζίνη αεροπλάνων			
	---Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:			
2710 00 33 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 0.013 γραμμάρια το λίτρο	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2710 00 35 00	---Που υπερβαίνει τα 0.013 γραμμάρια το λίτρο	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2710 00 37 00	---Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης	Ατελής	Ατελής	λίτρο
2710 00 39 00	---Άλλα ελαφρά λάδια	3.3	5	λίτρο
	-Μεσαία λάδια:			
2710 00 41 00	-Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	1.8	5.9	λίτρο
2710 00 45 00	-Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 41	1.8	5.9	λίτρο
	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	---Φωτιστικό πετρέλαιο:			
2710 00 51 00	---Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
2710 00 55 00	---Άλλα	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
2710 00 59 00	---Άλλα	3.3	5	λίτρο
	-Βαριά λάδια:			
	-Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):			
2710 00 61 00	-Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελής	2.3	μετρ. τόννος
2710 00 65 00	-Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 61	Ατελής	2.3	μετρ. τόννος
2710 00 69 00	-Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
	-Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):			
2710 00 71 00	-Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελής	2.3	μετρ. τόννος
2710 00 75 00	-Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 71	Ατελής	2.3	μετρ. τόννος
2710 00 79 00	-Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόννος
	-Λάδια λιπαντικά και άλλα:			
2710 00 91 00	-Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελής	2.7	λίτρο
2710 00 93 00	-Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 91	Ατελής	2.7	λίτρο
2710 00 95	-Που προορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου:			
	---Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 95 10	---Λιπαντικά λίπη	4.3	9.3	χ/μο
2710 00 95 20	---Υγρα για υδραυλικά φρένα	7.2	13.7	λίτρο
2710 00 95 30	---Λάδια από πετρέλαιο μερικώς ραφινοποιημένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικώς αποσταγμένων	Ατελής	2.7	λίτρο
2710 00 95 40	---Άλλα	1.8	5.5	λίτρο
2710 00 95 90	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 99	---Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 99 10	---Λιπαντικά λίπη	4.3	9.3	χ/μο
2710 00 99 20	---Υγρα για υδραυλικά φρένα	7.2	13.7	λίτρο
2710 00 99 30	---Λάδια από πετρέλαιο μερικώς ραφινοποιημένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικώς αποσταγμένων	Ατελής	2.7	λίτρο
2710 00 99 40	---Άλλα	1.8	5.5	λίτρο
27.11	Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:			
2711 11 00 00	-Που έχουν υγροποιηθεί:			
2711 12	---Αέριο φυσικό	Ατελής	0.7	χ/μο
	---Προπάνιο:			
2711 12 11 00	---Προπάνιο καθαρότητας (σης ή ανώτερης του 99%:	Ατελής	7.2	χ/μο
2711 12 19 00	---Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις			
2711 12 91 00	---Άλλο:	Ατελής	0.7	χ/μο
2711 12 93 00	---Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελής	0.7	χ/μο
	---Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 12 91			
2711 12 99 00	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελής	Ατελής	χ/μο
2711 13	-Βουτάνια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2711 13 10 00	—Που προσρίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.7	χ/μο
2711 13 30 00	—Που προσρίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 13 10	Ατελώς	0.7	χ/μο
2711 13 90 00	—Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 14 00 00	—Αιθυλένιο, προαιθυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο	Ατελώς	0.7	χ/μο
2711 19 00 00	—Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο
2711 21 00 00	—Σε αερώδη κατάσταση:	Ατελώς	0.7	χ/μο
2711 29 00 00	—Αέριο φυσικό	Ατελώς	0.7	χ/μο
	—Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο
27.12	Βαζελίνη, Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οξυκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κερά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:			
2712 10	—Βαζελίνη:			
2712 10 10 00	—Ακατέργαστη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 10 90 00	—Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 20 00 00	—Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι	Ατελώς	2	χ/μο
2712 90	—Άλλα:			
	—Οξυκηρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):			
2712 90 11 00	—Ακατέργαστα	Ατελώς	0.7	χ/μο
2712 90 19 00	—Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Ακατέργαστα:			
2712 90 31 00	—Που προσρίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.8	χ/μο
2712 90 33 00	—Που προσρίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2712 90 31	Ατελώς	0.8	χ/μο
2712 90 39 00	—Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.13	Οπτιόθρακας (και) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 11 00 00	—Οπτιόθρακας (και) από πετρέλαιο:			
2713 12 00 00	—Μη πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 20 00 00	—Πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90	—Άσφαλτος από πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 90 10 00	—Που προσρίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.14	Άσφαλτοι εν γένει φυσικές, Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίνες και πετρώματα ασφαλτούχα:			
2714 10 00 00	—Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2714 90 00 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.15 00 00 00	Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)	Ατελώς	0.4	χ/μο
27.16 00 00 00	Ηλεκτρική ενέργεια	Ατελώς	Ατελώς	χιλιοβατ.

## ΤΜΗΜΑ VI

## ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

## Σημειώσεις

1. α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του καμμένου μιας από τις Κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.  
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του καμμένου μιας από τις Κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις Κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάρχουν ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην Κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
  - α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία
  - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα
  - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

## ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΙΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΙΩΝ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
  - α) τα αμιγή χημικά στοιχεία ή τις αμείβεις ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
  - β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)
  - γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά σπινιστούν συνθησιμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
  - δ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), στα οποία προστέθηκε ένα σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
  - ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προσέθηκε ουσία αντιοξειδωτική ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξακριβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διθειδικά άλατα και τα οξεία θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (Κλάση 28.31), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.36), τα κυανιούχα, τα οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.37), τα κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις Κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καρβίδια (Κλάση 28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό:
  - α) τα οξείδια του άνθρακα, το κυανιούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξέα και άλλα κυανικά οξέα, απλά ή σύμπλοκα (Κλάση 28.11)
  - β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (Κλάση 28.12)
  - γ) ο διθειούχος άνθρακας (Κλάση 28.13)
  - δ) τα θειοανθρακικά, σελήνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σελήνιοκυανικά και τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανοδιαμινοχρωμικά (teineckates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.42)ε
  - ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με οξεία (Κλάση 28.47), ο οξυθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θειοκαρβονιλίου, το κυανογόνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυανιμίδη και τα μεταλλικά παράγωγά της (Κλάση 28.51), με εξαίρεση την ασβεστοκυανιμίδη, έστω και καθαρή (Κεφάλαιο 31).
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:
  - α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V
  - β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2
  - γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31
  - δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της Κλάσης 32.06

ε) ο τεχνητός γραφίτης (Κλάση 38.01), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13, τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της Κλάσης 38.23, οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23

ζ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (Κλάσεις 71.02 μέχρι 71.05), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71

η) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, και τα μεταλλικά κράματα του τμήματος XV

θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (Κλάση 90.01).

4. Τα σύμπλοκα οξεία με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ αμετάλλων (non metals) του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην Κλάση 28.11.

5. Οι Κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην Κλάση 28.42.

6. Η Κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο:

α) το τεχνητό (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84

β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολύτιμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους

γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισωτόπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους

δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 Bq/g (0.002 μ Ci/g)

ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων

ζ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη

Με τον όρο "ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 28.44 και 28.45:

- τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,

- τα μείγματα ισωτόπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισωτόπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.

7. Στην Κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15% κατά βάρος φωσφόρο.

8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κυλίνδρους ή ράβδους. Κοιμένα σε δίσκους, πλακίδια ή αλόγιες μορφές, υπάγονται στην Κλάση 38.18.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
28.01	Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο:			
2801 10 00	-Χλώριο:			
2801 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11	χ/μο
2801 10 00 90	--Άλλο	Ατελώς	5	χ/μο
2801 20 00	-Ιώδιο:			
2801 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2801 20 00 90	--Άλλο	1.8	2.8	χ/μο
2801 30	-Φθόριο, Βρώμιο:			
2801 30 10	--Φθόριο:			
2801 30 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2801 30 10 90	--Άλλο	1.8	5	χ/μο
2801 30 90	--Βρώμιο:			
2801 30 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.7	χ/μο
2801 30 90 90	--Άλλο	1.8	6.8	χ/μο
28.02 00 00	Θείο εξαχνημένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές:			
2802 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2802 00 00 90	--Άλλο	Ατελώς	2.1	χ/μο
28.03 00	Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):			
2803 00 10	-Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου:			
2803 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2803 00 10 90	--Άλλη	1.8	2.8	χ/μο
2803 00 30	-Αιθάλη της ασετυλίνης:			
2803 00 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2803 00 30 90	--Άλλη	1.8	2.8	χ/μο
2803 00 90	-Άλλα:			
2803 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2803 00 90 90	--Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
28.04	Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα αμέταλλα (non metals):			
2804 10 00	-Υδρογόνο:			
2804 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.3	χ/μο
2804 10 00 90	--Άλλα	1.8	4.4	χ/μο
2804 21 00	-Ευγενή αέρια:			
2804 21 00 10	--Αργό:			
2804 21 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2804 21 00 90	--Άλλο	1.8	5	χ/μο
2804 29 00	--Άλλα:			
2804 29 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2804 29 00 90	--Άλλα	1.8	5	χ/μο
2804 30 00 00	-Άζωτο	8.6	15.9	χ/μο
2804 40 00 00	-Οξυγόνο	11.9	19.4	χ/μο
2804 50	-Βόριο, Τελουόριο:			
2804 50 10	--Βόριο:			
2804 50 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2804 50 10 90	--Άλλο	1.8	5.5	χ/μο
2804 50 90	--Τελουόριο:			
2804 50 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	7.5	χ/μο
2804 50 90 90	--Άλλο	1.8	3.7	χ/μο
2804 61 00	-Πυρίτιο:			
2804 61 00 10	--Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99.99% πυρίτιο:			
2804 61 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2804 61 00 90	--Άλλο	1.8	5.5	χ/μο
2804 69 00	--Άλλο:			
2804 69 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2804 69 00 90	--Άλλο	1.8	5.5	χ/μο
2804 70 00	-Φωσφόρος:			
2804 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2804 70 00 90	--Άλλο	1.8	5.5	χ/μο
2804 80 00	-Αρσενικό:			
2804 80 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	7.5	χ/μο
2804 80 00 90	--Άλλο	1.8	3.7	χ/μο
2804 90 00	-Σελήνιο:			
2804 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2804 90 00 90	--Άλλο	1.8	2.8	χ/μο
28.05	Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμεμιγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος:			
2805 11 00	-Μέταλλα αλκαλίων:			
2805 11 00 10	--Νάτριο:			
2805 11 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2805 11 00 90	--Άλλο	1.8	5	χ/μο
2805 19 00	--Άλλα:			
2805 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.4	χ/μο
2805 19 00 90	--Άλλο	1.8	4.6	χ/μο
2805 21 00	-Μέταλλα αλκαλικών γαιών:			
2805 21 00 10	--Λοβήσιο:			
2805 21 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2805 21 00 90	—Άλλο	1.8	5.7	χ/μο
2805 22 00	—Στρόντιο και βάριο:			
2805 22 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.2	χ/μο
2805 22 00 90	—Άλλο	1.8	5.7	χ/μο
2805 30	—Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10	—Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	12	χ/μο
2805 30 10 90	—Άλλα	1.8	8.1	χ/μο
2805 30 90	—Άλλα:			
2805 30 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	7.8	χ/μο
2805 30 90 90	—Άλλα	1.8	4	χ/μο
2805 40	—Υδράργυρος:			
2805 40 10 00	—Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34.5 χιλιογράμμων (βάρος standard) και του οποίου η αξία fob, κατά νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τις 224 ECU	1.8	2.8% + £1.64 το δοχείο	χ/μο
2805 40 90	—Άλλος:			
2805 40 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2805 40 90 90	—Άλλος	1.8	2.8	χ/μο
<b>II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)</b>				
28.06	Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ):			
2806 10 00 00	—Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)	Ατελώς	2.7	χ/μο
2806 20 00 00	—Χλωριοθειικό οξύ	Ατελώς	2.7	χ/μο
28.07 00	Θειικό οξύ, θειικό οξύ ατμίζον:			
2807 00 10 00	—Θειικό οξύ	Ατελώς	1.4	χ/μο
2807 00 90 00	—Θειικό οξύ ατμίζον	Ατελώς	1.4	χ/μο
28.08 00 00 00	Νιτρικό οξύ, Νιτροθειικά οξέα	Ατελώς	2.7	χ/μο
28.09	Διφωσφορικό πεντοξείδιο, Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα:			
2809 10 00 00	—Διφωσφορικό πεντοξείδιο	Ατελώς	5	χ/μο
2809 20 00 00	—Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα	Ατελώς	5	χ/μο
28.10 00 00 00	Βορικά οξείδια, Βορικά οξέα	Ατελώς	1.7	χ/μο
28.11	Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			
2811 11 00 00	—Άλλα ανόργανα οξέα:			
2811 19 00 00	—Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)	Ατελώς	3.2	χ/μο
2811 21 00 00	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
2811 21 00 00	—Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			
2811 22 00 00	—Διοξείδιο του άνθρακα	11.9	20.2	χ/μο
2811 23 00 00	—Διοξείδιο του πυριτίου	Ατελώς	2.1	χ/μο
2811 29	—Διοξείδιο του θείου	Ατελώς	5.4	χ/μο
2811 29 10 00	—Άλλα:			
2811 29 10 00	—Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), Διασθενικό τριοξείδιο (αρσενικό οξείδιο ανυδρίτης)	Ατελώς	2.1	χ/μο
2811 29 30 00	—Οξείδια του αζώτου	Ατελώς	2.3	χ/μο
2811 29 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΛΑΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΛΑΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΦΘΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)</b>				
28.12	Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των αμετάλλων (non metals):			
2812 10	—Χλωριούχα και οξυχλωριούχα:			
2812 10 11	—Φωσφόρου:			
2812 10 11 10	—Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορικού):			
2812 10 11 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2812 10 11 90	—Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2812 10 15	—Τριχλωρίδιο του φωσφόρου:			
2812 10 15 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2812 10 15 90	—Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2812 10 19	—Άλλα:			
2812 10 19 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2812 10 19 90	—Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2812 10 90	—Άλλα:			
2812 10 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2812 10 90 90	—Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2812 90 00	—Άλλα:			
2812 90 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.2	χ/μο
2812 90 00 90	—Άλλα	1.8	5.7	χ/μο
28.13	Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων, Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου:			
2813 10 00	—Διθειούχος άνθρακας:			
2813 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2813 10 00 90	—Άλλος	1.8	5.5	χ/μο
2813 90	—Άλλα:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2813 90 10	—Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου:			
2813 90 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2813 90 10 90	—Άλλα:	1.8	5.3	χ/μο
2813 90 90	—Άλλα:			
2813 90 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.3	χ/μο
2813 90 90 90	—Άλλα	1.8	4.4	χ/μο
<b>IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ</b>				
28.14	Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 10 00	-Αμμωνία άνυδρη:			
2814 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11	χ/μο
2814 10 00 90	—Άλλα:	1.8	7.7	χ/μο
2814 20 00	-Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 20 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11	χ/μο
2814 20 00 90	—Άλλα	1.8	7.7	χ/μο
28.15	Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
	-Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):			
2815 11 00 00	—Στερεό	Ατελώς	5.4	χ/μο
2815 12 00 00	—Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)	Ατελώς	5.4	χ/μο
2815 20	-Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα):			
2815 20 10 00	—Στερεό	Ατελώς	5	χ/μο
2815 20 90 00	—Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής ποτάσας)	Ατελώς	5	χ/μο
2815 30 00	-Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
2815 30 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2815 30 00 90	—Άλλα	1.8	6.4	χ/μο
28.16	Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στρόντιου ή του βαρίου:			
2816 10 00	-Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου:			
2816 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.4	χ/μο
2816 10 00 90	—Άλλο	1.8	4.6	χ/μο
2816 20 00	-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στρόντιου:			
2816 20 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2816 20 00 90	—Άλλο	1.8	5.5	χ/μο
2816 30 00	-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του βαρίου:			
2816 30 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.6	χ/μο
2816 30 00 90	—Άλλο	1.8	6.7	χ/μο
28.17 00 00	Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου:			
2817 00 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11	χ/μο
2817 00 00 90	—Άλλο	1.8	7.7	χ/μο
28.18	Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μή. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου:			
2818 10 00	-Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μή:			
2818 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2818 10 00 90	—Άλλο	1.8	5.2	χ/μο
2818 20 00	-Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο:			
2818 20 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.2	χ/μο
2818 20 00 90	—Άλλο	1.8	5.7	χ/μο
2818 30 00	-Υδροξείδιο του αργιλίου:			
2818 30 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.2	χ/μο
2818 30 00 90	—Άλλο	1.8	5.7	χ/μο
28.19	Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου:			
2819 10 00	-Τριοξείδιο του χρωμίου:			
2819 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	13.4	χ/μο
2819 10 00 90	—Άλλο	1.8	8.8	χ/μο
2819 90 00	-Άλλα:			
2819 90 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	13.4	χ/μο
2819 90 00 90	—Άλλα	1.8	8.8	χ/μο
28.20	Οξείδια του μαγγανίου:			
2820 10 00	-Διοξείδιο του μαγγανίου:			
2820 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2820 10 00 90	—Άλλο	1.8	5.3	χ/μο
2820 90 00	-Άλλα:			
2820 90 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2820 90 00 90	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
28.21	Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			
2821 10 00	-Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου:			
2821 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2821 10 00 90	—Άλλα	1.8	4.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2821 20 00	-Χρωστικές γαίες:			
2821 20 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2821 20 00 90	-Άλλες	1.8	4.6	χ/μο
28.22 00 00	Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου:			
2822 00 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2822 00 00 90	-Άλλα	1.8	4.6	χ/μο
28.23 00 00	Οξείδια του τιτανίου:			
2823 00 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2823 00 00 90	-Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
28.24	Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινωκίτρινο μίνιο:			
2824 10 00	-Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot):			
2824 10 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.5	χ/μο
2824 10 00 90	-Άλλο	1.8	7.5	χ/μο
2824 20 00	-Μίνιο και κοκκινωκίτρινο μίνιο:			
2824 20 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.5	χ/μο
2824 20 00 90	-Άλλο	1.8	7.5	χ/μο
2824 90 00	-Άλλα:			
2824 90 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.5	χ/μο
2824 90 00 90	-Άλλα	1.8	7.5	χ/μο
28.25	Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μεταλλικά:			
2825 10 00	-Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους:			
2825 10 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2825 10 00 90	-Άλλη	1.8	5.5	χ/μο
2825 20 00	-Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου:			
2825 20 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2825 20 00 90	-Άλλο	1.8	5.3	χ/μο
2825 30 00	-Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου:			
2825 30 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.1	χ/μο
2825 30 00 90	-Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2825 40 00	-Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου:			
2825 40 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2825 40 00 90	-Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
2825 50 00	-Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού:			
2825 50 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8	χ/μο
2825 50 00 90	-Άλλα	1.8	4.2	χ/μο
2825 60	-Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου:			
2825 60 10	-Οξείδια του γερμανίου:			
2825 60 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.8	χ/μο
2825 60 10 90	-Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2825 60 90	-Διοξείδιο του ζιρκονίου:			
2825 60 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.8	χ/μο
2825 60 90 90	-Άλλο	1.8	5.9	χ/μο
2825 70 00	-Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου:			
2825 70 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2825 70 00 90	-Άλλα	1.8	5.3	χ/μο
2825 80 00	-Οξείδια του αντιμονίου:			
2825 80 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11	χ/μο
2825 80 00 90	-Άλλα	1.8	7.7	χ/μο
2825 90	-Άλλα:			
2825 90 10	-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου:			
2825 90 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2825 90 10 90	-Άλλο	1.8	4.6	χ/μο
2825 90 20	-Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου:			
2825 90 20 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2825 90 20 90	-Άλλο	1.8	5.3	χ/μο
2825 90 30	-Οξείδια του κασσιτέρου:			
2825 90 30 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.2	χ/μο
2825 90 30 90	-Άλλα	1.8	5.7	χ/μο
2825 90 40	-Οξείδια και υδροξείδια του βορραμίου:			
2825 90 40 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2825 90 40 90	-Άλλα	1.8	4.6	χ/μο
2825 90 50	-Οξείδια του υδραργύρου:			
2825 90 50 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.4	χ/μο
2825 90 50 90	-Άλλα	1.8	4.6	χ/μο
2825 90 90	-Άλλα:			
2825 90 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11	χ/μο
2825 90 90 90	-Άλλα	1.8	7.7	χ/μο
	<b>Υ. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ</b>			
28.26	Φθορισίχα. Φθορισισυρτηκά, φθοριαργιλικά και άλλα συμπλοκα άλατα του φθορίου:			
2826 11 00	-Φθορισίχα: -Αμμωνίου ή νατρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2826 11 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2826 11 00 90	-- Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2826 12 00	-- Αργιλίου:			
2826 12 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2826 12 00 90	-- Άλλο	1.8	5.3	χ/μο
2826 19 00	-- Άλλα:			
2826 19 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2826 19 00 90	-- Άλλα	1.8	5.3	χ/μο
2826 20 00	-Φθοριοπιριτικά του νατρίου ή του καλίου:			
2826 20 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	12	χ/μο
2826 20 00 90	-- Άλλα	1.8	8.1	χ/μο
2826 30 00	-Εξαφθοριαγγλικό του νατρίου (συνθετικός κρυστάλλος):			
2826 30 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2826 30 00 90	-- Άλλο	1.8	6.4	χ/μο
2826 90	-- Άλλα:			
2826 90 10	-Εξαφθοριοσίδηκοικό του δικαλίου:			
2826 90 10 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2826 90 10 90	-- Άλλο	1.8	5	χ/μο
2826 90 90	-- Άλλα:			
2826 90 90 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2826 90 90 90	-- Άλλα	1.8	6.4	χ/μο
28.27	Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα, ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:			
2827 10 00	-Χλωριούχο αμμωνίου:			
2827 10 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.6	χ/μο
2827 10 00 90	-- Άλλο	1.8	5.7	χ/μο
2827 20 00	-Χλωριούχο ασβεστίου:			
2827 20 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2827 20 00 90	-- Άλλο	1.8	4.6	χ/μο
	-- Άλλα χλωριούχα:			
2827 31 00	-Μαγνησίου:			
2827 31 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2827 31 00 90	-- Άλλο	1.8	4.6	χ/μο
2827 32 00	-Αργιλίου:			
2827 32 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.6	χ/μο
2827 32 00 90	-- Άλλο	1.8	5.7	χ/μο
2827 33 00	-Σιδήρου:			
2827 33 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	7.5	χ/μο
2827 33 00 90	-- Άλλος	1.8	3.7	χ/μο
2827 34 00	-Κοβαλτίου:			
2827 34 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.4	χ/μο
2827 34 00 90	-- Άλλο	1.8	7.4	χ/μο
2827 35 00	-Νικελίου:			
2827 35 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.4	χ/μο
2827 35 00 90	-- Άλλο	1.8	7.4	χ/μο
2827 36 00	-Ψευδαργύρου:			
2827 36 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2827 36 00 90	-- Άλλος	1.8	5.5	χ/μο
2827 37 00	-Κασσιτέρου:			
2827 37 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.4	χ/μο
2827 37 00 90	-- Άλλος	1.8	4.6	χ/μο
2827 38 00	-Βαρίου:			
2827 38 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.2	χ/μο
2827 38 00 90	-- Άλλο	1.8	5.7	χ/μο
2827 39 00	-- Άλλα:			
2827 39 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2827 39 00 90	-- Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
	-Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα:			
2827 41 00	-Χαλκού:			
2827 41 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8	χ/μο
2827 41 00 90	-- Άλλος	1.8	4.2	χ/μο
2827 49	-- Άλλα:			
2827 49 10	-Μολύβδου:			
2827 49 10 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8	χ/μο
2827 49 10 90	-- Άλλος	1.8	4.2	χ/μο
2827 49 90	-- Άλλα:			
2827 49 90 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2827 49 90 90	-- Άλλα	1.8	5.3	χ/μο
	-Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα:			
2827 51 00	-Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου:			
2827 51 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2827 51 00 90	-- Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2827 59 00	-- Άλλα:			
2827 59 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2827 59 00 90	-- Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2827 60 00	-Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:			
2827 60 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2827 60 00 90	-- Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
28.28	Υποχλωριώδη, Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπόριου, Χλωριώδη, Υποβρωμιώδη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2828 10	-Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου:			
2828 10 10	-Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου:			
2828 10 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2828 10 10 90	--Άλλο	1.8	5.9	χ/μο
2828 10 90	--Άλλα:			
2828 10 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2828 10 90 90	--Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2828 90 00	--Άλλα:			
2828 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.6	χ/μο
2828 90 00 90	--Άλλα	1.8	5.7	χ/μο
28.29	Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά:			
	-Χλωρικά:			
2829 11 00	--Νατρίου:			
2829 11 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2829 11 00 90	--Άλλο	1.8	6.4	χ/μο
2829 19 00	--Άλλα:			
2829 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2829 19 00 90	--Άλλα	1.8	6.4	χ/μο
2829 90	--Άλλα:			
2829 90 10	-Υπερχλωρικά:			
2829 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.8	χ/μο
2829 90 10 90	--Άλλα	1.8	4.8	χ/μο
2829 90 90	--Άλλα:			
2829 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2829 90 90 90	--Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
28.30	Θειούχα, Πολυθειούχα:			
2830 10 00	-Θειούχο νατρίου:			
2830 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2830 10 00 90	--Άλλο	1.8	5.9	χ/μο
2830 20 00	-Θειούχο ψευδαργύρου:			
2830 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2830 20 00 90	--Άλλο	1.8	5.9	χ/μο
2830 30 00	-Θειούχο καδμίου:			
2830 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2830 30 00 90	--Άλλο	1.8	5.9	χ/μο
2830 90	--Άλλα:			
2830 90 11	-Θειούχα:			
2830 90 11 10	--Ασβεστίου, αντιμόνιου, σιδήρου:			
2830 90 11 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2830 90 11 90	--Άλλο	1.8	4.6	χ/μο
2830 90 19	--Άλλα:			
2830 90 19 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2830 90 19 90	--Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2830 90 90	-Πολυθειούχα:			
2830 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2830 90 90 90	--Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
28.31	Διθειώδη και όξινα θειώδη:			
2831 10 00	-Νατρίου:			
2831 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	12	χ/μο
2831 10 00 90	--Άλλο	1.8	8.1	χ/μο
2831 90 00	--Άλλα:			
2831 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	12	χ/μο
2831 90 00 90	--Άλλα	1.8	8.1	χ/μο
28.32	Θειώδη, Θειοθειικά:			
2832 10 00	-Θειώδη του νατρίου:			
2832 10 00 11	--Μεταθειώδη του νατρίου:			
2832 10 00 11	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2832 10 00 19	--Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο
2832 10 00 91	--Άλλα:			
2832 10 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2832 10 00 99	--Άλλα	1.8	6.4	χ/μο
2832 20 00	-Άλλα θειώδη:			
2832 20 00 11	--Μεταθειώδη του καλλίου:			
2832 20 00 11	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2832 20 00 19	--Άλλο	Ατελώς	3.6	χ/μο
2832 20 00 91	--Άλλα:			
2832 20 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2832 20 00 99	--Άλλα	1.8	6.4	χ/μο
2832 30 00	-Θειοθειικά:			
2832 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2832 30 00 90	--Άλλα	1.8	6.4	χ/μο
28.33	Θειικά, Στυπτηρίες, Υπεροξειθειικά (υπερθειικά):			
2833 11 00	-Θειικά του νατρίου:			
2833 11 00 10	--Θειικό του δινατρίου:			
2833 11 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2833 11 00 90	—'Άλλο	1.8	6	χ/μο
2833 19 00	—'Άλλα:			
2833 19 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.8	χ/μο
2833 19 00 90	—'Άλλα	1.8	6	χ/μο
	—'Άλλα θειώδη:			
2833 21 00	—Μαγνησίου:			
2833 21 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.7	χ/μο
2833 21 00 90	—'Άλλο	1.8	6.8	χ/μο
2833 22 00	—Αργιλίου:			
2833 22 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.7	χ/μο
2833 22 00 90	—'Άλλο	1.8	6.8	χ/μο
2833 23 00	—Χρωμίου:			
2833 23 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.7	χ/μο
2833 23 00 90	—'Άλλο	1.8	6.8	χ/μο
2833 24 00	—Νικελίου:			
2833 24 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2833 24 00 90	—'Άλλο	1.8	5	χ/μο
2833 25 00 00	—Χαλκού	Ατελώς	1.4	χ/μο
2833 26 00	—Βενυδαργύρου:			
2833 26 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.7	χ/μο
2833 26 00 90	—'Άλλος	1.8	6.8	χ/μο
2833 27 00	—Βαρίου:			
2833 27 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.7	χ/μο
2833 27 00 90	—'Άλλο	1.8	6.8	χ/μο
2833 29	—'Άλλα:			
2833 29 10	—Καδμίου:			
2833 29 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.8	χ/μο
2833 29 10 90	—'Άλλο	1.8	6	χ/μο
2833 29 30	—Κοβαλτίου, τιτανίου:			
2833 29 30 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2833 29 30 90	—'Άλλο	1.8	5.3	χ/μο
2833 29 50	—Σιδήρου:			
2833 29 50 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2833 29 50 90	—'Άλλος	1.8	5	χ/μο
2833 29 70	—Υδραργύρου, μολύβδου:			
2833 29 70 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2833 29 70 90	—'Άλλος	1.8	4.6	χ/μο
2833 29 90	—'Άλλα:			
2833 29 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2833 29 90 90	—'Άλλα	1.8	5.3	χ/μο
2833 30	—Στυπτηρές:			
2833 30 10	—Διθειϊκό του αργιλίου και του αμμωνίου:			
2833 30 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2833 30 10 90	—'Άλλο	1.8	5.5	χ/μο
2833 30 90	—'Άλλες:			
2833 30 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2833 30 90 90	—'Άλλες	1.8	7.3	χ/μο
2833 40 00	—Υπεροξειθικά (υπεροξειθικά):			
2833 40 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.4	χ/μο
2833 40 00 90	—'Άλλα	1.8	5.6	χ/μο
2834	Νιτρώδη, Νιτρικά:			
2834 10 00	—Νιτρώδη:			
2834 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.8	χ/μο
2834 10 00 90	—'Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
	—Νιτρικά:			
2834 21 00	—Καλίου:			
2834 21 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2834 21 00 90	—'Άλλο	1.8	6.4	χ/μο
2834 22 00	—Βισμούθιου:			
2834 22 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8	χ/μο
2834 22 00 90	—'Άλλο	1.8	4.1	χ/μο
2834 29	—'Άλλα:			
2834 29 10	—Βαρίου, βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου:			
2834 29 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2834 29 10 90	—'Άλλο	1.8	6.4	χ/μο
2834 29 30	—Χαλκού, υδραργύρου:			
2834 29 30 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2834 29 30 90	—'Άλλος	1.8	4.6	χ/μο
2834 29 50	—Μολύβδου:			
2834 29 50 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2834 29 50 90	—'Άλλος	1.8	5.9	χ/μο
2834 29 90	—'Άλλα:			
2834 29 90 10	—Νιτρικών ασβέστιο που δεν περιέχει περισσότερο από 16% κατά βάρος άζωτο	Ατελώς	1.4	χ/μο
	—'Άλλα:			
2834 29 90 91	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8	χ/μο
2834 29 90 99	—'Άλλα	1.8	4.1	χ/μο
2835	Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά:			
2835 10 00	—Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2835 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2835 10 00 90	—Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2835 21 00	—Φωσφορικά:			
2835 21 00 10	—Τριπυρροφωσφορικό:	4.3	9	χ/μο
2835 21 00 90	—Άλλο	1.8	5.3	χ/μο
2835 22	—Μονο- ή δινιτρίου:			
2835 22 10	—Μονονιτρίου:			
2835 22 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 22 10 90	—Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2835 22 90	—Δινιτρίου:			
2835 22 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 22 90 90	—Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2835 23 00	—Τριπυρροφωσφορικό:			
2835 23 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 23 00 90	—Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2835 24 00	—Καλίου:			
2835 24 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 24 00 90	—Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2835 25	—Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέσιμο):			
2835 25 10	—Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 25 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 25 10 90	—Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2835 25 90	—Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% αλλά κατώτερης του 0.2% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 25 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 25 90 90	—Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2835 26	—Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου:			
2835 26 10	—Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 26 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 26 10 90	—Άλλα	1.8	7.3	χ/μο
2835 26 90	—Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 26 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 26 90 90	—Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2835 29 00	—Άλλα:			
2835 29 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 29 00 90	—Άλλα	1.8	7.3	χ/μο
2835 31 00	—Πολυφωσφορικά:			
2835 31 00 10	—Τριπυρροφωσφορικό του νατρίου (τριπυρροφωσφορικό του νατρίου):			
2835 31 00 90	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 39	—Άλλα:	1.8	7.3	χ/μο
2835 39 10	—Αμμωνίου:			
2835 39 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.6	χ/μο
2835 39 10 90	—Άλλο	1.8	5.7	χ/μο
2835 39 30	—Νατρίου:			
2835 39 30 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 39 30 90	—Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2835 39 50	—Καλίου:			
2835 39 50 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 39 50 90	—Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2835 39 80	—Άλλα:			
2835 39 80 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2835 39 80 90	—Άλλα	1.8	7.3	χ/μο
2836	Ανθρακικά, υπερξοανθρακικά (υπερανθρακικά), Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπόριου που περιέχει καρβαμικό του αμμωνίου:			
2836 10 00	—Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπόριου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου:			
2836 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2836 10 00 90	—Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2836 20 00 00	—Ανθρακικό του δινιτρίου	1.8	7.3	χ/μο
2836 30 00	—Υδρογονοανθρακικό (διτανθρακικό) του νατρίου:			
2836 30 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2836 30 00 90	—Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2836 40 00	—Ανθρακικά του καλίου:			
2836 40 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2836 40 00 90	—Άλλα	1.8	6.4	χ/μο
2836 50 00	—Ανθρακικό του ασβεστίου:			
2836 50 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2836 50 00 90	—Άλλο	1.8	5	χ/μο
2836 60 00	—Ανθρακικό του βαρίου:			
2836 60 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2836 60 00 90	—Άλλο	1.8	6.4	χ/μο
2836 70 00	—Ανθρακικό του μολύβδου:			
2836 70 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2836 70 00 90	—Άλλο	1.8	6.4	χ/μο
2836 91 00	—Άλλα:			
2836 91 00 10	—Ανθρακικά του λιθίου:			
2836 91 00 90	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2836 91 00 90	—Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2836 92 00	—Ανθρακικό του στροντίου:			
2836 92 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2836 92 00 90	—Άλλο	1.8	6.4	χ/μο
2836 93 00	—Ανθρακικό του βισμούθιου:			
2836 93 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2836 93 00 90	—Άλλο	1.8	6.4	χ/μο
2836 99	—Άλλα:			
	—Ανθρακικά:			
2836 99 11	—Μαγνησίου, χαλκού:			
2836 99 11 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.3	χ/μο
2836 99 11 90	—Άλλα	1.8	4.4	χ/μο
2836 99 19	—Άλλα:			
2836 99 19 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2836 99 19 90	—Άλλα	1.8	6.4	χ/μο
2836 99 90	—Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά):			
2836 99 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.6	χ/μο
2836 99 90 90	—Άλλα	1.8	5.7	χ/μο
28.37	Κυανιούχα, οξικυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα: -Κυανιούχα και οξικυανιούχα:			
2837 11 00	—Νατρίου:			
2837 11 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2837 11 00 90	—Άλλο	1.8	5.9	χ/μο
2837 19 00	—Άλλα:			
2837 19 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.4	χ/μο
2837 19 00 90	—Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2837 20 00	-Κυανιούχα σύμπλοκα:			
2837 20 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	12	χ/μο
2837 29 00 90	—Άλλα	1.8	8.1	χ/μο
28.38 00 00	Κροτικά, Κυανικά και θειοκυανικά:			
2838 00 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.4	χ/μο
2838 00 00 90	-Άλλα	1.8	5.6	χ/μο
28.39	Πυριτικά, Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου:			
	-Νατρίου:			
2839 11 00	—Μεταπυριτικά:			
2839 11 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2839 11 00 90	—Άλλα	1.8	5	χ/μο
2839 19 00	—Άλλα:			
2839 19 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2839 19 00 90	—Άλλα	1.8	5	χ/μο
2839 20 00	-Καλίου:			
2839 20 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2839 20 00 90	—Άλλα	1.8	5	χ/μο
2839 90	—Άλλα:			
2839 90 10	—Μολύβδου:			
2839 90 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.9	χ/μο
2839 90 10 90	—Άλλα	1.8	5	χ/μο
2839 90 90	—Άλλα:			
	—Πυριτικά του λιθίου, ρουβιδίου, κασίου και φραγκίου του εμπορίου:			
2839 90 90 11	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.3	χ/μο
2839 90 90 19	—Άλλα	1.8	5	χ/μο
	—Άλλα:			
2839 90 90 91	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.3	χ/μο
2839 90 90 99	—Άλλα	1.8	5	χ/μο
28.40	Βορικά, Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):			
	-Τετραβορικό του δινατρίου (βόρεια εξευγενισμένος):			
2840 11 00	—Άνυδρο:			
2840 11 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.3	χ/μο
2840 11 00 90	—Άλλο	1.8	4.4	χ/μο
2840 19 00	—Άλλο:			
2840 19 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2840 19 00 90	—Άλλο	1.8	5.3	χ/μο
2840 20	—Άλλα βορικά:			
2840 20 10	—Βορικά του νατρίου, άνυδρα:			
2840 20 10 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.3	χ/μο
2840 20 10 90	—Άλλα	1.8	4.4	χ/μο
2840 20 90	—Άλλα:			
2840 20 90 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2840 20 90 90	—Άλλα	1.8	5.3	χ/μο
2840 30 00	-Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):			
2840 30 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2840 30 00 90	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
28.41	Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:			
2841 10 00	-Αργιλικά:			
2841 10 00 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2841 10 00 90	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2841 20 00	-Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2841 20 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	13	χ/μο
2841 20 00 90	-Άλλα	1.8	8.6	χ/μο
2841 30 00	-Διχρωμικό του νατρίου:			
2841 30 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	12.4	χ/μο
2841 30 00 90	-Άλλο	1.8	8.3	χ/μο
2841 40 00	-Διχρωμικό του καλίου:			
2841 40 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	12.4	χ/μο
2841 40 00 90	-Άλλο	1.8	8.3	χ/μο
2841 50 00	-Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά:			
2841 50 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	13	χ/μο
2841 50 00 90	-Άλλα	1.8	8.6	χ/μο
2841 60	-Μαγνητώδη, μαγνητικά και υπερμαγνητικά:			
2841 60 10	-Υπερμαγνητικό κάλιο:			
2841 60 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2841 60 10 90	-Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2841 60 90	-Άλλα:			
2841 60 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2841 60 90 90	-Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2841 70 00	-Μολυβδαινικά:			
2841 70 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.6	χ/μο
2841 70 00 90	-Άλλα	1.8	5.7	χ/μο
2841 80 00	-Βολφραμικά:			
2841 80 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.4	χ/μο
2841 80 00 90	-Άλλα	1.8	5.6	χ/μο
2841 90	-Άλλα:			
2841 90 10	-Αντιμονιακά:			
2841 90 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.6	χ/μο
2841 90 10 90	-Άλλα	1.8	5.7	χ/μο
2841 90 30	-Ψευδαργυρικά, βαναδικά:			
2841 90 30 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.7	χ/μο
2841 90 30 90	-Άλλα	1.8	4.6	χ/μο
2841 90 90	-Άλλα:			
2841 90 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.4	χ/μο
2841 90 90 90	-Άλλα	1.8	5.6	χ/μο
28.42	Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια:			
2842 10 00	-Πυρρετικά διπλά ή σύμπλοκα:			
2842 10 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2842 10 00 90	-Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2842 90	-Άλλα:			
2842 90 10	-Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου:			
2842 90 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2842 90 10 90	-Άλλα	1.8	5.3	χ/μο
2842 90 90	-Άλλα:			
2842 90 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.4	χ/μο
2842 90 90 90	-Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
	<b>VI. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>			
28.43	Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων:			
2843 10	-Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση:			
2843 10 10	-Αργύρου:			
2843 10 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2843 10 10 90	-Άλλος	1.8	5.3	χ/μο
2843 10 90	-Άλλα:			
2843 10 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.3	χ/μο
2843 10 90 90	-Άλλα	1.8	4.4	χ/μο
2843 21 00	-Ενώσεις αργύρου:			
2843 21 00 10	-Νιτρικός αργύρος:			
2843 21 00 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2843 21 00 90	-Άλλος	1.8	5.5	χ/μο
2843 29 00	-Άλλα:			
2843 29 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2843 29 00 90	-Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
2843 30 00	-Ενώσεις χρυσού:			
2843 30 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8	χ/μο
2843 30 00 90	-Άλλος	1.8	4.1	χ/μο
2843 90	-Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα:			
2843 90 10	-Αμαλγάματα:			
2843 90 10 10	-Χρυσού	2.9	6.8	χ/μο
2843 90 10 20	-Αργύρου	2.9	6.8	χ/μο
2843 90 10 90	-Άλλα	2.9	6.8	χ/μο
2843 90 90	-Άλλα:			
2843 90 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8	χ/μο
2843 90 90 90	-Άλλα	1.8	4.1	χ/μο
28.44	Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2844 10 00	γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά: -Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου:			
2844 10 00 10	-Σιδηρούρανο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 10 00 91	-Άλλα:	4.3	6.6	χ/μο
2844 10 00 99	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1.8	2.8	χ/μο
2844 20	-Άλλα -Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτάνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτάνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών: -Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περιεκτικότητας σε U 235 :			
2844 20 11	-Κατώτερης του 20% κατά βάρος:			
2844 20 11 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2844 20 11 90	-Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
2844 20 19	-Της ή ανώτερης του 20% κατά βάρος:			
2844 20 19 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2844 20 19 90	-Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
2844 20 91	-Πλουτάνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτάνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών: -Μείγματα ουρανίου και πλουτανίου:			
2844 20 91 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2844 20 91 90	-Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
2844 20 99	-Άλλα:			
2844 20 99 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2844 20 99 90	-Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
2844 30	-Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών: -Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 11	-Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 11 10	-Απορρέγματα και υπολείμματα	Ατελώς	3.4	χ/μο
2844 30 11 90	-Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
2844 30 19	-Άλλα:			
2844 30 19 10	-Απορρέγματα και υπολείμματα	Ατελώς	1.3	χ/μο
2844 30 19 90	-Άλλα	2.9	5.7	χ/μο
2844 30 51	-Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού: -Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 51 10	-Απορρέγματα και υπολείμματα	Ατελώς	3.4	χ/μο
2844 30 51 90	-Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
2844 30 59	-Άλλα:			
2844 30 59 10	-Απορρέγματα και υπολείμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 30 59 90	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
2844 30 90	-Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστα και αναμειγμένες μεταξύ τους:			
2844 30 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2844 30 90 90	-Άλλες	1.8	2.8	χ/μο
2844 40 00	-Ραδιενεργά στοιχεία και ιώστα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ιώστα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα:			
2844 40 00 10	-Σιδηροκράματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 40 00 20	-Φωτοφόρες	9.3	14.3	χ/μο
2844 40 00 90	-Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
2844 50 00	-Κάυσια στοιχεία (σχάσιμο), φθορισμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων: -Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	6.6	χ/μο
2844 50 00 10	-Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
2845	Ιώστα άλλα από εκείνα της Κλάσης 28.44. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2845 10 00	-Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου):			
2845 10 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2845 10 00 90	-Άλλο	1.8	7.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2845 90	-Άλλα:			
2845 90 10	-Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			
2845 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	11.1	χ/μο
2845 90 10 90	--Άλλο	1.8	7.3	χ/μο
2845 90 90	-Άλλα:			
2845 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2845 90 90 90	--Άλλα	1.8	5.5	χ/μο
28.46	Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υτρίου ή του σκανδίου ή των μεγμάτων των μετάλλων αυτών:			
2846 10 00	-Ενώσεις του δημητρίου:			
2846 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8	χ/μο
2846 10 00 90	--Άλλες	1.8	4.2	χ/μο
2846 90 00	-Άλλα:			
2846 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8	χ/μο
2846 90 00 90	--Άλλα	1.8	4.2	χ/μο
28.47 00 00	Υπεροξειδίο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία:			
2847 00 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.7	χ/μο
2847 00 00 90	-Άλλο	1.8	5.9	χ/μο
28.48	Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφορούχα:			
2848 10 00	-Χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού), που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο:			
2848 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.6	χ/μο
2848 10 00 90	--Άλλος	1.8	5.7	χ/μο
2848 90 00	-Άλλων μετάλλων ή μη μεταλλικών στοιχείων:			
2848 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.6	χ/μο
2848 90 00 90	--Άλλα	1.8	5.7	χ/μο
28.49	Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2849 10 00	-Ασβεστίου:			
2849 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	14	χ/μο
2849 10 00 90	--Άλλο	1.8	9.1	χ/μο
2849 20 00	-Πυριτίου:			
2849 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2849 20 00 90	--Άλλο	1.8	6.4	χ/μο
2849 90	-Άλλα:			
2849 90 10	-Βορίου:			
2849 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.4	χ/μο
2849 90 10 90	--Άλλο	1.8	4.6	χ/μο
2849 90 30	-Βολφραμίου:			
2849 90 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2849 90 30 90	--Άλλο	1.8	6.4	χ/μο
2849 90 50	-Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου:			
2849 90 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	10.2	χ/μο
2849 90 50 90	--Άλλα	1.8	6.4	χ/μο
2849 90 90	-Άλλα:			
2849 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9	χ/μο
2849 90 90 90	--Άλλα	1.8	5.3	χ/μο
28.50 00	Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 28.49:			
2850 00 10 00	-Υδρίδια	1.8	4.6	χ/μο
2850 00 30 00	-Νιτρίδια	1.8	4.6	χ/μο
2850 00 50 00	-Αζωτίδια	1.8	5.6	χ/μο
2850 00 70 00	-Πυριτίδια	1.8	6.7	χ/μο
2850 00 90 00	-Βορίδια	1.8	5.3	χ/μο
28.51 00	Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπερισμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολύτιμων μετάλλων:			
2851 00 10	-Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας:			
2851 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	7.8	χ/μο
2851 00 10 90	--Άλλο	1.8	4	χ/μο
2851 00 30	-Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπερισμένος αέρας:			
2851 00 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	8.4	χ/μο
2851 00 30 90	--Άλλος	1.8	4.6	χ/μο
2851 00 90	-Άλλα:			
2851 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.3	9.3	χ/μο
2851 00 90 90	--Άλλα	1.8	5.5	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29  
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:

- α) τις αμείγρες οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
- β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (Κεφάλαιο 27)
- γ) τα προϊόντα των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αιθέρες και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατα τους της Κλάσης 29.40 και τα προϊόντα της Κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
- δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)
- ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
- ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε), στα οποία προστέθηκε σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
- η) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ε) ή ζ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονακική, χρωστικό ή αποτυμωτικό, για τη διευκόλυνση της εξακριβώσεως της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση τους.
- θ) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αξιωκών χρωστικών: άλατα του διαζωνίου, συσκευαστικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώωση και τα άλατά τους.

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα προϊόντα της Κλάσης 15.04 καθώς και τη γλυκερίνη (Κλάση 15.20)
- β) την αιθυλική αλκοόλη (Κλάση 22.07 ή 22.08)
- γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (Κλάση 27.11)
- δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28
- ε) την ουρία (Κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)
- ζ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (Κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της φθοριολαμψής ή ως φωτοφόρα (Κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (Κλάση 32.12)
- η) τα ένζυμα (Κλάση 35.07)
- θ) τα μεταλλεύδη, την εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανόλογες μορφές, που συνεπείγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των ανατηκτών κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (Κλάση 36.06)
- ι) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23
- κ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιθυλενοδιαμίνη (Κλάση 90.01).

3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις Κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης.

4. Στις Κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα.

Οι νιτρομένες και νιτροδωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "αζωτούχες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 29.29.

Για την εφαρμογή των Κλάσεων 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22, θεωρούνται ως "οξυγονούχες ομάδες" μόνον οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων 29.05 μέχρι 29.20.

5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ιδίων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης Κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.

β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης ή της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.

γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:

- 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάρχει ή αντίστοιχη οργανική ένωση

- 2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων Ι μέχρι Χ ή της Κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην Κλάση άπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης στο Κεφάλαιο.
- δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης και της γλυκερίνης (Κλάση 29.05).
- ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.
6. Οι ενώσεις των Κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απευθείας ενωμένα με τον άνθρακα.
- Οι Κλάσεις 29.30 (οργανικές θειοενώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφίου ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).
7. Οι Κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα εποξειδία με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξειδία κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδευδών ή των θειοαλδευδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυφαινολών με πολυβασικά οξέα ή τα ιμίδια πολυβασικών οξέων.
- Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

#### Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομένονσα διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των σχετικών διακρίσεων

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>Ι. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΧΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
29.01	Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:			
2901 10	-Κορεσμένοι:			
2901 10 10	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα:			
2901 10 10 10	-Πεντάνα, εξάνα, επτάνα, οκτάνα, οκτοδεκάνια	Ατελώς	5.4	λίτρο
2901 10 10 90	-Άλλα	1.8	8.1	χ/μο
2901 10 90	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2901 10 90 10	-Πεντάνα, εξάνα, επτάνα, οκτάνα, οκτοδεκάνια	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2901 10 90 90	-Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
	-Μη κορεσμένοι:			
2901 21 00 00	-Αιθυλένιο	1.8	2.8	χ/μο
2901 22 00 00	-Προπύλιο (προπιλένιο)	1.8	2.8	χ/μο
2901 23 00 00	-Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του	1.8	2.8	χ/μο
2901 24 00 00	-Βουτα-1,3-διένο και ισοπρένιο	1.8	2.8	χ/μο
2901 29	-Άλλα:			
2901 29 10 00	-Βουτα-1,2-διένο, 3-Μεθυλβουτα-1,2-διένο	1.8	2.8	χ/μο
2901 29 90 00	-Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
29.02	Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:			
2902 11 00 00	-Κυκλικό, κυκλικό ή κυκλοστερενικοί:			
2902 19	-Κυκλοεξάνιο	1.8	2.8	χ/μο
2902 19 10 00	-Άλλοι:			
2902 19 10 00	-Κυκλοστερενικοί	1.8	5.5	χ/μο
2902 19 30 00	-Αζουλένιο και τα αλκυλιωμένα παράγωγά του	1.8	5.9	χ/μο
2902 19 90 00	-Άλλοι	1.8	2.8	χ/μο
2902 20	-Βενζόλιο:			
2902 20 10 00	-Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	3.6	λίτρο
2902 20 90 00	-Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 30	-Τολουόλιο:			
2902 30 10 00	-Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	3.6	χ/μο
2902 30 90 00	-Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ξυλόλια:			
2902 41 00 00	-ο-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 42 00 00	-μ-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 43 00 00	-π-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 44	-Ισομερή του ξυλόλιου σε μίγμα:			
2902 44 10 00	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	Ατελώς	3.6	λίτρο
2902 44 90 00	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 50 00 00	-Στυρόλιο	1.8	5.5	χ/μο
2902 60 00 00	-Αιθυλοβενζόλιο	1.8	4.6	χ/μο
2902 70 00 00	-Κουμένιο	1.8	6.4	χ/μο
2902 90	-Άλλοι:			
2902 90 10	-Ναφθαλίνη, ανθρακένιο:			
2902 90 10 10	-Ναφθαλίνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 90 10 90	-Ανθρακένιο	1.8	2.8	χ/μο
2902 90 30	-Διφαινύλιο, τριφαινύλιο:			
2902 90 30 10	-Διφαινύλιο	Ατελώς	3.1	χ/μο
2902 90 30 90	-Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2902 90 90 00	-Άλλοι	1.8	5.6	χ/μο
29.03	Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:			
2903 11 00 00	-Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων: -Χλωρομεθάνιο (χλωρισύχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωρισύχο αιθύλιο)	1.8	8.1	χ/μο
2903 12 00 00	-Διχλωρομεθάνιο (χλωρισύχο μεθύλιο)	1.8	8.1	χ/μο
2903 13 00 00	-Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)	1.8	8.1	χ/μο
2903 14 00 00	-Τετραχλωρισύχος άνθρακας	1.8	8.1	χ/μο
2903 15 00 00	-1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωρισύχο αιθυλένιο)	1.8	8.1	χ/μο
2903 16 00 00	-1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωρισύχο προπιλένιο) και διχλωροβουτάνια	1.8	8.1	χ/μο
2903 19	-Άλλα:			
2903 19 10 00	-1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο	1.8	8.1	χ/μο
2903 19 90 00	-Άλλα	1.8	8.1	χ/μο
	-Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 21 00 00	-Χλωρισύχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)	1.8	8.1	χ/μο
2903 22 00 00	-Τριχλωροαιθυλένιο	1.8	8.1	χ/μο
2903 23 00 00	-Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)	1.8	8.1	χ/μο
2903 29 00 00	-Άλλα	1.8	8.1	χ/μο
2903 30	-Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 30 10 00	-Φθορισύχα	1.8	6.2	χ/μο
	-Βρωμισύχα:			
2903 30 31 00	-Διβρωμοαιθάνιο, βρωμίδιο του βινυλίου	1.8	6.6	χ/μο
2903 30 39 00	-Άλλα	1.8	6.6	χ/μο
2903 30 90 00	-Ιωδισύχα	1.8	6.5	χ/μο
2903 40	-Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:			
	-Φθοριωμένα και χλωριωμένα, μόνο:			
2903 40 10 00	-Τριχλωροφθορομεθάνιο	1.8	6.1	χ/μο
2903 40 20 00	-Διχλωροδιφθορομεθάνιο	1.8	6.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2903 40 30 00	—Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο	1.8	6.1	χ/μο
2903 40 40 00	—Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο	1.8	6.1	χ/μο
2903 40 50 00	—Χλωροπενταφθοροαιθάνιο	1.8	6.1	χ/μο
	—Άλλα:			
2903 40 61 00	—Υπεραλογονωμένα	1.8	6.1	χ/μο
2903 40 69 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
2903 40 70 00	—Βρωμοτριφθορομεθάνιο	1.8	6.1	χ/μο
2903 40 80 00	—Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο	1.8	6.1	χ/μο
2903 40 91 00	—Βρωμοχλωροδифθορομεθάνιο	1.8	6.1	χ/μο
	—Άλλα:			
2903 40 92 00	—Υπεραλογονωμένα	1.8	6.1	χ/μο
2903 40 98 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
	—Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλικών, κυκλικών ή κυκλοστερετικών υδρογονανθράκων:			
2903 51	—1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο:			
2903 51 10 00	—Λινθάνιο (ISO)	1.8	6.1	χ/μο
2903 51 90 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
2903 59 00 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
	—Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:			
2903 61 00 00	—Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο	1.8	6.1	χ/μο
2903 62 00 00	—Εξαχλωροβενζόλιο και DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δισ (π-χλωροφαινυλοαιθάνιο)]	1.8	6.1	χ/μο
2903 69 00 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
29.04	Παράγωγα σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα:			
2904 10 00 00	—Παράγωγα μόνο σουλφωναμένα, τα αλάτα τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους	1.8	5.9	χ/μο
2904 20	—Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα:			
2904 20 10 00	—Τρινιτροτολουόλια, δινιτροναφθαλένια	1.8	6.4	χ/μο
2904 20 90 00	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2904 90	—Άλλα:			
2904 90 10 00	—Παράγωγα σουλφωναλογωμένα	1.8	5.7	χ/μο
2904 90 90 00	—Άλλα	1.8	7.7	χ/μο
	<b>II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
29.05	Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2905 11 00 00	—Μονοαλκοόλες κορεσμένες:	2.5	6.9	λίτρο
2905 12 00 00	—Προπανο-1-όλη (πρωτυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπρωτυλική αλκοόλη)	2.5	5.5	λίτρο
2905 13 00 00	—Βουτανιο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)	2.5	5.4	λίτρο
2905 14	—Άλλες βουτανόλες:			
2905 14 10 00	—2-Μεθυλοπροπανιο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη)	2.5	4.9	λίτρο
2905 14 90 00	—Άλλες	2.5	5.4	λίτρο
2905 15 00 00	—Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:	2.5	5.7	λίτρο
2905 16	—Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:			
2905 16 10 00	—2-Αιθυλοεξανιο-1-όλη	2.5	5.7	λίτρο
2905 16 90 00	—Άλλες	2.5	5.7	λίτρο
2905 17 00 00	—Δωδεκανιο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εβεδεκανιο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανιο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)	2.5	5.7	λίτρο
2905 19	—Άλλες:			
2905 19 10 00	—Άλατα αλκοολών μετά μέταλλων	1.8	7.3	χ/μο
2905 19 90 00	—Άλλες	2.5	5.7	λίτρο
	—Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:			
2905 21 00 00	—Αλλυλική αλκοόλη	2.5	5.4	λίτρο
2905 22	—Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες:			
2905 22 10 00	—Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη	2.5	5.5	λίτρο
2905 22 90 00	—Άλλες	2.5	5.5	λίτρο
2905 29 00	—Άλλες:			
2905 29 00 10	—Άλατα αλκοολών μετά μέταλλων	1.8	5.9	χ/μο
2905 29 00 90	—Άλλες	2.5	5.5	λίτρο
	—Διόλες:			
2905 31 00 00	—Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)	2.5	6.9	λίτρο
2905 32 00 00	—Προπυλενογλυκόλη (προπανιο-1,2-διόλη)	2.5	6.9	λίτρο
2905 39	—Άλλες:			
2905 39 10	—2-Μεθυλοπροπανιο-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη):			
2905 39 10 10	—Άλατα αλκοολών μετά μέταλλων	1.8	8.6	χ/μο
2905 39 10 90	—Άλλες	2.5	6.9	λίτρο
2905 39 90	—Άλλες:			
2905 39 90 10	—Άλατα αλκοολών μετά μέταλλων	1.8	8.6	χ/μο
2905 39 90 90	—Άλλες	2.5	6.9	λίτρο
	—Άλλες πολυαλκοόλες:			
2905 41 00 00	—2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανιο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)	2.5	6.9	λίτρο
2905 42 00 00	—Πενταερωθριτόλη (πενταερωθρίτης)	2.5	6.9	λίτρο
2905 43 00 00	—Μαννιτόλη	2.5	5	λίτρο
2905 44	—D-Γλυκικόλη (σορβιτόλη):			
	—Σε υδατικό διάλυμα:			
2905 44 11 00	—Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά	2.5	5	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2905 44 19 00	βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη —Άλλη	2.5	5	λίτρο
2905 44 91 00	—Άλλη: —Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη	2.5	5	λίτρο
2905 44 99 00	—Άλλη	2.5	5	λίτρο
2905 49	—Άλλες:			
2905 49 10	—Τριώλες, Τετρώλες:			
2905 49 10 10	—Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.8	8.6	χ/μο
2905 49 10 90	—Άλλες	2.5	6.9	λίτρο
2905 49 90	—Άλλες:			
2905 49 90 10	—Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.8	5.7	χ/μο
2905 49 90 90	—Άλλες	2.5	5.4	λίτρο
2905 50	—Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδομημένα των απεικλών αλκοολών:			
2905 50 10 00	—Από κορεσμένες μονοαλκοόλες	2.5	5.7	λίτρο
2905 50 30	—Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες:			
2905 50 30 10	—Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.8	5.9	χ/μο
2905 50 30 90	—Άλλες	2.5	5.5	λίτρο
2905 50 90	—Από πολυαλκοόλες:			
2905 50 90 10	—Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	1.8	6.2	χ/μο
2905 50 90 90	—Άλλες	2.5	5.6	λίτρο
29.06	Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2906 11 00 00	—Κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές:			
2906 12 00 00	—Μινθόλη	1.8	6.6	λίτρο
2906 13 00 00	—Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες	1.8	6.4	λίτρο
2906 14 00 00	—Στυρόλες και ισοστυρόλες	1.8	5.7	χ/μο
2906 19 00 00	—Τερπινένες	1.8	5.9	χ/μο
2906 21 00 00	—Άλλες	1.8	5.9	χ/μο
2906 29	—Αρωματικές:			
2906 29 10 00	—Βενζυλική αλκοόλη	1.8	6.1	χ/μο
2906 29 90 00	—Άλλες:			
2907 11 00 00	—Κινημαλική αλκοόλη	1.8	5.6	χ/μο
2907 19 00 00	—Άλλες	1.8	6.1	χ/μο
29.07	Φαινόλες, Φαινόλες-αλκοόλες:			
2907 11 00 00	—Μονοφαινόλες:			
2907 12 00 00	—Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της	1.8	4.1	χ/μο
2907 13 00 00	—Κρεσόλες και τα άλατά τους	1.8	3.7	χ/μο
2907 14 00 00	—Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.8	6.1	χ/μο
2907 15 00 00	—Ευλενόλες και τα άλατά τους	1.8	3.7	χ/μο
2907 19 00	—Ναφθόλες και τα άλατά τους	1.8	9.1	χ/μο
2907 19 00 10	—Άλλες:			
2907 19 00 10	—π-τερ-βουτυλοφαινόλη	1.8	6.1	χ/μο
2907 19 00 90	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
2907 21 00 00	—Πολυφαινόλες:			
2907 22	—Ρεσορσινόλη και τα άλατά της	1.8	6.1	χ/μο
2907 22 10 00	—Υδροκινόννη και τα άλατά της:			
2907 22 90 00	—Άλλα	1.8	6.2	χ/μο
2907 23	—4,4'-Ισοπροπυλοδενοδοφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της:			
2907 23 10 00	—4,4'-Ισοπροπυλοδενοδοφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο)	1.8	5.5	χ/μο
2907 23 90 00	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2907 29	—Άλλες:			
2907 29 10 00	—Διυδροξυναφθαλένια και τα άλατά τους	1.8	6.1	χ/μο
2907 29 90 00	—Άλλες	1.8	5.9	χ/μο
2907 30 00 00	—Φαινόλες-αλκοόλες	1.8	6.2	χ/μο
29.08	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδομημένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:			
2908 10	—Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:			
2908 10 10 00	—Παράγωγα βρωμιδίων	1.8	5.9	χ/μο
2908 10 90 00	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2908 20 00 00	—Παράγωγα μόνο σουλφωναμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους	1.8	6.2	χ/μο
2908 90	—Άλλα:			
2908 90 10 00	—Ονομαζόμενα "άποzeb" (ISO)	1.8	6.2	χ/μο
2908 90 90 00	—Άλλα	1.8	6.2	χ/μο
	<b>IV. ΛΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΛΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΙΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤ-</b>			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>ΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
29.09	Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξειδία αλκοολών, υπεροξειδία αιθέρων, υπεροξειδία κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους: -Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους: -Διαθυλικός αιθέρας (οξειδίο διαθυλίου) -Άλλοι	1.8 1.8 1.8	6.5 6.1 6.1	χ/μο χ/μο χ/μο
2909 11 00 00	-Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοστερενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	1.8	6.1	χ/μο
2909 19 00 00	-Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	1.8	6.1	χ/μο
2909 20 00 00	-Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	1.8	6.1	χ/μο
2909 30	-Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	1.8	6.1	χ/μο
2909 30 10 00	-Διφαινυλικός αιθέρας	1.8	8.1	χ/μο
2909 30 30 00	-Παράγωγα βρωμιδίων	1.8	5.9	χ/μο
2909 30 90 00	-Άλλοι	1.8	5.9	χ/μο
2909 41 00 00	-Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους: -2,2'-Οξυδιαφαινόλη (διαθυλενογλυκόλη)	1.8	6.4	χ/μο
2909 42 00 00	-Αιθέρες μονομεθυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	1.8	6.4	χ/μο
2909 43 00 00	-Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	1.8	6.4	χ/μο
2909 44 00 00	-Άλλοι αιθέρες μονοακυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθυλενογλυκόλης	1.8	6.4	χ/μο
2909 49	-Άλλα:			
2909 49 10 00	--Ακυκλά	1.8	6.4	χ/μο
2909 49 90 00	--Κυκλικά	1.8	5.7	χ/μο
2909 50	-Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους: -Γαϊάνδη, γαϊακωσουλφονικά καλίου	1.8	7.7	χ/μο
2909 50 10 00	-Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2909 50 90 00	-Υπεροξειδία αλκοολών, υπεροξειδία αιθέρων, υπεροξειδία κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 60	-Δικοσμητικό υπεροξειδίο	1.8	5.7	χ/μο
2909 60 10 00	-Άλλα	1.8	5.7	χ/μο
29.10	Εποξειδία, εποξιαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλια, και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2910 10 00 00	-Οξεράνη (οξειδίο του αιθυλενίου)	1.8	6.3	χ/μο
2910 20 00 00	-Μεθυλοξεράνη (οξειδίο του προπυλενίου)	1.8	6.3	χ/μο
2910 30 00 00	-1-Χλωρο-2,3-εποξυπρωπάνιο (επιχλωσφιδρίνη)	1.8	8.1	χ/μο
2910 90 00 00	-Άλλα	1.8	6.3	χ/μο
29.11 00 00 00	Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	1.8	5	χ/μο
	<b>V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ</b>			
29.12	Αλδεύδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδευδών. Παραφορμαλδεύδες			
2912 11 00 00	-Αλδεύδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 12 00 00	-Μεθανάλη (φορμαλδεύδη)	1.8	6.2	χ/μο
2912 13 00 00	-Αιθανάλη (ακεταλδεύδη)	1.8	11.4	χ/μο
2912 19 00 00	-Βουτανάλη (βουτυραλδεύδη, κανονικό ισομερές)	1.8	6.3	χ/μο
2912 21 00 00	-Άλλες	1.8	5.9	χ/μο
2912 21 00 00	-Αλδεύδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 29 00 00	-Βενζαλδεύδη (βενζοϊκή αλδεύδη)	1.8	5.9	χ/μο
2912 30 00 00	-Άλλες	1.8	5.9	χ/μο
2912 30 00 00	-Αλδεύδες-αλκοόλες	1.8	5.9	χ/μο
2912 41 00 00	-Αλδεύδες-αιθέρες, αλδεύδες-φαινόλες και αλδεύδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 42 00 00	-Βανιλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεύδη)	Ατελώς	3.6	χ/μο
2912 49 00 00	-Αιθυλοβανιλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεύδη)	1.8	6.4	χ/μο
2912 50 00 00	-Άλλες	1.8	5.9	χ/μο
2912 60 00 00	-Πολυμερή κυκλικά των αλδευδών	1.8	6.1	χ/μο
2912 60 00 00	-Παραφορμαλδεύδη	1.8	6.2	χ/μο
29.13 00 00 00	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της Κλάσης 29.12	1.8	5.9	χ/μο
	<b>VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ</b>			
29.14	Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφωναμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους: -Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2914 11 00 00	-Ακετόνη	1.8	5.7	χ/μο
2914 12 00 00	-Βουτανόνη (μεθυλαθυλοκετόνη)	1.8	5.7	χ/μο
2914 13 00 00	-4-Μεθυλαπεντανο-2-όνη (μεθυλοισοβουτυλοκετόνη)	1.8	5.7	χ/μο
2914 19 00 00	-Άλλες -Κετόνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοστερενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:	1.8	5.7	χ/μο
2914 21 00 00	-Καμφορά	1.8	5.9	χ/μο
2914 22 00 00	-Κυκλοξεάννη και μεθυλοκυκλοξεάννες	1.8	5.9	χ/μο
2914 23 00 00	-Ιονόνες και μεθυλιονόνες	1.8	5.9	χ/μο
2914 29 00 00	-Άλλες	1.8	5.9	χ/μο
2914 30	-Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες	1.8	6.2	χ/μο
2914 30 10 00	-Φαινυλακετόνη	1.8	6.2	χ/μο
2914 30 90 00	-Άλλες	1.8	6.2	χ/μο
2914 41 00 00	-Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεύδες:			
2914 49 00 00	-4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (δικαιονοαλκοόλη)	1.8	5.9	χ/μο
2914 50 00 00	-Άλλες	1.8	4.1	χ/μο
2914 50 00 00	-Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες	1.8	6.2	χ/μο
2914 61 00 00	-Κινόνες:			
2914 69 00 00	-Ανθρακινόνη	1.8	6.1	χ/μο
2914 70	-Άλλες	1.8	6.1	χ/μο
2914 70 10 00	-Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα:			
2914 70 90 00	-4'-tert-Βουτυλο-2',6'-διμεθυλο-3',5'-δινιτρακετοφαινόνη (μόσχος κετόνης)	1.8	7.8	χ/μο
	-Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
	<b>VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΑΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
29.15	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2915 11 00 00	-Μυρμηκικό οξύ	1.8	6.3	χ/μο
2915 12 00 00	-Άλατα του μυρμηκικού οξέος	1.8	6.3	χ/μο
2915 13 00 00	-Εστέρες του μυρμηκικού οξέος	1.8	6.3	χ/μο
2915 21 00	-Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης:			
2915 21 00 10	-Οξικό οξύ:			
2915 21 00 10	-Κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο	11.9	22.3	χ/μο
2915 21 00 90	-Άλλο	1.8	10.3	χ/μο
2915 22 00 00	-Οξικό νάτριο	1.8	9.6	χ/μο
2915 23 00 00	-Οξικά κοβαλτίου	1.8	7.7	χ/μο
2915 24 00 00	-Οξικός ανυδρίτης	1.8	6.4	χ/μο
2915 29 00 00	-Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
2915 31 00 00	-Εστέρες του οξικού οξέος:			
2915 32 00 00	-Οξικό αιθύλιο	1.8	7.9	χ/μο
2915 32 00 00	-Οξικό βινύλιο	1.8	7.9	χ/μο
2915 33 00 00	-Οξικό ν-βουτύλιο	1.8	6.3	χ/μο
2915 34 00 00	-Οξικό ισοβουτύλιο	1.8	6.3	χ/μο
2915 35 00 00	-Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο	1.8	6.1	χ/μο
2915 39	-Άλλα:			
2915 39 10 00	-Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο	1.8	7.9	χ/μο
2915 39 30 00	-Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης	1.8	6.3	χ/μο
2915 39 50 00	-Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλακρυπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανιο-1,2-διόλης	1.8	7.3	χ/μο
2915 39 90 00	-Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
2915 40 00 00	-Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.8	5.9	χ/μο
2915 50 00 00	-Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	4.6	χ/μο
2915 60	-Βουτυρικό οξύ, βαλερικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 60 10 00	-Βουτυρικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.8	5.9	χ/μο
2915 60 90 00	-Βαλερικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.8	5.6	χ/μο
2915 70	-Παλμτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 70 15 00	-Παλμτικό οξύ	1.8	5.7	χ/μο
2915 70 20 00	-Άλατα και εστέρες παλμτικού οξέος	1.8	5.7	χ/μο
2915 70 25 00	-Στεατικό οξύ	1.8	5.5	χ/μο
2915 70 30 00	-Άλατα του στεατικού οξέος	1.8	5.7	χ/μο
2915 70 80 00	-Εστέρες του στεατικού οξέος	1.8	5.5	χ/μο
2915 90	-Άλλα:			
2915 90 10 00	-Λαυρικό οξύ	1.8	5.9	χ/μο
2915 90 90 00	-Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
29.16	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2916 11	-Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του:			
2916 11 10 00	-Ακρυλικό οξύ	1.8	6.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2916 11 90 00	--'Άλατα του ακριλικού οξέος	1.8	7.3	χ/μο
2916 12 00 00	--Εστέρες του ακριλικού οξέος	1.8	7.3	χ/μο
2916 13 00 00	--Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατά του	1.8	6.1	χ/μο
2916 14 00 00	--Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος	1.8	6.1	χ/μο
2916 15 00 00	--Οξέα, ελαϊκά, λιγνελαιϊκό ή λιγνολειϊκό, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.8	7.3	χ/μο
2916 19	--'Άλλα:			
2916 19 10 00	--Ενδεκονοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.8	5.9	χ/μο
2916 19 30 00	--Εξο-2,4-διεννοϊκό οξύ (σορβικό οξύ)	1.8	6.4	χ/μο
2916 19 90 00	--'Άλλα	1.8	7.3	χ/μο
2916 20 00 00	--Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικών, κυκλικών ή κυκλοστερενικών, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	1.8	6.1	χ/μο
	--Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2916 31 00 00	--Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	6.1	χ/μο
2916 32	--Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωρισόχο βενζύλιο:			
2916 32 10 00	--Υπεροξείδιο του βενζυλίου	1.8	5.9	χ/μο
2916 32 90 00	--Χλωρισόχο βενζύλιο	1.8	6.2	χ/μο
2916 33 00 00	--Φαινολεξικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	6.3	χ/μο
2916 39 00 00	--'Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
29.17	Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφωναμμένα, νιτριμμένα ή νιτροσωμμένα παράγωγά τους:			
	--Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 11 00 00	--Οξελικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	6.3	χ/μο
2917 12	--Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2917 12 10 00	--Αδιπικό οξύ και τα άλατά του	1.8	8.6	χ/μο
2917 12 90 00	--Εστέρες του αδιπικού οξέος	1.8	8.6	χ/μο
2917 13 00 00	--Αιγελικό οξύ, σιβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	1.8	5.5	χ/μο
2917 14 00 00	--Μηλεϊνικός ανυδρίτης	1.8	5.9	χ/μο
2917 19	--'Άλλα:			
2917 19 10 00	--Μηλονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	8.6	χ/μο
2917 19 90 00	--'Άλλα	1.8	5.6	χ/μο
2917 20 00 00	--Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλικών, κυκλικών ή κυκλοστερενικών, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:	1.8	5.5	χ/μο
	--Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 31 00 00	--Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου	1.8	8.6	χ/μο
2917 32 00 00	--Ορθοφθαλικά του διοκυλίου	1.8	8.6	χ/μο
2917 33 00 00	--Ορθοφθαλικά του διονυλίου ή του διδουκίου	1.8	8.6	χ/μο
2917 34	--'Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:			
2917 34 10 00	--Ορθοφθαλικοί του διουκυλίου, του διουονυλίου ή του διουοκυλίου	1.8	8.6	χ/μο
2917 34 90 00	--'Άλλοι	1.8	8.6	χ/μο
2917 35 00 00	--Φθαλικός ανυδρίτης	1.8	8.6	χ/μο
2917 36 00 00	--Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του	1.8	7.3	χ/μο
2917 37 00 00	--Τερεφθαλικό του διμεθυλίου	1.8	7.3	χ/μο
2917 39	--'Άλλα:			
2917 39 10 00	--Παράγωγα βρωμοσίχα	1.8	8.6	χ/μο
2917 39 90 00	--'Άλλα	1.8	8.6	χ/μο
29.18	Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφωναμμένα, νιτριμμένα ή νιτροσωμμένα παράγωγά τους:			
	--Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αιμοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 11 00 00	--Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	5.7	χ/μο
2918 12 00 00	--Τρυγικό οξύ	1.8	6.2	χ/μο
2918 13 00 00	--'Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος	1.8	6.2	χ/μο
2918 14 00 00	--Κιτρικό οξύ	3.5	10.3	χ/μο
2918 15 00 00	--'Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος	1.8	6.4	χ/μο
2918 16 00 00	--Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	6.6	χ/μο
2918 17 00 00	--Φαινυλογλυκονικό οξύ (μανδελικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	6.4	χ/μο
2918 19	--'Άλλα:			
2918 19 10 00	--Μηλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	5.7	χ/μο
2918 19 30 00	--Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-3β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους	1.8	5.6	χ/μο
2918 19 90 00	--'Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
	--Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 21 00 00	--Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του	1.8	6.4	χ/μο
2918 22 00 00	--ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	8.1	χ/μο
2918 23	--'Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους:			
2918 23 10 00	--Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο)	1.8	10.7	χ/μο
2918 23 90 00	--'Άλλα	1.8	6.2	χ/μο
2918 29	--'Άλλα:			
2918 29 10 00	--Οξέα σουλφωσαλικυλικά, υδροξυσαλικυλικά, τα άλατα και οι εστέρες	1.8	6.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2918 29 30 00	τους			
2918 29 50 00	—4-Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	5.9	χ/μο
2918 29 90 00	—Γαλλικό οξύ (3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	5.7	χ/μο
2918 30 00 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
2918 90 00 00	—Όξεία καρβοξυλικά με ομάδα αλδεϋδής ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	1.8	6.1	χ/μο
	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
	<b>VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ.</b>			
29.19 00	Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροωμένα παράγωγά τους:			
2919 00 11 00	—Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικά, τριτολυλοφωσφορικά, τριξυλοφωσφορικά, τριφωσφορικά (2-χλωροαιθύλιο):	1.8	5.7	χ/μο
2919 00 19 00	—Άλατα τριβουτυλοφωσφορικά, άλας τριφαινυλοφωσφορικό, άλατα τριξυλοφωσφορικά, άλας τρι (2-χλωροαιθύλιο) φωσφορικό	1.8	5.7	χ/μο
2919 00 91 00	—Άλλα:			
2919 00 99 00	—Γλυκεροφωσφορικά οξεία και γλυκεροφωσφορικά άλατα. Φωσφορικό άλας του ορθομεθοξυφαινυλίου (φωσφορική γαϊάκλλη)	1.8	6.1	χ/μο
2919 00 99 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
29.20	Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογο νιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροωμένα παράγωγά τους:			
2920 10 00 00	—Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροωμένα παράγωγά τους	1.8	6.1	χ/μο
2920 90	—Άλλα:			
2920 90 10 00	—Εστέρες θειϊκοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροωμένα παράγωγά τους	1.8	6.2	χ/μο
2920 90 20 00	—Φωσφορικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο)	1.8	6.1	χ/μο
2920 90 30 00	—Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη)	1.8	6.1	χ/μο
2920 90 80 00	—Άλλα προϊόντα	1.8	6.1	χ/μο
	<b>IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ</b>			
29.21	Ενώσεις με αμινική ομάδα:			
2921 11	—Μονοαμίνες άκυκλικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 11 11 00	—Μono-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους:			
2921 11 19 00	—Μono-, δι- ή τριμεθυλαμίνη:			
2921 11 90 00	—Σε υδατικό διάλυμα	1.8	8.1	χ/μο
2921 12 00 00	—Άλλη	1.8	8.1	χ/μο
2921 12 00 00	—Άλατα	1.8	8.1	χ/μο
2921 12 00 00	—Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της	1.8	5.7	χ/μο
2921 19	—Άλλες:			
2921 19 10 00	—Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της	1.8	5.7	χ/μο
2921 19 30 00	—Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της	1.8	5.7	χ/μο
2921 19 90 00	—Άλλες	1.8	5.7	χ/μο
2921 21 00 00	—Πολυαμίνες άκυκλικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 22 00 00	—Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	1.8	5.5	χ/μο
2921 22 00 00	—Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	1.8	5.9	χ/μο
2921 29 00 00	—Άλλες	1.8	5.5	χ/μο
2921 30	—Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 30 10 00	—Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους	1.8	5.6	χ/μο
2921 30 90 00	—Άλλες	1.8	5.9	χ/μο
2921 41 00 00	—Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 41 00 00	—Ανιλίνη και τα άλατά της	1.8	8.1	χ/μο
2921 42	—Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους:			
2921 42 10 00	—Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροωμένα και τα άλατά τους	1.8	8.1	χ/μο
2921 42 90 00	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2921 43	—Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 43 10 00	—Τολουϊδίνες και τα άλατά τους	1.8	5.9	χ/μο
2921 43 90 00	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2921 44 00 00	—Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.8	5.9	χ/μο
2921 45 00 00	—1-Ναρβυλαμίνη (α-ναρβυλαμίνη), 2-ναρβυλαμίνη (β-ναρβυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.8	5.9	χ/μο
2921 49	—Άλλες:			
2921 49 10 00	—Ξυλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.8	5.9	χ/μο
2921 49 90 00	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2921 51	—Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51	—ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμιντολυοσία και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2921 51 10 00	—ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμυνοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.8	5.7	χ/μο
2921 51 90 00	—Άλλα	1.8	7.3	χ/μο
2921 59 00 00	—Άλλα	1.8	7.3	χ/μο
29.22	Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες:			
	-Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 11 00 00	-Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της	1.8	5.7	χ/μο
2922 12 00 00	-Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της	1.8	5.9	χ/μο
2922 13 00 00	-Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της	1.8	5.9	χ/μο
2922 19 00 00	—Άλλες	1.8	5.9	χ/μο
	-Αμινοαφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 21 00 00	-Οξεία αμινοαφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους	1.8	7.3	χ/μο
2922 22 00 00	-Ανισιδίνες, διανισιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους	1.8	6.2	χ/μο
2922 29 00	—Άλλα:			
2922 29 00 10	—Ενώσεις γνωστές σαν P-4000 ή Veskaide (5-νιτρο-2-προποξολαπίνη) και άλλες παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	£2.75 το χιλιόγραμμο	4.5% + £4.23 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2922 29 00 90	—Άλλα	1.8	7.3	χ/μο
2922 30 00 00	-Αμινοαλδεύδες, αμινοκτόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.8	5.9	χ/μο
	-Αμινοξέα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 41 00 00	-Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.8	5.6	χ/μο
2922 42 00 00	-Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του	1.8	9.5	χ/μο
2922 49	—Άλλα:			
2922 49 10 00	—Γλυκίνη	1.8	5.7	χ/μο
2922 49 30 00	—4-Αμινοβενζοϊκό οξύ (π-αμινοβενζοϊκό), τα άλατα και οι εστέρες του	1.8	6.1	χ/μο
2922 49 90 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
2922 50 00 00	-Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες	1.8	6.1	χ/μο
29.23	Άλατα και υδροξείδια του τετρατοταγούς αμμωνίου, Λευκιδίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια:			
2923 10	-Χωλίνη και τα άλατά της:			
2923 10 10 00	-Χλωριούχος χωλίνη	1.8	6.1	χ/μο
2923 10 90 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
2923 20 00 00	-Λευκιδίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια	1.8	5.7	χ/μο
2923 90 00 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
29.24	Ενώσεις με καρβοξυμιμική ομάδα. Ενώσεις με αμιμική ομάδα του ανθρακικού οξέος:			
2924 10 00 00	-Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άσπια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	1.8	6.2	χ/μο
	-Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00	-Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00 10	—Δουλικίνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	£2.75 το χιλιόγραμμο	3.1% + £4.23 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2924 21 00 90	—Άλλες	1.8	5.9	χ/μο
2924 29	—Άλλα:			
2924 29 10 00	—Λιδοκαΐνη (INN)	1.8	8.1	χ/μο
2924 29 30 00	—Παρακεταμόλη (INN)	1.8	6.1	χ/μο
2924 29 50 00	—2-Ακεταμφοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρακικό οξύ) και τα άλατα του	1.8	6.1	χ/μο
2924 29 80	—Άλλα:			
2924 29 80 11	—Γλυκαντικές ουσίες	£2.75 το χιλιόγραμμο	3.1% + £4.23 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2924 29 80 19	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
29.25	Ενώσεις με καρβοξυμιμική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμιμική ομάδα:			
	-Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 11 00	-Ζαχαρίνη και τα άλατά της:			
2925 11 00 10	—Ζαχαρίνη	£2.75 το χιλιόγραμμο	3.1% + £4.23 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2925 11 00 90	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2925 19	—Άλλα:			
2925 19 10 00	—3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Οκταβρωμο-N,N'-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο	1.8	5.9	χ/μο
2925 19 90 00	—Άλλα	1.8	5.9	χ/μο
2925 20	-Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 20 10 00	-Γουανιδίνη και τα άλατά της	1.8	6.1	χ/μο
2925 20 90 00	—Άλλα	1.8	6.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
29.26	Ενώσεις με νιτρική ομάδα:			
2926 10 00 00	-Ακυλονιτρίλιο	1.8	8.6	χ/μο
2926 20 00 00	-1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη)	1.8	8.6	χ/μο
2926 90	-Άλλες:			
2926 90 10 00	-2-Υδροξυ-2-μεθυλοπυραζινονιτρίλιο (υδροκυανική ακετόνη)	1.8	8.6	χ/μο
2926 90 90 00	-Άλλες	1.8	8.6	χ/μο
29.27 00 00 00	Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές	1.8	5.9	χ/μο
29.28 00 00 00	Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης	1.8	6.1	χ/μο
29.29	Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες:			
2929 10 00 00	-Ισοκυανικά	1.8	8.6	χ/μο
2929 90 00	-Άλλες:			
2929 90 00 10	-Γλυκαντικές ουσίες	Ε2.75το χιλιόγραμμα	5.9% + Ε4.23 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2929 90 00 90	-Άλλες	1.8	8.6	χ/μο
	<b>Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟ- ΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ</b>			
29.30	Θειοενώσεις οργανικές:			
2930 10 00 00	-Διθειοανθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)	1.8	5.7	χ/μο
2930 20 00 00	-Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά	1.8	6.2	χ/μο
2930 30 00 00	-Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης	1.8	6.2	χ/μο
2930 40 00 00	-Μεθειονίνη	1.8	6.2	χ/μο
2930 90	-Άλλα:			
2930 90 10 00	-Κνυτείνη, κνυτείνη και τα παράγωγά τους	1.8	6.2	χ/μο
2930 90 20 00	-Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2-Θειοδιαθανόλη)	1.8	6.2	χ/μο
2930 90 80 00	-Άλλα	1.8	6.2	χ/μο
29.31 00	Άλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες:			
2931 00 10 00	-Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο	1.8	6.2	χ/μο
2931 00 20 00	-Διφθοριδίο του μεθυλοφωσφονοτύλιου (μεθυλοφωσφονικό διφθοριδίο)	1.8	6.2	χ/μο
2931 00 30 00	-Διχλωριδίο του μεθυλοφωσφονοτύλιου (μεθυλοφωσφονικό διχλωριδίο)	1.8	6.2	χ/μο
2931 00 90 00	-Άλλες	1.8	6.2	χ/μο
29.32	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με τετρατόμο (α) οξυγόνου:			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανόλιου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο:			
2932 11 00 00	-Τετραυδροφουράνιο	1.8	6.4	χ/μο
2932 12 00 00	-2-Φουραλδεΐδη (φουρφοϋράλη)	1.8	5.7	χ/μο
2932 13 00 00	-Αλκοόλη φουρφοϋρική και αλκοόλη τετραυδροφουρφοϋρική	1.8	6.1	χ/μο
2932 19 00 00	-Άλλες	1.8	6.4	χ/μο
	-Λακτόνες:			
2932 21 00 00	-Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες	1.8	6.2	χ/μο
2932 29	-Άλλες λακτόνες:			
2932 29 10 00	-Φαιμολοφθαλείνη	1.8	9.1	χ/μο
2932 29 90 00	-Άλλες	1.8	6.4	χ/μο
2932 90	-Άλλες:			
2932 90 10 00	-Βενζοφουράνη (κουμαρόνη)	1.8	5.7	χ/μο
2932 90 30 00	-Αιθέρες εσωτερικοί	1.8	6.1	χ/μο
2932 90 50 00	-Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο	1.8	6.3	χ/μο
	-Ακετόλες κυκλικές και ημιακετόλες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2932 90 71 00	-Σαφρόλη	1.8	5.9	χ/μο
2932 90 73 00	-Ισοσαφρόλη	1.8	5.9	χ/μο
2932 90 75 00	-Πιπερονάλη	1.8	5.9	χ/μο
2932 90 77 00	-3,4-Μεθυλενοδιοξυφαινυλοπυρανόλη-2-όνη	1.8	5.9	χ/μο
2932 90 79 00	-Άλλες	1.8	5.9	χ/μο
2932 90 90 00	-Άλλες	1.8	6.4	χ/μο
29.33	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με τετρατόμο (α) αζώτου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατά τους:			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο:			
2933 11	-Φαιναζόνη (αντιπυρετική) και τα παράγωγά της:			
2933 11 10 00	-Πραπραφαιναζόνη (INN)	1.8	7.3	χ/μο
2933 11 90 00	-Άλλα	1.8	10.4	χ/μο
2933 19	-Άλλες:			
2933 19 10 00	-Φαινυλοβουταζόνη (INN)	1.8	5.5	χ/μο
2933 19 90 00	-Άλλες	1.8	6.4	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο:			
2933 21 00 00	-Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της	1.8	6.1	χ/μο
2933 29	-Άλλες:			
2933 29 10 00	-Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (INN) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (INN)	1.8	5.5	χ/μο
2933 29 90 00	-Υδροχλωρικό της τοξαζολίνης (INN) και νιτρικό της τοξαζολίνης (INN)	1.8	6.4	χ/μο
	-Άλλες			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2933 31 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:	1.8	5.3	χ/μο
2933 39	-Πυριδίνη και τα αλάτα της			
2933 39 10 00	-Άλλες:			
2933 39 30 00	-Ιτροναζόλη (INN), Υδροχλωρικό της κετοβεμίδης (INNMI),	1.8	5.5	χ/μο
2933 39 80 00	Βρομοσύχης πυριδοστυγμίνης (INN)			
2933 40	-Πυτεριδίνη και τα αλάτα της	1.8	6.4	χ/μο
2933 40 10 00	-Άλλες	1.8	6.4	χ/μο
2933 40 90 00	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολεινής ή ισουκνολεινής (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2933 40 10 00	-Παράγωγα αλογοκυματά της κινολεινής, Παράγωγα των κινολεινοκαρβοξυλικών οξέων	1.8	5.5	χ/μο
2933 40 90 00	-Άλλες	1.8	6.4	χ/μο
2933 51	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης, Οξέα νουκλεϊνικά και τα αλάτα τους:			
2933 51 10 00	-Μαλονιλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της, Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2933 51 30 00	-Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα αλάτα της	1.8	10.6	χ/μο
2933 51 90 00	-Βαρβιτάλη (INN) και τα αλάτα της	1.8	9.6	χ/μο
2933 59	-Άλλα	1.8	6.1	χ/μο
2933 59 10 00	-Άλλα:			
2933 59 90 00	-Διαζιμόν (ISO)	1.8	5.5	χ/μο
2933 61 00 00	-Άλλα	1.8	6.2	χ/μο
2933 69	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 69 10 00	-Μελαμίνη	1.8	6.4	χ/μο
2933 69 90 00	-Άλλες:			
2933 71 00 00	-Ατραζίνη (ISO), Προπαζίνη (ISO), Σιμαζίνη (ISO), Εξασύδρο-1,3,5-τριπυρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατριπυραμίνη)	1.8	5.5	χ/μο
2933 79 00 00	-Άλλες	1.8	6.4	χ/μο
2933 90	-Λαστάμες:			
2933 90 10 00	-6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)	1.8	6.4	χ/μο
2933 90 30 00	-Άλλες λακτάμες	1.8	6.4	χ/μο
2933 90 50 00	-Άλλα:			
2933 90 60 00	-Μεθναμίνη (INN) (εξαμεθυλενοτετραμίνη), Βενζιμδαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμδαζόλιο)	1.8	9.1	χ/μο
2933 90 70 00	-Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σπατόλιο), 6-αλλυλο-6, 7-διυδρο-5 Η-διβενζο (γ,ε) αζεπίνη (αζαπεπίνη), χλωροδιαζεποξείδιο (INN), δεξτρομεθορφάνη (INN), φενδοαμίνη (INN) και τα αλάτα τους, Υδροχλωρικό της μπιπραμίνης (INNMI)	1.8	5.5	χ/μο
2933 90 90 00	-Μονοαζεπίνες	1.8	6.4	χ/μο
2933 90 90 00	-Διαζεπίνες	1.8	6.4	χ/μο
2933 90 90 00	-Αζολίνες, υδρογονωμένες ή μη.	1.8	6.4	χ/μο
2933 90 90 00	-Άλλα	1.8	6.4	χ/μο
29.34	Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές			
2934 10 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο	1.8	6.4	χ/μο
2934 20	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 20 10 00	-Διθειούχο δι(βενζοθειαζόλιο-2-θύλιο)	1.8	9.1	χ/μο
2934 20 30 00	-Βενζοθειαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα αλάτα της	1.8	9.1	χ/μο
2934 20 50 00	-Παράγωγα της βενζοθειαζόλιο-2-θειόλης (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) (με εξαίρεση τα αλάτα της βενζοθειαζόλιο-2-θειόλης)	1.8	6.4	χ/μο
2934 20 90 00	-Άλλες	1.8	6.4	χ/μο
2934 30	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 30 10 00	-Θειαθυλοπεραζίνη (INN), Θειουραζίνη (INN) και τα αλάτα της	1.8	5.5	χ/μο
2934 30 90 00	-Άλλες	1.8	6.4	χ/μο
2934 90	-Άλλες:			
2934 90 10 00	-Θειοφαίνιο	1.8	5.7	χ/μο
2934 90 30 00	-Χλωροπροθιξίνη (INN), Θεναλιδίνη (INN), τα τριγικά και τα ημελινικά αυτών	1.8	5.5	χ/μο
2934 90 40 00	-Φουραζολιδόνη (INN)	1.8	6.4	χ/μο
2934 90 50 00	-Μονοθεαμονοαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	1.8	6.4	χ/μο
2934 90 60 00	-Μονοθειόλες, υδρογονωμένες ή μη	1.8	6.4	χ/μο
2934 90 70 00	-Μονοοξαμονοαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	1.8	6.4	χ/μο
2934 90 80 00	-Μονοθειόλες	1.8	6.4	χ/μο
2934 90 85 00	-7-Αμμόκαρπολοπαρανικό οξύ	1.8	6.4	χ/μο
2934 90 99 00	-Άλλες	1.8	6.4	χ/μο
29.35 00 00 00	Σουλφοναμίδες	1.8	5.7	χ/μο
29.36	<b>ΧΙ. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ</b>			
29.36	Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαράγμενες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμεγνύμενα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2936 10 00	-Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες:			
2936 10 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.2	χ/μο
2936 10 00 90	-Άλλες	4.3	8.8	χ/μο
2936 21 00	-Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:			
2936 21 00 10	-Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους:			
2936 21 00 90	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.6	χ/μο
2936 21 00 90	-Άλλες	4.3	8.2	χ/μο
2936 22 00	-Βιταμίνη Β <sub>1</sub> και τα παράγωγά της:			
2936 22 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	χ/μο
2936 22 00 90	-Άλλες	4.3	8.9	χ/μο
2936 23 00	-Βιταμίνη Β <sub>2</sub> και τα παράγωγά της:			
2936 23 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2936 23 00 90	-Άλλες	4.3	8.5	χ/μο
2936 24 00	-Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β <sub>3</sub> ή βιταμίνη Β <sub>5</sub> και τα παράγωγά του:			
2936 24 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2936 24 00 90	-Άλλες	4.3	8.5	χ/μο
2936 25 00	-Βιταμίνη Β <sub>6</sub> και τα παράγωγά της:			
2936 25 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2936 25 00 90	-Άλλες	4.3	8.5	χ/μο
2936 26 00	-Βιταμίνη Β <sub>12</sub> και τα παράγωγά της:			
2936 26 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2936 26 00 90	-Άλλες	4.3	8.5	χ/μο
2936 27 00	-Βιταμίνη C και τα παράγωγά της:			
2936 27 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.8	χ/μο
2936 27 00 90	-Άλλες	4.3	8.4	χ/μο
2936 28 00	-Βιταμίνη E και τα παράγωγά της:			
2936 28 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	χ/μο
2936 28 00 90	-Άλλες	4.3	8.9	χ/μο
2936 29	-Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους:			
2936 29 10	-Βιταμίνη Β <sub>9</sub> και τα παράγωγά της:			
2936 29 10 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.4	χ/μο
2936 29 10 90	-Άλλες	4.3	10	χ/μο
2936 29 30	-Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της:			
2936 29 30 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.9	χ/μο
2936 29 30 90	-Άλλες	4.3	8.5	χ/μο
2936 29 90	-Άλλες:			
2936 29 90 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	χ/μο
2936 29 90 90	-Άλλες	4.3	8.9	χ/μο
2936 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα:			
2936 90 11	-Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών:			
2936 90 11 10	-Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών Α + D:			
2936 90 11 90	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.8	χ/μο
2936 90 19	-Άλλες	4.3	8.4	χ/μο
2936 90 19 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3	χ/μο
2936 90 19 90	-Άλλες	4.3	9.6	χ/μο
2936 90 90	-Μείγματα, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 90 90 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μο
2936 90 90 90	-Άλλες	4.3	9.7	χ/μο
29.37	Ορμόνες φυσικές ή ανακαταγόμενες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 10	-Ορμόνες του μπροστινού λοβού της υπόφυσης και τα παράγωγά τους:			
2937 10 10	-Ορμόνες γοναδοτρόπες:			
2937 10 10 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.6	χ/μο
2937 10 10 90	-Άλλες	4.3	9.2	χ/μο
2937 10 90	-Άλλα:			
2937 10 90 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μο
2937 10 90 90	-Άλλες	4.3	9.7	χ/μο
2937 21 00 10	-Ορμόνες κορτικοστεροειδείς και τα παράγωγά τους:			
2937 21 00 90	-Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεξυδροκορτιζόνη) και πρεδνισολόνη (δεξυδροκορτιζόνη):			
2937 21 00 90	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.6	χ/μο
2937 22 00	-Άλλες	4.3	9.2	χ/μο
2937 22 00 10	-Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών:			
2937 22 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3	χ/μο
2937 22 00 90	-Άλλες	4.3	9.6	χ/μο
2937 29	-Άλλα:			
2937 29 10	-Οξικά της κορτιζόνης ή της υδροκορτιζόνης:			
2937 29 10 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.6	χ/μο
2937 29 10 90	-Άλλες	4.3	9.2	χ/μο
2937 29 90	-Άλλα:			
2937 29 90 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3	χ/μο
2937 29 90 90	-Άλλες	4.3	9.6	χ/μο
2937 91 00	-Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 91 00 10	-Ινσουλίνη και τα άλατά της:			
2937 91 00 90	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.9	χ/μο
	-Άλλες	4.3	9.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2937 92 00	-Ουτρογόνα και προγεστογόνα:			
2937 92 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3	χ/μο
2937 92 00 90	-Άλλες	4.3	9.6	χ/μο
2937 99 00	-Άλλα:			
2937 99 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3	χ/μο
2937 99 00 90	-Άλλες	4.3	9.6	χ/μο
<b>XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΙΔΙΑ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΒΕΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>				
29.38	Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαράγμενοι με σύνθεση τα αλάτα τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2938 10 00 00	-Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του	4.3	10	χ/μο
2938 90	-Άλλα:			
2938 90 10 00	-Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών	4.3	9.3	χ/μο
2938 90 30 00	-Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά	4.3	9.2	χ/μο
2938 90 90 00	-Άλλα	4.3	9.6	χ/μο
29.39	Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαράγμενα με σύνθεση, τα αλάτα τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2939 10 00 00	-Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	4.3	9.9	χ/μο
	-Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 21	-Κινίνη και τα αλάτα της:			
2939 21 10 00	--Κινίνη και θειική κινίνη	4.3	8.4	χ/μο
2939 21 90 00	--Άλλα	4.3	10.9	χ/μο
2939 29 00 00	-Άλλα	4.3	10.9	χ/μο
2939 30 00 00	-Καφεΐνη και τα αλάτα της	4.3	10.4	χ/μο
2939 40	-Εφεδρίνες και τα αλάτα τους:			
2939 40 10 00	-Εφεδρίνη και τα αλάτα της	4.3	9.8	χ/μο
2939 40 30 00	-Ψευδοεφεδρίνη (INN) και τα αλάτα της	4.3	9.8	χ/μο
2939 40 90 00	-Άλλα	4.3	9.8	χ/μο
2939 50	-Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αυθιλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 50 10 00	-Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη. Άλατα των προϊόντων αυτών	4.3	13.6	χ/μο
2939 50 90 00	-Άλλα	4.3	10.2	χ/μο
2939 60	-Αλκαλοειδή της ερσοΐβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 60 10 00	-Εργομετρίνη (INN) και τα αλάτα της	4.3	10.2	χ/μο
2939 60 30 00	-Εργοταμίνη (INN) και τα αλάτα της	4.3	10.2	χ/μο
2939 60 50 00	-Λυσεργικό οξύ και τα αλάτα του	4.3	10.2	χ/μο
2939 60 90 00	-Άλλα	4.3	10.2	χ/μο
2939 70 00 00	-Νικοτίνη και τα αλάτα της	4.3	10.2	χ/μο
2939 90	-Άλλα:			
2939 90 11 00	-Κοκαΐνη και τα αλάτα της:			
2939 90 19 00	--Κοκαΐνη ακατέργαστη	4.3	6.6	χ/μο
2939 90 30 00	--Άλλα	4.3	9.6	χ/μο
2939 90 30 00	-Εμετίνη και τα αλάτα της	4.3	9	χ/μο
2939 90 90 00	-Άλλα	4.3	10.2	χ/μο
<b>XIII. ΆΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ</b>				
29.40 00	Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (σακχαρόζαχαρο). Αιθέρες και εστέρες ζαχαρών και τα αλάτα τους, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 29.37, 29.38 ή 29.39:			
2940 00 10 00	-Ραμνόζη, ραμινόζη, μαννόζη	4.3	13.4	χ/μο
2940 00 90 00	-Άλλα	4.3	15.6	χ/μο
29.41	Αντιβιοτικά:			
2941 10 00	-Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 10 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.7	χ/μο
2941 10 00 90	-Άλλες	4.3	10.3	χ/μο
2941 20	-Στρεπτομικίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 20 10	--Διυδροστρεπτομικίνη:			
2941 20 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	χ/μο
2941 20 10 90	---Άλλες	4.3	9	χ/μο
2941 20 90	-Άλλες στρεπτομικίνες:			
2941 20 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	χ/μο
2941 20 90 90	---Άλλες	4.3	9	χ/μο
2941 30 00	-Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 30 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	χ/μο
2941 30 00 90	-Άλλες	4.3	9	χ/μο
2941 40 00	-Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 40 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.5	χ/μο
2941 40 00 90	-Άλλες	4.3	11.1	χ/μο
2941 50 00	-Ερυθρομικίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 50 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2941 50 00 90	-Άλλες	4.3	9	χ/μο
2941 90 00	-Άλλα:			
2941 90 00 10	-Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	χ/μο
2941 90 00 90	-Άλλες	4.3	9	χ/μο
29.42 00 00 00	Άλλες οργανικές ενώσεις	1.8	7.3	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά νερά (τμήμα IV)
- β) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (Κλάση 25.20)
- γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (Κλάση 33.01)
- δ) τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες
- ε) τα σαπουνία και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες
- ζ) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύψο για την οδοντοτεχνική (Κλάση 34.07)
- η) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (Κλάση 35.02).

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:

α) ως "προϊόντα μη αναμειγμένα":

- 1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων
- 2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29
- 3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της Κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε διαλύτη

β) ως "προϊόντα αναμειγμένα":

- 1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο)
- 2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών
- 3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.

3. Στην Κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την Κλάση και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

- α) τα ράσματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών
- β) οι αποστειρωμένες λαμνάριας
- γ) τα αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική
- δ) τα σκιατικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επανοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις
- ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος
- ζ) τα τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών. Τα τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών
- η) οι θήκες και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών
- θ) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
30.01	Αδένες και άλλα όργανα για αποθεραπεία, αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για αποθεραπεία. Ηπιαρίνη και τα αλάτα της. Άλλες ουσίες ανθράκων ή ζωικών προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3001 10	-Αδένες και άλλα όργανα, αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη:			
3001 10 10 00	-Σε σκόνη	3.9	9	χ/μο
3001 10 90 00	-Άλλα	3.9	8.7	χ/μο
3001 20	-Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους:			
3001 20 10 00	-Ανθράκωνης προέλευσης	3.9	6.6	χ/μο
3001 20 90 00	-Άλλα	3.9	9.2	χ/μο
3001 90	-Άλλα:			
3001 90 10 00	-Ανθράκωνης προέλευσης	3.9	6.6	χ/μο
3001 90 91 00	-Άλλα:			
3001 90 91 00	-Ηπιαρίνη και τα αλάτα της	2.9	9.8	χ/μο
3001 90 99 00	-Άλλα	3.9	9.2	χ/μο
30.02	Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα):			
3002 10	-Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 10 00	-Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί	3.9	9.3	χ/μο
3002 10 91	-Άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 91 10	-Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και οροί γλοβουλίνης:			
3002 10 91 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.4	χ/μο
3002 10 91 90	-Άλλα	1.8	5.3	χ/μο
3002 10 95 00	-Άλλα:			
3002 10 95 00	-Ανθράκωνης προέλευσης	3.9	6.6	χ/μο
3002 10 99 00	-Άλλα	3.9	9.2	χ/μο
3002 20 00 00	-Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου	3.9	9.3	χ/μο
3002 31 00 00	-Εμβόλια για την κτηνιατρική:			
3002 31 00 00	-Εμβόλια αντιφάρδση	3.9	9.3	χ/μο
3002 39 00 00	-Άλλα	3.9	9.3	χ/μο
3002 90	-Άλλα:			
3002 90 10 00	-Αίμα ανθρώπων	3.9	6.6	λίτρο
3002 90 30 00	-Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις	3.9	9.2	λίτρο
3002 90 50 00	-Καλλιέργειες μικροοργανισμών	3.9	9.8	χ/μο
3002 90 90 00	-Άλλα	3.9	9.6	χ/μο
30.03	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμεμιγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3003 10 00	-Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλαντικού ολέου, ή στρεπτομικίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3003 10 00 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.8	-
3003 10 00 90	-Άλλα	3.9	9.4	-
3003 20 00	-Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3003 20 00 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	-
3003 20 00 90	-Άλλα	3.9	8.9	-
3003 31 00	-Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αναβιοτικά:			
3003 31 00 10	-Που περιέχουν ινσουλίνη			
3003 31 00 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	-
3003 31 00 90	-Άλλα	3.9	8.9	-
3003 39 00	-Άλλα:			
3003 39 00 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	-
3003 39 00 90	-Άλλα	3.9	8.9	-
3003 40 00	-Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3003 40 00 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	-
3003 40 00 90	-Άλλα	3.9	8.9	-
3003 90	-Άλλα:			
3003 90 10	-Που περιέχουν ιώδιο ή εκχύσεις του ιωδίου:			
3003 90 10 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4	-
3003 90 10 90	-Άλλα	3.9	10.6	-
3003 90 90	-Άλλα:			
3003 90 90 10	-Κρασί φαρμακευτικό	9.3 σεντ το λίτρο	2.3% + 14.3 σεντ το λίτρο	λίτρο
3003 90 90 91	-Άλλα:			
3003 90 90 99	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.3	-
3003 90 90 99	-Άλλα	3.9	8.9	-
30.04	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμεμιγμένα ή μη αναμεμιγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΒΩΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΡΗΒΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Υπαι με ποσότη όσον ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση			
3004 10	-Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δοσολη πενικιλανικού οξέος, ή στερεοποιημένες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3004 10 10	-Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δοσολη πενικιλανικού οξέος:			
3004 10 10 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,8	-
3004 10 10 90	-Άλλα	3,9	9,4	-
3004 10 90	-Άλλα:			
3004 10 90 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,8	-
3004 10 90 90	-Άλλα	3,9	9,4	-
3004 20	-Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3004 20 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση			
3004 20 10 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,8	-
3004 20 10 90	-Άλλα	3,9	9,4	-
3004 20 90	-Άλλα:			
3004 20 90 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,3	-
3004 20 90 90	-Άλλα	3,9	8,9	-
	-Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3004 31	-Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3004 31 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση			
3004 31 10 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,8	-
3004 31 10 90	-Άλλα	3,9	9,4	-
3004 31 90	-Άλλα:			
3004 31 90 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,3	-
3004 31 90 90	-Άλλα	3,9	8,9	-
3004 32	-Που περιέχουν ορμόνες φλοισουπενεριδίες:			
3004 32 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση			
3004 32 10 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,8	-
3004 32 10 90	-Άλλα	3,9	9,4	-
3004 32 90	-Άλλα:			
3004 32 90 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,3	-
3004 32 90 90	-Άλλα	3,9	8,9	-
3004 39	-Άλλα:			
3004 39 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση			
3004 39 10 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,8	-
3004 39 10 90	-Άλλα	3,9	9,4	-
3004 39 90	-Άλλα:			
3004 39 90 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,3	-
3004 39 90 90	-Άλλα	3,9	8,9	-
3004 40	-Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3004 40 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση			
3004 40 10 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,8	-
3004 40 10 90	-Άλλα	3,9	9,4	-
3004 40 90	-Άλλα:			
3004 40 90 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,3	-
3004 40 90 90	-Άλλα	3,9	8,9	-
3004 50	-Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.36:			
3004 50 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση			
3004 50 10 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,8	-
3004 50 10 90	-Άλλα	3,9	9,4	-
3004 50 90	-Άλλα:			
3004 50 90 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,3	-
3004 50 90 90	-Άλλα	3,9	8,9	-
3004 90	-Άλλα:			
3004 90 11	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση			
3004 90 11 10	-Που περιέχουν κώδιο ή εκδόσεις του κωδίου			
3004 90 11 90	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	4,3	-
3004 90 19	-Άλλα	3,9	10,9	-
3004 90 19 10	-Άλλα:			
3004 90 19 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,8	-
3004 90 19 90	-Άλλα	3,9	9,4	-
3004 90 91	-Άλλα:			
3004 90 91 10	-Που περιέχουν κώδιο ή εκδόσεις του κωδίου			
3004 90 91 10	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	4	-
3004 90 91 90	-Άλλα	3,9	10,6	-
3004 90 99	-Άλλα:			
3004 90 99 10	-Κρασί φαρμακευτικό	9.3σεντ το λίτρο	2,3% + 14,3 σεντ το λίτρο	λίτρο
	-Άλλα:			
3004 90 99 91	-Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελής	2,3	-
3004 90 99 99	-Άλλα	3,9	8,9	-
30.05	Βαμβάκι, γάλακτα, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρόφα, σιτισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με οσείες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3005 10 00	-Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση:			
3005 10 00 10	-Τσιφόντα	6.8	13.4	-
3005 10 00 90	-Άλλα	3.9	9.6	-
3005 90	-Άλλα:			
	-Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι:			
3005 90 11	---Από βισκόζη ή υδρόφιλο βαμβάκι.			
3005 90 11 10	---Βαμβάκι	6.8	13.4	-
3005 90 11 90	---Είδη από βαμβάκι	3.9	9.6	-
3005 90 19	---Άλλα:			
3005 90 19 10	---Βαμβάκι	6.8	13.4	-
3005 90 19 90	---Είδη από βαμβάκι	3.9	9.6	-
	---Άλλα:			
3005 90 31 00	---Από υφαντικές ύλες:			
	---Γάζες και είδη από γάζα	3.9	9.6	-
	---Άλλα:			
3005 90 51	---Από υφάσματα μη υφανμένα:			
3005 90 51 10	---Ταινίες	3.9	9.6	-
3005 90 51 90	---Άλλα	3.9	9.6	-
3005 90 55	---Άλλα:			
3005 90 55 10	---Ταινίες	3.9	9.6	-
3005 90 55 90	---Άλλα	3.9	9.6	-
3005 90 99	---Άλλα:			
3005 90 99 10	---Ταινίες	3.9	9.6	-
3005 90 99 90	---Άλλα	3.9	9.6	-
30.06	Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου:			
3006 10	-Ράβματα και αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάρες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική:			
3006 10 10 00	-Ράβματα αποστειρωμένα	3.9	9.7	-
3006 10 90 00	-Άλλα	3.9	9.7	-
3006 20 00 00	-Αντιδραστήρια που προσορίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος	3.9	9.7	-
3006 30 00 00	-Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επανωθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή	3.9	9.7	-
3006 40 00	-Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 10	-Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών	3.9	9.7	-
	-Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 21	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.1	-
3006 40 00 29	-Άλλα	1.8	5.9	-
3006 50 00 00	-Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών	3.9	9.7	-
3006 60	-Αντισηπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα στεροειδή:			
	-Με βάση τις ορμόνες:			
3006 60 11 00	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.9	9.4	-
3006 60 19 00	-Άλλα	3.9	8.9	-
3006 60 90	-Με βάση τα στεροειδή:			
3006 60 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3006 60 90 90	-Άλλα	1.8	6.2	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

## ΛΠΙΑΣΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το αίμα των ζώων της Κλάσης 0511.
- β) τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2Α, 3Α, 4Α ή 5.
- γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (Κλάση 90.01).

2. Η Κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό.
- 2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θεικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου.
- 4) το θεικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου.
- 6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου.
- 7) την κυαναμίδα του ασβεστίου, έστω και καθαρή, εμπροσισμένη ή μη με λάδι.
- 8) την ουρία, έστω και καθαρή.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A ή B με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A2 ή A8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών.

3. Η Κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τις σκουριές ασιτοφωσφορώσης.
- 2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της Κλάσης 25.10, φρυγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών.
- 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά).
- 4) το υδρογονορθοφωσφορικό ασβέστιο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2%, που υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A ή B, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

4. Η Κλάση 31.04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τα φυσικά ανατέργαστα άλατα του καλίου (καρναλίτης, καίνιτης, σιλβινίτης και άλλα).
- 2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ).
- 3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό.
- 4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A.

5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην Κλάση 31.05.

6. Κατά την έννοια της Κλάσης 31.05, η έκφραση "άλλα λιπάσματα" καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν συσπώδη συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
31.01 00 00 00	Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα με τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
31.02	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτογόνα:			
3102 10	-Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 10 10 00	-Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	2.6	χ/μo
	--Άλλη:			
3102 10 91 00	--Σε υδατικό διάλυμα	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 10 99 00	--Άλλη	Ατελώς	1.9	χ/μo
	-Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:			
3102 21.400 00	--Θειικό αμμώνιο	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 29	--Άλλα:			
3102 29 10 00	--Θειονιτρικό αμμώνιο	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 30	-Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 30 10 00	--Σε υδατικό διάλυμα	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 30 90 00	--Άλλο	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 40	-Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:			
3102 40 10 00	-Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 40 90 00	-Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 50	-Νιτρικό νάτριο:			
3102 50 10 00	-Νιτρικό νάτριο φυσικό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3102 50 90	--Άλλα:			
3102 50 90 10	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	1.8	6.4	χ/μo
3102 50 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 60 00 00	-Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 70 00	-Κιαναμίλη του ασβεστίου:			
3102 70 00 10	-Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	1.8	6.4	χ/μo
3102 70 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 80 00 00	-Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα	Ατελώς	1.9	χ/μo
3102 90 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις	Ατελώς	1.9	χ/μo
31.03	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:			
3103 10 00	-Υπερφωσφορικά:			
3103 10 00 10	--Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)	Ατελώς	1.2	χ/μo
3103 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μo
3103 20 00 00	-Σκουριές αποφωσφόρωσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3103 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
31.04	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιογόνα:			
3104 10 00 00	-Καρβαλίτης, σιλβινίτης και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3104 20	-Χλωριούχο κάλιο:			
3104 20 10 00	-Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο όχι ανώτερης του 40% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3104 20 50 00	-Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 40% αλλά όχι ανώτερης του 62% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3104 20 90 00	-Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 62% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3104 30 00	-Θειικό κάλιο:			
3104 30 00 10	-Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	1.8	2.8	χ/μo
3104 30 00 90	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
3104 90 00	--Άλλα:			
3104 90 00 10	-Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	1.8	2.8	χ/μo
3104 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
31.05	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του Κεραλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιάγραμμα:			
3105 10 00	-Προϊόντα του Κεραλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιάγραμμα:			
3105 10 00 10	--Σε δισκία ή παρόμοια σχήματα	Ατελώς	2.1	χ/μo
3105 10 00 91	--Άλλα:			
3105 10 00 91	--Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	4.3	10.6	χ/μo
3105 10 00 92	--Θειικό κάλιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	4.3	10.6	χ/μo
3105 10 00 93	--Κιαναμίλη του ασβεστίου περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	4.3	10.6	χ/μo
3105 10 00 94	--Νιτρικό νάτριο περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	4.3	10.6	χ/μo
3105 10 00 99	--Άλλα	Ατελώς	2.1	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3105 20	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:			
3105 20 10 00	-Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.6	χ/μο
3105 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
3105 30	-Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας):			
3105 30 10 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.6	χ/μο
3105 30 90 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.6	χ/μο
3105 40	-Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έτσι και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας):			
3105 40 10 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.6	χ/μο
3105 40 90 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.6	χ/μο
	-Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:			
3105 51 00 00	-Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα	Ατελώς	1.6	χ/μο
3105 59 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο
3105 60	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο:			
3105 60 10 00	-Καλιούχα υπερφωσφορικά	Ατελώς	0.8	χ/μο
3105 60 90 00	-Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
3105 90	-Άλλα:			
3105 90 10 00	-Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44%), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνά το 16.30% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3105 90 91 00	-Άλλα:			
3105 90 91 00	-Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	1.9	χ/μο
3105 90 99 00	-Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ,  
ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,  
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΜΑΣΤΙΚΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ), ΜΕΛΑΝΙΑ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των Κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα (Κλάση 32.06), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην Κλάση 32.07 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της Κλάσης 32.12.

β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04.

γ) τις μαστίχες από ασφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (Κλάση 27.15).

2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωλίου και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.04.

3. Υπάρχουν, ομοίως, στις Κλάσεις 32.03, 32.04, 32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την Κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της Κλάσης 25.30 ή του Κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνες], των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προσορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι Κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρισης (Κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις Κλάσεις 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 και 32.15.

4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους τους διαλύματος.

5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαιochρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 32.12, θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο" μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:

α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά.

β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (pigments) ατλομένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμεύει ως υπόθεμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.01	Εγχυλίσματα δεσμικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:			
3201 10 00 00	-Εγχυλίωμα κερκίτρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3201 20 00 00	-Εγχυλίωμα μιμόζας	Ατελώς	4.1	χ/μο
3201 30 00 00	-Εγχυλίωμα βελανιδιάς ή κασταניים	Ατελώς	2.6	χ/μο
3201 90	-Άλλα:			
3201 90 10 00	-Εγχυλίσματα οσμύδα, κυπέλλων βελανιδιών	Ατελώς	2.6	χ/μο
3201 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
32.02	Προϊόντα δεσμικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεσμικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεσμικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεσμικά προϊόντα. Παρασκευάσματα εκχυματικά για την προεργασία της δέσμης:			
3202 10 00 00	-Προϊόντα δεσμικά συνθετικά οργανικά	Ατελώς	2.4	χ/μο
3202 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
32.03 00	Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εγχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:			
3203 00 11 00	-Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:			
3203 00 19 00	-Κασού	1.8	2.8	χ/μο
3203 00 90 00	-Άλλες	1.8	2.8	χ/μο
	-Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές	1.8	3.9	χ/μο
32.04	Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
3204 11 00 00	-Χρωστικές οξείδια διασκορπισμένα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.8	7.3	χ/μο
3204 12 00 00	-Χρωστικές όξινης, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές ισχυρά διαπεραστικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.8	7.3	χ/μο
3204 13 00 00	-Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.8	7.3	χ/μο
3204 14 00 00	-Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.8	7.3	χ/μο
3204 15 00 00	-Χρωστικές βαφής στον κόβο (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.8	7.3	χ/μο
3204 16 00 00	-Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	1.8	7.3	χ/μο
3204 17 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά	1.8	7.3	χ/μο
3204 19 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περισσότερων χρωστικών υλών των Κλάσεων 3204 11 μέχρι 3204 19.	1.8	7.3	χ/μο
3204 20 00 00	-Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού.	1.8	5.5	χ/μο
3204 90 00 00	-Άλλα	1.8	7.3	χ/μο
32.05 00 00 00	Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες	1.8	7.3	χ/μο
32.06	Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
3206 10	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:			
3206 10 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου	Ατελώς	2.7	χ/μο
3206 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
3206 20	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου:			
3206 20 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 85% ή περισσότερο χρωμικά άλατα του μοιύβδου	Ατελώς	3.1	χ/μο
3206 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
3206 30 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του κάδμιου	Ατελώς	3.1	χ/μο
3206 41 00 00	-Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:			
3206 42 00 00	-Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της	Ατελώς	3.1	χ/μο
3206 43 00 00	-Λιθοκόκκο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θεοσίχο ψευδάργυρο	Ατελώς	3.1	χ/μο
3206 49	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξανθοσίδηρο κυανούχα (σύνθετοκυανούχα ή σύνθετοκυανούχα)	Ατελώς	3.1	χ/μο
3206 49 10 00	-Άλλα:			
	-Μαγνητίτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3206 49 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
3206 50 00 00	-Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα	9.3	16.7	χ/μο
<b>32.07</b>	<b>Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά σιλιβάματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλτωση ή την υαλοργία. Γυαλί τριμμένο κι άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:</b>			
3207 10	-Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα:		11.4	χ/μο
3207 10 10 00	--Που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις αυτών	5.4		
3207 10 90	--'Άλλα:	Ατελώς	3.1	χ/μο
3207 10 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	5.4	11.4	χ/μο
3207 10 90 90	--'Άλλα	Ατελώς	3.1	χ/μο
3207 20	-Συνθέσις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευάσματα:	Ατελώς	2.4	χ/μο
3207 20 10 00	--Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής	Ατελώς	2.4	χ/μο
3207 20 90	--'Άλλα:	Ατελώς	2.8	χ/μο
3207 20 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	9.3	17.1	χ/μο
3207 20 90 90	--'Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
3207 30 00	-Υγρά σιλιβάματα και παρόμοια παρασκευάσματα:	9.3	16.7	χ/μο
3207 30 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	Ατελώς	2.8	χ/μο
3207 30 90 90	--'Άλλα	9.3	16.7	χ/μο
3207 40	-Γυαλί τριμμένο κι άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 40 10 00	--Γυαλί που ονομάζεται "σμάλτο"	1.4	3.7	χ/μο
3207 40 90 00	--'Άλλα	1.4	3.7	χ/μο
<b>32.08</b>	<b>Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:</b>			
3208 10	-Με βάση πολυεστέρες:			
3208 10 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	26.6	29.8	χ/μο
3208 10 90 00	--'Άλλα	26.6	29.8	χ/μο
3208 20	-Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή:			
3208 20 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	26.6	29.8	χ/μο
3208 20 90 00	--'Άλλα	26.6	29.8	χ/μο
3208 90	--'Άλλα:			
3208 90 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	26.6	29.8	χ/μο
3208 90 91 00	--'Άλλα:	26.6	29.8	χ/μο
3208 90 99 00	--Με βάση συνθετικά πολυμερή	26.6	29.8	χ/μο
	--Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	26.6	29.8	χ/μο
<b>32.09</b>	<b>Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:</b>			
3209 10 00 00	-Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή	26.6	29.8	χ/μο
3209 90 00 00	--'Άλλα	26.6	29.8	χ/μο
<b>32.10 00</b>	<b>'Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:</b>			
3210 00 10 00	-Χρωστικά επίχρισης και βερνίκια λαδιού	26.6	29.8	χ/μο
3210 00 90	--'Άλλα:			
3210 00 90 10	--Υδροχρώματα (dispers)	24.3	29.8	χ/μο
3210 00 90 90	--'Άλλα	26.6	29.8	χ/μο
<b>32.11 00 00 00</b>	<b>Εθραντικά παρασκευασμένα</b>	5.4	11.2	χ/μο
<b>32.12</b>	<b>Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάσας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:</b>			
3212 10	-Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο:			
3212 10 10 00	--Με βάση τα κοινά μέταλλα	26.6	28.9	χ/μο
3212 10 90 00	--'Άλλα	26.6	28.9	χ/μο
3212 90	--'Άλλα:			
3212 90 10 00	-Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάσας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης:	26.6	29.1	χ/μο
	--Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών			
	--'Άλλα:			
3212 90 31 00	--Με βάση τη σκόνη του αργιλίου	26.6	29.8	χ/μο
3212 90 39 00	--'Άλλα	26.6	29.8	χ/μο
3212 90 90 00	--Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή	26.6	29.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	συσκευασίες για τη λιανική πώληση			
<b>32.13</b>	Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη δισκασία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκόπηση και παρόμοια χρώματα σε τροχίστους, σωληνάκια, δοχεία, φιαλίδια, κτύπια ή παρόμοιες συσκευασίες			
3213 10 00	-Χρώματα σε συνδυασμούς:			
3213 10 00 10	-Για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη δισκασία, τη ζωγραφική των επιγραφών	8.6	16.6	χ/μο
3213 10 00 90	-Άλλα	5.4	11.7	χ/μο
3213 90 00 00	-Άλλα	5.4	11.7	χ/μο
<b>32.14</b>	Στόκος βαλουργών, κόνιες ρητίνης και άλλες ραστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική			
3214 10	-Μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα:			
3214 10 10	-Μαστίχες:			
3214 10 10 10	-Κερί για σφραγίσματα σε ράβδους, κλώνες ή παρόμοιες μορφές	8.6	15.5	χ/μο
3214 10 10 90	-Άλλες	7.7	10.5	χ/μο
3214 10 90 00	-Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα	7.7	10.5	χ/μο
3214 90 00 00	-Άλλα	7.7	10.5	χ/μο
<b>32.15</b>	Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έτοιμα και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές			
3215 11 00 00	-Μελάνια τυπογραφίας:			
3215 19 00 00	-Μαύρα	Ατελώς	3	χ/μο
3215 90	-Άλλα	Ατελώς	3	χ/μο
3215 90 10 00	-Άλλα:			
3215 90 10 00	-Μελάνια γραφής και σχεδίασης	8.6	16.3	χ/μο
3215 90 80 00	-Άλλα	8.6	16.4	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ  
ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της Κλάσης 22.08.
  - β) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01.
  - γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο Ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία των Ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 38.05.
2. Οι Κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των Κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.
3. Θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού, τα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασίδια χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια, οι βάτες, τα πιλίματα και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλλυμένα με άρωμα ή φτιασίδια, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για ζώα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
33.01	Αιθέρια έλαια (αποτελεσμενά ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "κηγάνα" ή "απόλυτα", Ρητινοειδή, Σωματικωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κερί ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπόιση. Τεχνητά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτεπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων. -Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:			
3301 11	-Περγαμόντου:			
3301 11 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	18.2	χ/μο
3301 11 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	16.3	χ/μο
3301 12	-Πορτοκαλιού:			
3301 12 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	18.2	χ/μο
3301 12 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	16.3	χ/μο
3301 13	-Λεμονιού:			
3301 13 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	18.2	χ/μο
3301 13 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	16.3	χ/μο
3301 14	-Γλυκολεμονιού, γενικά:			
3301 14 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	18.2	χ/μο
3301 14 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	16.3	χ/μο
3301 19	-Άλλα:			
3301 19 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	18.2	χ/μο
3301 19 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	16.3	χ/μο
3301 21	-Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών: -Γερανιού:			
3301 21 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	13.2	χ/μο
3301 21 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	14.2	χ/μο
3301 22	-Γιασεμού:			
3301 22 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	13.2	χ/μο
3301 22 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	14.2	χ/μο
3301 23	-Λεβάντας ή λεβαντίνης:			
3301 23 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	13.2	χ/μο
3301 23 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	15.3	χ/μο
3301 24	-Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita):			
3301 24 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	13.2	χ/μο
3301 24 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	15.3	χ/μο
3301 25	-Άλλων μεντών:			
3301 25 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	13.2	χ/μο
3301 25 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	15.3	χ/μο
3301 26	-Ανδροπάγανος (vetiver):			
3301 26 10 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	13.2	χ/μο
3301 26 90 00	-Αποτεπένωμένα	8.6	14.2	χ/μο
3301 29	-Άλλα:			
3301 29 11 00	-Γαρίφαλου, λευκοδένδρου, κανάγκας της εύοσμης:	8.6	13.2	χ/μο
3301 29 31 00	-Μη αποτεπένωμένα	8.6	14.2	χ/μο
	-Αποτεπένωμένα			
	-Άλλα:			
	-Μη αποτεπένωμένα:			
3301 29 51 00	-Αιθέριο έλαιο μελισσόχορτου	8.6	13.2	χ/μο
3301 29 53 00	-Αιθέριο έλαιο σικαλίπτου	8.6	13.2	χ/μο
3301 29 55 00	-Αιθέριο έλαιο ρόδου	8.6	13.2	χ/μο
3301 29 57 00	-Αιθέριο έλαιο από βελόνες (φύλλα) κανοφόρου	8.6	13.2	χ/μο
3301 29 59	-Άλλα:			
3301 29 59 10	-Αμυγδάλου	8.6	13.2	χ/μο
3301 29 59 20	-Ανίσου	8.6	13.2	χ/μο
3301 29 59 90	-Άλλα	8.6	13.2	χ/μο
3301 29 91	-Αποτεπένωμένα:			
3301 29 91 10	-Αμυγδάλου	8.6	14.2	χ/μο
3301 29 91 20	-Ανίσου	8.6	14.2	χ/μο
3301 29 91 90	-Άλλα	8.6	14.2	χ/μο
3301 30 00 00	-Ρητινοειδή	8.6	14.1	χ/μο
3301 90	-Άλλα:			
3301 90 10 00	-Τεχνητά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτεπένωσης των αιθερίων ελαίων	8.6	14.2	χ/μο
3301 90 90	-Άλλα:			
	-Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα των αιθερίων ελαίων:			
3301 90 90 11	-Κατάλληλα μόνο για φαρμακευτικές χρήσεις	5.9	9.8	χ/μο
3301 90 90 12	-Ροδένδρο	11.9	19	χ/μο
3301 90 90 19	-Άλλα	11.9	19	χ/μο
3301 90 90 90	-Άλλα	8.6	14.6	χ/μο
33.02	Μείγματα ευκαδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σαν βασικές ύλες για τη βιομηχανία:			
3302 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανικές ειδών διατροφής ή ποτών:			
	-Περιέχονται αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 00 11	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	8.6	15.6	χ/μο
3302 10 00 12	-Άλλα, περιέχονται αλκοόλη	8.6	15.6	χ/μο
3302 10 00 19	-Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
3302 10 00 90	-Άλλα	8.6	15.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3302 90 00	-Άλλα:			
3302 90 00 10	-Μίγματα αλκοόλης και αιθερίων ελαίων	8.6	15.6	χ/μο
3302 90 00 20	-Μίγματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	8.6	15.6	χ/μο
3302 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
33.03 00	Αρώματα και κολόνιες:			
3303 00 10 00	-Αρώματα	97.9	138.4	-
3303 00 90 00	-Κολόνιες	97.9	138.4	-
33.04	Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:			
3304 10 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλη	97.9	138.4	-
3304 20 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια	97.9	138.4	-
3304 30 00 00	-Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών	97.9	138.4	-
3304 91 00	-Άλλα:			
3304 91 00 10	-Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες:			
3304 91 00 10	---Πούδρες για βρέφη	23.7	38.1	-
3304 91 00 90	---Άλλες	97.9	138.4	-
3304 99 00	-Άλλα:			
3304 99 00 10	---Κρέμες, γαλακτώματα και λάδια, για βρέφη	23.7	38.1	-
3304 99 00 90	---Άλλα	97.9	138.4	-
33.05	Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:			
3305 10 00	-Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού:			
3305 10 00 10	---Για βρέφη	23.7	38.1	-
3305 10 00 90	---Άλλα	97.9	138.4	-
3305 20 00 00	-Παρασκευάσματα για το κατάρτισμα ή το λουσιμα διαρκείας των μαλλιών	97.9	138.4	-
3305 30 00 00	-Λάδια για τα μαλλιά	97.9	138.4	-
3305 90	-Άλλα:			
3305 90 10 00	---Λοσιόν για τα μαλλιά	97.9	138.4	-
3305 90 90 00	---Άλλα	97.9	138.4	-
33.06	Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών:			
3306 10 00 00	-Παρασκευάσματα καθαρισμού των δοντιών	23.7	38.1	-
3306 90 00	-Άλλα:			
3306 90 00 10	---Κρέμες και σκόνες για τα δόντια	23.7	38.1	-
3306 90 00 90	---Άλλα	23.7	38.1	-
33.07	Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτρυκωνικά, άλλα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπτικού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:			
3307 10 00	-Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα:			
3307 10 00 10	---Κρέμες και αφρός ξυρίσματος	30.6	48.7	-
3307 10 00 90	---Άλλα	97.9	138.4	-
3307 20 00 00	-Αποσμητικά σώματος και αντιδρωτικά	97.9	138.4	-
3307 30 00 00	-Λάδια αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά	97.9	138.4	-
3307 41 00 00	-Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόδοση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές:			
3307 41 00 00	---Αγαρthafti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με κτύπη	97.9	138.4	-
3307 49 00	-Άλλα:			
3307 49 00 10	---Αποσμητικά χώρου	23.3	37.3	-
3307 49 00 90	---Άλλα	97.9	138.4	-
3307 90 00	-Άλλα:			
3307 90 00 10	---Παρασκευάσματα για φακούς επαφής	3.9	9.6	-
3307 90 00 20	---Βομβόλι, εμποτισμένο, επηχρισμένο ή επικαλυμμένο με παρασκευάσματα αρωματοποίησης ή καλλυπτικού	8.6	16.2	-
3307 90 00 30	---Πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρουμένων των μη υφασμένων υφασμάτων των συσκευασμένων για τη λιανική πώληση, εμποτισμένα ή επηχρισμένα με άρωμα ή με παρασκευάσματα καλλυπτικού ή καθαρισμού	2.9	7.4	-
3307 90 00 90	---Άλλα	97.9	138.4	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,  
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,  
 ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ,  
 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ,  
 ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, "ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξηκαλιούωμα (Κλάση 15.17).
- β) τις αμύγεις ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης.
- γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ξυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (Κλάσεις 33.05, 33.06 ή 33.07).

## 2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.01, ο όρος "σαπούνια" περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της Κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολυμαντικά, σκόνες στιλβώματος, πρόσθετα επίβαφυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν σιλβώματα υπάγονται σ' αυτή την Κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρογγυλού ικμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 34.05 ως πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.

## 3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.02, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμιχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μια ώρα στην ίδια θερμοκρασία:

- α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλάκτωμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και
- β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε  $4,5 \times 10^{-2}$  N/m 45 δίνες (το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.

## 4. Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.03, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 27.

## 5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.04, εφαρμόζονται μόνο:

- A) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό.
- B) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμιξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους.
- Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, επίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.

## Αντίθετα, η Κλάση 34.04 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα προϊόντα των Κλάσεων 15.16, 15.19 ή 34.02, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών.
- β) τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τὰ φυτικά κεριά μη αναμειγμένα έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα, της Κλάσης 15.21.
- γ) τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 27.12, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα.
- δ) τα αναμειγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (Κλάσεις 34.05, 38.09 κλπ.).



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
34.01	Σαπούνια, Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψαμιού σε τεμάχια ή είδη έπιπλα, έπιπλα και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πλήγματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00	-Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψαμιού, σε τεμάχια ή είδη έπιπλα, και χαρτί, βάτες, πλήγματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά: -Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και ειμένα για ιατρικές χρήσεις):			
3401 11 00 11	-Χαρτί, βάτες, πλήγματα και υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:	97.9	138.5	-
3401 11 00 12	-Χαρτί, βάτες, υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με απορρυπαντικά συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για να χρησιμοποιηθούν σαν καλλωπιστικά	36.6	57.9	-
3401 11 00 19	-Χαρτί ή βάτες εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι	2.9	7.5	-
3401 11 00 91	-Άλλα:			
3401 11 00 99	-Σαπούνια	36.6	57.9	-
3401 19 00	-Άλλα:	38	45.7	-
3401 19 00 10	-Πλήγματα και υφάσματα μη υφασμένα	2.9	7.5	-
3401 19 00 91	-Άλλα:			
3401 19 00 99	-Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	16.8	27.5	χ/μο
3401 20	-Άλλα:	38	45.7	χ/μο
3401 20 10	-Σαπούνια με άλλες μορφές:			
3401 20 10 10	-Νιφάδες, τρίψιμα, σε μορφή κόκκων ή σιόνες:			
3401 20 10 10	-Αρωματισμένες ή τουαλέτας	36.6	57.9	χ/μο
3401 20 10 90	-Άλλες	38	45.7	χ/μο
3401 20 90	-Άλλα:			
3401 20 90 10	-Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	16.8	27.5	χ/μο
3401 20 90 20	-Πάστα ή βάσις ούτανος εις σιανόφικτη μορφήν προς χρήση εν τη κατασκευή ούτανος υπό μορφήν ράβδων, πλάκων ή μορφοποιημένων τεμαχίων ή σχημάτων	19	23.7	χ/μο
3401 20 90 90	-Άλλα	38	45.7	χ/μο
34.02	Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλυσίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έπιπλα και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από ειμένα της Κλάσης 34.01:			
3402 11 00 00	-Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έπιπλα και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
3402 12 00 00	-Ανιονικές	Ατελής	5.9	χ/μο
3402 13 00 00	-Κατιονικές	Ατελής	5.9	χ/μο
3402 19 00 00	-Μη ιονικές	Ατελής	5.9	χ/μο
3402 20	-Άλλες	Ατελής	5.9	χ/μο
3402 20 10 00	-Παρασκευάσματα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3402 20 10 00	-Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	38	45.7	χ/μο
3402 20 90 00	-Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλυσίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	38	45.7	χ/μο
3402 90	-Άλλα:			
3402 90 10 00	-Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	38	45.7	χ/μο
3402 90 90 00	-Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλυσίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	38	45.7	χ/μο
34.03	Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής) ή παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του καζιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκριαλά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξηκάλωσμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση ειμένα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
3403 11 00 00	-Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
3403 19	-Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών	1.8	4.6	χ/μο
3403 19 10	-Άλλα:			
3403 19 10 10	-Που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται σαν βασικά συστατικά:			
3403 19 10 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	χ/μο
3403 19 91 00	-Άλλα:	1.8	6.2	χ/μο
3403 19 99 00	-Άλλα:			
3403 19 91 00	-Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	1.8	4.6	χ/μο
3403 19 99 00	-Άλλα	1.8	4.6	χ/μο
3403 91 00 00	-Άλλα:			
3403 91 00 00	-Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του	1.8	4.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3403 99	δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών			
3403 99 10 00	-Άλλα:			
3403 99 90 00	-Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	1.8	4.6	χ/μο
	-Άλλα	1.8	4.6	χ/μο
34.04	Κεριά τεγγιτά και κεριά παρασκευασμένα:			
3404 10 00	-Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά:			
3404 10 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.4	-
3404 10 00 90	-Άλλα	1.8	5.3	-
3404 20 00	-Από πολυαιθυλενογλυκόλες:			
3404 20 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.4	-
3404 20 00 90	-Άλλα	1.8	5.3	-
3404 90	-Άλλα:			
3404 90 10	-Κεριά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ιαπωνικό κεριό:			
3404 90 10 10	-Ιαπωνικό κεριό (sealing wax) σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	8.6	15.6	-
3404 90 10 20	-Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.4	-
3404 90 10 90	-Άλλα	1.8	5.3	-
3404 90 90	-Άλλα:			
3404 90 90 10	-Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.4	-
3404 90 90 90	-Άλλα	1.8	5.3	-
34.05	Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στίλβω- ματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (ίσως και με μορφή χαρτιού, βότσα, πιλμάτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ, εμπλασμένα, επηχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαιρέση τα κεριά της Κλάσης 34.04:			
3405 10 00 00	-Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα	14.3	21.4	χ/μο
3405 20 00 00	-Στιλβώματα κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών	14.3	21.4	χ/μο
3405 30 00 00	-Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα	14.3	21.4	χ/μο
3405 40 00 00	-Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού	14.3	21.4	χ/μο
3405 90	-Άλλα:			
3405 90 10 00	-Στιλβώματα για μέταλλα	14.3	21.4	χ/μο
3405 90 90 00	-Άλλα	14.3	21.4	χ/μο
34.06 00	Κεριά, αλειματοκέρια (ξηγούμενα), λαμπάδες και παρόμοια είδη:			
3406 00 11 00	-Κεριά, αλειματοκέρια και λαμπάδες:			
3406 00 19 00	-Απλά, όχι αρωματισμένα	7.2	14.2	χ/μο
3406 00 90	-Άλλα	7.2	14.2	χ/μο
3406 00 90 90	-Άλλα:			
3406 00 90 10	-Κεριά όλων των ειδών	7.2	14.2	χ/μο
3406 00 99 90	-Άλλα	1.4	5.4	χ/μο
34.07 00 00	Πάστες για προσκόλληση, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που προσκολλούνται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία "κερί για την οδοντοτεχνική", που προσκολλούνται σε συνδυασμός, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο:			
3407 00 00 10	-Πάστες για προσκόλληση στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που προσκολλούνται για τη διασκέδαση των παιδιών	10	18.5	-
3407 00 00 91	-Άλλα:			
3407 00 00 99	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.1	χ/μο
	-Άλλα	1.8	5.9	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,  
ΚΟΛΛΕΣ, ΕΝΖΥΜΑ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις ζύμες (Κλάση 21.02).

β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (Κλάση 32.02).

δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλισίβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34.

ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (Κλάση 39.13).

ς) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνης (κεφάλαιο 49).

2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της Κλάσης 35.05, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτρόζη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10%.

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην Κλάση 17.02.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 35.04 τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετρείται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 85% πρωτεΐνες.

35.01	Καζείνες, καζείνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζείνών. Κόλλες καζείνης:			
3501 10	-Καζείνες:			
3501 10 10 00	--Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών	2.9	5.3	-
3501 10 50 00	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφικών	2.9	6.7	-
3501 10 90	--Άλλες:			
3501 10 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	19.5	-
3501 10 90 90	--Άλλες	2.9	10.7	-
3501 90	--Άλλες:			
3501 90 10 00	--Κόλλες καζείνης	5.7	14.7	-
3501 90 90	--Άλλες:			
3501 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	17.7	-
3501 90 90 90	--Άλλες	2.9	8.9	-
35.02	Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεΐνων ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετρείται σε ξηρή ύλη, περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα:			
3502 10	-Αυγοάλβουμίνη:			
3502 10 10	--Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 10 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	13.2	-
3502 10 10 90	--Άλλη	2.9	4.4	-
3502 10 91	--Άλλη:			
3502 10 91 10	--Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνης κλπ.):			
3502 10 91 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	17.7	-
3502 10 99	--Άλλη:	2.9	8.9	-
3502 10 99 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	17.7	-
3502 10 99 90	--Άλλη	2.9	8.9	-
3502 90	--Άλλα:			
3502 90 10	--Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοάλβουμίνη:			
3502 90 10 10	--Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 90 10 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	13.2	-
3502 90 50	--Άλλες	2.9	4.4	-
3502 90 51	--Άλλες:			
3502 90 51 10	--Γαλακτοάλβουμίνη:			
3502 90 51 90	--Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνης κλπ.):			
3502 90 59	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	17.7	-
3502 90 59 10	--Άλλη	2.9	8.9	-
3502 90 59 90	--Άλλη:			
3502 90 70	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	17.7	-
3502 90 70 10	--Άλλη	2.9	8.9	-
3502 90 70 90	--Άλλες	8.6	17.7	-
3502 90 90	--Άλλες	2.9	8.9	-
3502 90 90 10	--Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 90 90 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	18.6	-
3502 90 99	--Άλλα	2.9	9.8	-
35.03 00	Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι καταγεγραμμένα εκφραστικά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Ψαρόκολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζείνης της Κλάσης 35.01:			
3503 00 10	-Ζελατίνες και τα παράγωγά τους:			
3503 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	18.6	-
3503 00 10 90	--Άλλες	2.9	9.8	-
3503 00 50 00	-Οστεόκολλες	5.7	14.2	χ/μο
3503 00 90	--Άλλες:			
3503 00 90 10	--Κόλλες	5.7	14.2	χ/μο
3503 00 90 91	--Άλλες:			
3503 00 90 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.6	18.6	-
3503 00 99	--Άλλες	2.9	9.8	-
35.04 00 00	Πετινόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεΐναιές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ξύδι βέρονο, ματερισμένη ή μη με χρώμα:			
3504 00 00 10	-Πρωτεΐνες και τα παράγωγά τους για χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.4	-
3504 00 00 91	--Άλλα:			
3504 00 00 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.4	-
3504 00 00 99	--Άλλα	1.8	5.3	-
35.05	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10	-Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 10 00	--Δεξτρίνη	7	16	-
3505 10 50 00	--Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 50 00	--Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αδεροποιημένα	2.9	9.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3505 10 90	---Άλλα:			
3505 10 90 10	---Άμυλα για το κολλήρισμα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7	16	-
3505 10 90 90	---Άλλα	7	16	-
3505 20	-Κόλλες:			
3505 20 10 00	-Περικετωκότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	5.7	16	χ/μο
3505 20 30 00	-Περικετωκότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 55% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	5.7	16	χ/μο
3505 20 50 00	-Περικετωκότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	5.7	16	χ/μο
3505 20 90 00	-Περικετωκότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	5.7	16	χ/μο
35.06	Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
3506 10	-Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
3506 10 10 00	-Κυτταρονώχες κόλλες	15.8	26.2	χ/μο
3506 10 90 00	---Άλλες	15.8	26.2	χ/μο
3506 91 00	---Άλλα:			
	-Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες):			
3506 91 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	15.8	26	χ/μο
3506 91 00 90	---Άλλα:	11.9	19.9	χ/μο
3506 99	---Άλλα:			
3506 99 10	---Από φυσικές ρητίνες:			
3506 99 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	15.8	26	χ/μο
3506 99 10 90	---Άλλα	11.9	19.9	χ/μο
3506 99 90	---Άλλα:			
3506 99 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	15.8	26	χ/μο
3506 99 90 90	---Άλλα	11.9	19.9	χ/μο
35.07	Ένζυμα, Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3507 10 00 00	-Πτυατά και τα συμπυκνώματά της	Ατελώς	2.8	χ/μό
3507 90 00 00	---Άλλα	1.8	5.6	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΥΡΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΣΠΙΡΤΑ,  
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή β).
2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 36.06, αποκλειστικά:
  - α) η μεταλδεΐδη, η εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση.
  - β) τα υγρά καύσιμα και τα υγραποποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα.
  - γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρητίνη, τα προσανάμματα και τα παρόμοια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
36.01 00 00	Προωθητικές πυρίτιδες:			
3601 00 00 10	-Πυρίτιδα υπονόμων	5.7	11.4	χ/μο
3601 00 00 90	-Άλλες	50.1	79.6	χ/μο
36.02 00 00 00	Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προωθητικές πυρίτιδες	5.7	12	χ/μο
36.03 00	Θρυαλλίδες ασφαλείας, Πυραγωγιά σχοινιά, Καψούλια και αιολοί πυροκροτητές, Είδη ανάφλεξης, Ηλεκτρικοί πυροκροτητές:			
3603 00 10 00	-Θρυαλλίδες ασφαλείας, Πυραγωγιά σχοινιά	5.7	11.5	Αq.
3603 00 90	-Άλλα:			
3603 00 90 10	-Καψούλια	32.2	53.4	Αq.
3603 00 90 90	-Άλλα	5.7	12.7	Αq.
36.04	Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:			
3604 10 00 00	-Είδη για πυροτεχνήματα	25.7	42.6	-
3604 90 00 00	-Άλλα	5.7	11.8	-
36.05 00 00	Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 36.04:			
3605 00 00 10	-Σε κουτιά που περιέχουν πάνω από 50 αλλά όχι πάνω από 65 σπίρτα στο κάθε κουτί	26.6 σεντ για κάθε 100 κουτιά	2.4% + 39.5 για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 20	-Σε κουτιά που δεν υπερβαίνουν τα 50 σπίρτα σε κάθε κουτί	23.6 σεντ για κάθε 100 κουτιά	2.4% + 36.5 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 90	-Άλλα	4.6 σεντ για 1000 σπίρτα	2.4% + 6.8 σεντ για 1000 σπίρτα	1000 σπίρτα
36.06	Σιδηροδμήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής, Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού:			
3606 10 00 00	-Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα	8.6	16.7	χ/μο
3606 90	-Άλλα:			
3606 90 10	-Σιδηροδμήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής:			
3606 90 10 10	-Πυρόλυθοι αναπτήρων, Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	7.2	13.7	-
3606 90 10 90	-Άλλα	1.8	5.5	-
3606 90 90 00	-Άλλα	8.6	16.7	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

## ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείματα ούτε τις ύλες που πετιούνται.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει μία μέθοδο που επιτρέπει το σχηματισμό εικόνων άμεσα ή έμμεσα ορατών με την ενέργεια του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε ευαίσθητες επαφάνειες.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθένα από τις ταινίες υπάγεται στη δική της Κλάση.
2. Ως "ταινίες επικαθρών", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτήρα πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κλπ. επικαιρότητας.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
37.01	Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έτοιμα και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:			
3701 10	-Για ασπίδες X:			
3701 10 10 00	-Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	Ατελώς	3.3	Αφ.
3701 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	3.3	Αφ.
3701 20 00 00	-Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	14.3	25.4	-
3701 30 00	-Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 χιλιοστόμετρα:			
3701 30 00 10	-Ταινίες για τις γραμμικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	3.3	Αφ.
3701 30 00 20	-Άλλες φωτογραφικές πλάκες	8.6	16.5	-
3701 30 00 90	-Άλλες	14.3	25.3	-
3701 91 00	-Άλλες:			
3701 91 00	-Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3701 91 00 10	-Για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	3.3	Αφ.
3701 91 00 90	-Άλλες	14.3	25.3	-
3701 99 00	-Άλλες:			
3701 99 00 10	-Ταινίες για τις γραμμικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	3.3	Αφ.
3701 99 00 20	-Άλλες φωτογραφικές πλάκες	8.6	16.5	-
3701 99 00 90	-Άλλες	14.3	25.3	-
37.02	Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες):			
3702 10 00 00	-Για ασπίδες X	Ατελώς	3.2	Αφ.
3702 20 00 00	-Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	14.3	25.2	-
	-Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 31	-Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 31 10	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 10 10	-Για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αφ.
3702 31 10 90	-Άλλες	14.3	25.2	-
3702 31 90	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 90 10	-Για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αφ.
3702 31 90 90	-Άλλες	14.3	25.2	-
3702 32	-Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου:			
	-Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 11	-Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραμμικές τέχνες:			
3702 32 11 10	-Μικροταινίες	14.3	25.2	-
3702 32 11 90	-Ταινίες για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αφ.
3702 32 19 00	-Άλλες	14.3	24.4	-
	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 31 00	-Μικροταινίες	14.3	25.2	-
3702 32 51 00	-Ταινίες για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αφ.
	-Άλλες, με μήκος:			
3702 32 91 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα	14.3	25.2	-
3702 32 99 00	-Που υπερβαίνει τα 30 μέτρα	14.3	25.2	-
3702 39 00	-Άλλες			
3702 39 00 10	-Ταινίες για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αφ.
3702 39 00 90	-Άλλες	14.3	25.2	-
	-Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 41 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 41 00 10	-Για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αφ.
3702 41 00 90	-Άλλες	14.3	25.2	-
3702 42 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία:			
3702 42 00 10	-Για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αφ.
3702 42 00 90	-Άλλες	14.3	25.2	-
3702 43 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα:			
3702 43 00 10	-Για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αφ.
3702 43 00 90	-Άλλες	14.3	25.2	-
3702 44 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3702 44 00 10	-Για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αφ.
3702 44 00 90	-Άλλες	14.3	25.2	-
	-Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 51	-Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 51 10	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 μέτρα:			
3702 51 10 10	-Για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	2.4	Αφ.
3702 51 10 90	-Άλλες	14.3	24.4	-
3702 51 90	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 5 μέτρα:			
3702 51 90 10	-Για τις γραμμικές τέχνες	Ατελώς	2.4	Αφ.
3702 51 90 90	-Άλλες	14.3	24.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3702 52	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 52 10	—Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 10 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.4	Αρ.
3702 52 10 90	—Άλλες	14.3	24.4	-
3702 52 90	—Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 90 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.4	Αρ.
3702 52 90 90	—Άλλες	14.3	24.4	-
3702 53 00 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για διαρρήξεις			
3702 54 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από εκείνες για διαρρήξεις:			
3702 54 00 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.4	Αρ.
3702 54 00 90	—Άλλες	14.3	24.4	-
3702 55 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 55 00 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.4	Αρ.
3702 55 00 90	—Άλλες	14.3	24.4	-
3702 56	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα			
3702 56 10	—Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 10 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αρ.
3702 56 10 90	—Άλλες	14.3	25.2	-
3702 56 90	—Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 90 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αρ.
3702 56 90 90	—Άλλες	14.3	25.2	-
3702 91	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 91 10 00	—Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αρ.
3702 91 90 00	—Άλλες	14.3	24.4	-
3702 92	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 92 10 00	—Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αρ.
3702 92 90 00	—Άλλες	14.3	24.4	-
3702 93	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 93 10	—Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 93 10 10	—Μικροταινίες	14.3	25.2	-
3702 93 10 90	—Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αρ.
3702 93 90 00	—Άλλες	14.3	24.4	-
3702 94	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 94 10	—Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 94 10 10	—Μικροταινίες	14.3	25.2	-
3702 94 10 90	—Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αρ.
3702 94 90 00	—Άλλες	14.3	24.4	-
3702 95 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 95 00 10	—Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.2	Αρ.
3702 95 00 90	—Άλλες	14.3	25.2	-
37.03	Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαίσθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:			
3703 10 00	—Σε κύλινδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3703 10 00 10	—Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	8.6	16.6	-
3703 10 00 90	—Άλλα	14.3	25.4	-
3703 20	—Άλλα, για εγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3703 20 10 00	—Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρεφόμενες	8.6	16.6	-
3703 20 90	—Άλλες:			
3703 20 90 10	—Χαρτί τυπογραφίας	8.6	16.6	-
3703 20 90 90	—Άλλες	14.3	25.4	-
3703 90	—Άλλα:			
3703 90 10	—Ευαίσθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας:			
3703 90 10 10	—Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	8.6	16.6	-
3703 90 10 90	—Άλλα	14.3	25.4	-
3703 90 90	—Άλλα:			
3703 90 90 10	—Ηλιοτυπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	8.6	16.6	-
3703 90 90 90	—Άλλα	14.3	25.4	-
37.04 00	Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:			
3704 00 10 00	—Πλάκες και ταινίες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
3704 00 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3.4	Αρ.
37.05	Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες:			
3705 10 00 00	—Για την αναπαραγωγή όψεων	Ατελώς	2.4	Αρ.
3705 20 00 00	—Μικροταινίες	11	15.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3705 90	-Άλλες:			
3705 90 10 00	-Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	2.4	Αρ.
3705 90 90	-Άλλες:			
3705 90 90 10	-Ταινίες	11	16.1	Αρ.
3705 90 90 20	-Διαφάνειες προβολής	11	16.1	Αρ.
3705 90 90 90	-Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
37.06	Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:			
3706 10	-Με πλάτος 35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 10 10 00	-Με την εγγραφή μόνο του ήχου	€0.70 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.08 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες:			
3706 10 91 00	-Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας	€0.70 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.08 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες θετικές			
3706 10 99 00		€0.70 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.55 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90	-Άλλες:			
3706 90 10	-Με την εγγραφή μόνο του ήχου:			
3706 90 10 10	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.70 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.08 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 10 90		€0.39 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.59 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες:			
3706 90 31	-Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας:			
3706 90 31 10	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.70 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.08 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 31 90		€0.39 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.59 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες θετικές:			
3706 90 51	-Ταινίες επικαίρων:			
3706 90 51 10	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.70 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.35 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 51 90		€0.39 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.85 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες, πλάτους:			
3706 90 91 00	-Μικρότερου των 10 χιλιοστόμετρων	€0.39 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.66 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-10 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 90 99 10	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	€0.70 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€1.47 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 99 90		€0.39 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	€0.98 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
37.07	Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα με αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:			
3707 10 00 00	-Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών	3.6	8.2	-
3707 90	-Άλλα:			
	-Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά:			
3707 90 11 00	-Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):	3.6	8.2	-
3707 90 19 00	-Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες	3.6	8.2	-
3707 90 30 00	-Άλλα	3.6	8.2	-
3707 90 90 00	-Άλλα	3.6	8.2	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

## ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:

1) τον τεχνητό γραφίτη (Κλάση 38.01).

2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 38.08.

3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομάσιες για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (Κλάση 38.13).

4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ).

β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θεραπευτική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (Κλάση 21.06, γενικά).

γ) τα φάρμακα (Κλάση 30.03 ή 30.04).

2. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23 και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2,5 γραμμαρίων.

β) τα ζυμέλια, το λάδι Dippel.

γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.

δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβράνων πολυγραφώφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.

ε) οι εγκολοδιόλιθοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

## Συμπληρωματική Σημείωση

Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται με το συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με το συντελεστή της Κλάσης 3823 90 98 91 ή 3823 90 98 99.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.01	Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή κολών, δόγων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:			
3801 10 00	-Γραφίτης τεχνητός:			
3801 10 00 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	7.2	12.6	-
3801 10 00 90	--Άλλος	1.8	4.4	-
3801 20	-Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής:			
3801 20 10	--Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής:			
3801 20 10 10	---Συσκευασμένος για λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3801 20 10 90	---Άλλος	1.8	6.2	-
3801 20 90	--Άλλος:			
3801 20 90 10	---Συσκευασμένος για λιανική πώληση	7.2	12.8	-
3801 20 90 90	---Άλλος	1.8	4.6	-
3801 30 00	-Ανθρακώδεις πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων:			
3801 30 00 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	7.2	13.4	-
3801 30 00 90	--Άλλος	1.8	5.3	-
3801 90 00	--Άλλα			
3801 90 00 10	-Γραφίτης σε σήκους, πλακίδια, ράβδους και παρόμοιες μορφές που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτρικών ψήφτρων	2.9	6.1	-
3801 90 00 91	--Άλλα:			
3801 90 00 99	---Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση	7.2	12.7	-
	---Άλλα	1.8	4.4	-
38.02	Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες.			
3802 10 00 00	Άνθρακες ζωνικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενημένος ζωνικός άνθρακας:			
3802 90 00	-Άνθρακες ενεργοποιημένοι	Ατελώς	2.3	μετρ. τόννος
3802 90 00 10	--Άλλα:			
3802 90 00 10	---Πεντονιτής ενεργοποιημένος	Ατελώς	2.6	μετρ. τόννος
3802 90 00 90	---Άλλα	Ατελώς	2.6	μετρ. τόννος
38.03 00	Ταλλέλιο, έστω και καθαρισμένο:			
3803 00 10	-Ακάθαρτο:			
3803 00 10 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	7.2	11	-
3803 00 10 90	--Άλλο	1.8	2.8	-
3803 00 90	-Άλλο:			
3803 00 90 10	---Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	7.2	12.8	-
3803 00 90 90	---Άλλο	1.8	4.6	-
38.04 00	Αλισίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποξηραμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λυγνιτοειδή άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλιο της Κλάσης 38.03:			
3804 00 10	-Λυγνιτοειδή:			
3804 00 10 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	7.2	13.3	-
3804 00 10 90	--Άλλο	1.8	5	-
3804 00 90	-Άλλα:			
3804 00 90 10	---Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3804 00 90 90	---Άλλο	1.8	6.2	-
38.05	Τερρεβινθέλιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας και άλλα αιθέρια τερρενικά έλαια που προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπεντένιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διδωδες άλας και άλλα παρακινμένα ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει άλφα-τερρεπινθέλη ως κύριο συστατικό:			
3805 10	-Τερρεβινθέλιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας:			
3805 10 10 00	--Τερρεβινθέλιο (νέφτι)	7.2	12.8	χ/μο
3805 10 30 00	--Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου	7.2	12.7	χ/μο
3805 10 90 00	--Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας	7.2	12.4	χ/μο
3805 20 00 00	-Έλαιο πεύκου			
3805 90 00 00	-Άλλα:	1.8	4.4	χ/μο
	-Παρακινμένα ακατέργαστα:			
3805 90 00 11	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	12.5	χ/μο
3805 90 00 19	---Άλλα	1.8	4.3	χ/μο
3805 90 00 90	---Άλλα	1.8	4.3	χ/μο
38.06	Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφονίου και έλαια κολοφονίου. Γόμες λιωμένες:			
3806 10	-Κολοφώνια και ρητινικά οξέα:			
3806 10 10	--Από ναυτές ελαορητινές:			
3806 10 10 10	---Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	7.2	13.3	-
3806 10 10 90	---Άλλες	1.8	5	-
3806 10 90	--Άλλα:			
3806 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.3	-
3806 10 90 90	---Άλλα	1.8	5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3806 20 00	-Άλατα κολοφονίων ή ρητινικών οξέων:			
3806 20 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.1	-
3806 20 00 90	-Άλλα	1.8	4.6	-
3806 30 00 00	-Γόμες-εστέρες	2.9	7.4	-
3806 90 00	-Άλλα:			
3806 90 00 10	-Γόμες λιωμένες	2.9	6.5	-
3806 90 00 91	-Άλλα:			
3806 90 00 99	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.1	-
	-Άλλα	1.8	4.6	-
<b>38.07 00</b>	<b>Ευλόπιστες Έλαια Ευλόπισας, Κρεόζωτο Ξύλου, Μεθύλικη αλκοόλη</b> <b>ανάθετη (Ευλόπινημα). Πίστες φυτικές, Πίστες ζυθοποιίας και παρόμοια</b> <b>παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές</b> <b>πίστες:</b>			
3807 00 10 00	-Ευλόπιστες	7	9.7	χ/μο
3807 00 90	-Άλλα:			
3807 00 90 10	-Κρεόζωτο Ξύλου, πίσσα Ξύλου και φυτών	7	10.9	χ/μο
3807 00 90 20	-Κερί για χρήση από ιστατοσούς και υποδηματοσούς	12.2	20.8	χ/μο
	-Άλλα:			
3807 00 90 91	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.1	-
3807 00 90 99	-Άλλα	1.8	4.6	-
<b>38.08</b>	<b>Εντομοκτόνα, κοντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά</b> <b>της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά</b> <b>και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφή ή συσκευασίες για</b> <b>τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες,</b> <b>φύλλα, θερμοκάρδια και μυκητοκτόνο χαρτί:</b>			
3808 10 00	-Εντομοκτόνα:			
	-Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 00 11	-Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	7% ή 2.2 σεντ το ένα	11.5% ή 2.8 σεντ το ένα	χ/μο
3808 10 00 19	-Άλλα	4.4	8.2	χ/μο
3808 10 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
3808 20	-Μυκητοκτόνα:			
3808 20 10 00	-Χαλκούχα παρασκευάσματα	Ατελώς	2.1	χ/μο
3808 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
3808 30	-Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών:			
3808 30 10 00	-Ζιζανιοκτόνα	Ατελώς	2.7	χ/μο
3808 30 30 00	-Ανασχετικά της βλάστησης	Ατελώς	2.7	χ/μο
3808 30 90 00	-Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	Ατελώς	3.4	χ/μο
3808 40 00 00	-Απολυμαντικά	Ατελώς	2.7	χ/μο
3808 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
<b>38.09</b>	<b>Προϊόντα για το κολλήρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή</b> <b>προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ</b> <b>είδη για κολλήρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα</b> <b>σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην</b> <b>κλωστούφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του</b> <b>δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε</b> <b>περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
3809 10	-Με βάση αμιλόειδες ύλες:			
3809 10 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55%:			
3809 10 10 10	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	7.2	20	-
3809 10 10 90	-Άλλες	1.8	5	-
3809 10 30	-Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 70%:			
3809 10 30 10	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	7.2	20	-
3809 10 30 90	-Άλλες	1.8	5	-
3809 10 50	-Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70% και κατώτερης του 83%:			
3809 10 50 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	20	-
3809 10 50 90	-Άλλα	1.8	5	-
3809 10 90	-Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83%:			
3809 10 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	20	-
3809 10 90 90	-Άλλα	1.8	5	-
	-Άλλα:			
3809 91 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες:			
3809 91 00 10	-Μαλακτικά παρασκευάσματα	38	45.6	χ/μο
	-Άλλα:			
3809 91 00 91	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.8	-
3809 91 00 99	-Άλλα	1.8	5.6	-
3809 92 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες:			
3809 92 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.8	-
3809 92 00 90	-Άλλα	1.8	5.6	-
3809 93 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες:			
3809 93 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.8	-
3809 93 00 90	-Άλλα	1.8	5.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.10	Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλεπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ερβδων συγκόλλησης.			
3810 10 00	-Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα:			
3810 10 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14	-
3810 10 00 90	-Άλλα	1.8	5.7	-
3810 90	-Άλλα:			
3810 90 10	-Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ερβδων συγκόλλησης:			
3810 90 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	12.8	-
3810 90 10 90	-Άλλα	1.8	4.6	-
3810 90 91	-Άλλα:			
3810 90 91 10	-Συλλεπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων:			
3810 90 91 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.3	-
3810 90 99	-Άλλα	1.8	5	-
3810 90 99 10	-Άλλες βοηθητικές συνθέσεις για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων:			
3810 90 99 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.3	-
3810 90 99 90	-Άλλα	1.8	5	-
38.11	Αντιμικροβιακά παρασκευάσματα, αναφορικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:			
3811 11	-Αντιμικροβιακά παρασκευάσματα:			
3811 11 10	-Με βάση ενώσεις του μολύβδου:			
3811 11 10 10	-Με βάση τον τετρααιθυλοχλωρο μολύβδο:			
3811 11 10 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.2	-
3811 11 90	-Άλλα	1.8	6.4	-
3811 11 90 10	-Άλλα:			
3811 11 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.6	-
3811 11 90 90	-Άλλα	1.8	5.8	-
3811 19 00	-Άλλα:			
3811 19 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.6	-
3811 19 00 90	-Άλλα	1.8	5.8	-
3811 21 00	-Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:			
3811 21 00 10	-Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών:			
3811 21 00 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.4	-
3811 29 00	-Άλλα	1.8	5.3	-
3811 29 00 10	-Άλλα:			
3811 29 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.6	-
3811 29 00 90	-Άλλα	1.8	5.8	-
3811 90 00	-Άλλα:			
3811 90 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.6	-
3811 90 00 90	-Άλλα	1.8	5.8	-
38.12	Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού". Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 10 00	-Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού":			
3812 10 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.8	-
3812 10 00 90	-Άλλα	1.8	5.6	-
3812 20 00	-Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 20 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3812 20 00 90	-Άλλα	1.8	6.2	-
3812 30	-Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 30 20	-Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης:			
3812 30 20 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3812 30 20 90	-Άλλα	1.8	6.2	-
3812 30 80	-Άλλα:			
3812 30 80 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3812 30 80 90	-Άλλα	1.8	6.2	-
38.13 00 00 00	Σύνθετες και γομάδες για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες	Απελώς	3.1	-
38.14 00	Διαλυτικά και αρωματικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρωσης ή των βερνικιών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3814 00 10	-Με βάση τον οξείκο βουτυλεστέρα:			
3814 00 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14	-
3814 00 10 90	-Άλλα	1.8	5.7	-
3814 00 90	-Άλλα:			
3814 00 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14	-
3814 00 90 90	-Άλλα	1.8	5.7	-
38.15	Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	-Καταλύτες σε υπόθεμα:			
3815 11 00	-Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου:			
3815 11 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14	-
3815 11 00 90	-Άλλα	1.8	5.7	-
3815 12 00	-Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου:			
3815 12 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14	-
3815 12 00 90	-Άλλα	1.8	5.7	-
3815 19 00	-Άλλα:			
3815 19 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14	-
3815 19 00 90	-Άλλα	1.8	5.7	-
3815 90 00	-Άλλα:			
3815 90 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14	-
3815 90 00 90	-Άλλα	1.8	5.7	-
38.16 00 00 00	Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01	2.9	5.6	-
38.17	Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 27.07 ή 29.02:			
	-Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα:			
3817 10	-Αρωματισμένα:			
3817 10 10	-Αρωματισμένα:			
3817 10 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.8	-
3817 10 10 90	-Άλλα	1.8	5.6	-
3817 10 50	-Ευθνήγγραμμο αιώσεως αλκυλοβενζόλια:			
3817 10 50 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.8	-
3817 10 50 90	-Άλλα	1.8	5.6	-
3817 10 80	-Άλλα:			
3817 10 80 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.8	-
3817 10 80 90	-Άλλα	1.8	5.6	-
3817 20 00	-Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα:			
3817 20 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.8	-
3817 20 00 90	-Άλλα	1.8	5.6	-
38.18 00	Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική:			
	-Πυρίτιο ενισχυμένο:			
3818 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3818 00 10 10	-Άλλα	1.8	6.2	-
3818 00 90	-Άλλα:			
3818 00 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3818 00 90 90	-Άλλα	1.8	6.2	-
38.19 00 00	Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών:			
	-Υγρά για υδραυλικά φρένα	7.2	14.2	-
3819 00 00 91	-Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης:	7.2	14.2	-
3819 00 00 99	-Άλλα	1.8	5.9	-
38.20 00 00	Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:			
	-Αντιψυκτικά παρασκευάσματα	7.2	14.4	-
3820 00 00 10	-Υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση πάγου:			
3820 00 00 91	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3820 00 00 99	-Άλλα	1.8	6.2	-
38.21 00 00	Μίσα καλλέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών:			
3821 00 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.3	-
3821 00 00 91	-Άλλα	1.8	5	-
38.22 00 00	Σύνθετα αντιδραστήρια διαγνώστεικής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 30.02 ή 30.06:			
3822 00 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3822 00 00 90	-Άλλα	1.8	6.2	-
38.23	Συνθετικά παρασκευασμένα για καλοκαίρι ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 10 00	Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3823 10 00 10	-Συνθετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου:	7.2	14.4	-
3823 10 00 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1.8	6.2	-
3823 20 00	-Άλλα			
3823 20 00 10	-Ναρθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους:	7.2	12.4	-
3823 20 00 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1.8	4.2	-
3823 30 00	-Άλλα			
3823 30 00 10	-Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνδέτικά:			
3823 30 00 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.4	-
3823 40 00	-Άλλα	1.8	5.3	-
3823 40 00 10	-Προσθετικά παρασκευασμένα για τοιμήματα, κωνάματα ή σκυροδέματα:			
3823 40 00 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 50	-Άλλα	1.8	6.2	-
3823 50 10 00	-Κωνάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα:			
3823 50 90	-Σκυροδέμα έτοιμο για χρησιμοποίηση	1.8	6.2	-
3823 50 90 10	-Άλλα:			
3823 50 90 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 60	-Άλλα	1.8	6.2	-
3823 60 11 00	-Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της Κλάσης 2905 44:			
3823 60 19 00	-Σε υδατικό διάλυμα:			
3823 60 91 00	-Που περιέχει D -μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D -γλυκικόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
3823 60 99 00	-Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
3823 90	-Άλλα:			
3823 90 10	-Που περιέχει D -μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D -γλυκικόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
3823 90 10 10	-Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμα	£7.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
3823 90 10 90	-Άλλα:			
3823 90 20	-Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αθανολαμνίων. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτοχύων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών:			
3823 90 20 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.6	-
3823 90 20 90	-Άλλα	1.8	5.7	-
3823 90 30	-Ιοντοανταλλάκτες:			
3823 90 30 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14	-
3823 90 30 90	-Άλλα	1.8	5.7	-
3823 90 40	-Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες:			
3823 90 40 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.7	-
3823 90 40 90	-Άλλα	1.8	5.5	-
3823 90 40 10	-Πυρολιγνίτες (αοβετίου κτλ.) Τρυγικό ασβέστιο ακατέργαστο.			
3823 90 40 90	-Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο:			
3823 90 50	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.3	-
3823 90 50 10	-Άλλα	1.8	5	-
3823 90 50 90	-Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων:			
3823 90 60	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	13.3	-
3823 90 60 10	-Άλλα	1.8	5	-
3823 90 60 90	-Παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία:			
3823 90 70	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.2	-
3823 90 70 10	-Άλλα	1.8	5.9	-
3823 90 70 90	-Διαλυτικά και αρωματικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα:			
3823 90 81	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14	-
3823 90 81 10	-Άλλα	1.8	5.7	-
3823 90 81 90	-Άλλα:			
3823 90 83	-Αποκλιητικά παρασκευάσματα και παρόμοια:			
3823 90 83 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 90 83 90	-Άλλα	1.8	6.2	-
3823 90 85	-Πολυμεθοξυφαινόλη υγρά, χλωροφαιφίνες υγρές, πολυαιθυλενογλυκόλες σε μείγματα:			
3823 90 85 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 90 85 90	-Άλλα	1.8	6.2	-
3823 90 87	-Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωματιών):			
3823 90 87 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 90 87 90	-Άλλα	1.8	6.2	-
3823 90 91	-Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικο-χειρουργικούς σκοπούς:			
3823 90 91 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 90 91 90	-Άλλα	1.8	6.2	-
3823 90 93	-Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη Κλάση 3823 10):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 90 93 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 90 93 90	—'Άλλα	1.8	6.2	-
3823 90 95	—Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών:			
3823 90 95 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 90 95 90	—'Άλλα	1.8	6.2	-
	—Μείγματα που αποτελούνται από αλογονωμένα παράγωγα αερίων υδρογονάνθρακων που περιέχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά αλογόνα:			
3823 90 96	—Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες υπεραλογονωμένους μόνο με φόρσο και χλώριο:			
3823 90 96 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 90 96 90	—'Άλλα	1.8	6.2	-
3823 90 97	—'Άλλα:			
3823 90 97 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 90 97 90	—'Άλλα	1.8	6.2	-
3823 90 98	—'Άλλα:			
3823 90 98 10	—Πάστες αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη	8.6	16.6	χ/μο
3823 90 98 20	—Παρασκευάσματα για τη διαύγηση, αποχρωματισμό και διατήρηση των κρασιών	Ατελώς	3.4	χ/μο
3823 90 98 30	—Παρασκευάσματα για την αποσκλήρυνση του νερού	Ατελώς	3.4	χ/μο
3823 90 98 40	—Αμμωνιακά γυρά και άλατα και εξασθενημένα οξείδια που παράγονται από τον καθαρισμό του φωταερίου	Ατελώς	3.4	χ/μο
3823 90 98 50	—Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αφ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	—'Άλλα:			
3823 90 98 91	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	7.2	14.4	-
3823 90 98 99	—'Άλλα	1.8	6.2	-

## ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.  
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

## Σημειώσεις

1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάρχουν στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη Κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
  - α) αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να ανασυσκευασθούν.
  - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα.
  - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
2. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάρχουν στο Κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηριστικό συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

## ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές ύλες" οι ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλυτή ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπιωμα, χύτευση, διέλαση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί.  
Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές ύλες" καλύπτει και τη βουλκανιομένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα κεριά των Κλάσεων 27.12 ή 34.04.
  - β) τις αμείγες οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (Κεφάλαιο 29).
  - γ) την ιπταρίνη και τα άλατά της (Κλάση 30.01).
  - δ) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
  - ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της Κλάσης 34.02.
  - ς) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (Κλάση 38.06).
  - η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο Κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ.
  - θ) τα είδη σελοποιίας ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα (Κλάση 42.01), τα μπαούλα, βαλίτσες, μπαουλνάκια, σακίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της Κλάσης 42.02.
  - ι) τα τεχνουργήματα σταρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας του Κεφαλαίου 46.
  - κ) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
  - λ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
  - μ) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους).
  - ν) τις απομμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
  - ξ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
    - ο) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII.
    - π) τα είδη του Κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματογυάλια, όργανα σχεδίασης).
    - ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκενρών ή συσκευιών ωρολογιοποιίας).
    - σ) τα είδη του Κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
    - τ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επαγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές).
    - υ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
    - φ) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτες, κουμπιά, κλειστάρα-φερομούρα, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίστες καπνού, πίστες τοιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλόγραφοι, μηχανικά μολύβια).
3. Υπάρχουν στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60% κατ' όγκο αποσπάται σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κλάσεις 39.01 και 39.02).

β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κουμαροϋνδενίου (Κλάση 39.11).

γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο.

δ) στις αλικόνες (Κλάση 39.10).

ε) στα κολοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (Κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή.

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσυμπυκνώματα, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) και τα μείγματα πολυμερών υπάγονται στην Κλάση που καλύπτει τα πολυμερή του συμμοномерούς που υπερτερεί κατά βάρος πάνω σε κάθε άλλο από συμμοномерές, δοθέντος ότι τα συμμοномерή τα πολυμερή των οποίων υπάγονται στην ίδια Κλάση πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα ατέλο συμμοномерές.

Εάν δεν υπερτερεί κανένα συμμοномерές, τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερών, ανάλογα με την περίπτωση, υπάγονται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης από τις Κλάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την κατάταξή τους.

Θεωρούνται ως "συμπολυμερή" όλα τα πολυμερή στα οποία η συμμετοχή κανενός μονομερούς δεν αντιπροσωπεύει το 95% ή περισσότερο κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς.

5. Τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην Κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.

6. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:

α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα.

β) στους αιανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που προέχεται να σχηματισθούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες συνεκτικές μάζες.

7. Η Κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα απορρίματα, θραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).

8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.17, οι όροι "σωλήνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελεωμένα προϊόντα (π.χ. σωλήνες ποτίσματος με νεύρα, διάτρητοι σωλήνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διχέτευση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες, για λουκάνικα ή σαλάμια και τους άλλους επιπέδους σωλήνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μιάμιση φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως σωλήνες κάθε είδους" αλλά ως "είδη καθορισμένης μορφής".

9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.18, οι όροι "επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλινδρικούς με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστόμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.

10. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.20 και 39.21, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες" εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του Κεφαλαίου 54) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς κατεργασμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτηριστήρα ετοιμότητας για χρήση ειδών).

11. Η Κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες Κλάσεις του υποκεφαλαίου II:

α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σπητικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα.

β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες.

γ) υδροοροές και εξαρτήματά τους.

δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια.

ε) εξώστες, κηλιδιώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα.

ς) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους.

η) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες.

θ) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοι, περιστερίωνες.

ι) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολα, τα χερσούλια, τα άγκιστρα, τα υποθήματα, οι πετσοθήκες, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

#### Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του Κεφαλαίου αυτού, τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσυμπυκνώματα, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα ομοπολυμερή του συμμοномерούς που υπερτερεί, και τα πολυμερή τα χημικά

τροποποιημένα των τύπων που μνημονεύονται στη σημείωση 5 του Κεφαλαίου κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με το μη τροποποιημένο πολυμερές, εφόσον αυτά τα συμπολυμερή ή αυτά τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή δεν αναφέρονται ειδικότερα σε άλλη διάκριση ή δεν υπάρχει υπολειματική διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των εν λόγω διακρίσεων. Τα μείγματα των πολυμερών κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα συμπολυμερή (ή τα ομοπολυμερή, ανάλογα με την περίπτωση) που παίρνονται από τα ίδια μονομερή στις ίδιες αναλογίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ</b>			
39.01	Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:			
3901 10	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94 :			
3901 10 10	-Πολυαιθυλένιο γραμμικό:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3901 10 10 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3901 10 10 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3901 10 10 19	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3901 10 10 90	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3901 10 90	---Άλλο:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3901 10 90 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3901 10 90 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3901 10 90 19	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3901 10 90 90	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3901 20 00	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3901 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3901 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3901 20 00 19	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3901 29 00 90	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3901 30 00	-Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3901 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3901 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3901 30 00 19	---Άλλα	2.9	10	χ/μο
3901 30 00 90	---Άλλα	2.9	10	χ/μο
3901 90 00	---Άλλα:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3901 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3901 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3901 90 00 19	---Άλλα	2.9	10	χ/μο
3901 90 00 90	---Άλλα	2.9	10	χ/μο
39.02	Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3902 10 00	-Πολυπροπυλένιο:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3902 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3902 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3902 10 00 19	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3902 10 00 90	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3902 20 00	-Πολυϊσοβουτυλένιο:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3902 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3902 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3902 20 00 19	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3902 20 00 90	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3902 30 00	-Συμπολυμερή του προπυλενίου:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3902 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3902 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3902 30 00 19	---Άλλα	2.9	10	χ/μο
3902 30 00 90	---Άλλα	2.9	10	χ/μο
3902 90 00	---Άλλα:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3902 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3902 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3902 90 00 19	---Άλλα	2.9	10	χ/μο
3902 90 00 90	---Άλλα	2.9	10	χ/μο
39.03	Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές:			
3903 11 00	-Πολυστυρόλιο:			
	-Που μπορεί να διαγυωθεί:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3903 11 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3903 11 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3903 11 00 19	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3903 11 00 90	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3903 19 00	---Άλλο:			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3903 19 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3903 19 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3903 19 00 19	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3903 19 00 90	---Άλλο	2.9	10	χ/μο
3903 20 00	-Συμπολυμερή του στυρολίου-ακυλονιτρίλιου (SAN):			
	-Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3903 20 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3903 20 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3903 20 00 19	---Άλλα	2.9	10	χ/μο
3903 20 00 90	---Άλλα	2.9	10	χ/μο
3903 30 00	-Συμπολυμερή του ακρυλονιτρίλιου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3903 30 00 11	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3903 30 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3903 30 00 19	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3903 30 00 90	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3903 90 00	--'Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 90 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3903 90 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3903 90 00 19	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3903 90 00 90	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
39.04	Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε σχετικές μορφές:			
3904 10 00	-Χλωριούχο πολυβινύλιο, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 10 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3904 10 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3904 10 00 19	--'Άλλο	2.9	10	χ/μο
3904 10 00 90	--'Άλλο	2.9	10	χ/μο
3904 21 00	-'Άλλο πολυχλωριούχο βινύλιο:			
	--Μη πλαστικοποιημένο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 21 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3904 21 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3904 21 00 19	--'Άλλο	2.9	10	χ/μο
3904 21 00 90	--'Άλλο	2.9	10	χ/μο
3904 22 00	--Πλαστικοποιημένο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 22 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3904 22 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3904 22 00 19	--'Άλλο	2.9	10	χ/μο
3904 22 00 90	--'Άλλο	2.9	10	χ/μο
3904 30 00	-Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 30 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3904 30 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3904 30 00 19	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3904 30 00 90	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3904 40 00	-'Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 40 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3904 40 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3904 40 00 19	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3904 40 00 90	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3904 50 00	-Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 50 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3904 50 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3904 50 00 19	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3904 50 00 90	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3904 61 00	-Πολυμερή φθοριούχα:			
	--Πολυτετραφθοροαιθυλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 61 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3904 61 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3904 61 00 19	--'Άλλο	2.9	10	χ/μο
3904 61 00 90	--'Άλλο	2.9	10	χ/μο
3904 69 00	--'Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 69 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3904 69 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3904 69 00 19	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3904 69 00 90	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3904 90 00	--'Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 90 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3904 90 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	13.9	χ/μο
3904 90 00 19	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3904 90 00 90	--'Άλλα	2.9	10	χ/μο
39.05	Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε σχετικές μορφές, 'Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε σχετικές μορφές:			
3905 11 00	-Πολυμερή του οξικού βινυλίου:			
	--Σε υδατώδη διασπορά:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 11 00 11	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.2	χ/μο
3905 11 00 12	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	13.7	χ/μο
3905 11 00 19	--'Άλλα	2.9	9.8	χ/μο
3905 11 00 90	--'Άλλα	2.9	9.8	χ/μο
3905 19 00	--'Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3905 19 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.2	χ/μο
3905 19 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	13.7	χ/μο
3905 19 00 19	—Άλλα	2.9	9.8	χ/μο
3905 19 00 90	—Άλλα	2.9	9.8	χ/μο
3905 20 00	-Αλκοόλες πολυβινυλικές, έστω και αν περιέχουν μη υδρολυμένες οξικές ομάδες: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 20 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3905 20 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3905 20 00 19	—Άλλες	2.9	10	χ/μο
3905 20 00 90	—Άλλες	2.9	10	χ/μο
3905 90 00	-Άλλα: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 90 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3905 90 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3905 90 00 19	—Άλλα	2.9	10	χ/μο
3905 90 00 90	—Άλλα	2.9	10	χ/μο
39.06	Πολυμερή ακρυλικά, σε αργικές μορφές:			
3906 10 00	-Πολυμεθακρυλικό μεθύλιο: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3906 10 00 11	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3906 10 00 12	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3906 10 00 19	—Άλλο	2.9	10	χ/μο
3906 10 00 90	—Άλλο	2.9	10	χ/μο
3906 90 00	-Άλλα: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3906 90 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3906 90 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	13.9	χ/μο
3906 90 00 19	—Άλλα	2.9	10	χ/μο
3906 90 00 90	—Άλλα	2.9	10	χ/μο
39.07	Πολυκαταλές, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξειδία, σε αργικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκιδία, πολυεστέρες αλλυλικού και άλλοι πολυεστέρες, σε αργικές μορφές:			
3907 10 00	-Πολυκαταλές: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 10 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.2	χ/μο
3907 10 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	11.7	χ/μο
3907 10 00 19	—Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
3907 10 00 90	—Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
3907 20	-Άλλοι πολυαιθέρες: -Πολυαιθεροαλκοόλες:			
3907 20 11	—Πολυαιθυλενογλυκόλες: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 11 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.2	χ/μο
3907 20 11 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	11.7	χ/μο
3907 20 11 19	—Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
3907 20 11 90	—Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
3907 20 19	—Άλλες: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 19 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.2	χ/μο
3907 20 19 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	11.7	χ/μο
3907 20 19 19	—Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
3907 20 19 90	—Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
3907 20 90	-Άλλοι: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 90 11	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.2	χ/μο
3907 20 90 12	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	11.7	χ/μο
3907 20 90 19	—Άλλοι	2.9	7.6	χ/μο
3907 20 90 90	—Άλλοι	2.9	7.6	χ/μο
3907 30 00	-Ρητίνες-εποξειδία: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 30 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.2	χ/μο
3907 30 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	1.7	χ/μο
3907 30 00 19	—Άλλα	2.9	1.6	χ/μο
3907 30 00 90	—Άλλα	2.9	7.6	χ/μο
3907 40 00	-Πολυανθρακικά άλατα: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 40 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.4	χ/μο
3907 40 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	11.9	χ/μο
3907 40 00 19	—Άλλα	2.9	8	χ/μο
3907 40 00 90	—Άλλα	2.9	8	χ/μο
3907 50 00	-Ρητίνες-αλκιδία: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 50 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.4	χ/μο
3907 50 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	5.4	11.9	χ/μο
3907 50 00 19	—Άλλα	2.9	8	χ/μο
3907 50 00 90	—Άλλα	2.9	8	χ/μο
3907 60 00	-Πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό: -Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3907 60 00 11	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	12.4	χ/μο
3907 60 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	11.9	χ/μο
3907 60 00 19	—Άλλο	2.9	8	χ/μο
3907 60 00 90	—Άλλο	2.9	8	χ/μο
	—Άλλοι πολυεστέρες:			
3907 91	—Μη κορεσμένοι:			
3907 91 10	—Σε υγρή μορφή:			
3907 91 10 11	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.4	χ/μο
3907 91 10 12	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	11.9	χ/μο
3907 91 10 19	—Άλλο	2.9	8	χ/μο
3907 91 90	—Άλλοι:			
3907 91 90 11	—Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.4	χ/μο
3907 91 90 12	—Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	11.9	χ/μο
3907 91 90 90	—Άλλο	2.9	8	χ/μο
3907 99 00	—Άλλοι:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 99 00 11	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.4	χ/μο
3907 99 00 12	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	11.9	χ/μο
3907 99 00 19	—Άλλα	2.9	8	χ/μο
3907 99 00 90	—Άλλα	2.9	8	χ/μο
39.08	Πολυαμίδια σε αραχικές μορφές:			
3908 10 00	—Πολυαμίδιο -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 10 00 11	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	12.4	χ/μο
3908 10 00 12	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν ποδιά	5.4	11.9	χ/μο
3908 10 00 19	—Άλλο	2.9	8	χ/μο
3908 10 00 90	—Άλλο	2.9	8	χ/μο
3908 90 00	—Άλλα:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3908 90 00 11	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.4	χ/μο
3908 90 00 12	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	11.9	χ/μο
3908 90 00 19	—Άλλα	2.9	8	χ/μο
3908 90 00 90	—Άλλα	2.9	8	χ/μο
39.09	Ρητίνες αμινοικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αραχικές μορφές:			
3909 10 00	—Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 10 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	11.9	χ/μο
3909 10 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	11.4	χ/μο
3909 10 00 19	—Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
3909 10 00 90	—Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
3909 20 00	—Ρητίνες μελαμινικές:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 20 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	11.9	χ/μο
3909 20 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	11.4	χ/μο
3909 20 00 19	—Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
3909 20 00 90	—Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
3909 30 00	—Άλλες ρητίνες αμινοικές:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 30 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	11.9	χ/μο
3909 30 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	11.4	χ/μο
3909 30 00 19	—Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
3909 30 00 90	—Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
3909 40 00	—Ρητίνες φαινολικές:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 40 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	11.9	χ/μο
3909 40 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	11.4	χ/μο
3909 40 00 19	—Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
3909 40 00 90	—Άλλες	2.9	7.5	χ/μο
3909 50 00	—Πολυουρεθάνες:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3909 50 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.6	χ/μο
3909 50 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	12	χ/μο
3909 50 00 19	—Άλλες	2.9	8.4	χ/μο
3909 50 00 90	—Άλλες	2.9	8.4	χ/μο
39.10 00 00	Ειδικόνες σε αραχικές μορφές:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3910 00 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.6	χ/μο
3910 00 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	5.4	12	χ/μο
3910 00 00 19	—Άλλες	2.9	8.4	χ/μο
3910 00 00 90	—Άλλες	2.9	8.4	χ/μο
39.11	Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϋδενίου, πολυτετραήνια, πολυβινύλια, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αραχικές μορφές:			
3911 10 00	—Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϋδενίου, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κουμαροϋδενίου και πολυτετραήνια:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3911 10 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3911 10 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	13.9	χ/μο
3911 00 00 19	—Άλλες	2.9	10	χ/μο
3911 10 00 90	—Άλλες	2.9	10	χ/μο
3911 90	—Άλλα:			
3911 90 10	—Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 10 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.2	χ/μο
3911 90 10 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11.7	χ/μο
3911 90 10 19	—Άλλα	2.9	7.6	χ/μο
3911 90 10 90	—Άλλα	2.9	7.6	χ/μο
3911 90 90	—Άλλα:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 90 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.4	χ/μο
3911 90 90 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	13.9	χ/μο
3911 90 90 19	—Άλλα	2.9	10	χ/μο
3911 90 90 90	—Άλλα	2.9	10	χ/μο
39.12	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αραχικές μορφές:			
	—Οξικές κυτταρίνες:			
3912 11 00	—Μη πλαστικοποιημένες:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 11 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.3	χ/μο
3912 11 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11.8	χ/μο
3912 11 00 19	—Άλλες	2.9	7.8	χ/μο
3912 11 00 90	—Άλλες	2.9	7.8	χ/μο
3912 12 00	—Πλαστικοποιημένες:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12	χ/μο
3912 12 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11.4	χ/μο
3912 12 00 19	—Άλλες	2.9	7	χ/μο
3912 12 00 90	—Άλλες	2.9	7	χ/μο
3912 20	—Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδια):			
	—Μη πλαστικοποιημένες:			
3912 20 11	—Κολλώδια και σελλοειδίνη:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 11 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	16	χ/μο
3912 20 11 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	16	χ/μο
3912 20 11 19	—Άλλα	2.9	11.6	χ/μο
3912 20 11 90	—Άλλα	2.9	11.6	χ/μο
3912 20 19	—Άλλες:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 19 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	11.5	χ/μο
3912 12 19 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11	χ/μο
3912 12 19 19	—Άλλες	2.9	7.1	χ/μο
3912 12 19 90	—Άλλες	2.9	7.1	χ/μο
3912 20 90	—Πλαστικοποιημένες:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 90 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.1	χ/μο
3912 20 90 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11.6	χ/μο
3912 20 90 19	—Άλλες	2.9	7.4	χ/μο
3912 20 90 90	—Άλλες	2.9	7.4	χ/μο
3912 31 00	—Αιθέρεις κυτταρίνες:			
	—Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 31 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.3	χ/μο
3912 31 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11.8	χ/μο
3912 31 00 19	—Άλλα	2.9	7.8	χ/μο
3912 31 00 90	—Άλλα	2.9	7.8	χ/μο
3912 39	—Άλλοι:			
3912 39 10	—Αιθυλοκυτταρίνη:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 10 11	—Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	5.7	11.9	χ/μο
3912 39 10 12	—Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	5.4	11.4	χ/μο
3912 39 10 19	—Άλλη	2.9	7.5	χ/μο
3912 39 10 90	—Άλλη	2.9	7.5	χ/μο
3912 39 90	—Άλλοι:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 90 11	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.3	χ/μο
3912 39 90 12	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11.8	χ/μο
3912 39 90 19	—Άλλοι	2.9	7.8	χ/μο
3912 39 90 90	—Άλλοι	2.9	7.8	χ/μο
3912 90	—Άλλα:			
3912 90 10	—Εστέρες της κυτταρίνης:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 10 11	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	11.7	χ/μο
3912 90 10 12	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11.1	χ/μο
3912 90 10 19	—Άλλοι	2.9	7.3	χ/μο
3912 90 10 90	—Άλλοι	2.9	7.3	χ/μο
3912 90 90	—Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3912 90 90 11	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 90 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.3	χ/μο
3912 90 90 19	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11.8	χ/μο
3912 90 90 90	—'Άλλα	2.9	7.8	χ/μο
	—'Άλλα	2.9	7.8	χ/μο
39.13	<b>Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρωμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:</b>			
3913 10 00	—Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 10 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	11.1	χ/μο
3913 10 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	10.5	χ/μο
3913 10 00 19	—'Άλλα	2.9	6.7	χ/μο
3913 10 00 90	—'Άλλα	2.9	6.7	χ/μο
3913 90	—'Άλλα:			
3913 90 10	—Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 10 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	11.8	χ/μο
3913 90 10 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11.2	χ/μο
3913 90 10 19	—'Άλλα	2.9	7.4	χ/μο
3913 90 10 90	—'Άλλα	2.9	7.4	χ/μο
3913 90 20	—Αμυλοαμπερίνη:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 20 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.2	χ/μο
3913 90 20 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	13.7	χ/μο
3913 90 20 19	—'Άλλη	2.9	9.8	χ/μο
3913 90 20 90	—'Άλλη	2.9	9.8	χ/μο
3913 90 30	—Αμυλόζη:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 30 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.2	χ/μο
3913 90 30 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	13.7	χ/μο
3913 90 30 19	—'Άλλη	2.9	9.8	χ/μο
3913 90 30 90	—'Άλλη	2.9	9.8	χ/μο
3913 90 80	—'Άλλα:			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 80 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	14.2	χ/μο
3913 90 80 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	13.7	χ/μο
3913 90 80 19	—'Άλλα	2.9	9.8	χ/μο
3913 90 80 90	—'Άλλα	2.9	9.8	χ/μο
39.14 00 00	<b>Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, σε αρχικές μορφές:</b>			
	—Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3914 00 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	5.7	12.2	χ/μο
3914 00 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	5.4	11.7	χ/μο
3914 00 00 19	—'Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
3914 00 00 90	—'Άλλες	2.9	7.6	χ/μο
	<b>II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑ-ΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ</b>			
39.15	<b>Απορρίμματα, Ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:</b>			
3915 10 00 00	—Από πολυμερή του αιθυλενίου	2.9	10	χ/μο
3915 20 00 00	—Από πολυμερή του στυρολίου	2.9	10	χ/μο
3915 30 00 00	—Από πολυμερή του χλωριστύχου βινυλίου	2.9	10	χ/μο
3915 90	—Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3915 90 11 00	—Από πολυμερή του προπυλενίου	2.9	10	χ/μο
3915 90 13 00	—Από ακρυλικά πολυμερή	2.9	10	χ/μο
3915 90 19 00	—'Άλλα:			
	—Από ρητίνες-εποξειδία	2.9	7.4	χ/μο
3915 90 93 00	—Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα	2.9	7.4	χ/μο
3915 90 99 00	—'Άλλα	2.9	7.4	χ/μο
39.16	<b>Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο (μονόκλωστα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:</b>			
3916 10 00 00	—Από πολυμερή του αιθυλενίου	2.9	10	χ/μο
3916 20 00 00	—Από πολυμερή του χλωριστύχου βινυλίου	2.9	10	χ/μο
3916 90	—Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3916 90 11 00	—Από πολυεστέρες	2.9	8	χ/μο
3916 90 13 00	—Από πολυαμείδια	2.9	8	χ/μο
3916 90 15 00	—Από ρητίνες-εποξειδία	2.9	8	χ/μο
3916 90 19 00	—'Άλλα	2.9	8	χ/μο
	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3916 90 51 00	—Από πολυμερή του προπυλενίου	2.9	10	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3916 90 59 00	—'Άλλα	2.9	10	χ/μo
3916 90 90 00	—'Άλλα	2.9	7	χ/μo
39.17	Σαλιήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:			
3917 10	-Τεχνητά έντερα από σκληρωμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες:			
3917 10 10 00	—Από σκληρωμένες πρωτεΐνες	Ατελώς	2.4	-
3917 10 90 00	—Από κυτταρινικές ύλες	Ατελώς	2.1	-
3917 21	-Σαλιήνες κάθε είδους, άκαμυτοι:			
3917 21 10	—Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
	—Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	—Σαλιήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 21 10 11	—Σαλιήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	7.9	15.2	χ/μo
3917 21 10 19	—'Άλλες	11.9	21.2	χ/μo
3917 21 10 90	—'Άλλες	4	9.1	χ/μo
3917 21 91 00	—'Άλλοι:			
	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.9	18.2	-
3917 21 99 00	—'Άλλοι	11.9	20.3	-
3917 22	-Από πολυμερή του προπυλενίου:			
3917 22 10	—Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	—Σαλιήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 22 10 11	—Σαλιήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	7.9	15.2	χ/μo
3917 22 10 19	—'Άλλες	11.9	21.2	χ/μo
3917 22 10 90	—'Άλλες	4	9.1	χ/μo
3917 22 91 00	—'Άλλοι:			
	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.9	18.2	-
3917 22 99 00	—'Άλλοι	11.9	20.3	-
3917 23	-Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 23 10	—Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	—Σαλιήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 23 10 11	—Σαλιήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	7.9	15.2	χ/μo
3917 23 10 19	—'Άλλες	11.9	21.2	χ/μo
3917 23 10 90	—'Άλλες	4	9.1	χ/μo
3917 23 91 00	—'Άλλοι:			
	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.9	18.2	-
3917 23 99 00	—'Άλλοι	11.9	20.3	-
3917 29	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	—Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	—Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 29 11	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.9	14.1	χ/μo
3917 29 11 10	—'Άλλες	4	8	χ/μo
3917 29 11 90	—'Άλλοι:			
3917 29 13	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.9	14.1	χ/μo
3917 29 12.210	—'Άλλοι	4	8	χ/μo
3917 29 13 90	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήρας:			
3917 29 15	—Σαλιήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 29 15 11	—Σαλιήνες για τη κατασκευή φουσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα:	7.9	15.2	χ/μo
3917 29 15 19	—'Άλλες	11.9	21.2	χ/μo
3917 29 15 90	—'Άλλες	4	9.1	χ/μo
3917 29 19	—'Άλλοι:			
3917 29 19 10	—Από σκληρωμένες πρωτεΐνες	2.9	7	χ/μo
3917 29 19 91	—'Άλλοι:			
	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.9	13.8	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3917 29 19 99	—Άλλοι	4	7.8	χ/μο
3917 29 91 00	—Άλλοι:	11.9	18.2	-
3917 29 99 00	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.9	20.3	χ/μο
	—Άλλοι:			
3917 31	—Άλλοι σωλήνες κάθε είδους:			
	—Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27.6 MPa (Μέγα Πασκάλ):			
3917 31 10 00	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.9	18.2	-
3917 31 90	—Άλλοι:			
3917 31 90 10	—Από προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	11.9	20.2	χ/μο
3917 31 90 20	—Από άλλα προϊόντα, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.9	14.1	χ/μο
3917 31 90 30	—Άλλοι, με εξαρτήματα ή κομμένες σε μέγεθος που δεν υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής	11.9	20.2	-
3917 31 90 90	—Άλλοι	4	8	χ/μο
3917 32	—Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα:			
	—Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταγεγραμμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 32 11	—Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 32 11 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.9	14.1	χ/μο
3917 32 11 90	—Άλλοι	4	8	χ/μο
3917 32 19	—Άλλοι:			
3917 32 19 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.9	14.1	χ/μο
3917 32 19 90	—Άλλοι	4	8	χ/μο
	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 32 31	—Από πολυμερή του αυθεντίου:			
3917 32 31 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	11.9	21.2	χ/μο
3917 32 31 90	—Άλλοι	4	9.1	χ/μο
3917 32 35	—Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 32 35 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	11.9	21.2	χ/μο
3917 32 35 90	—Άλλοι	4	9.1	χ/μο
3917 32 39	—Άλλοι:			
3917 32 39 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	11.9	21.2	χ/μο
3917 32 39 90	—Άλλοι	4	9.1	χ/μο
3917 32 51	—Άλλοι:			
3917 32 51 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.9	13.8	χ/μο
3917 32 51 90	—Άλλοι	4	7.8	χ/μο
3917 32 91 00	—Τεχνητά έντερα	Ατελώς	2	-
3917 32 99 00	—Άλλοι	11.9	20.3	-
3917 33	—Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα:			
3917 33 10 00	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.9	18.2	-
3917 33 90 00	—Άλλοι	11.9	20.3	-
3917 39	—Άλλοι:			
	—Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταγεγραμμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 39 11	—Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 39 11 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.9	14.1	χ/μο
3917 39 11 90	—Άλλοι	4	8	χ/μο
3917 39 13	—Άλλοι:			
3917 39 13 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.9	14.1	χ/μο
3917 39 13 90	—Άλλοι	4	8	χ/μο
3917 39 15	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 39 15 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	11.9	21.2	χ/μο
3917 39 15 90	—Άλλοι	4	9.1	χ/μο
3917 39 19	—Άλλοι:			
3917 39 19 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	7.9	13.8	χ/μο
3917 39 19 90	—Άλλοι	4	7.8	χ/μο
	—Άλλοι:			
3917 39 91 00	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.9	18.2	-
3917 39 99 00	—Άλλοι	11.9	20.3	-
3917 40	—Εξαρτήματα:			
3917 40 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15.8	24.3	-
3917 40 90 00	—Άλλοι	15.8	26.3	-
39.18	Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλινδρικούς ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του Κεφαλαίου αυτού:			
3918 10	—Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3918 10 10	—Που αποτελούνται από ένα εμπροσθιομένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	καλυμμένο με πολυχλωρισόχο βινύλιο: —Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 10 10 11	—Πλακίδια	11.4	23.2	τετρ. μέτρο
3918 10 10 19	—'Άλλα	2.9	10	τετρ. μέτρο
3918 10 10 91	—'Άλλα: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	17.6	27.6	-
3918 10 10 92	—'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	2.9	10	τετρ. μέτρο
3918 10 10 99	—'Άλλα	11.9	21.2	-
3918 10 90	—Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 10 90 11	—Πλακίδια	11.4	23.2	τετρ. μέτρο
3918 10 90 19	—'Άλλα	2.9	10	τετρ. μέτρο
3918 10 90 91	—'Άλλα: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	17.6	27.6	-
3918 10 90 92	—'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	2.9	10	τετρ. μέτρο
3918 10 90 99	—'Άλλα	11.9	21.2	-
3918 90 00	—Από άλλες πλαστικές ύλες: —Επενδύσεις δαπέδων:			
3918 90 00 11	—Πλακίδια	11.4	23.2	τετρ. μέτρο
3918 90 00 19	—'Άλλα	2.9	10	τετρ. μέτρο
3918 90 00 91	—'Άλλα: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	17.6	27.6	-
3918 90 00 92	—'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	2.9	10	τετρ. μέτρο
3918 90 00 99	—'Άλλα	11.9	21.2	-
39.19	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους: —Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα: —Ταινίες στις οποίες το επίχρωμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο	2.9	7.2	χ/μο
3919 10	—'Άλλα: —Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 10 31 00	—Από πολυεστέρες	2.9	10.3	χ/μο
3919 10 35 00	—Από ρητίνες-εποξειδία	2.9	8	χ/μο
3919 10 39	—'Άλλα:			
3919 10 39 10	—Πολυαιθυλένιο, διαφανή	11.9	20.2	χ/μο
3919 10 39 90	—'Άλλα	2.9	8	χ/μο
3919 10 51 00	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3919 10 59	—Από πολυμερή του χλωρισόχου βινυλίου	2.9	10	χ/μο
3919 10 59 10	—'Άλλα:			
3919 10 59 10	—Πολυαιθυλένιο, διαφανή	11.9	21.2	χ/μο
3919 10 59 90	—'Άλλα	2.9	10	χ/μο
3919 10 90	—'Άλλα:			
3919 10 90 10	—Κυτταρίνη	Ατελώς	3.2	χ/μο
3919 10 90 90	—'Άλλα	2.9	7	χ/μο
3919 90	—'Άλλα:			
3919 90 10	—Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατηγορία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 10 11	—Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	3.8	-
3919 90 10 19	—'Άλλα	17.6	25.8	-
3919 90 10 20	—Κυτταρίνη	Ατελώς	3.8	χ/μο
3919 90 10 90	—'Άλλα	11.9	20.3	-
3919 90 31	—'Άλλα: —Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα: —Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλειούδια, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 31 11	—Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	5.9	-
3919 90 31 19	—'Άλλα	17.6	27.9	-
3919 90 31 90	—'Άλλα	2.9	10.3	χ/μο
3919 90 35	—Από ρητίνες-εποξειδία: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 35 11	—Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	3.6	-
3919 90 35 19	—'Άλλα	17.6	25.6	-
3919 90 35 90	—'Άλλα	2.9	8	χ/μο
3919 90 39	—'Άλλα: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 39 11	— Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	3.6	-
3919 90 39 19	— Άλλα	17.6	25.6	-
3919 90 39 20	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	11.9	20.2	χ/μο
3919 90 39 90	— Άλλα	2.9	8	χ/μο
3919 90 50	— Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκη:			
	— Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 50 11	— Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	5.6	-
3919 90 50 19	— Άλλα	17.6	27.6	-
3919 90 50 20	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	11.9	21.2	χ/μο
3919 90 50 90	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3919 90 90	— Άλλα:			
	— Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 90 11	— Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	3.2	-
3919 90 90 19	— Άλλα	17.6	25.2	-
3919 90 90 20	— Κυτταρίνη	Ατελώς	3.2	χ/μο
3919 90 90 90	— Άλλα	2.9	7	χ/μο
39.20	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυνελαώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με αλανινικές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:			
3920 10	— Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
	— Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα και πυκνότητας:			
	— Κατώτερης του 0.94:			
3920 10 11	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	11.9	21.2	χ/μο
3920 10 11 10	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 10 11 20	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 10 19	— Ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
3920 10 19 10	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	11.9	21.2	χ/μο
3920 10 19 20	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 10 19 90	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 10 90	— Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
3920 10 90 10	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	11.9	21.2	χ/μο
3920 10 90 20	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 10 90 90	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 20	— Από πολυμερή του προπυλενίου:			
	— Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
	— Προσανατολισμένα σε δύο άξονες:			
3920 20 21	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 20 21 10	— Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
3920 20 21 90	— Άλλα:			
3920 20 29	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 20 29 10	— Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
3920 20 29 90	— Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
	— Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:			
3920 20 71 00	— Ταινίες διακοσμητικές	2.9	10	χ/μο
3920 20 79 00	— Άλλες	2.9	10	χ/μο
3920 20 90	— Άλλα:			
3920 20 90 10	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 20 90 90	— Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
3920 30 00	— Από πολυμερή του στυρολίου:			
3920 30 00 10	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 30 00 90	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 41	— Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
	— Ακαμπτα:			
	— Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 11 00	— Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	2.9	10	χ/μο
3920 41 19 00	— Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	2.9	10	χ/μο
	— Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 91 00	— Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	2.9	10	χ/μο
3920 41 99 00	— Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	2.9	10	χ/μο
3920 42	— Εύκαμπτα:			
	— Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
	— Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 11	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 42 11 10	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 42 11 90	— Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 19	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 42 19 10	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 42 19 90	— Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
	— Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 91	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	χ/μο
3920 42 91 10	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 42 91 90	— Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 99	— Τραπεζομάνδηλα	10	21	χ/μο
3920 42 99 10	— Άλλα	2.9	10	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3920 42 99 90	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 51 00	-Από πολυμερή ακρυλικά:			
3920 51 00 10	-Από πολυμεθακρυλικό μεθύλιο:			
3920 51 00 90	-Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 59 00	— Άλλα:	2.9	10	χ/μο
3920 59 00 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 59 00 90	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 61 00	-Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:			
3920 61 00 10	-Από πολυανθρακικά άλατα:			
3920 61 00 90	-Τραπεζομάνδηλα	10	21.3	-
3920 62 00	— Άλλα	2.9	10.3	χ/μο
3920 62 00 10	-Από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο:			
3920 62 00 90	-Τραπεζομάνδηλα	10	21.3	-
3920 63 00	— Άλλα	2.9	10.3	χ/μο
3920 63 00 10	-Από μη κορεσμένους πολυεστέρες:			
3920 63 00 90	-Τραπεζομάνδηλα	10	21.3	-
3920 69 00	— Άλλα	2.9	10.3	χ/μο
3920 69 00 10	-Από άλλους πολυεστέρες:			
3920 69 00 90	-Τραπεζομάνδηλα	10	21.3	-
3920 71	— Άλλα	2.9	10.3	χ/μο
3920 71 11	-Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:			
3920 71 11 10	-Από ανηγμένημη κυτταρίνη:			
3920 71 11 20	-Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελεγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστών:			
3920 71 11 90	— Όχι τυπωμένα:			
3920 71 19	— Τραπεζομάνδηλα	10	21.3	-
3920 71 19 10	— Κυτταρίνη	Ατελώς	5.9	χ/μο
3920 71 19 20	— Άλλα	2.9	10.3	χ/μο
3920 71 19 90	— Τυπωμένα:			
3920 71 90	— Τραπεζομάνδηλα	10	21.3	-
3920 71 90 10	— Κυτταρίνη	Ατελώς	5.9	χ/μο
3920 71 90 20	— Άλλα	2.9	10.3	χ/μο
3920 71 90 90	— Άλλα:			
3920 72 00	-Τραπεζομάνδηλα	10	18.5	-
3920 72 00 10	-Κυτταρίνη	Ατελώς	3.1	χ/μο
3920 72 00 90	— Άλλα	2.9	7.5	χ/μο
3920 73	-Από βουλκανισμένη ίνα:			
3920 73 10 00	-Τραπεζομάνδηλα	10	18	-
3920 73 50	— Άλλα	2.9	7	χ/μο
3920 73 50 10	-Από οξική κυτταρίνη:			
3920 73 50 90	-Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	2.9	7.2	χ/μο
3920 73 90	-Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελεγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστών:			
3920 73 90 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	21.3	-
3920 73 90 90	— Άλλα	2.9	10.3	χ/μο
3920 79 00	— Άλλα:			
3920 79 00 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	18.7	-
3920 79 00 90	— Άλλα	2.9	7.4	χ/μο
3920 91 00	-Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:			
3920 91 00 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	18.6	-
3920 91 00 90	— Άλλα	2.9	7.1	χ/μο
3920 92 00	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 92 00 10	-Από βουτυράλη πολυβινυλίου:			
3920 92 00 90	-Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 93 00	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 93 00 10	-Από πολυαμίδια:			
3920 93 00 90	-Τραπεζομάνδηλα	10	19	-
3920 94 00	— Άλλα	2.9	8	χ/μο
3920 94 00 10	-Από αμινικές ρητίνες:			
3920 94 00 90	-Τραπεζομάνδηλα	10	18.7	-
3920 99	— Άλλα	2.9	7.4	χ/μο
3920 99 10	-Από φαινολικές ρητίνες:			
3920 99 10 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	18.6	-
3920 99 10 90	— Άλλα	2.9	7.1	χ/μο
3920 99 50	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 99 50 10	-Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3920 99 50 90	-Από ρητίνες-εποξειδία:			
3920 99 90	— Τραπεζομάνδηλα	10	19	-
3920 99 90 10	— Άλλα	2.9	8	χ/μο
3920 99 90 90	— Τραπεζομάνδηλα	10	19	-
3920 99 90 90 10	— Άλλα	2.9	8	χ/μο
3920 99 90 90 90	-Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3920 99 90 90 90 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3920 99 90 90 90 90	— Άλλα	2.9	10	χ/μο
3920 99 90 90 90 90 10	— Άλλα:			
3920 99 90 90 90 90 90 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	18.5	-
3920 99 90 90 90 90 90 90 10	— Άλλα	2.9	7	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
39.21	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λωρίδες από πλαστικές ύλες			
	-Προϊόντα κυρτωμένα:			
3921 11 00 00	-Από πολυμερή του στυρολίου	2.9	10	χ/μο
3921 12 00 00	-Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	2.9	10	χ/μο
3921 13 00	-Από πολυουρεθάνες:			
3921 13 00 10	-Αφρώδη ή απογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	7.2	14.8	χ/μο
3921 13 00 90	-Άλλα	2.9	8.4	χ/μο
3921 14 00 00	-Από αναγεννημένη κυτταρίνη	2.9	8.4	χ/μο
3921 19	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3921 19 10	-Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 19 10 10	-Αφρώδη ή απογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	7.2	16.6	χ/μο
3921 19 10 90	-Άλλα	2.9	10	χ/μο
3921 19 90	-Άλλα:			
3921 19 90 10	-Αφρώδη ή απογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες από προϊόντα συμπτυκνώσεως, πολυσυμπκνώσεως και πολυπροσθήκης	7.2	16.6	χ/μο
3921 19 90 90	-Άλλα	2.9	10	χ/μο
3921 90	-Άλλα:			
	-Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	-Από πολυεστέρες:			
3921 90 11 00	-Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς	2.9	10.3	χ/μο
3921 90 19	-Άλλα:			
3921 90 19 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	21.3	-
3921 90 19 90	-Άλλα	2.9	10.3	χ/μο
3921 90 20	-Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 90 20 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	19	-
3921 90 20 90	-Άλλα	2.9	8	χ/μο
3921 90 30	-Από φαινολικές ρητίνες:			
3921 90 30 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	19	-
3921 90 30 90	-Άλλα	2.9	8	χ/μο
	-Από αμινικές ρητίνες:			
	-Με αλληλάλληλες στρώσεις:			
3921 90 41 00	-Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	2.9	8	χ/μο
3921 90 43 00	-Άλλες	2.9	8	χ/μο
3921 90 49	-Άλλες:			
3921 90 49 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	19	-
3921 90 49 90	-Άλλα	2.9	8	χ/μο
3921 90 50	-Άλλα:			
3921 90 50 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	19	-
3921 90 50 90	-Άλλα	2.9	8	χ/μο
3921 90 60	-Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3921 90 60 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	21	-
3921 90 60 90	-Άλλα	2.9	10	χ/μο
3921 90 90	-Άλλα:			
3921 90 90 10	-Τραπεζομάνδηλα	10	18.5	-
3921 90 90 90	-Άλλα	2.9	7	χ/μο
39.22	Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπινιέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμμά τους, καζάνια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες			
3922 10 00	-Μπανιέρες, ντουσιέρες και νιπτήρες:			
3922 10 00 10	-Νιπτήρες	11.4	19.5	Αρ.
3922 10 00 90	-Άλλα	19	28.6	Αρ.
3922 20 00 00	-Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου	19	28.6	Αρ.
3922 90 00	-Άλλα:			
3922 90 00 10	-Καζάνια αποχωρητηρίων με τους μηχανισμούς των	Ατελώς	3.8	Αρ.
3922 90 00 90	-Άλλα	11.4	19.5	Αρ.
39.23	Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πιάματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες:			
3923 10 00 00	-Κουτιά, καθίστα, θήκες και παρόμοια είδη	26.6	36.2	-
	-Σάκιοι, σακουλόδια, τσαντάκια και χωνιά:			
3923 21 00	-Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3923 21 00 10	-Σακουλόδια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	48.6	62.8	-
3923 21 00 90	-Άλλα	26.6	36.2	-
3923 29	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3923 29 10	-Από πολυχλωριούχο βινύλιο:			
3923 29 10 10	-Σακουλόδια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	48.6	62.8	-
3923 29 10 90	-Άλλα	26.6	36.2	-
3923 29 90	-Άλλα:			
3923 29 90 10	-Σακουλόδια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	48.6	62.8	-
3923 29 90 20	-Από κυτταρίνη ή κυτταρίνη επεξεργασμένη ή με απαντικές στρώσεις από άλλα υλικά	Ατελώς	2	-
3923 29 90 90	-Άλλα	26.6	36.2	-
3923 30	-Νταμιζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:			
3923 30 10 00	-Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	26.6	36.2	-
3923 30 90	-Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
3923 30 90 10	-Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του φρέσκου γάλακτος	Ατελώς	2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3923 30 90 90	—'Άλλα	26.6	36.2	-
3923 40	-Καρφούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα:			
3923 40 10 00	-Καρφούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουριδών, ταινιών κλπ., που αναφέρονται στις Κλάσεις 85.23 και 85.24	11.9	19.5	-
3923 40 90 00	—'Άλλα	11.9	20.3	-
3923 50	-Πιάματα, καπάκια (lids), καρφούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος:			
3923 50 10	-Καρφούλια πωματίσματος ή επιπωματίσματος, για φιάλες:			
3923 50 10 10	—Καρφούλια πωματίσματος	26.6	36.2	-
3923 50 10 20	—Καρφούλια επιπωματίσματος	11.9	20.3	-
3923 50 90	—'Άλλα:			
3923 50 90 10	—Καπάκια φιαλών	11.9	20.3	-
3923 50 90 90	—'Άλλα	26.6	36.2	-
3923 90	'Άλλα:			
3923 90 10 00	-Δίχτυα με σωληνωτή μορφή	11.9	20.3	-
3923 90 90	—'Άλλα:			
3923 90 90 10	—Είδη που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία υποκαμίων	4	8.1	-
3923 90 90 90	—'Άλλα	26.6	36.2	-
39.24	Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:			
3924 10 00 00	-Πιατικά και άλλα είδη για το σεβρίκι στο τραπέζι ή την κουζίνα	26.6	36.2	-
3924 90	—'Άλλα:			
	—Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
3924 90 11	—Σφουγγάρια:			
3924 90 11 10	—Για οικιακή χρήση	26.6	36.2	-
3924 90 11 90	—'Άλλα	11.9	20.3	-
3924 90 19	—'Άλλα:			
3924 90 19 10	—Δοχεία νυκτός	19	28.7	Αρ.
3924 90 19 20	—'Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	11.4	19.5	-
3924 90 19 30	—Τραπεζομάνηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	13.8	23.3	-
3924 90 19 90	—'Άλλα	26.6	36.3	Αρ.
3924 90 90	—'Άλλα:			
3924 90 90 10	—Δοχεία νυκτός	19	28.6	Αρ.
3924 90 90 20	—'Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	11.4	19.5	-
3924 90 90 30	—Τραπεζομάνηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	13.8	23.3	-
3924 90 90 90	—'Άλλα	26.6	36.2	-
39.25	Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3925 10 00 00	-Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα	11.9	20.3	-
3925 20 00 00	-Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια	11.9	20.3	-
3925 30 00 00	-Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους	11.9	20.3	-
3925 90	—'Άλλα:			
3925 90 10 00	-Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	11.9	20.3	-
3925 90 90 00	—'Άλλα	11.9	20.3	-
39.26	'Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:			
3926 10 00 00	-Είδη γραφείου και σχολικά είδη	11.9	20.3	-
3926 20 00 00	-Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)	43.5	68.9	-
3926 30 00 00	-Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια	11.9	20.3	-
3926 40 00	-Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
3926 40 00 10	—Για οικιακή χρήση	30.4	40	-
3926 40 00 90	—'Άλλα	11.9	20.3	-
3926 90	—'Άλλα:			
3926 90 10 00	—Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.9	18.2	-
3926 90 50 00	—'Άλλα:			
3926 90 50 00	—Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	11.9	20.3	-
3926 90 90 00	—'Άλλα:			
3926 90 91 00	—Κατασκευασμένα από φύλλα	11.9	20.3	-
3926 90 99	—'Άλλα:			
3926 90 99 10	—Πουροθήκες όλων των ειδών και παρόμοια αντικείμενα καλλωπισμού	49.4	78	-
3926 90 99 20	—Χάνδρες, απομίμησης μαρμαριταιών, και πολύτιμων λίθων	38	46.1	-
3926 90 99 30	—Κοσμηματοθήκες, μπουμπονιέρες, θήκες για φτιασίδια χειλών και παρόμοια τεχνουργήματα	30.4	40	-
3926 90 99 40	—Λαβές για σκούπες, εργαλεία και οικιακά σκεύη, από αλουμίνιον. Δίκρανα, στυλόα, εργαλεία, γεωργικά σκεύη, μίχτες μηχανών, προστατευτικές γωνίες και χειρολαβές για είδη ταξιδιού. Ελάσματα για ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	4	8.1	-
3926 90 99 91	—'Άλλα:			
3926 90 99 99	—Κυτταρίνη (cellulose film) κοιμένη σε σχήματα	Ατελώς	2	χ/μο
	—'Άλλα	11.9	20.3	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

## ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκанизμένα, σκληρυμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουταπέργα, guayule, chicle και αναλογες φυσικές γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
  - β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του Κεφαλαίου 64.
  - γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφιες λουτρού, του Κεφαλαίου 65.
  - δ) τα μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρυμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI.
  - ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96.
  - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις Κλάσεις 40.11 μέχρι 40.13.
3. Στις Κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
  - α) στα υγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκанизμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα).
  - β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρύψαλα και τις μη συμπαγείς παρόμοιες μάζες.
4. Στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της Κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" εφαρμόζεται:
  - α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκанизμό σε θείο, σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανακτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μάλιστα φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγκαίων για την τήδευση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών βουλκанизμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τήδευση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται.
  - β) στους θειοπλάστες (TM).
  - γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμιξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποτολυμερισμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκанизμού, επιμήκυνσης και αναστρέψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).
5. α) Οι Κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πύξη:
  - 1ο) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκанизμού (με εξαίρεση εκείνα που προσθέτονται για την παρασκευή του προβουλκанизμένου λατέξ).
  - 2ο) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προορίζονται απλά για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους.
  - 3ο) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β).
 β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα τους, της ακατέργαστης ύλης:
  - 1ο) γαλακτώματα και αντιπυσσωτικοί παράγοντες.
  - 2ο) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων.
  - 3ο) θερμοευαίσθητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοευαίσθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικοί που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροθετικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τρυγίας, παράγοντες αντιψυκτικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορρίμματα", θραύσματα και ξέσματα" τα απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιάζοματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.
7. Τα γυμνά νήματα του βουλκанизμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην Κλάση 40.08.
8. Η Κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με ασταντές στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους ιμάντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.

9. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και ταινίες" μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκαπα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έστω και αν αυτή η κατηγορία τους δίνει το χαρακτήρα ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη κατηγορία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή κατηγορία (εκτύπωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της Κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια είδη που δεν έχουν υποστεί άλλη κατηγορία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή κατηγορία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
40.01	Καουτσούκ φυσικά, μπάλια, γουαπίερρα, ρυαγιε, χιλιε και ανάλογες φυσικές γόμες, σε σχηματικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4001 10 00 00	-Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλιανισμένο	2.9	4.4	χ/μο
4001 21 00 00	-Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές:			
4001 22 00 00	-Φύλλα καπνιστά	2.9	4.4	χ/μο
4001 29 00 00	-Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)	2.9	4.4	χ/μο
4001 29 10 00	-Άλλα:			
4001 29 90 00	-Κρέτας	2.9	4.4	χ/μο
4001 30 00 00	-Άλλες	2.9	4.4	χ/μο
40.02	Μπάλια, γουαπίερρα, ρυαγιε, χιλιε και ανάλογες φυσικές γόμες	2.9	4.4	χ/μο
40.02	Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε σχηματικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής, σε σχηματικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4002 11 00 00	-Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένο καρβοξυλικό (XSBR):			
4002 19 00 00	-Λατέξ	2.9	4.4	χ/μο
4002 20 00 00	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
4002 31 00 00	-Καουτσούκ από βουταδιένο (BR)	2.9	4.4	χ/μο
4002 39 00 00	-Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IR). Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή BIR):			
4002 41 00 00	-Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IR)	2.9	4.4	χ/μο
4002 49 00 00	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
4002 51 00 00	-Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένο) (CR):			
4002 59 00 00	-Λατέξ	2.9	4.4	χ/μο
4002 60 00 00	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
4002 70 00 00	-Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)	2.9	4.4	χ/μο
4002 80 00 00	-Καουτσούκ από αιθυλινο-προπυλινο-διένιο μη συνδυασμένο (EPDM)	2.9	4.4	χ/μο
4002 91 00 00	-Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής	2.9	4.4	χ/μο
4002 99 00 00	-Άλλα:			
4002 99 10 00	-Λατέξ	2.9	4.4	χ/μο
4002 99 90 00	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
40.03 00 00 00	-Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση τεχνητών πλαστικών υλών	2.9	6	χ/μο
40.03 00 00 00	Καουτσούκ αναγεννημένο σε σχηματικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες	2.9	4.4	χ/μο
40.04 00 00 00	Απορρίμματα, θραύσματα και έξομα από μη σκληρωμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους	2.9	4.4	χ/μο
40.05	Καουτσούκ αναμετρήσιμο, μη βουλκανισμένο, σε σχηματικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4005 10 00 00	-Καουτσούκ με προσθήκη αιθέρα του άνθρακα ή πυριτία:			
4005 10 00 10	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	5.7	9.9	χ/μο
4005 10 00 90	-Άλλο	2.9	5.5	χ/μο
4005 20 00 00	-Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της Κλάσης 4005 10:			
4005 20 00 10	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλα	5.7	9.9	χ/μο
4005 20 00 90	-Άλλα	2.9	5.5	χ/μο
4005 91 00 00	-Άλλα:			
4005 99 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.9	5.5	χ/μο
40.06	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μο
40.06	Άλλες μορφές (π.χ. ρόμβοι, σελήνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δοκίμια) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο:			
4006 10 00 00	-Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση των ελαστικών	2.9	5.5	χ/μο
4006 90 00 00	-Άλλα:			
4006 90 00 10	-Δοκίμια, ροδέλες, τρυβιάδες και παρόμοια αντικείμενα	8.6	14.3	χ/μο
4006 90 00 20	-Μάννες, μεταφορικοί, μεταδοσης κίνησης ή ανύψωσης	Ατελώς	1.1	χ/μο
4006 90 00 90	-Άλλα	2.9	5.5	χ/μο
40.07 00 00 00	Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ	2.9	6.2	χ/μο
40.08	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ρόμβοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο:			
4008 11 00 00	-Από καουτσούκ κυρλωτές:			
4008 19 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.9	7	χ/μο
4008 21 00 00	-Άλλα	2.9	6.4	χ/μο
4008 21 10 00	-Από καουτσούκ μη κυρλωτές:			
4008 21 10 10	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4008 21 10 90	-Επενδύσεις δαπέδου και ποδοπάτητες			
4008 21 90 00	-Τάπητες για μηχανοκίνητα οχήματα	10.7	18.7	χ/μο
4008 21 90 10	-Άλλα	2.9	6.6	χ/μο
4008 21 90 90	-Άλλα:			
4008 29 00 00	-Πλάκες και φύλλα για την κατασκευή πελμάτων	2.9	6.6	χ/μο
4008 29 90 00	-Άλλα	2.9	6.6	χ/μο
4008 29 90 90	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4008 29 10 00	—Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις, που προορίζονται για ορειμένους τύπους αεροσκαφών	2.9	4.4	χ/μο
4008 29 90 00	—Άλλα	2.9	6.4	χ/μο
40.09	Συλίνθες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη εκληφμένο, ίσως και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες):			
4009 10 00 00	-Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	2.9	6.6	χ/μο
4009 20 00 00	-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα	2.9	6.6	χ/μο
4009 30 00 00	-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα	2.9	6.6	χ/μο
4009 40 00 00	-Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	2.9	6.6	χ/μο
4009 50	-Με εξαρτήματα:			
4009 50 10 00	—Με εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	χ/μο
4009 50 91 00	—Άλλα:			
4009 50 99 00	—Με μεταλλικό εξοπλισμό	2.9	6.6	χ/μο
	—Άλλα	2.9	6.6	χ/μο
40.10	Ιβάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο:			
4010 10 00 00	-Τραπεζοειδούς τομής	Ατελώς	4.5	χ/μο
	-Άλλα:			
4010 91 00 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 20 εκατοστά	Ατελώς	4.5	
4010 99 00 00	—Άλλα	Ατελώς	4.5	
40.11	Επίστρατα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ:			
4011 10 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου track και τα αγωνιστικά)	11	22.4	Αρ.
4011 20 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά	11	22.4	Αρ.
4011 30	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:			
4011 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	Αρ.
4011 30 90 00	—Άλλα	8.6	15.8	Αρ.
4011 40 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες	11	22.4	Αρ.
4011 50	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:			
4011 50 10 00	—Επίστρατα που φέρουν αεροθάλαμο	8.6	15.8	Αρ.
4011 50 90 00	—Άλλα	8.6	15.8	Αρ.
	-Άλλα:			
4011 91 00	—Με πέλματα αγωνιστικά, τρακτορικά ή παρόμοια:			
4011 91 00 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	11	22.4	Αρ.
4011 91 00 90	—Άλλα	8.6	15.8	Αρ.
4011 99 00	—Άλλα			
4011 99 00 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	11	22.4	Αρ.
4011 99 00 90	—Άλλα	8.6	15.8	Αρ.
40.12	Επίστρατα ανατομοκίνητα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίστρατα σμηκτά ή κοίλα, πέλματα επίστρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (υφάντες), από καουτσούκ:			
4012 10	-Επίστρατα ανατομοκίνητα:			
4012 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	Αρ.
4012 10 90	—Άλλα:			
4012 10 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	15.2	28.8	Αρ.
4012 10 90 90	—Άλλα	8.6	15.8	Αρ.
4012 20	-Επίστρατα μεταχειρισμένα:			
4012 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	Αρ.
4012 20 90	—Άλλα:			
4012 20 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	15.2	28.8	Αρ.
4012 20 90 90	—Άλλα	8.6	15.8	Αρ.
4012 90	-Άλλα:			
4012 90 10	—Επίστρατα σμηκτά ή κοίλα (ημισμηκτά) και πέλματα για επίστρατα με πιεσμένο αέρα που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται:			
4012 90 10 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	11	22.1	Αρ.
4012 90 10 90	—Άλλα	8.6	15.5	Αρ.
4012 90 90	—Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (υφάντες):			
4012 90 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	11	22.4	Αρ.
4012 90 90 90	—Άλλα	8.6	15.8	Αρ.
40.13	Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4013 10	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά:			
4013 10 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	11	22,4	Αρ.
4013 10 90 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	11	22,4	Αρ.
4013 20 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	8,6	15,8	Αρ.
4013 90	-Άλλα:			
4013 90 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες	11	22,4	Αρ.
4013 90 90	-Άλλα:			
4013 90 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	11	22,4	Αρ.
4013 90 90 90	-Άλλα	8,6	15,8	Αρ.
40.14	Είδη γυμνής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο, έστω και με μέξη από σκληρωμένο καουτσούκ:			
4014 10 00 00	-Προφυλακτικά	8,6	13,2	-
4014 90	-Άλλα:			
4014 90 10 00	-Θήλες, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη	8,6	13,2	-
4014 90 90 00	-Άλλα	8,6	13,2	-
40.15	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο, για κάθε χρήση:			
4015 11 00	-Γάντια:			
4015 11 00 10	-Για τη χειρουργική	Ατελώς	1,2	ζυγός
4015 11 00 90	-Αποστειρωμένα	11,9	18,9	ζυγός
4015 19	-Άλλα:			
4015 19 10 00	-Γάντια για οικιακή χρήση	11,9	18,9	ζυγός
4015 19 90 00	-Άλλα	11,9	18,9	ζυγός
4015 90 00	-Άλλα:			
4015 90 00 10	-Ζώνες για ενδύματα	28,6	46,3	-
4015 90 00 90	-Άλλα	28,6	46,3	-
40.16	Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρωμένο:			
4016 10	-Από καουτσούκ κυκλώδες:			
4016 10 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,6	13,2	-
4016 10 90	-Άλλα:			
4016 10 90 10	-Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τζουράδων, ενδόσεων και παρομοίων αντικειμένων	Ατελώς	2,4	-
4016 10 90 90	-Άλλα	8,6	15,6	-
4016 91 00 00	-Επενδύσεις διατέδου και ποδοπάτες	8,6	15,2	-
4016 92 00 00	-Γαμμάλαστρος	8,6	15,2	-
4016 93	-Σύνδεσμοι:			
4016 93 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,6	13,2	-
4016 93 90 00	-Άλλα	8,6	15,2	-
4016 94 00 00	-Προφυλακτικές από κτυπήματα, έστω και φουσκωτά, για την προσόδηση αλπίων	8,6	15,2	-
4016 95 00 00	-Άλλα είδη φουσκωτά	8,6	15,2	-
4016 99	-Άλλα:			
4016 99 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
4016 99 90	-Άλλα:			
4016 99 90 10	-Μέξη και εξαρτήματα για οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη κλπ. του Κεφαλαίου XVII:	Ατελώς	2	-
4016 99 90 20	-Για σύδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές άμαξες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 86			
4016 99 90 30	-Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.05	10,7	18,5	-
4016 99 90 40	-Για οχήματα της Κλάσης 87.11	14,3	24	-
4016 99 90 50	-Για ποδήλατα της Κλάσης 87.12	4,3	8,6	-
4016 99 90 60	-Για άμαξες για ανειδίκευτους της Κλάσης 87.13	2,9	6,4	-
4016 99 90 70	-Για άμαξες για παιδιά της Κλάσης 87.15	5,7	10,8	-
4016 99 90 80	-Για άλλα οχήματα του Κεφαλαίου 87:			
4016 99 90 90	-Για ριμουλκούμενα ή ημι-ριμουλκούμενα τροχήλατα για κατοίκηση ή για καταστροφή	21,5	35	-
4016 99 90 91	-Για χειράμαξες	7,2	13	-
4016 99 90 92	-Άλλα	Ατελώς	2	-
4016 99 90 93	-Για αεροσκάφη	2,9	6,4	-
4016 99 90 94	-Άλλα:			
4016 99 90 95	-Στενές λαβίδες για την υποδηματοποιία	2,9	6,4	-
4016 99 90 96	-Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τζουράδων, ενδόσεων και παρομοίων αντικειμένων.	Ατελώς	2	-
4016 99 90 97	-Άλλα	8,6	15,2	-
40.17 00	Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτη) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΚ.ΟΣ %	
1	2	3	4	5
	καουτσούκ σκληρωμένο:			
	-Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε οποιαδήποτε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
4017 00 11 00	-Σε μάζες ή όγκους, σε πλάκες, σε φύλλα ή ταινίες, σε ράβδους, σε είδη καθορισμένης μορφής ή σε σωλήνες	2.9	5.8	χ/μο
4017 00 19 00	-Απορρίμματα, σκόνης και θραύσματα από σκληρωμένο καουτσούκ	2.9	4.4	χ/μο
4017 00 91 00	-Τεχνουργήματα από σκληρωμένο καουτσούκ: -Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
4017 00 99	-Άλλα:			
4017 00 99 10	-Σωλήνες σε σχήματα, σκάρες και κάδοι (vais)	2.9	5.5	-
4017 00 99 20	-Είδη υγιεινής	8.6	14.3	-
4017 00 99 90	-Άλλα	8.6	14.3	-



## ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.  
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΠΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.  
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

## ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ξέσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (Κλάση 05.11).
- β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δεψασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχωτών ζώων (Κεφάλαιο 43). Υπάρχουν, εντούτοις, στο Κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), μονάτων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες "αστρακάν", "dreischwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κατσικάκια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι), αγριοκάτσικου, γαζέλας, ταράνδου, ελαφίου, ζαγκαδιού ή σκύλου.

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα ανασχηματισμένο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην Κλάση 41.11.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
41.01	Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών ή μονάτων (νυπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευρασμένα ούτε παραμφνοσιδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος:			
4101 10	-Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιογράμματα όταν είναι ξερά, τα 10 χιλιογράμματα όταν έχουν αλατισθεί ξερά και τα 14 χιλιογράμματα όταν είναι νυπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:			
4101 10 10 00	--Νυπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	1.8	2.8	χ/μο
4101 10 90 00	--Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
4101 21 00 00	--Άλλα δέρματα βοοειδών, νυπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση:			
4101 21 00 00	--Ολόκληρα	1.8	2.8	χ/μο
4101 22 00 00	--Δέρμα βοδιού (αουρουα) και μισό δέρμα βοδιού (depi-αουρουα)	1.8	2.8	χ/μο
4101 29 00 00	--Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
4101 30	--Άλλα δέρματα βοοειδών, αλλιώς διατηρημένα:			
4101 30 10 00	--Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	1.8	2.8	χ/μο
4101 30 90 00	--Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
4101 40 00 00	--Δέρματα μονάτων	1.8	2.8	χ/μο
41.02	Δέρματα ακατέργαστα προβατινών (νυπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευρασμένα ούτε παραμφνοσιδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4102 10	--Με το μαλλί τους:			
4102 10 10 00	--Αρνιών	1.8	2.8	χ/μο
4102 10 90 00	--Άλλων προβατινών	1.8	2.8	χ/μο
4102 21 00 00	--Αποξηραμένα ή χωρίς μαλλί:			
4102 21 00 00	--Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	1.8	2.8	χ/μο
4102 29 00 00	--Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
41.03	Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νυπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευρασμένα ούτε παραμφνοσιδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχεία (β) και (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4103 10	--Αιγοειδών:			
4103 10 10 00	--Νυπά, αλατισμένα ή αποξηραμένα	1.8	2.8	χ/μο
4103 10 90 00	--Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
4103 20 00 00	--Έρπειτών	1.8	2.8	χ/μο
4103 90 00 00	--Άλλα	1.8	2.8	χ/μο
41.04	Δέρματα αποξηραμένα βοοειδών και δέρματα αποξηραμένα μονάτων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4104 10	-Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2.6 τετρ. μέτρα):			
4104 10 10	--Μικρών αγελάδων της Ινδίας (Kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι ή τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τέταρτο, κατώτερου ή ίσου των 4.5 χιλιογράμμων, απλώς δευρασμένα με τη βοήθεια φυσικών ουσιών έστω και αν έχουν υψώσει άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα			
4104 10 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.2	6.6	τετρ. μέτρο
4104 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	4.4	τετρ. μέτρο
4104 10 30	--Άλλα δέρματα, απλώς δευρασμένα με χρώμο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)			
4104 10 30 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.2	6.6	τετρ. μέτρο
4104 10 30 90	--Άλλα	Ατελώς	4.4	τετρ. μέτρο
4104 10 91	--Απλώς δευρασμένα			
4104 10 91 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.2	9.8	τετρ. μέτρο
4104 10 91 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 95	--Με άλλο τρόπο παρασκευασμένα:			
4104 10 95 10	--Box-calf:			
4104 10 95 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.2	9.8	τετρ. μέτρο
4104 10 95 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 99	--Άλλα:			
4104 10 99 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.2	9.8	τετρ. μέτρο
4104 10 99 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 21 00	Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονάτων, δευρασμένα ή ξηρασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:			
4104 21 00 10	--Δέρματα βοοειδών, που έχουν υψώσει φυσικά πρόδηλα:			
4104 21 00 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.2	9.8	τετρ. μέτρο
4104 21 00 90	--Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 22	--Δέρματα βοοειδών, αλλιώς προδεδωμένα:			
4104 22 10	--Απλώς δευρασμένα με χρώμο, σε κατάσταση υγρή (wet blue):			
4104 22 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2.2	6.6	τετρ. μέτρο
4104 22 10 90	--Άλλα	Ατελώς	4.4	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4104 22 90	—'Άλλα:			
4104 22 90 10	—Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,2	9,8	τετρ. μέτρο
4104 22 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 29 00	—'Άλλα:			
4104 29 00 10	—Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,2	9,8	τετρ. μέτρο
4104 29 00 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
	—'Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονάδιων, παραγμνοσιδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη			
4104 31	—Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά, σχισμένα ή όχι κατά μήκος:			
	—Βοοειδών:			
	—Μη σχισμένα κατά μήκος:			
4104 31 11 00	—Για πέλματα υποδημάτων	2,2	9,8	τετρ. μέτρο
4104 31 19	—'Άλλα:			
4104 31 19 10	—Κατάλληλα για εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,2	9,8	τετρ. μέτρο
4104 31 19 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 30	—Σχισμένα κατά μήκος:			
4104 31 30 10	—Για εσωτερικά πέλματα υποδημάτων	2,2	9,8	τετρ. μέτρο
4104 31 30 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 90	—Μονάδιων:			
4104 31 90 10	—Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,2	9,8	τετρ. μέτρο
4104 31 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39	—'Άλλα:			
4104 39 10	—Βοοειδών:			
4104 39 10 10	—Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,2	9,8	τετρ. μέτρο
4104 39 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39 90	—Μονάδιων:			
4194 39 90 10	—Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	2,2	9,8	τετρ. μέτρο
4104 39 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
41.05	Δέρματα αποτριχωμένα προβατινών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
	—Δεικασμένα ή ξαναδεικασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:			
4105 11	—Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη:			
4105 11 10 00	—Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	13,2% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 91 00	—'Άλλα δέρματα:			
	—Μη σχισμένα κατά μήκος	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14,3% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 99 00	—Σχισμένα κατά μήκος	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14,3% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12	—Αλλιώς προδεικασμένα:			
4105 12 10 00	—Μη σχισμένα κατά μήκος	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14,3% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12 90 00	—Σχισμένα κατά μήκος	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14,3% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19	—'Άλλα:			
4105 19 10 00	—Μη σχισμένα κατά μήκος	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14,3% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19 90 00	—Σχισμένα κατά μήκος	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14,3% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 20 00 00	—Παραγμνοσιδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14,9% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.06	Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
	—Δεικασμένα ή ξαναδεικασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:			
4106 11	—Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη:			
4106 11 10 00	—Κατσικιών της Ινδίας, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	13,2% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 11 90 00	—'Άλλα δέρματα	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14,5% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 12 00 00	—Αλλιώς προδεικασμένα	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14,5% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 19 00 00	—'Άλλα	8,6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14,5% ή 7,7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 20 00	—Παραγμνοσιδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:			
4106 20 00 10	—Δέρματα τύπου "Suede"	2,9	6,1	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4106200090	--Άλλα	8.6% ή 5 σεντ το τετρ. μέτρο	14.9% ή 7.7 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.07	Δέρματα αποκριζωμένα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4107 10	--Χοιροειδών:			
4107 10 10	--Ατελώς δευρασμένα:			
4107 10 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	8.6% ή 2.5 σεντ το χιλιόγραμμα Ατελώς	14.6% ή 3.9 σεντ το χιλιόγραμμα 5.8	τετρ. μέτρο
4107 10 10 90	--Άλλα			
4107 10 90	--Άλλα:			
4107 10 90 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	8.6% ή 2.5 σεντ το χιλιόγραμμα Ατελώς	14.8% ή 3.9 σεντ το χιλιόγραμμα 6	τετρ. μέτρο
4107 10 90 90	--Άλλα			
4107 21 00 00	--Ερπετών:			
4107 21 00 00	--Που έχουν υποστεί φυσική πρόδερση	Ατελώς	4.4	τετρ. μέτρο
4107 29	--Άλλα:			
4107 29 10 00	--Ατελώς δευρασμένα	Ατελώς	5.8	τετρ. μέτρο
4107 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	6	τετρ. μέτρο
4107 90	--Άλλων ζώων:			
4107 90 10	--Ατελώς δευρασμένα:			
4107 90 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	8.6% ή 2.5 σεντ το χιλιόγραμμα Ατελώς	14.6% ή 3.9 σεντ το χιλιόγραμμα 5.8	τετρ. μέτρο
4107 90 10 90	--Άλλα			
4107 90 90	--Άλλα:			
4107 90 90 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	8.6% ή 2.5 σεντ το χιλιόγραμμα Ατελώς	14.8% ή 3.9 σεντ το χιλιόγραμμα 6	τετρ. μέτρο
4107 90 90 90	--Άλλα			
41.08 00	Δέρματα καταγεγραμμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνθεσμένο δέρμα αγριοκάτσικου):			
4108 00 10 00	--Προβατινιδών	2.9	6.1	τετρ. μέτρο
4108 00 90 00	--Άλλων ζώων	2.9	6.1	τετρ. μέτρο
41.09 00 00 00	Δέρματα βαφεικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα	Ατελώς	6.1	τετρ. μέτρο
41.10 00 00 00	Αποκόρματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχιστισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνοργημάτων από δέρμα. Προϊόνι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα	1.8	2.8	τετρ. μέτρο
41.11 00 00 00	Δέρμα ανασχιστισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε κλώρες, φύλλα ή ταινίες, ίσως και παρτελιγγμένα	2.9	6.1	τετρ. μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ  
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (Κλάση 30.06).
- β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτό της Κλάσης 56.08.
- δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
- ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
- ζ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της Κλάσης 66.02.
- η) τα μανικετόκουμπα, βραχιόλια και άλλες απομιμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
- θ) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάρια, σκάλες, σέλας, κροίκου), που παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικά).
- ι) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (Κλάση 9209).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα; συσκευές φωτισμού).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κοιμητιά, τα κοιμητιά με πίεση, τους σκελετούς για κοιμητιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κοιμητιών ή κοιμητιών με πίεση, τα ημιτελή κοιμητιά, της Κλάσης 96.06.

## 2. Εκτός από τις διατάξεις της παραπάνω σημείωσης 1, η Κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους σάκους που έχουν γίνει με φύλλα από πλαστική ύλη έστω και τυπωμένα, με λαβές, που δεν έχουν επινοηθεί για παρατεταμένη χρήση (Κλάση 39.23).
- β) τα είδη από πλεκτικές ύλες (Κλάση 46.02).
- γ) τα είδη από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από φυσικά μαργαριτάρια ή μαργαριτάρια καλλιεργημένα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες (Κεφάλαιο 71).

## 3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 42.03, ο όρος ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος" εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό υλικό ατομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τζάντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (Κλάση 91.13).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
42.01 00 00 00	Είδη σελικαίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολόγια, λουριά για τη συγκράτηση (Λουτάρια), επιγονατίδες, φιάλες, υποσάγματα, σακίδια για είλες, προστατευτικά παλιά για σκύλους και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη	8.6	15.8	χ/μο
42.02	Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κούλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σακίδια χειριού, σάκοι για φόνια, παρτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, ταχυδρομικές, κίπνο ακούλες, θήκες εργαλείων, σάκοι για είδη αθλητισμού, κονιτά για φιαλίδια ή κοσμητικά, κονιτά ποιδράς, θήκες για τιμολογία και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή αναοχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί:			
4202 11	Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
4202 11 00 00	—Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από αναοχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):	48.6	62	-
4202 11 00 90	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια			-
4202 11 90 10	—'Άλλα:	7.9	13.4	-
4202 11 90 90	—'Άλλα:	48.6	62	-
4202 12	—Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες:			
4202 12 11 00	—Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών:			
4202 12 11 00	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	48.6	63.7	-
4202 12 11 90	—'Άλλα:			-
4202 12 19 10	—'Άλλα:	7.9	15	-
4202 12 19 90	—'Άλλα:	48.6	63.7	-
4202 12 50 00	—Από καλυμμένη πλαστική ύλη	11.9	20.3	-
4202 12 50 00	—Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κυτταρίνη:			
4202 12 91 00	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	48.6	62	-
4202 12 91 90	—'Άλλα:			-
4202 12 99 10	—'Άλλα:	7.9	13.4	-
4202 12 99 90	—'Άλλα:	48.6	62	-
4202 19	—'Άλλα:			
4202 19 10	—Από ελαστικά:			
4202 19 10 10	—Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	28.6	47.2	-
4202 19 10 90	—'Άλλα:	5.7	12	-
4202 19 10 90	—Από άλλες ύλες:			
4202 19 91	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
4202 19 91 10	—Από ξύλο	8.6	15.5	-
4202 19 91 20	—Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	5.7	11.1	-
4202 19 91 90	—'Άλλα:	48.6	62	-
4202 19 99	—'Άλλα:			
4202 19 99 10	—Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια:			
4202 19 99 10	—Που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.9	13.4	-
4202 19 99 21	—'Άλλα:			
4202 19 99 21	—Από ξύλο	28.6	46.3	-
4202 19 99 22	—Από σίδηρο ή χάλυβα	28.6	46.3	-
4202 19 99 23	—Από νικέλιο	28.6	46.3	-
4202 19 99 24	—Από άλλα κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	5.7	11.1	-
4202 19 99 29	—'Άλλα:	35.2	46.3	-
4202 19 99 91	—'Άλλα:			
4202 19 99 91	—Από γυνόδεγμα	31.5	50.7	-
4202 19 99 92	—Από ξύλο	8.6	15.5	-
4202 19 99 93	—Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	5.7	11.1	-
4202 19 99 99	—'Άλλα:	48.6	62	-
4202 21 00 00	—Σακίδια χειριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λουρί:			
4202 21 00 00	—Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από αναοχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):	48.6	62	-
4202 22	—Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 22 10 00	—Από φύλλα πλαστικών υλών	48.6	63.7	-
4202 22 90 00	—Από υφαντικές ύλες	48.6	62	-
4202 29 00 00	—'Άλλα:	48.6	62	-
4202 31 00	—Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χειριού:			
4202 31 00 00	—Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από αναοχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
4202 31 00 10	—Πουδρέζες και πουδρόθρες	49.4	77.2	-
4202 31 00 90	—'Άλλα:	48.6	62	-
4202 32	—Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 32 10	—Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 32 10 10	—Πουδρέζες και πουδρόθρες	49.4	78.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4202 32 10 90	—'Άλλα	48.6	63.7	-
4202 32 90	—Από υφαντικές ύλες:			
4202 32 90 10	—Πουδρόμες και πουδροθήκες	49.4	77.2	-
4202 32 90 90	—'Άλλα	48.6	62	-
4202 39 00	—'Άλλα:			
4202 39 00 10	—Από χυτές πλαστικές ύλες	11.9	19.5	-
4202 39 00 20	—Από γουνοδέματα	31.5	50.7	-
4202 39 00 30	—Από ξύλο	8.6	15.5	-
4202 39 00 40	—Από κοινά μέταλλα	5.7	11.1	-
4202 39 00 50	—Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	15.7	26.5	-
4202 39 00 91	—'Άλλα			
4202 39 00 99	—Πουδρόμες και πουδροθήκες	49.4	77.2	-
	—'Άλλα	48.6	62	-
	—'Άλλα:			
4202 91	—Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):			
4202 91 10	—Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 91 10 10	—Σάκοι για είδη αθλητισμού	48.6	62	-
	—'Άλλα:			
4202 91 10 91	—Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.9	13.4	-
4202 91 10 99	—'Άλλα	48.6	62	-
4202 91 50 00	—Θήκες για μουσικά όργανα	48.6	62	-
4202 91 90 00	—'Άλλα	48.6	62	-
4202 92	—Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
	—Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 92 11	—Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 11 10	—Σάκοι για είδη αθλητισμού	48.6	63.7	-
	—'Άλλα:			
4202 92 11 91	—Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.9	15	-
4202 92 11 99	—'Άλλα	48.6	63.7	-
4202 92 15 00	—Θήκες για μουσικά όργανα	48.6	63.7	-
4202 92 19 00	—'Άλλα	48.6	63.7	-
	—Από υφαντικές ύλες:			
4202 92 91	—Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 91 10	—Σάκοι για είδη αθλητισμού	48.6	62	-
	—'Άλλα:			
4202 92 91 91	—Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	7.9	13.4	-
4202 92 91 99	—'Άλλα	48.6	62	-
4202 92 95 00	—Θήκες για μουσικά όργανα	48.6	62	-
4202 92 99	—'Άλλα:			
4202 92 99 10	—Από υφαντικές ύλες	5.7	11.1	-
4202 92 99 90	—'Άλλα	48.6	62	-
4202 99	—'Άλλα:			
4202 99 10	—Για μουσικά όργανα:			
4202 99 10 10	—Από χυτές πλαστικές ύλες	11.9	19.7	-
4202 99 10 20	—Από ξύλο	8.6	15.9	-
4202 99 10 30	—Από κοινά μέταλλα	5.7	11.5	-
4202 99 10 90	—'Άλλα	48.6	62.2	-
4202 99 90	—'Άλλα:			
4202 99 90 10	—Από χυτές πλαστικές ύλες	11.9	19.7	-
4202 99 90 20	—Από ξύλο	8.6	15.9	-
4202 99 90 30	—Από κοινά μέταλλα	5.7	11.5	-
4202 99 90 40	—Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	15.7	26.9	-
4202 99 90 99	—'Άλλα	48.6	62.2	-
42.03	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4203 10 00 00	·Ενδύματα	54.6	68.6	-
	·Γάντια και γάντια χωρίς υποδιάρθρωση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:			
4203 21 00 00	—Ειδικά για τον αθλητισμό	54.6	68.6	-
4203 29	—'Άλλα:			
4203 29 10 00	—Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	54.6	68.6	-
	—'Άλλα:			
4203 29 91 00	—Για άνδρες και αγόρια	54.6	68.6	-
4203 29 99 00	—'Άλλα	54.6	68.6	-
4203 30 00 00	·Ζώνες, στατιστικές ζώνες και λουριά	57	68.6	-
4203 40 00 00	·'Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	57	68.6	-
42.04 00	Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, για τεχνικές χρήσεις:			
4204 00 10 00	·Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς	Ατελώς	1.7	-
4204 00 90 00	·'Άλλα	2.9	6.8	-
42.05 00 00	'Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4205 00 00 10	·Κομμοεργήματα	18.7	24.9	-
4205 00 00 20	·Θήκες για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδους και τα παρόμοια, ζώνες για την οδήγηση παιδιών	8.6	15	-
4205 00 00 30	·Πλεκτά δέρματα για την κατασκευή πάνω μερών υποδημάτων. Στανές	2.9	6.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4205 00 00 90	Λοιφίδες για υποδήματα -Άλλα	11	17,2	-
42.06	Τεχνητά υφάσματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστες ή από τένοντες:			
4206 10 00 00	-Χορδές από έντερα	8,6	15,2	-
4206 90 00	-Άλλα:			
4206 90 00 10	-Κατενοθήλακες και παρόμοια είδη	28,6	46	Αρ.
4206 90 00 90	--Άλλα	8,6	15,2	-



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43

## ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της Κλάσης 43.01, ο όρος "γουνοδέρματα" στην ονοματολογία, εννοεί τα δεφασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πούπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
  - β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο.
  - γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα και δέρμα (Κλάση 42.03).
  - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
  - ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
  - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
3. Υπάγονται στην Κλάση 43.03 τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδυματος ή σε μορφή άλλων ειδών.
4. Υπάγονται στις Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδυματος άλλα από εκείνα που έχουν αποκλειστεί από το Κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.
5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γουνοδέρματα" οι απομιμήσεις γουνοδερμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομιμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (Κλάσεις 58.01 ή 60.01, γενικά).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>43.01</b>	<b>Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των Κλάσεων 41.01, 41.02 ή 41.03:</b>			
4301 10 00 00	--Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.8	2.8	χ/μο
4301 20 00 00	--Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.8	2.8	χ/μο
4301 30 00 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.8	2.8	χ/μο
4301 40 00 00	--Καστόρων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.8	2.8	χ/μο
4301 50 00 00	--Μοσχοπόντικων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.8	2.8	χ/μο
4301 60 00 00	--Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	1.8	2.8	χ/μο
4301 70	--Φώκιες ή σαρίας, (otaries) ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 70 10 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	1.8	2.8	χ/μο
4301 70 90 00	--Άλλων	1.8	2.8	χ/μο
4301 80	--Άλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 80 10 00	--Θαλάσσιων ενυδριδών ή μμοκαστόρων	1.8	2.8	χ/μο
4301 80 30 00	--Μαρμότων (murmel)	1.8	2.8	χ/μο
4301 80 50 00	--Άγριων αλουροαιδών	1.8	2.8	χ/μο
4301 80 90 00	--Άλλων	1.8	2.8	χ/μο
4301 90 00 00	--Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων	1.8	2.8	χ/μο
<b>43.02</b>	<b>Γουνοδέρματα δεγασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της Κλάσης 43.03:</b>			
	--Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 11 00 00	--Βιζόν	8.6	14.8	-
4302 12 00 00	--Κουνελιών ή λαγών	8.6	14.8	-
4302 13 00 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	8.6	14.8	-
4302 19	--Άλλα:			
4302 19 10 00	--Καστόρων	8.6	14.8	-
4302 19 20 00	--Μοσχοπόντικων	8.6	14.8	-
4302 19 30 00	--Αλεπούδων	8.6	14.8	-
	--Φώκιες ή σαρίας (otaries):			
4302 19 41 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	8.6	14.8	-
4302 19 49 00	--Άλλων	8.6	14.8	-
4302 19 50 00	--Θαλάσσιων ενυδριδών ή μμοκαστόρων	8.6	14.8	-
4302 19 60 00	--Μαρμότων (murmel)	8.6	14.8	-
4302 19 70 00	--Άγριων αλουροαιδών	8.6	14.8	-
4302 19 90 00	--Άλλων	8.6	14.8	-
4302 20 00 00	--Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί	8.6	13.2	-
4302 30	--Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμμά τους, που έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 30 10 00	--Δέρματα με την ονομασία "επιμηκυνθέντα"	31.5	51.1	-
	--Άλλα:			
4302 30 21 00	--Βιζόν	8.6	14.8	-
4302 30 25 00	--Κουνελιών ή λαγών	8.6	14.8	-
4302 30 31 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	8.6	14.8	-
	--Καστόρων	8.6	14.8	-
4302 30 35 00	--Μοσχοπόντικων	8.6	14.8	-
4302 30 41 00	--Αλεπούδων	8.6	14.8	-
4302 30 45 00	--Φώκιες ή σαρίας (otaries):			
4302 30 51 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	8.6	14.8	-
4302 30 55 00	--Άλλων	8.6	14.8	-
4302 30 61 00	--Θαλάσσιων ενυδριδών ή μμοκαστόρων	8.6	14.8	-
4302 30 65 00	--Μαρμότων (murmel)	8.6	14.8	-
4302 30 71 00	--Άγριων αλουροαιδών	8.6	14.8	-
4302 30 75 00	--Άλλων	8.6	14.8	-
<b>43.03</b>	<b>Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα:</b>			
4303 10	--Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:			
4303 10 10 00	--Από γουνοδέρματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	31.5	51.1	-
4303 10 90 00	--Άλλα	31.5	51.1	-
4303 90 00 00	--Άλλα	31.5	51.1	-
<b>43.04 00 00 00</b>	<b>Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα</b>	<b>31.5</b>	<b>51</b>	<b>-</b>

## ΤΜΗΜΑ ΙΧ

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ.  
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

## ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

## Σημειώσεις

ι. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) την Ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκουδία, σπασμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παρόμοια (Κλάση 12.11).
  - β) τα μπαμπού και άλλες πλεκτικές ύλες της Κλάσης 14.01.
  - γ) την Ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκουδία, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (Κλάση 14.04).
  - δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (Κλάση 38.02).
  - ε) τα είδη της Κλάσης 42.02.
  - ς) τα τεχνουργήματα του Κεφαλαίου 46.
  - η) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
  - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους).
  - ι) τα τεχνουργήματα της Κλάσης 68.08.
  - κ) τις ατομμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
  - λ) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμοξιοποιίας).
  - μ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
  - ν) τα μέρη όπλων (Κλάση 93.05).
  - ξ) τα είδη Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
  - ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - π) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. πίστες, μέρη πιπών, κουμπιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για είδη της Κλάσης 96.03.
  - ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).
2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως "Ξυλέα με την ονομασία "πυκνωμένη" η συμπαγής Ξυλεία ή εκείνη που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την Ξυλεία που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φήσας τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.
  3. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21, τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από Ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από Ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη" εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από Ξύλο.
  4. Τα προϊόντα των Κλάσεων 44.10, 44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την Ξυλεία της Κλάσης 44.09, καμπυλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογώνιου, ή υποβλήθη σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων Κλάσεων.
  5. Η Κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 82.
  6. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού και με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1 στοιχεία β) και ζ), ο όρος "Ξυλεία" εφαρμόζεται επίσης στο μπαμπού και στις άλλες Ξυλώδεις ύλες.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "Ξυλάλευρο" εννοείται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 44.05, η σκόνη του Ξύλου που περνάει, με μέγιστη κατά βάρος φάρα 8%, από κόσκινο που έχει άνοιγμα βρόχων 0,63 χιλιοστόμετρα.
2. Για την υπαγωγή στις διακρίσεις 4414 00 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 και 4420 90 91 ως "τροπική Ξυλεία", εννοείται η τροπική Ξυλεία: okoumé, obécché, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, aian keruing, ramia, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, baboen, masóni (mahogany) (Swietenia spp.), imbuía, balsa, παλίσανδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
44.01	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δερμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 10 00 00	-Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δερμάτια ή σε παρόμοιες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 21 00 00	-Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:			
4401 22 00 00	-Κωνοφόρων	2.9	4.4	χ/μο
4401 30	-Άλλη από των κωνοφόρων	2.9	4.4	χ/μο
4401 30 10 00	-Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 30 90 00	-Πριονίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.02 00 00 00	Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κεύφη ή καρόβια), έστω και συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.03	Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σφόνδα ή ορθογωνισμένη:			
4403 10	-Που έχει υποστεί κατεργασία με βαθιά, κορόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:			
4403 10 10	-Στύλοι κωνοφόρων με μήκος από 6 μέχρι και 18 μέτρα και περιφέρεια στο χοντρό άκρο πάνω από 45 μέχρι και 90 εκατοστά, εμπιστοσύνη με πίεση ή άλλο τρόπο, σε οποιονδήποτε βαθμό:			
4403 10 10 10	-Γάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.15 το κυβ.μέτρο	1.1% + Ε0.19 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 10 20	-Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	1.1	κυβ. μέτρο
4403 10 10 90	-Άλλη:	2.9	5.5	κυβ. μέτρο
4403 10 91	-Κωνοφόρων:			
4403 10 91 10	-Γάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.15 το κυβ.μέτρο	Ε0.19 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 91 20	-Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 91	-Άλλη:			
4403 10 91 99	-Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99	-Άλλη:	2.9	4.4	κυβ. μέτρο
4403 10 99 10	-Γάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.15 το κυβ.μέτρο	Ε0.19 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 99 20	-Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99 91	-Άλλη:			
4403 10 99 99	-Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00	-Άλλα	2.9	4.4	κυβ. μέτρο
4403 20 00 10	-Άλλη, κωνοφόρων:			
4403 20 00 20	-Γάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.15 το κυβ.μέτρο	Ε0.19 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 20 00 91	-Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 92	-Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προνισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 99	-Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00	-Άλλη:			
4403 31 00 10	-White meranti, white meranti, white seraya, yellow meranti και alan:	Ε0.15 το κυβ.μέτρο	Ε0.19 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 31 00 20	-Γάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 91	-Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 92	-Άλλη:			
4403 31 00 99	-Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προνισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00	-Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 10	-Άλλη	2.9	4.4	κυβ. μέτρο
4403 32 00 20	-White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti και alan:	Ε0.15 το κυβ.μέτρο	Ε0.19 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 32 00 91	-Γάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 92	-Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 99	-Άλλη:			
4403 33 00	-Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προνισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 10	-Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 20	-Άλλη	2.9	4.4	κυβ. μέτρο
4403 33 00 91	-Keruing, gamit, karur, teak, jangkang, merbau, jelutong και kampas:	Ε0.15 το κυβ.μέτρο	Ε0.19 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 33 00 92	-Γάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 99	-Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34	-Άλλη:			
	-Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προνισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	-Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	-Άλλη	2.9	4.4	κυβ. μέτρο
	-Okoume, obesha, zapelli, sipo, acajou Αφρικής, makore και iroko:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4403 92 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 92 00 99	---Άλλη	2.9	4.4	κυβ. μέτρο
4403 99	---Άλλη:			
4403 99 10	---Λαίικας:			
4403 99 10 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.15 το κυβ.μέτρο	€0.19 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 10 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 91	---Άλλη:			
4403 99 10 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολατού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 99	---Άλλη	2.9	4.4	κυβ. μέτρο
4403 99 90	---Άλλη			
4403 99 90 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.15 το κυβ.μέτρο	€0.19 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 90 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 91	---Άλλων:			
4403 99 90 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολατού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 99	---Άλλη	2.9	4.4	κυβ. μέτρο
44.04	Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά σπληρίσματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρωγγυλεμένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ρόβδους, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια:			
4404 10 00	-Κινοφόρων:			
4404 10 00 10	--Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	1.3	-
4404 10 00 90	--Άλλη	2.9	5.7	-
4404 20 00	-Άλλη από των κινοφόρων:			
4404 20 00 10	--Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	1.3	-
4404 20 00 90	--Άλλη	2.9	5.7	-
44.05 00 00	Ξυλόμαλλο (άγυρο ξύλου). Ξυλόλευρο:			
4405 00 00 10	-Ξυλόμαλλο	Ατελώς	1.7	-
4405 00 00 90	-Άλλο	2.9	6.1	-
44.06	Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:			
4406 10 00 00	-Μη εμπτισμένοι	2	3.7	κυβ. μέτρο
4406 90 00 00	-Άλλα	2	4.2	κυβ. μέτρο
44.07	Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κοιμένη εγκάρσια ή ζετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4407 10	-Κινοφόρων:			
4407 10 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	-
4407 10 30	--Άλλη:			
4407 10 30 10	---Πλανισμένη:			
4407 10 30 10	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή €0.41 το τετρ. μέτρο	26.8% ή €0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 10 30 90	---Άλλη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4407 10 50 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	-
4407 10 71 00	---Άλλη:			
4407 10 71 00	---Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 79 00	---Ξυλεία με μήκος 125 εκατοστάμετρα ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4407 10 91 00	---Άλλη:			
4407 10 91 00	---Από ελάτη του είδους <i>Picea abies</i> Karst. ή από οδοντωτή ελάτη ( <i>Abies alba</i> Mill.)	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 93 00	---Από πεύκη του είδους <i>Pinus sàvenstris</i> L.	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 99 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21	-Των παρακάτω απαριθμιομένων τροπικών ξύλων:			
4407 21 10 00	--Dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauau, white meranti, white seraya, yellow meranti, ajan, keruing, ramin, kapur, teak, jangkang, merbau, jelutong και Kempas:			
4407 21 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	14.3	-
4407 21 31 00	--Άλλη:			
4407 21 31 00	--Πλανισμένη:			
4407 21 31 00	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή €0.41 το τετρ. μέτρο	26.3% ή €0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 21 39 00	---Άλλη	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4407 21 50 00	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	14.3	-
4407 21 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 22	--Okoume, obeche, sapelli, sipo, acaiου Αφρικής, makore, iroko, tiama, mansonia, bomba, dibétou, limba και azobe:			
4407 22 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με	8.6	14.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 22 31 00	ελαφρόπετρα ---Άλλη: ---Πλανισμένη: ----Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή Ε0.41 το τετρ. μέτρο	26.3% ή Ε0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 22 39 00	---Άλλη	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4407 22 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	14.3	κυβ. μέτρο
4407 22 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 23	--Βάβωση, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), imbuia και balsa:			
4407 23 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	14.3	
4407 23 30	---Άλλη:			
4407 23 30 10	---Πλανισμένη: ----Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή Ε0.41 το τετρ. μέτρο	26.3% ή Ε0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 23 30 90	---Άλλη	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4407 23 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	14.3	κυβ. μέτρο
4407 23 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 91	---Άλλη:			
4407 91 10 00	--Βελανιδιάς (Quercus spp.): ---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	
4407 91 30 00	---Άλλη:			
4407 91 31 00	---Πλανισμένη: ----Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή Ε0.41 το τετρ. μέτρο	26.8% ή Ε0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 91 39 00	---Άλλη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4407 91 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	κυβ. μέτρο
4407 91 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 92	---Οξιάς (Fagus spp.):			
4407 92 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	
4407 92 30	---Άλλη:			
4407 92 30 10	---Πλανισμένη: ----Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή Ε0.41 το τετρ. μέτρο	26.8% ή Ε0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 92 30 90	---Άλλη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4407 92 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	κυβ. μέτρο
4407 92 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 99	---Άλλη:			
4407 99 11 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα:			
4407 99 19 00	---Από παλισάνδρο (pallissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle	8.6	14.3	κυβ. μέτρο
4407 99 31	---Άλλη:			
4407 99 31 10	---Πλανισμένη: ----Από παλισάνδρο (pallissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ----Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή Ε0.41 το τετρ. μέτρο	26.3% ή Ε0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 31 90	---Άλλη	Ατελώς	0.9	κυβ. μέτρο
4407 99 39	---Άλλη:			
4407 99 39 10	----Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή Ε0.41 το τετρ. μέτρο	26.8% ή Ε0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 39 90	---Άλλη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4407 99 51	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα:			
4407 99 51 10	----Από παλισάνδρο (pallissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ----Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή Ε0.41 το τετρ. μέτρο	26.4% ή Ε0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 51 90	---Άλλη	Ατελώς	1.1	κυβ. μέτρο
4407 99 59 10	---Άλλη: ----Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή Ε0.41 το τετρ. μέτρο	27% ή Ε0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 99 59 90	---Άλλη	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
4407 99 91 00	---Άλλη:			
4407 99 93 00	---Λεύκας	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 99 99 00	---Καρυδιάς ---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
44.08	Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολυστρώτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) (έστω και συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λεασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4408 10	Κωνοφόρων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4408 10 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	-
4408 10 30 00	--Άλλη:			
4408 10 50 00	--Πλανισμένη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
	--Λειασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	-
4408 10 91 00	--Άλλη:			
	---Σανίδκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβίων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---Άλλη:			
4408 10 93 00	----Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.7	κυβ. μέτρο
4408 10 99 00	----Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.7	κυβ. μέτρο
4408 20	-Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, okoume, obeche, acajou Αφρικής, sapelli, baboen, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), παλσανδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle:			
4408 20 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	-
	--Άλλη:			
4408 20 30 00	--Πλανισμένη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4408 20 50 00	--Λειασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	-
	--Άλλη:			
4408 20 91 00	----Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.7	κυβ. μέτρο
4408 20 99 00	----Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.7	κυβ. μέτρο
4408 90	--Άλλη:			
4408 90 10 00	--Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	-
	--Άλλη:			
4408 90 30 00	--Πλανισμένη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4408 90 50 00	--Λειασμένη με ελαφρόπετρα	8.6	15.4	-
	--Άλλη:			
4408 90 91 00	---Σανίδκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβίων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---Άλλη:			
4408 90 93 00	----Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.7	κυβ. μέτρο
4408 90 99 00	----Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.7	κυβ. μέτρο
44.09	Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με ελαχίστη γλυκασίδια, αυλάκια, εντομές, πλαστομαξ, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ'όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό:			
4409 10	-Κωνοφόρων:			
	--Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλάισια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωνούς και παρόμοια:			
4409 10 11 00	--Για πλάισια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	2.9	5.8	-
4409 10 19 00	--Άλλοι	2.9	5.8	-
4409 10 90	--Άλλα:			
4409 10 90 10	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό	8.6	15	-
4409 10 90 20	---Σανίδες και πηχάκια, για παρκέτα	19.8% ή €0.41 το τετρ. μέτρο	26.8% ή €0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4409 10 90 90	---Άλλα	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4409 20	-Άλλη από των κωνοφόρων:			
	--Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλάισια, εσωτερικό διάκοσμο ηλεκτρικούς αγωνούς και παρόμοια:			
4409 20 11 00	--Για πλάισια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	2.9	5.5	-
4409 20 19 00	--Άλλοι	2.9	5.5	-
	--Άλλα:			
4409 20 91 00	---Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	19.8% ή €0.41 το τετρ. μέτρο	26.6% ή €0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4409 20 99	---Άλλη:			
4409 20 99 10	---Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό	8.6	14.6	-
4409 20 99 90	---Άλλη	Ατελώς	1.4	κυβ. μέτρο
44.10	Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:			
4410 10	-Από ξύλο:			
4410 10 10	--Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα:			
4410 10 10 10	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 10 20	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	4.5	κυβ. μέτρο
4410 10 10 90	---Άλλες	2.9	8.9	-
4410 10 30	--Καλιμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά απανωτά που παίρνονται με υψηλή πίεση:			
4410 10 30 10	---Με γλυφές	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4410 10 30 20	---Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 30 30	---Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	4.5	κυβ. μέτρο
4410 10 30 90	---Άλλες	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4410 10 50	--Καλιμμένες με χαρτί επιποτισμένο με μελαμίνη:			
4410 10 50 10	---Με γλυφές	2.9	8.9	κυβ. μέτρο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4410 10 50 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 50 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	4.5	κυβ. μέτρο
4410 10 50 90	--Άλλες	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4410 10 90	--Άλλες:			
4410 10 90 10	--Με γλυφές	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4410 10 90 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 90 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	4.5	κυβ. μέτρο
4410 10 90 90	--Άλλες	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4410 90	-Από άλλες ξυλώδεις ύλες:			
4410 90 10	-Αποτελούμενες από ξυλώδη απορρίμματα λιναριού:			
4410 90 10 10	--Με γλυφές	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4410 90 10 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 90 10 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	4.5	κυβ. μέτρο
4410 90 10 90	--Άλλες	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4410 90 90	--Άλλες:			
4410 90 90 10	--Με γλυφές	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4410 90 90 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 90 90 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	4.5	κυβ. μέτρο
4410 90 90 90	--Άλλες	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
44.11	Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά:			
	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 11 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4411 19 00 00	--Άλλες	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.5 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 21 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4411 29 00 00	--Άλλες	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.35 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.5 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 31 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4411 39 00 00	--Άλλες	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
	-Άλλες:			
4411 91 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
4411 99 00 00	--Άλλες	2.9	8.9	κυβ. μέτρο
44.12	Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικαλλητά (κόντρα-πλακέ), Ξυλεία σε φύλλα επικαλλητά σπλά και παρόμοια Ξυλεία σε απανωτά φύλλα:			
	-Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικαλλητά (κόντρα-πλακέ), που αποτελούν-τα αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4412 11 00	--Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα παρακάτω απαριθμούμενα τροπικά ξύλα: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, iimba, okoume, obeche, acajou			
	Αφρικής, sapelli, baboen, μαόνι (mahogany),(Swietenia spp.), παλισανδρός (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle:			
4412 11 00 10	--Πηχάκια για παρκέτα	14.3% ή Ε0.29 το τετρ. μέτρο	23.2 % ή Ε0.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
	--Με γλυφές	2.9	8.9	
4412 11 00 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 12 00	--Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από Ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 12 00 10	--Πηχάκια για παρκέτα	14.3% ή Ε0.29 το τετρ. μέτρο	23.2 % ή Ε0.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
	--Με γλυφές	2.9	8.9	
4412 12 00 20	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 12 00 90	--Άλλη:			
4412 19 00	--Άλλη:			
4412 19 00 10	--Πηχάκια για παρκέτα	14.3% ή Ε0.29 το τετρ. μέτρο	23.2 % ή Ε0.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
	--Με γλυφές	2.9	8.9	
4412 19 00 20	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 19 00 90	--Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από Ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 21 00	--Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια:			
4412 21 00 10	--Πηχάκια για παρκέτα	14.3% ή Ε0.29 το τετρ. μέτρο	23.2 % ή Ε0.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
	--Με γλυφές	2.9	8.9	
4412 21 00 20	--Άλλη	Ατελώς	4.5	κυβ. μέτρο
4412 21 00 90	--Άλλη:			
4412 29 10	--Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή Ξυλίνα ελάσματα συγκολλημένα:			
4412 29 10 10	--Πηχάκια για παρκέτα	14.3% ή Ε0.29 το τετρ. μέτρο	23.2 % ή Ε0.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
	--Με γλυφές	2.9	8.9	
4412 29 10 20	--Άλλη	Ατελώς	4.5	κυβ. μέτρο
4412 29 10 90	--Άλλη			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4412 29 90 4412 29 90 10	--'Άλλη: ---Γηγάκια για παρκέτα	14.3% ή ΕΟ.29 το τετρ. μέτρο	23.2 % ή ΕΟ.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 29 90 20 4412 29 90 90	---Με γλυφές ---'Άλλη	2.9 Ατελώς	8.9 4.5	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 91 00 4412 91 00 10	--Παι περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-δάφραγμα από μικρά τεμάχια: ---Γηγάκια για παρκέτα	14.3% ή ΕΟ.29 το τετρ. μέτρο	23.2 % ή ΕΟ.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 91 00 20 4412 91 00 90 4412 99 4412 99 10	---Με γλυφές ---'Άλλη ---'Άλλη: ---Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκαλλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκαλλημένα:	2.9 Ατελώς	8.9 4.5	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 99 10 10	---Γηγάκια για παρκέτα	14.3% ή ΕΟ.29 το τετρ. μέτρο	23.2 % ή ΕΟ.38 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 99 10 20 4412 99 10 90 4412 99 90 4412 99 90 10	---Με γλυφές ---'Άλλη ---'Άλλη: ---Γηγάκια για παρκέτα	2.9 Ατελώς	8.9 4.5	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4412 99 90 20 4412 99 90 90	---Με γλυφές ---'Άλλη	2.9 Ατελώς	8.9 4.5	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
44.13 00 00 00	Ξυλεία με την ονομασία "πικνωμένη", σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής	2.9	5.8	κυβ. μέτρο
44.14 00	Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη:			
4414 00 10 00	-Από τροπικό ξύλο, όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	8.6	14.3	κυβ. μέτρο
4414 00 90 00	-Από άλλο ξύλο	8.6	15.5	κυβ. μέτρο
44.15	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο, Τύμπανα (τροχισκοί) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο:			
4415 10	-Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχισκοί) για καλώδια:			
4415 10 10	-Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας:			
4415 10 10 10	---Κουτιά για σπύρα	Ατελώς	3.4	χυλιάδα
4415 10 10 20	---Κιβώτια κάθε μεγέθους. Καφάσια	Ατελώς	1.8	-
4415 10 10 90	---'Άλλα	Ατελώς	3.4	-
4415 10 90 00 4415 20	---Τύμπανα (τροχισκοί) για καλώδια ---Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση:	8.6	15.4	-
4415 20 10 00	---Παλέτες απλές	8.6	15.4	-
4415 20 90 00	---'Άλλες	8.6	16.6	-
44.16 00	Βαρέλια, κάδοι, μασέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:			
4416 00 10 00	--Δούγες, έστω και προσιτισμένες και στις δύο κυρίες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες	Ατελώς	1.3	-
4416 00 90	--'Άλλα:			
4416 00 90 10	--Κουβάδες, κανάτες και παρόμοια	8.6	15	Αρ.
4416 00 90 20	--Βαρέλια χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιόγραμμα	10.6	15	Αρ.
4416 00 90 90	--'Άλλα	Ατελώς	1.8	-
44.17 00	Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και ταυτήρες για υποδήματα από ξύλο:			
4417 00 10 00	--Λαβές για μαχαίρα, κουτάλια, παρόμοια και επατραπέζια σκεύη, σκελετοί για ψήκτρες	8.6	15.3	-
4417 00 90	--'Άλλα:			
4417 00 90 10	--Καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα με προσιτισμό ή τήρυνση αλλά μη περαιτέρω επεξεργασμένα	Ατελώς	2.7	ζευγάρια
4417 00 90 20 4417 00 90 30	--Δικράνα, φτιάσια, εργαλεία και γεωργικά σκεύη --Καλαπόδια υποδημάτων	Ατελώς 7% ή ΕΟ.04 το τετρ. μέτρο	2.7 11.5% ή ΕΟ.05 το τετρ. μέτρο	ζευγάρια ζευγάρια
4417 00 90 40 4417 00 90 90	--Λαβές για εργαλεία, ψήκτρες και σκούπες --'Άλλα	5.7 8.6	11.5 15.9	-
44.18	Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυμαλώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέτουρα (shinglee και shakee), από ξύλο:			
4418 10 00 00	--Παρθέματα, παρτοπαρθέματα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους	14.3	21.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4418 20	-Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια:			
4418 20 10 00	--Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	14.3	20	-
4418 20 90 00	--Από άλλο ξύλο	14.3	21.4	-
4418 30	-Γυάλινες-διαφράγματα για παρκέτα:			
4418 30 10 00	--Για παρκέτα μωσαϊκά	19.8% ή Ε0.41 το τετρ. μέτρο	27.3% ή Ε0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 30 90 00	--Άλλα	19.8% ή Ε0.41 το τετρ. μέτρο	27.3% ή Ε0.53 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 40 00 00	-Ευλότυπα για το σκυρόδεμα	14.3	20.5	-
4418 50 00 00	-Πλέταυρα (shingles και shakes)	8.6	15.4	-
4418 90 00	-Άλλα:			
4418 90 00 10	--Ξύλινες κυμαλωτές πλάκες	Ατελώς	2.7	-
4418 90 00 90	--Άλλα	14.3	21.4	-
44.19 00	Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα:			
4419 00 10 00	--Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	8.6	13.2	-
4419 00 90 00	--Από άλλο ξύλο	8.6	14.6	-
44.20	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για ημερήσια και θήκες για κοσμήματα ή χρυσοφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματόκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:			
4420 10	-Αγαλματόκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο:			
4420 10 11	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου:			
4420 10 11 10	--Για οικιακή χρήση	14.3	23.4	-
4420 10 11 90	--Άλλα	8.6	14.6	-
4420 10 19	--Από άλλη ξυλεία:			
4420 10 19 10	--Για οικιακή χρήση	14.3	24.7	-
4420 10 19 90	--Άλλα	8.6	15.9	-
4420 90	-Άλλη:			
4420 90 11 00	--Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:			
4420 90 11 00	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	Ατελώς	2.3	-
4420 90 19 00	--Από άλλη ξυλεία	Ατελώς	4.5	-
4420 90 91 00	--Άλλη:			
4420 90 91 00	--Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	8.6	14.6	-
4420 90 99 00	--Άλλη	8.6	15.9	-
44.21	Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:			
4421 10 00 00	-Κρεμάστρες για ενδύματα	8.6	14.3	-
4421 90	-Άλλα:			
4421 90 10	--Καρούλια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστές ραπτικής και παρόμοια είδη, από ξύλο τονρευτού:			
4421 90 10 10	--Για μηχανές υφαντουργίας	Ατελώς	Ατελώς	-
4421 90 10 90	--Άλλα	8.6	13.2	-
4421 90 30 00	--Ρολά για στολ, με ή χωρίς ελατήρια	8.6	13.2	-
4421 90 50	--Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα. Ξυλότροκες υποδηματοποιίας:			
4421 90 50 10	--Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα	2.9	4.4	χιλιάδα
4421 90 50 90	--Άλλα	2.9	4.4	Αρ.
4421 90 91	--Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες:			
4421 90 91 10	---Κυμώλες	Ατελώς	2.3	Αρ.
4421 90 91 90	---Άλλα	8.6	15.5	-
4421 90 99	---Άλλα:			
4421 90 99 10	---Κυμώλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
4421 90 99 20	---Κουτιά και ιατά	Ατελώς	Ατελώς	-
4421 90 99 30	---Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, σωτηρικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	2.9	4.4	-
4421 90 99 90	---Άλλα	8.6	13.2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.

β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.

γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη:			
4501 10 00 00	-Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4501 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
45.02 00 00	Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα)	Ατελώς	2.4	χ/μο
45.03	Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό:			
4503 10 00 00	-Πώματα	2.9	8	χ/μο
4503 90 00 00	-Άλλα:			
4503 90 00 10	--Δίσκοι για την κατασκευή πωμάτων "cork cork" και παρομοίων πωμάτων	Ατελώς	3.6	χ/μο
4503 90 00 20	--Τάπητες και υποθέματα για επτραπέζια σκαΐη. Τζουβάδες μηχανών	8.6	16.8	χ/μο
4503 90 00 90	--Άλλα	2.9	8	χ/μο
45.04	Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό:			
4504 10 00	-Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι:			
	-Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4504 10 00 11	--Σε σχήματα μη ορθογώνια	2.9	8	χ/μο
4504 10 00 19	--Άλλα	Ατελώς	3.6	χ/μο
4504 10 00 20	--Πλακάκια	2.9	8	χ/μο
4504 10 00 90	-Άλλα:	Ατελώς	3.6	χ/μο
4504 90	-Άλλα:			
4504 90 10	--Συναρμολογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
4504 90 10 10	--Τζουβάδες	8.6	13.2	χ/μο
4504 90 10 90	--Άλλα:	2.9	4.4	χ/μο
4504 90 90	--Άλλα:			
4504 90 90 10	--Συσσωματωμένες ύλες από φελλό	Ατελώς	3.6	χ/μο
4504 90 90 20	--Τάπητες και υποθέματα για επτραπέζια σκαΐη. Τζουβάδες μηχανών	8.6	16.8	χ/μο
4504 90 90 90	--Άλλα	2.9	8	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

## ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΘΠΟΙΑΣ

## Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση η μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεκτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες λυγαριάς ή ιτιάς, τα μπαμπού, τα βούρλα, τα καλάμι, οι ταινίες Ξύλου (πιλαδούρες), οι λουρίδες άλλων φυτών (π.χ. ράφια, φύλλα στενά ή ταινίες που προέρχονται από φύλλα φύλλωδών) ή οι φλούδες, οι φυσικές υφαντικές ίνες μη κλωσμένες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτιού, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πιήματος ή μη υφασμένων υφασμάτων, οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
  - β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (Κλάση 56.07).
  - γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65.
  - δ) τα σχήματα και τα αμαξώματα για σχήματα, καλαθόπλεκτα (Κεφάλαιο 87).
  - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 46.01, θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλισμένες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες ή μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνδετικών, έστω και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
46.01	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογη- μένο σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κλπ.):			
4601 10	--Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες:			
4601 10 10 00	--Από φυτικές ύλες μη κλωστοποιημένες	Ατελώς	Ατελώς	-
4601 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	-
4601 20	--Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ύλες:			
4601 20 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	8.6	15.2	-
4601 20 90 00	--Άλλα:	8.6	14.6	-
4601 91	--Από φυτικές ύλες:			
4601 91 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	8.6	15.2	-
4601 91 90 00	--Άλλα	8.6	14.6	-
4601 99	--Άλλα:			
4601 99 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	8.6	16	-
4601 99 90 00	--Άλλα	8.6	15	-
46.02	Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λουφά):			
4602 10	--Από φυτικές ύλες:			
4602 10 10 00	--Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία	Ατελώς	1.4	-
4602 10 91	--Άλλα:			
4602 10 91 10	--Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:			
4602 10 91 20	---Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	2	-
4602 10 91 90	---Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	35.2	46	-
4602 10 99	---Άλλα	8.6	15.2	-
4602 10 99 10	---Γάντια από φυτικούς σπόγγους	12.2	20.7	-
4602 10 99 20	---Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	2	-
4602 10 99 30	---Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	35.2	46	-
4602 10 99 90	---Άλλα	8.6	15.2	-
4602 90	--Άλλα:			
4602 90 10	--Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:			
4602 90 10 10	---Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	2.8	-
4602 90 10 20	---Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	35.2	46.8	-
4602 90 10 90	---Άλλα	8.6	16	-
4602 90 90	--Άλλα:			
4602 90 90 10	---Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	2.8	-
4602 90 90 20	---Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	35.2	46.8	-
4602 90 90 90	---Άλλα	8.6	16	-

## ΤΜΗΜΑ Χ

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ.  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΨΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ.  
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΨΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

## Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σόδα ή θειικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονή μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ότι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% κατά βάρος.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
47.01 00	Μηχανικοί πολτοί από ξύλο:			
4701 00 10 00	-Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4701 00 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.02 00 00 00	Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.03	Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό αλάτι, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλευκαστοι:			
4703 11 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 19 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4703 21 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 29 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.04	Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλευκαστοι:			
4704 11 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 19 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4704 21 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 29 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.05 00 00 00	Ημχημικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.06	Πολτοί από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες:			
4706 10 00 00	-Πολτοί από χνουδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
4706 91 00 00	--Μηχανικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 92	--Χημικοί:			
4706 92 10 00	---Αλευκαστοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 92 90 00	---Ημλευκασμένοι ή λευκασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 93 00 00	---Ημχημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.07	Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρπού ή χαρτονιού:			
4707 10 00 00	-Από χαρπά ή χαρτόνια kraft αλευκαστα ή χαρπά ή χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 20 00 00	-Από άλλα χαρπά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30	-Από χαρπά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):			
4707 30 10 00	-Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα:			
4707 90 10 00	--Μη ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90 90 00	--Ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

## ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 30.
- β) τα φύλλα για την ετισημανση με σιδήρο, της Κλάσης 32.12.
- γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επιχρισμένο με φτιασίδια (Κεφάλαιο 33).
- δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά (Κλάση 34.01), ή με κρέμες, στίλβωματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (Κλάση 34.05).
- ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- ζ) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε επάλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις ετενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14 (Κεφάλαιο 39).
- η) τα είδη της Κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού).
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαστοπλεκτικής ή καλαθοτομίας).
- ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τμήμα XI).
- κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65.
- λ) τα λειανικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.05) και το μαρμαρυνία τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.14). Αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυνία υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό.
- μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τμήμα XV).
- ν) τα είδη της Κλάσης 92.09.
- ξ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του Κεφαλαίου 96 (π.χ. κομμάτια).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίλβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και ατομικήσεις υδατογράφησης ή μηχανική επιφανειακή στίλβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με ατομική μαρμαρυνία μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με ατομικήτερο μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, όπως επιχρυσίση, επάλειψη, εμποτισμό, δεν υπάγονται στις Κλάσεις αυτές, στην αντιστάση διατάξεων της Κλάσης 48.03.

3. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων" το χαρτί χωρίς επίχρυσιση ή επάλειψη, του τύπου που χρησιμοποιείται για την έκδοση των εφημερίδων, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, δεν είναι κολληρισμένο ή είναι ελαφρά κολληρισμένο, του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 200 δυντερόλεττα σε κάθε πλευρά, ο βόρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 40 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 57 γραμμάρια και με περιεκτικότητα σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% κατά βάρος.

4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), η Κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πλήρουν τους παρακάτω όρους:

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1)

δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g.m<sup>2</sup>.

ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g.m<sup>2</sup>.

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και:

1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),

ή

2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%.

γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1), πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%.

Η Κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σασουλάρια του τσαγιού), το πιληματοειδές χαρτί και τα πιληματοειδή χαρτόνια.

5. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια κραφτ" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται από τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα.

6. Το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από (ίνες κυταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να υπαχθούν σε δύο ή περισσότερες από τις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία Κλάση κατά σειρά αρίθμησης στην ονοματολογία.

7. Στις Κλάσεις 48.01, 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης που παρουσιάζονται με μία από της παρακάτω μορφές:

α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα,

ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζονται οδοντωτές τομές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 48.02.

8. Ως "χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 48.14, θεωρούνται:

α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστόμετρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:

1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη.

2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, αχύρου κλπ..

3) επιχρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη.

ή

4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες.

β) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών.

γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.

Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην Κλάση 48.15.

9. Η Κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα.

10. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 48.23 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.

11. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 48.14 και 48.21, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49.

#### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως "χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner" τα παρασκευασμένα ή στιλβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα, βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσσιμο Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.

(1) Ο δείκτης λευκότητας (συντελεστής αντανάκλασης) πρέπει να μετράται με τη μέθοδο Elpersho, GE ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο που αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Βάρος σε γραμμάρια (g/μ <sup>2</sup> )	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμο Mullen (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερου από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:

α) να έχει δείκτη σχισίματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 38 και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2% στην κατεύθυνση μηχανής.

β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση.

Βάρος σε γραμμάρια (g/μ <sup>2</sup> )	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμο (mN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τέντωμα (kN/m)	
	Κατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις" το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλειυκαστες Ξύλων φυλλωδών που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετρείται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Coneora Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 20 kgf για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.

4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί θειωμένο συσκευασίας" το σπλιβμένο με τρίψιμο χαρτί του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες Ξύλων που παίρνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θειώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με δείκτη σχισίματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 15.

5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810 21, θεωρείται ως "χαρτί επαχρισμένο ελαφρό με την ονομασία 'LWC'", το χαρτί που είναι επαχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόθεμα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες Ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4801 00 10, το άσπρο ή το ελαφρά χρωματισμένο στη μία χαρτί, που περιέχει 70% ή περισσότερο μηχανικό πολτό (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσης του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 130 δευτερόλεπτα, δεν είναι κολλημένο, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερου από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερου από 57 γραμμάρια, φέρει υδατινές γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστόμετρα και το πολύ 10 εκατοστόμετρα, παρουσιάζεται σε πηχία πλάτους 31 εκατοστόμετρα ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8% κατά βάρος επαβαρυντικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση εφημερίδων, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της Κλάσης 49.02, που εκδίδονται τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.01 00	Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4801 00 10 00	-Που καθορίζεται στη συμπληρωματική Σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού	Ατελώς	2.2	χ/μο
4801 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	4.1	χ/μο
48.02	Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρηση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση σε κυλίνδρους ή σε φύλλα άλλο από το χαρτί των Κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί):			
4802 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς	2.3	χ/μο
4802 20 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια - υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοεναίσθητα, θερμοεναίσθητα ή ηλεκτροεναίσθητα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4802 30 00 00	-Χαρτί-υπόθεμα για αποτυπωτικό χαρτί (καριμπόν)	Ατελώς	4.1	χ/μο
4802 40	-Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρώσας:			
4802 40 10 00	-Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες	Ατελώς	4.1	χ/μο
4802 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4802 51	-Με βάρος κατώτερο των 40 γραμ./τετρ.μέτρο			
4802 51 10 00	-Χαρτί βάρους που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμ./τετρ.μέτρο και προσορίζεται για την κατασκευή χαρτιού για μεμβράνες πολυγράφου	Ατελώς	1.7	χ/μο
4802 51 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4802 52 00 00	-Με βάρος 40 γραμ./τετρ.μέτρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	4.1	χ/μο
4802 53	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο			
	-Για καρτέλες για διάτρηση:			
4802 53 11 00	-Χαρτί και χαρτόνια κραφτ	Ατελώς	4.1	χ/μο
4802 53 19 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4802 53 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4802 60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802 60 10 00	-Με βάρος κατώτερο των 72 γραμ./τετρ.μέτρο και των οποίων περισσότερο του 50% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο	Ατελώς	4.1	χ/μο
4802 60 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
48.03 00	Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας), για πετσέτες καθαρισμού από καλλυπτικά παρασκευάσματα, για πετσέτες χειρών, για πετσέτες ή για παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα, διάτρητα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων μία πλευρά τουλάχιστον υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα όταν είναι εδριλωμένα			
4803 00 10 00	-Χαρτοβάμβακας	Ατελώς	4.1	χ/μο
	-Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης με την ονομασία "tissue", με βάρος, κατά πτυχή, κατά τετραγωνικό μέτρο			
4803 00 31	-Που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4803 00 31 10	-Πετσέτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	8.6	17.3	χ/μο
4803 00 31 90	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4803 00 39	-Που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4803 00 39 10	-Πετσέτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	8.6	17.3	χ/μο
4803 00 39 90	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4803 00 90	-Άλλα:			
4803 00 90 10	-Πετσέτες σε κυλίνδρους, πτυχωτές, ανάγλυφες ή διάτρητες	8.6	17.3	χ/μο
4803 00 90 90	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
48.04	Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχρηση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.02 ή 48.03:			
4804 11	-Χαρτί και χαρτόνια για επακόλυψη, με την ονομασία "kraftliner":			
	-Μη λευκασμένα:			
	-Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 11 11 00	-Με βάρος κατώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 11 15 00	-Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά κατώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 11 19 00	-Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 11 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 19	-Άλλα:			
	-Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κανοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
	-Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλείκαστες στρώσεις και μία εξωτερική στρώση λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 11 00	-Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	2.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4804 19 15 00	— Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 19 19 00	— Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 19 31 00	— Άλλα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 35 00	— Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 19 39 00	— Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 19 90 00	— Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 21	— Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας:			
4804 21 10 00	— Μη λευκασμένο:			
4804 21 90 00	— Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3.6	χ/μο
4804 29 10 00	— Άλλο	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 29 30 00	— Άλλα:			
4804 29 10 00	— Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	3.6	χ/μο
4804 29 90 00	— Άλλο	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 31	— Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 31 10 00	— Μη λευκασμένα:			
4804 31 10 00	— Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 31 51 00	— Άλλα:			
4804 31 51 00	— Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 31 59 00	— Που χρησιμοποιούνται ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 31 90 00	— Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 39	— Άλλα:			
4804 39 10 00	— Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 39 10 00	— Άλλα:			
4804 39 51 00	— Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 39 59 00	— Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 39 90 00	— Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 41	— Άλλα χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 41 10 00	— Μη λευκασμένα:			
4804 41 10 00	— Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 41 91 00	— Άλλα:			
4804 41 99 00	— Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία "saturating kraft"	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 42	— Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4304 42 10 00	— Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες Ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4304 42 10 00	— Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 42 90 00	— Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 49	— Άλλα:			
4804 49 10 00	— Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 49 90 00	— Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 51	— Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 51 10 00	— Μη λευκασμένα:			
4804 51 10 00	— Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 51 90 00	— Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 52	— Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες Ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 52 10 00	— Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:	Ατελώς	2.7	χ/μο
4804 52 90 00	— Άλλα:			
4804 59	— Άλλα:	Ατελώς	4.1	χ/μο
4804 59 10 00	— Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη	Ατελώς	2.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ . ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4804 59 90 00	χημική μέθοδο με θειϊκό άλας ή σόδα —'Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
48.05	'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4805 10 00 00	-Χαρτί ημχημικό για συσκευασίες	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 21 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις: —Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 22 90 00	-Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη: —Testliner	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 22 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 23 00 00	—Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 29	—'Άλλα:			
4805 29 10 00	—Testliner	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 29 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 30	-Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειϊκού άλατος:			
4805 30 10 00	—Με βάρος κατώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 30 90 00	—Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 40 00	-Χαρτί και χαρτόνια διηθητικά:			
4805 40 00 10	—Χαρτί διηθητικό	2.9	9	χ/μο
4805 40 00 90	—'Άλλο	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 50 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πλημμετοειδή, χαρτί και χαρτόνια με χνουδωτή επιφάνεια	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 60	-'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 60 10 00	—Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 60 30 00	—Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 60 90	—'Άλλα:			
4805 60 90 10	—Χαρτί απορροφητικό	2.9	9	χ/μο
4805 60 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 70	-'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4805 70 11 00	—Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή: —Testliner	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 70 19 00	—'Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 70 90	—'Άλλα:			
4805 70 90 10	—Χαρτί απορροφητικό	2.9	9	χ/μο
4805 70 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 80	-'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο: —Από παλιό χαρτί: —Testliner	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 80 11 00	—'Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 80 19 00	—'Άλλα:			
4805 80 90	—Χαρτί διηθητικό	2.9	9	χ/μο
4805 80 90 10	—'Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4805 80 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
48.06	Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειϊκού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί καταργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4806 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειϊκού οξέος (φυτική περγαμηνή)	Ατελώς	4.5	χ/μο
4806 20 00 00	-Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)	Ατελώς	4.5	χ/μο
4806 30 00 00	-Χαρτί διάφανο αντιγραφής (εσοκώματος)	Ατελώς	4.5	χ/μο
4806 40	-Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί καταργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή: —Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"	Ατελώς	4.5	χ/μο
4806 40 10 00	—'Άλλα	Ατελώς	4.5	χ/μο
4806 40 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	4.5	χ/μο
48.07	Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4807 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια "σε αλληπαλλήλες στρώσεις" συγκολλημένες μεταξύ τους με κατράμι, πίσσα ή ασφαλτό	Ατελώς	4.5	χ/μο
4807 91 00 00	—'Άλλα: —Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο	Ατελώς	4.5	χ/μο
4807 99	—'Άλλα:			
4807 99 11 00	—Από παλιό χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί: —Που αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις διαφορετικής φύσης	Ατελώς	4.5	χ/μο
4807 99 19 00	—'Άλλα	Ατελώς	4.5	χ/μο
4807 99 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	4.5	χ/μο
48.08	Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.03 ή 48.18:			
4808 10	-Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα:			
4808 10 10 00	—Των οποίων μία μόνο όψη είναι καλυμμένη με χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4808 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
4808 20 00 00	-Χαρτί κραφτ για σάκουες μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο	Ατελώς	4.5	χ/μο
4808 30 00 00	-Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διάτρητα	Ατελώς	4.5	χ/μο
4808 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	4.5	χ/μο
48.09	Χαρτί αποτυπωτικό (χαρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχρωση, επίλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλινδρικούς πλάτους που υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων τουλάχιστον η μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα:			
4809 10 00 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (χαρμπόν) και παρόμοιο χαρτί	Ατελώς	4.1	χ/μο
4809 20 00 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής"	Ατελώς	4.1	χ/μο
4809 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
48.10	Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικό, με εξαιρέση κάθε άλλη επίχρωση ή επίλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλινδρικούς ή σε φύλλα:			
	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4810 11	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 11 10 00	-Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4810 11 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4810 12 00 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4.1	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4810 21 00 00	-Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC"	Ατελώς	4.1	χ/μο
4810 29	-Άλλα			
4810 29 10 00	-Σε κυλινδρικούς	Ατελώς	4.1	χ/μο
4810 29 90 00	-Σε φύλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4810 31 00 00	-Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4.1	χ/μο
4810 32	-Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 32 10 00	-Με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη	Ατελώς	3.6	χ/μο
4810 32 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4810 39 00 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4810 91	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια:			
	-Με πολλές στρώσεις:			
4810 91 10 00	-Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	4.1	χ/μο
4810 91 30 00	-Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	4.1	χ/μο
4810 91 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4810 99	-Άλλα:			
4810 99 10 00	-Από χαρτόμαξα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη	Ατελώς	3.6	χ/μο
4810 99 30 00	-Επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία	Ατελώς	3.2	χ/μο
4810 99 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
48.11	Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, με επίχρωση ή επίλειψη, εμποτισμένα, επικαλυμμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλινδρικούς ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 48.03, 48.09, 48.10 ή 48.18			
4811 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πλισσομένα, κατραμασμένα ή ασφαλωμένα	2.9	9	χ/μο
4811 21 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες:			
4811 29 00 00	-Αυτοκόλλητα	Ατελώς	4.1	χ/μο
	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια, με επίλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαιρέση τις συγκολλητικές):			
4811 31 00 00	-Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	3.6	χ/μο
4811 39 00 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4811 40 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια, με επίλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη	Ατελώς	4.1	χ/μο
4811 90	-Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης:			
4811 90 10	-Έντυπα με την ονομασία "συνεχή":			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ- ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4811 90 10 10	—Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	6.6	12.3	χ/μο
4811 90 10 90	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4811 90 90 10	—Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	6.6	12.3	χ/μο
4811 90 10 90	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
48.12 00 00 00	Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις	2.9	8.9	χ/μο
48.13	Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σελήνες			
4813 10 00 00	—Σε φυλλάδια ή σε σελήνες	8.6	15.5	χ/μο
4813 20 00 00	—Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστόμετρα	2.9	6.7	χ/μο
4813 90	—Άλλα:			
4813 90 10 00	—Μη εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστό μετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον η μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	2.9	6.6	χ/μο
4813 90 90	—Άλλα:			
4813 90 90 10	—Εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
4813 90 90 90	—Άλλα	8.6	17.3	χ/μο
48.14	Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων:			
4814 10 00	—Χαρτί με την ονομασία "Ingrain":			
4814 10 00 10	—Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένο στην επιφάνεια ή τυπωμένο με σχέδια επιστρωμένο ή ανάγλυφο, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	2.9	7	χ/μο
4814 10 00 90	—Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4814 20 00	—Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη:			
4814 20 00 11	—Των οποίων η στρώση από πλαστική ύλη συνιστά περισσότερο από το μισό του ολικού πάχους:			
4814 20 00 12	—Απλώς κατεργασμένα στην επιφάνεια	2.9	10	χ/μο
4814 20 00 20	—Περαιτέρω κατεργασμένα στην επιφάνεια	11.9	21.2	χ/μο
4814 20 00 20	—Με ένα ή δυο περιθώρια, χωρίς περιθώρια αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	2.9	10	χ/μο
4814 20 00 90	—Άλλα	Ατελώς	5.6	χ/μο
4814 30 00 00	—Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες	8.6	15	χ/μο
4814 90	—Άλλα:			
4814 90 10	—Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή πρόσταυτική πλαστική ύλη:			
4814 90 10 10	—Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηριστές ή εικονογραφησείς που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρήση	17.6	25.2	χ/μο
4814 90 10 20	—Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	2.9	7	χ/μο
4814 90 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
4814 90 90	—Άλλα:			
4814 90 90 10	—Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηριστές ή εικονογραφησείς που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρήση	17.6	25.2	χ/μο
4814 90 90 20	—Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	2.9	7	χ/μο
4814 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
48.15 00 00 00	Επικαλύμματα πατωμάτων με υπόθεμα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και κομμένα σε σχήματα	5.7	13.8	χ/μο
48.16	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμτόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 48.09), μεμβράνες πολυγράφων πλήθεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κομμάτια:			
4816 10 00	—Χαρτί αποτυπωτικό (καρμτόν) και παρόμοιο χαρτί:			
4816 10 00 10	—Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4816 10 00 90	—Άλλο	8.6	17.3	χ/μο
4816 20 00	—Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":			
4816 20 00 10	—Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4816 20 00 90	--Άλλο	8.6	17.3	χ/μο
4816 30 00 00	-Μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις	8.6	17.3	-
4816 90 00	-Άλλα:			
4816 90 00 10	--Χαρτί για τη μεταφορά κειμένων	Ατελώς	4.1	-
4816 90 00 20	--Άλλα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4816 90 00 90	--Άλλα	8.6	17.3	-
<b>4817</b>	<b>Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:</b>			
4817 10 00 00	-Φάκελοι	11.1	22.5	-
4817 20 00 00	-Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας	11.1	22.5	-
4817 30 00 00	-Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας	11.1	22.5	-
<b>4818</b>	<b>Χαρτί υγείας, μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού, πετσέτες χεριών, τραπεζομάντιλα, πετσέτες τραπέζιου, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, σεντόνια κρεβατιού και παρόμοια είδη για οικιακές χρήσεις, καθαριότητας, υγείας ή για νοσοκομειακές χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από χαρτόμαζο, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίτεδες επιφανείες από ίνες κυταρίνης:</b>			
4818 10	-Χαρτί υγείας:			
4818 10 10	--Βάρους, κατά πτυχή, που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 10 10	---Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4818 10 10 90	---Άλλο	8.6	17.3	-
4818 10 90	--Βάρους, κατά πτυχή, που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 90 10	---Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4.1	χ/μο
4818 10 90 90	---Άλλο	8.6	17.3	-
4818 20	-Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών:			
4818 20 10 00	--Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού	19.8	33	-
4818 20 91 00	--Πετσέτες χεριών:			
4818 20 99 00	---Σε κυλίνδρους	19.8	33	-
4818 30 00 00	---Άλλες	19.8	33	-
4818 40	-Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπέζιου	19.8	33	-
4818 40 11 00	--Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 13 00	--Πετσέτες (σερβιέτες), ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη:	11.9	20.6	-
4818 40 19 00	--Πετσέτες (σερβιέτες) υγείας	11.9	20.6	-
4818 40 91	--Ταμπόν υγείας	8.6	17.7	-
4818 40 91 10	--Άλλα			
4818 40 91 90	--Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:	11.9	20.6	-
4818 40 99	--Άλλα:	8.6	17.7	-
4818 40 99 10	---Απορροφητικές πάνες για βρέφη	11.9	19.9	-
4818 40 99 90	---Άλλα	8.6	16.4	-
4818 50 00 00	-Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	8.6	18.2	-
4818 90	-Άλλα:			
4818 90 10 00	--Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	8.6	17.7	-
4818 90 90	--Άλλα:			
4818 90 90 10	---Άλλο χαρτί σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	5	-
4818 90 90 20	---Σεντόνια κρεβατιού και άλλα παρόμοια είδη	19.8	33	-
4818 90 90 90	---Άλλα	8.6	18.2	-
<b>4819</b>	<b>Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίτεδες επιφανείες από ίνες κυταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια:</b>			
4819 10 00	-Κουτιά και μιάβια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 10 00 10	--Χαρτοκιάβια	11.9	21.1	-
4819 10 00 90	--Άλλα	8.6	18.6	-
4819 20	-Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 20 10	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, κατώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 10 10	---Χαρτοκιάβια	11.9	21.1	-
4819 20 10 90	---Άλλα	8.6	18.6	-
4819 20 90	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 90 10	---Χαρτοκιάβια	11.9	21.1	-
4819 20 90 90	---Άλλα	8.6	18.6	-
4819 30 00	-Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 εκατοστόμετρα ή περισσότερο:			
4819 30 00 10	--Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	12.2	18.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4819 30 00 90	-Άλλα	8.6	18.6	-
4819 40 00	-Άλλοι σάκοι, σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνά:			
4819 40 00 10	-Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	12.2	18.1	κ/μο
4819 40 00 90	-Άλλα	8.6	18.6	-
4819 50 00	-Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους:			
4819 50 00 10	-Κουτιά για τσιγάρα	19.8	28.7	κ/μο
4819 50 00 90	-Άλλα	8.6	18.6	-
4819 60 00 00	-Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια	8.6	18.2	-
48.20	Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοθέτες, ταξιδέτες (κλασέ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσμάτα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), ποικίλματα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτί (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι:			
4820 10	-Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:			
4820 10 10 00	-Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις	17.6	27.8	-
4820 10 30	-Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις:			
4820 10 30 10	-Συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές	11.1	22.5	-
4820 10 30 90	-Άλλα	17.6	27.4	-
4820 10 50 00	-Σημειωματάρια-ημερολόγια	17.6	27.4	-
4820 10 90 00	-Άλλα	17.6	27.4	-
4820 20 00 00	-Τετράδια	17.6	27.4	-
4820 30 00 00	-Ταξιδέτες (κλασέ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσμάτα βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλίων), ποικίλματα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων	17.6	27.4	-
4820 40	-Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτί:			
4820 40 10 00	-Έντυπα με την ονομασία "συνεχί"	17.6	27.4	-
4820 40 90 00	-Άλλα	17.6	27.4	-
4820 50 00 00	-Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές	17.6	27.4	-
4820 90 00	-Άλλα:			
4820 90 00 10	-Χαρτί διάτρητο σε συνεχείς λωρίδες πλάτους 24-45 εκατοστόμετρα μή τυπωμένο ή ελαφρά γραμμογραφημένο αλλά μη τυπωμένο με άλλο τρόπο, για αποκλειστική χρήση στις μηχανές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.4	-
4820 90 00 20	-Καλύμματα βιβλίων	Ατελώς	12	-
4820 90 00 90	-Άλλα	17.6	27.4	-
48.21	Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:			
4821 10	-Τυπωμένες:			
4821 10 10	-Αυτοκόλλητες:			
4821 10 10 10	-Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	4.5	-
4821 10 10 90	-Άλλες	17.6	26.5	-
4821 10 90 00	-Άλλες	17.6	26.5	-
4821 90	-Άλλες:			
4821 90 10	-Αυτοκόλλητες:			
4821 90 10 10	-Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	4.5	-
4821 90 10 90	-Άλλες	17.6	26.5	-
4821 90 10 00	-Άλλες	17.6	26.5	-
48.22	Πηρία, καρούλα κάθε είδους και παρόμοια υαθώματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σιληρημένα:			
4822 10 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων	Ατελώς	5	-
4822 90 00	-Άλλα:			
4822 90 00 10	-Για υφαντουργικές μηχανές	Ατελώς	5	-
4822 90 00 90	-Άλλα	8.6	18.2	-
48.23	Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες νυταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες νυταρίνης:			
4823 11	-Χαρτί επεξεργασμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κελίφους:			
4823 11 10 00	-Αυτοκόλλητο:			
4823 11 10 00	-Ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα στις οποίες το επίχρωμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό,	8.6	15.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4823 11 90	μη βουλκανισμένο			
4823 11 90 10	—Άλλα: —Γομμωμένες λαρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	4.1	-
4823 11 90 20	—Άλλες λαρίδες γομμωμένες	4.7	11.2	-
4823 11 90 90	—Άλλα	8.6	17.3	-
4823 19 00	—Άλλα:			
4823 19 00 10	—Γομμωμένες λαρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	4.1	-
4823 19 00 20	—Άλλες λαρίδες γομμωμένες	4.7	11.2	-
4823 19 00 90	—Άλλα	8.6	17.3	-
4823 20 00	—Χαρτί και χαρτόνια για διηθήσεις:			
4823 20 00 10	—Χαρτί για διηθήσεις κομμένο σε μεγέθη ή σχήματα	Ατελώς	4.1	-
4823 20 00 90	—Άλλα	8.6	17.3	-
4823 30 00	—Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και με ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών:			
4823 30 00 10	—Για στατιστικές μηχανές	14.3	27	-
4823 30 00 90	—Άλλες	8.6	18.2	-
4823 40 00 00	—Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους —Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:	8.6	18.2	-
4823 51	—Τυπομένα, ανάγλυφα ή διάτρητα:			
4823 51 10 00	—Έτυπα με την ονομασία "συνεχή"	8.6	17.3	-
4823 51 90 00	—Άλλα	8.6	17.3	-
4823 59	—Άλλα:			
4823 59 10	—Για μηχανές γραφείου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηνία:			
4823 50 10 10	—Πηνία για στατιστικές μηχανές	Ατελώς	4.1	-
4823 50 10 90	—Άλλα	8.6	17.3	-
4823 59 90 00	—Άλλα	8.6	17.3	-
4823 60	—Δίσκοι, πλατέες, πιτάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνια:			
4823 60 10 00	—Δίσκοι, πλατέες και πιτάτα	8.6	18.2	-
4823 60 90 00	—Άλλα	8.6	18.2	-
4823 70	—Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιασμένα, από χαρτόμαξα:			
4823 70 10	—Συσκευασίες κυψελαιοειδείς για αυγά:			
4823 70 10 10	—Δίσκοι	Ατελώς	5	-
4823 70 10 20	—Κουτιά	8.6	18.2	-
4823 70 90 00	—Άλλα	8.6	18.2	-
4823 90	—Άλλα:			
4823 90 10 00	—Συναρμωγές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
4823 90 20 00	—Άλλα:			
4823 90 30 00	—Χαρτί και χαρτόνια διάτρητα για μηχανές jacquard και παρόμοια —Βεντάλιες χειριού (πτυσοόμενες ή όχι) και οι σκελετοί τους και μέρη των σκελετών	Ατελώς	2.1	-
4823 90 51 00	—Άλλα: —Κομμένα για ορισμένες χρήσεις: —Χαρτί για πυκνωτές	8.6	17.3	-
4823 90 71 00	—Άλλα:			
4823 90 79	—Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες	8.6	17.3	-
4823 90 70 10	—Άλλα: —Ιχνώγια για ενδύματα, εμπορεύματα για μηχανές πλεκτικής και τύπου jacquard και παρόμοιων τύπων, τυλιγμένα ειδικά για τη συσκευασία σταφυλιών, δίσκοι για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών παγμάτων ή κηφήνων για φιάλες	Ατελώς	4.1	-
4823 90 79 20	—Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	14.3	26.1	-
4823 90 79 90	—Άλλα	8.6	17.3	-
4823 90 90	—Άλλα:			
4823 90 90 10	—Χαρτί μονοτυπικό και χαρτί τύπου "newstape", καρτέλλες για μηχανές πλεκτικής και υφαντουργίας τύπου jacquard και παρόμοιων τύπων, περιτυλιγμένα σε κυλίνδρους ή μπλόμινες για τη συσκευασία ζαχαρώδων προϊόντων, χαρτόνια σε λαρίδες ή κυλίνδρους, προστατευτικές γωνίες για είδη ταξιδιού	Ατελώς	5	-
4823 90 90 20	—Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	14.3	27	-
4823 90 90 30	—Χαροβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, σε λαρίδες ή κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά-μετρα	Ατελώς	5	-
4823 90 90 90	—Άλλα	8.6	18.2	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΆΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ  
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.  
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (Κεφάλαιο 37).
- β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαίρες, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (Κλάση 90.23).
- γ) τα τραπεζολόγια και άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτηριστικής εκτύπωσης και λιθογραφίας (Κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της Κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του Κεφαλαίου 97.

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου 49, ο όρος "τυπωμένο" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.

3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην Κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.

4. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 49.01:

- α) οι συλλογές εικόνων χαρακτηριστικής, αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοποιούμενα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους.
- β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του.
- γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν

Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτηριστικής και οι εικονογραφήσεις που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην Κλάση 49.11.

5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού, η Κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επετηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 49.11.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 49.03, θεωρούνται ως "λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά" τα λευκώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
49.01 4901 10 00 00	Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα: -Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
4901 91 00 00	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
4901 99 00 00	-Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη --Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.02	Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφήμισεις:	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 10 00 00	-Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.03 00 00 00	Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για τεχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά	Ατελώς	3.2	-
49.04 00 00 00	Μουσική χειρόγραφή ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη	Ατελώς	Ατελώς	-
49.05	Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένες:			
4905 10 00 00	-Υδρόγειες σφαίρες	Ατελώς	2.1	-
4905 91 00 00	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	-
4905 99 00 00	-Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων --Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.06 00 00 00	Σχέδια και τεχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και τεχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαίσθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καμπόν) των σχεδίων, τεχνογραφημάτων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω	Ατελώς	Ατελώς	-
49.07 00	Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προσφέρονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι:			
4907 00 10	-Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα:			
4907 00 10 10	-Αμεταχείριστα	Ατελώς	1.1	-
4907 00 10 90	-Άλλα	14.3	23.1	-
4907 00 30 00	-Τραπεζογραμμάτια	Ατελώς	Ατελώς	-
4907 00 91 00	-Άλλα:			
4907 00 91 00	-Υπογραμμένα και αριθμημένα	14.3	22	-
4907 00 99 00	-Άλλα	14.3	24.3	-
49.08	Χαλκομανίες κάθε είδους:			
4908 10 00 00	-Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν	2.9	6.8	-
4908 90 00 00	-Άλλες	2.9	6.8	-
49.09 00 00	Ταχυδρομικά δελτάκια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάκια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φρακτέλους, διακομήσεις ή επικολήσεις:			
4909 00 10 00	-Ταχυδρομικά δελτάκια τυπωμένα ή εικονογραφημένα	23.1	30.4	-
4909 00 90	-Άλλα:			
4909 00 90 10	-Δελτάκια των οποίων το εικονογράφημα δεν αποτελεί το ουσιώδες χαρακτηριστικό	17.6	24.9	-
4909 00 90 90	-Άλλα	23.1	30.4	-
49.10 00 00	Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα: -Τα γνωστά ως "θύνηκη" ημερολόγια ή εκείνα που έχουν εναλλάξιμο μπλοκ τοποθετημένο πάνω σε στήριγμα:			
4910 00 00 11	-Από πλαστική ύλη	11.9	19.7	-
4910 00 00 12	-Από ξύλο, από επεξεργασμένες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για οικοδομή ή, από γυαλί	8.6	15.9	-
4910 00 00 13	-Από υλικά κεραμικής	17.2	29.1	-
4910 00 00 14	-Από κοινό μέταλλο	5.7	11.5	-
4910 00 00 90	-Άλλα	17.6	24.7	-
49.11	Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτηκίης και οι φωτογραφίες:			
4911 10 00 00	-Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια	Ατελώς	2.6	-
4911 91	-Άλλα:			
4911 91 10 00	-Εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικής και φωτογραφίες: -Φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν απλώς εικονογραφίες ή εικόνες χαρακτηκίης χωρίς κείμενο ούτε επεξήγηση (λεξάντα) και προσφέρονται για συνηθισμένες εκδόσεις	17.6	22	-
4911 91 80	-Άλλα:			
4911 91 80 10	-Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκατοστόμετρα	14.3	24.6	-
4911 91 80 90	-Άλλα	17.6	24.6	-
4911 99 00	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4911 99 00 10	—Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες εκπαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες	Ατελώς	2.6	-
4911 99 00 90	—Άλλα	17.6	24.6	-

## ΤΜΗΜΑ ΧΙ

## ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

## 1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις τρίχες και γούρουνότριχες ψηφτραποιίας (Κλάση 05.02), τις χοντρότριχες (τρίχες χαιτίης και ουράς μονάπλων ή βοοειδών) και τα απορρίμματα αυτών (Κλάση 05.03).
- β) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (Κλάσεις 05.01, 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελαιολαμπστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην Κλάση 59.11.
- γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 14.
- δ) τον αμίαντο της Κλάσης 25.24 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 68.12 ή 68.13.
- ε) τα είδη των Κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίδεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές).
- ς) τα ευαισθητοποιημένα υφάσματα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- η) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (Κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σατραπολεκτικής ή καλαθοποιίας από τα ίδια αυτά είδη (Κεφάλαιο 46).
- θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του Κεφαλαίου 39.
- ι) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του Κεφαλαίου 40.
- κ) τα μη αποφυλωμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
- λ) τα είδη από υφαντικές ύλες των Κλάσεων 42.01 ή 42.02.
- μ) τα προϊόντα και τα είδη του Κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας).
- ν) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνημία και τα ανάλογα είδη, του Κεφαλαίου 64.
- ξ) τα δίχτυα και τους φιλέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
- ο) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 67.
- π) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (Κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της Κλάσης 68.15.
- ρ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- σ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού).
- τ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες).

## 2. Α) Τα υφαντουργικά προϊόντα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των Κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθεμιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες

Όταν καμιά υφαντική ύλη δεν υπερτερεί κατά βάρος, τα προϊόντα κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπάρχει στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση, μεταξύ εκείνων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

## Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

- α) τα νήματα από χοντρότριχες (τρίχες χαιτίης και ουράς μονάπλων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (Κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (Κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται, ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα.
- β) η ειλότη της Κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του Κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού, της Κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο Κεφάλαιο αυτό.
- γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο Κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό Κεφάλαιο.
- δ) όταν ένα Κεφάλαιο ή μία Κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία υφαντική ύλη.
- Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.

## 3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως "πάγκοι, σχονικά και χοντρά σχονικά" τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά):



α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex.

γ) από καννάβι ή λινόρι:

1ο) σπύλωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω.

2ο) μη σπύλωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους.

ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

ζ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.

B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντροτόριχες (τρίχες χείτης και ουράς μονάπλων ή βοοειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.

β) στις δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του Κεφαλαίου 55 και στα πολύκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του Κεφαλαίου 54.

γ) στις τρίχες αλιείας (μεσοημέρες) της Κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54.

δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της Κλάσης 56.05. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α ζ).

ε) στα νήματα από σενίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία "αλυσιδίτσα" της Κλάσης 56.06.

4. A) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

α) σε καρτέλες, καρτούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα.

β) σε μάλες, κουβάρα, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex,

ή

3ο) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:

1ο) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας και

2ο) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex.

β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:

1ο) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται,

ή

2ο) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες.

γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο.

δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:

1ο) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος,

ή

2ο) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κομκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

5. Στις Κλάσεις 52.04, 54.01 και 55.08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

α) να προσφέρονται σε υπόθεμα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια.

β) να είναι κολληρισμένα

και

γ) να έχουν τελικό στρίψιμο "Z".

6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής" τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex (centinewton κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:

- νήματα απλά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: 60 cN/tex.

- νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: 53 cN/tex.

- νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης: 27 cN/tex.

7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα":

α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο.

β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξερισνόπανα, σφουγγαρόπανα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, μαντίλια του λαϊμού ("τετράγωνα") και κουβέρες.

γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα. εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ύλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς σόγια έχουν απλώς συκρατηθεί.

δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξεφτίσματος του νήματος.

ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνεια τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έστω και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεμίσματος).

ζ) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.

8. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο των Κλάσεων, δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 ούτε στα κεφάλαια 56 μέχρι 60 τα έτοιμα είδη, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 7. Δεν υπάγονται στα κεφάλαια 30 μέχρι 35 τα είδη των κεφαλαίων 56 μέχρι 59.

9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδετική ουσία ή θερμουςυγκόλληση.

10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.

11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "εμποτισμένα" εννοεί και τα εμβαπτιζόμενα.

12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυαμίδια" εννοεί και τα αραμίδια.

13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές Κλάσεις, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Κλάσεις τους, έστω και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "νήματα ελαστομερή":

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα υφασμένα νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις (εσο κατά μίμηση φορά με το αρχικό τους.

β) "νήματα αλεύκαστα":

τα νήματα:

1ο) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο (έστω και στη μάζα), ούτε εκτύπωση,

ή

2ο) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της σιλικονότητας (π.χ. διοξειδίο του τιτανίου).

γ) "νήματα λευκασμένα":

τα νήματα:

1ο) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έστω και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών,

ή

3ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)"

τα νήματα:

1ο) που είναι βαμμένα (έστω και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chînes),

ή

3ο) στα οποία το φτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,

ή

4ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουριδές ή παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.

ε) "υφάσματα αλεύκαστα":

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βήνημο, ούτε εκτύπωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα.

ζ) "υφάσματα λευκασμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, κατά τύπα,

ή

2ο) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες,

ή

3ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

η) "υφάσματα βαμμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρισμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τύπα,

ή

2ο) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος.

θ) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων":

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):

1ο) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,

ή

2ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,

ή

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.

(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις σύγιες και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη).

ι) "υφάσματα τυπωτά":

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπα (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πανέλο, ψήκτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτιού μεταφοράς, με σχηματισμό φλόκων, με τη μέθοδο μπατίκ.)

Η στίλβωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisage) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς.

κ) "απλή ύφανση":

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφιδιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του στιμμονιού και κάθε νήμα του στιμμονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφιδιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές υλές θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες υλές.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3.

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδατή ή μπουιλωτή επιφάνεια.

γ) δεν λαμβάνεται υπόψη παρά το ύφασμα της βάσης, στην περίπτωση των κεντημάτων της Κλάσης 58.10. Εντούτοις, για τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο, αστήριχτα ή χωρίς ορατή βάση, η κατάταξη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα νήματα του κεντήματος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 13 του Τμήματος αυτού, θεωρούνται ως "ενδύματα από υφαντικές υλές" τα ενδύματα των Κλάσεων 61.01 μέχρι 61.14 και των Κλάσεων 62.01 μέχρι 62.11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΜΕΤΑΞΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>ΜΕΤΑΞΙ</b>			
58.01 00 00 00	Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξητύλιγμα των ινών τους	Ατελώς	0,5	χ/μo
58.02 00 00 00	Μετάξι ωρό (ακατέλιγστο), όχι στριμμένο	7,2	12,7	χ/μo
58.03	Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα κατάλληλα για ξητύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):			
5003 10 00 00	-Νή λαναρισμένα ή χυνομένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
5003 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
58.04 00	Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5004 00 10 00	-Φυσικής χροιάς, πλιμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	2,2	χ/μo
5004 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2,2	χ/μo
58.05 00	Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5005 00 10 00	-Φυσικής χροιάς, πλιμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	1,3	χ/μo
5005 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1,3	χ/μo
58.06 00	Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας (μυσογιλέες):			
5006 00 10 00	-Νήματα από μετάξι	10,7	19,3	χ/μo
5006 00 90 00	-Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες αλιείας (μυσογιλέες)	10,7	17,8	χ/μo
58.07	Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:			
5007 10 00 00	-Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι	14,8	23,5	τετρ.μέτρο
5007 20	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:			
5007 20 10 00	-Κρεμ	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
	-Ροζέτες, habutai, bonan, shantouze, corah και παρόμοια υφάσματα της Άπω Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι σύμμικτα με απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες):			
5007 20 21 00	-Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλής πλιμένα	14,8	24,1	τετρ.μέτρο
	-Άλλα:			
5007 20 31 00	-Απλής ύφανσης	14,8	24,6	τετρ.μέτρο
5007 20 39 00	-Άλλα	14,8	24,6	τετρ.μέτρο
	-Άλλα:			
5007 20 41 00	-Υφάσματα με αραμή (όχι πυκνή) ύφανση	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
	-Άλλα:			
5007 20 51 00	-Φυσικής χροιάς, πλιμένα ή λευκασμένα	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
5007 20 59 00	-Βαμμένα	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5007 20 61 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει 57 εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
	-Άλλα	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
5007 20 69 00	-Τυπωτά	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
5007 20 71 00	-Άλλα υφάσματα:			
5007 90	-Φυσικής χροιάς, πλιμένα ή λευκασμένα	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
5007 90 10 00	-Βαμμένα	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
5007 90 30 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
5007 90 50 00	-Τυπωτά	14,8	24,5	τετρ.μέτρο
5007 90 90 00	-Άλλα	14,8	24,5	τετρ.μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

## ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ, ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

## Σημείωση

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

- α) "μαλλί" η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή
- β) "τρίχες εκλεκτής ποιότητας" οι τρίχες αλακά, λάμας, περουβιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας μοχρό, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχιστόνικα
- γ) "τρίχες χοντροειδείς" οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροποιίας (Κλάση 05.02) και τις χοντροτρίχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) (Κλάση 05.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
51.01	Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα: -Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην κροβιά:			
5101 11 00 00	-Μαλλιά από κούρεμα	2,9	4,4	χ/μo
5101 19 00 00	-Άλλα	2,9	4,4	χ/μo
5101 21 00 00	-Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα):			
5101 29 00 00	-Μαλλιά από κούρεμα	2,9	4,4	χ/μo
5101 30 00 00	-Άλλα	2,9	4,4	χ/μo
5101 30 00 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	2,9	4,4	χ/μo
51.02	Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες:			
5102 10	-Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5102 10 10 00	-Από κουνέλια Αγκώρας	2,9	4,4	χ/μo
5102 10 30 00	-Από αλιτσά, λάμα και περουνιανή λάμα	2,9	4,4	χ/μo
5102 10 50 00	-Από καμήλα, βούβαλο του Θιβέτ (yak), κατσίκια μοχρά, κατσίκια του Θιβέτ, κατσίκια του Κασιμίρ και παρόμοιες κατσίκες	2,9	4,4	χ/μo
5102 10 90 00	-Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκώρας, λαγούς, κάστορες, βάλδουσες ενδιόριδες και μοσχολπόταμες	2,9	4,4	χ/μo
5102 20 00 00	-Τρίχες χοντροειδείς	2,9	4,4	χ/μo
51.03	Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαιρέση όμως τα ξεφτίδια:			
5103 10	-Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5103 10 10 00	-Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)	2,9	4,4	χ/μo
5103 10 90 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	2,9	4,4	χ/μo
5103 20	-Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5103 20 10 00	-Απορρίμματα από νήματα	2,9	4,4	χ/μo
5103 20 91 00	-Άλλα:	2,9	4,4	χ/μo
5103 20 99 00	-Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)	2,9	4,4	χ/μo
5103 30 00 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	2,9	4,4	χ/μo
5103 30 00 00	-Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες	2,9	4,4	χ/μo
51.04 00 00 00	Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς	2,9	4,4	χ/μo
51.05	Μαλλί, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το μαλλί χτενισμένο χύμα):			
5105 10 00 00	-Μαλλί λαναρισμένο	2,9	5,5	χ/μo
5105 21 00 00	-Μαλλί χτενισμένο:			
5105 29 00 00	-Μαλλί χτενισμένο χύμα	2,9	5,5	χ/μo
5105 30	-Άλλο	2,9	5,5	χ/μo
5105 30	-Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες:			
5105 30 10 00	-Αναρισμένες	2,9	5,5	χ/μo
5105 30 90 00	-Χτενισμένες	2,9	5,5	χ/μo
5105 40 00 00	-Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες	2,9	5,5	χ/μo
51.06	Νήματα από μαλλί λαναρισμένα, μη εσοκνωσμένα για τη λιανική πώληση:			
5106 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί:			
5106 10 10 00	-Αλειώματα	Ατελώς	6,1	χ/μo
5106 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6,1	χ/μo
5106 20	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί:			
5106 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5106 20 11 00	-Αλειώματα	Ατελώς	6,8	χ/μo
5106 20 19 00	-Άλλα	Ατελώς	6,8	χ/μo
5106 20 91 00	-Άλλα:			
5106 20 91 00	-Αλειώματα	Ατελώς	6,8	χ/μo
5106 20 99 00	-Άλλα	Ατελώς	6,8	χ/μo
51.07	Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη εσοκνωσμένα για τη λιανική πώληση:			
5107 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί:			
5107 10 10 00	-Αλειώματα	Ατελώς	6,1	χ/μo
5107 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6,1	χ/μo
5107 20	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί:			
5107 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
5107 20 10 00	-Αλειώματα	Ατελώς	6,7	χ/μo
5107 20 30 00	-Άλλα	Ατελώς	6,7	χ/μo
5107 20 30 00	-Άλλα:			
5107 20 51 00	-Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες:			
5107 20 51 00	-Αλειώματα	Ατελώς	7,2	χ/μo
5107 20 59 00	-Άλλα	Ατελώς	7,2	χ/μo
5107 20 59 00	-Άλλα σύμμεικτα:			
5107 20 91 00	-Αλειώματα	Ατελώς	7,2	χ/μo
5107 20 99 00	-Άλλα	Ατελώς	7,2	χ/μo
51.08	Νήματα από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5108 10	μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5108 10 10 00	-Λαναρισμένα:	Ατελώς	5.8	
5108 10 90 00	-Αλείαστα	Ατελώς	5.8	
5108 20	-Χτενισμένα:			
5108 20 10 00	-Αλείαστα	Ατελώς	5.8	χ/μο
5108 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	5.8	χ/μο
51.09	Νήματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5109 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5109 10 10 00	-Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	6.1	χ/μο
5109 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
5109 90	-Άλλα:			
5109 90 10	-Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	6.8	χ/μο
5109 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
51.10 00 00 00	Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντροφύρες (χάιτης και ουράς μονόπλων ή βοειδών) [στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντροφύρες (χάιτης και ουράς μονόπλων ή βοειδών)], έσται και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	Ατελώς	6	χ/μο
51.11	Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες:			
5111 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5111 19	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	25.6	τετρ.μέτρο
5111 19 10 00	-Άλλα:			
5111 19 10 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	25.6	τετρ.μέτρο
5111 19 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	25.6	τετρ.μέτρο
5111 20 00 00	-Άλλα, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5111 30	-Άλλα, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5111 30 10 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5111 30 30 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5111 30 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5111 90	-Άλλα:			
5111 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50	11.4	24.5	τετρ.μέτρο
5111 90 91 00	-Άλλα:			
5111 90 91 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5111 90 93 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5111 90 99 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
51.12	Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες:			
5112 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5112 19	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	25.9	τετρ.μέτρο
5112 19 10 00	-Άλλα:			
5112 19 10 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	25.9	τετρ.μέτρο
5112 19 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	25.9	τετρ.μέτρο
5112 20 00 00	-Άλλα, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5112 30	-Άλλα, σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5112 30 10 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5112 30 30 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5112 30 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5112 90	-Άλλα:			
5112 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ύλες του Κεφαλαίου 50	11.4	24.5	τετρ.μέτρο
5112 90 91 00	-Άλλα:			
5112 90 91 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5112 90 93 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
5112 90 99 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	11.4	26.9	τετρ.μέτρο
51.13 00 00 00	Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντροφύρες (χάιτης και ουράς μονόπλων ή βοειδών)	14.8	24.1	τετρ.μέτρο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

## ΒΑΜΒΑΚΙ

## Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, ως "υφάσματα με την ονομασία "denim" εννοούνται τα υφάσματα με διαγώνια ριγωτή ύφανση (σερζέ), στα οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 και στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με κομμένη κατά διάστημα ρίγα, απασμένο σερζέ ή σατέν 4, που δίνει την εντύπωση αλυσίδας, στα οποία τα νήματα του σημηνιού είναι βαμμένα μπλε και τα νήματα του υφადιού είναι αλεύκαστα, λευκασμένα, βαμμένα γκρι ή χρωματισμένα με ένα μπλε πιο φωτεινό από τα νήματα του σημηνιού.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
52.01 00	Βαβάνι, μη λαβαρισμένο ούτε χτενισμένο:			
5201 00 10 00	-Υόφρολο ή λευκασμένο	1.4	2.2	χ/μο
5201 00 90 00	-Άλλο	1.4	2.2	χ/μο
52.02	Απορρίμματα από βαβάνι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5202 10 00 00	-Απορρίμματα από νήματα	2.9	4.4	χ/μο
5202 91 00 00	-Άλλα:			
5202 91 00 00	--Ξεφτίδια	2.9	4.4	χ/μο
5202 99 00 00	--Άλλα:	2.9	4.4	χ/μο
52.03 00 00 00	Βαβάνι, λαβαρισμένο ή χτενισμένο	2.9	5	χ/μο
52.04	Νήματα για ράφισο από βαβάνι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 11 00	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 11 00 10	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαβάνι:			
5204 11 00 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,7 σεντ τα 1000 μέτρα	2.7% + 1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5204 11 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
5204 19 00	--Άλλα:			
5204 19 00 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,7 σεντ τα 1000 μέτρα	2.7% + 1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5204 19 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
5204 20 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 20 00 10	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,7 σεντ τα 1000 μέτρα	4.1% + 1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5204 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
52.05	Νήματα από βαβάνι (άλλα από τα νήματα για ράφισο), που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαβάνι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5205 11 00 00	-Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205 11 00 00	--Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 12 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 13 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 14 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 15	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 15 10 00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 15 90 00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.8	χ/μο
5205 21 00 00	-Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:			
5205 21 00 00	--Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 22 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 23 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 24 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 25	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 25 10 00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 25 30 00	--Με τίτλο κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 25 90 00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.8	χ/μο
5205 31 00 00	-Νήματα στριμμένα ή κορδονιστά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205 31 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5205 32 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5205 33 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5205 34 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5205 35	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5205 35 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5205 35 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5205 41 00 00	--Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες: --Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5205 42 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5205 43 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):	Ατελώς	2.7	χ/μo
5205 44 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα).	Ατελώς	2.7	χ/μo
5205 45	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5205 45 10 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5205 45 30 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5205 45 90 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
52.06	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: --Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5206 11 00 00	--Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 12 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 13 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 14 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 15	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 15 10 00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 15 90 00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.8	χ/μo
5206 21 00 00	--Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες: --Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 22 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 23 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 24 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 25	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5206 25 10 00	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 25 90 00	--Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) --Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες:	Ατελώς	1.8	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5206 31 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 32 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 33 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 34 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 35	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 35 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 35 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 41 00 00	-Νήματα σχισμένα ή κορδονιστά, από ίνες χτενισμένες -Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 42 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 43 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 44 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 45	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 45 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
5206 45 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μo
52.87	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφωμα) υποκειμενομένα για τη λιανική πώληση:			
5207 10 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι	Ατελώς	4.1	χ/μo
5207 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μo
52.88	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	-Αλεύματα:			
5208 11	-Ατλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 11 10	-Γάζες για την επίδεση τραυμάτων:	8.6	17.7	
5208 11 10 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	4.9	10	τετρ.μέτρο
5208 11 10 90	--- Άλλα:			
5208 11 90	--- Άλλα:			
5208 11 90 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 11 90 91	--- Άλλα:			
5208 11 90 99	--- Κανναβάτσου	4	8.5	τετρ.μέτρο
5208 12	--- Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο
	-Ατλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	-Ατλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα με πλάτος:			
5208 12 11	--- Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 12 11 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 12 11 91	--- Άλλα:			
5208 12 11 99	--- Κανναβάτσου	4	8.5	τετρ.μέτρο
5208 12 13	--- Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο
	--- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 13 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 12 13 91	--- Άλλα:			
5208 12 13 99	--- Κανναβάτσου	4	8.5	τετρ.μέτρο
5208 12 15	--- Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο
	--- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 15 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 12 15 91	--- Άλλα:			
5208 12 15 99	--- Κανναβάτσου	4	8.5	τετρ.μέτρο
5208 12 19	--- Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο
	--- Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 19 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 12 19 91	--- Άλλα:			
5208 12 19 99	--- Κανναβάτσου	4	8.5	τετρ.μέτρο
	--- Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 12 91	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 12 91 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα: —Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	8.6	17.7	
5208 12 91 91	—Κανναβάτσου	4	8.5	τετρ.μέτρο
5208 12 91 99	—Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο
5208 12 93	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 93 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	8.6	17.7	
5208 12 93 91	—Κανναβάτσου	4	8.5	τετρ.μέτρο
5208 12 93 99	—Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο
5208 12 95	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 95 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	8.6	17.7	
5208 12 95 91	—Κανναβάτσου	4	8.5	τετρ.μέτρο
5208 12 95 99	—Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο
5208 12 99	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 99 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	8.6	17.7	
5208 12 99 91	—Κανναβάτσου	4	8.5	τετρ.μέτρο
5208 12 99 99	—Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο
5208 13 00	—Διαγώνιος ριγκτής (σερίξ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημείου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 13 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 13 00 90	—Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο
5208 19 00	—Άλλα υφάσματα:			
5208 19 00 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 19 00 90	—Άλλα	4.9	10	τετρ.μέτρο
5208 21	—Λευκασμένα:			
5208 21 10	—Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα: —Γάζες για την επίδεση τραυμάτων:			
5208 21 10 10	—Συνορασμένες με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 21 10 90	—Άλλες	1.4	10	τετρ.μέτρο
5208 21 90	—Άλλα:			
5208 21 90 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 21 90 91	—Άλλα:			
5208 21 90 99	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετρ.μέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 21 90 99	—Άλλα	1.5	10	τετρ.μέτρο
5208 22	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα: —Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα με πλάτος:			
5208 22 11	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 22 11 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 22 11 91	—Άλλα:			
5208 22 11 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετρ.μέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 11 99	—Άλλα	1.5	10	τετρ.μέτρο
5208 22 13	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 13 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 22 13 91	—Άλλα:			
5208 22 13 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετρ.μέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 13 99	—Άλλα	1.5	10	τετρ.μέτρο
5208 22 15	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 15 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 22 15 91	—Άλλα:			
5208 22 15 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετρ.μέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 15 99	—Άλλα	1.5	10	τετρ.μέτρο
5208 22 19	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 19 10	—Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5208 22 19 91	—Άλλα:			
5208 22 19 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετρ.μέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 19 99	—Άλλα	1.5	10	τετρ.μέτρο
5208 22 91	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 22 91 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα: —Συνορασμένα με νήματα από καουτσούκ —Άλλα:	8.6	17.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 22 91 91	—Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο 1,5	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 22 91 99	—Άλλα			τετράμετρο
5208 22 93	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 93 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	-
5208 22 93 91	—Άλλα: —Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο 1,5	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 22 93 99	—Άλλα			τετράμετρο
5208 22 95	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 95 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	-
5208 22 95 91	—Άλλα: —Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο 1,5	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 22 95 99	—Άλλα			τετράμετρο
5208 22 99	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 99 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	-
5208 22 99 91	—Άλλα: —Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο 1,5	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 22 99 99	—Άλλα			τετράμετρο
5208 23 00	—Διαγωνίως ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιονου με το υψός δεν υπερβαίνει τον αριθμό3,8:			
5208 23 00 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	-
5208 23 00 90	—Άλλα	1,5	10	
5208 29 00	—Άλλα υφάσματα:			
5208 29 00 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	-
5208 29 00 90	—Άλλα	1,5	10	
5208 31 00	—Βαμμένα:			
5208 31 00 10	—Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετράμετρα:			
5208 31 00 91	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	-
5208 31 00 99	—Άλλα			τετράμετρο
5208 32	—Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο 1,5	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 32 11	—Άλλα			τετράμετρο
5208 32 11 10	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετράμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετράμετρα, με πλάτος:			
5208 32 11 91	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 32 11 99	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	-
5208 32 13	—Άλλα:			
5208 32 13 10	—Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο 1,5	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 32 13 91	—Άλλα			τετράμετρο
5208 32 13 99	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 32 15	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	-
5208 32 15 10	—Άλλα:			
5208 32 15 91	—Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο 1,5	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 32 15 99	—Άλλα			τετράμετρο
5208 32 19	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 19 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	-
5208 32 19 91	—Άλλα: —Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο 1,5	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο 10	τετράμετρο
5208 32 19 99	—Άλλα			τετράμετρο
5208 32 91	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετράμετρα, με πλάτος:			
5208 32 91 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	-
	—Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 32 91 91	—Ταΐσιτά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5208 32 91 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 32 93	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 32 93 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 32 93 91	—Άλλα: —Ταΐσιτά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5208 32 93 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 32 95	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 95 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 32 95 91	—Άλλα: —Ταΐσιτά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5208 32 95 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 32 99	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 99 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 32 99 91	—Άλλα: —Ταΐσιτά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5208 32 99 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 33 00	—Διαγώνιος ρικνικής (σερίξ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σπημονίου με το υφάδι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4:			
5208 33 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 33 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 39 00	—Άλλα υφάσματα:			
5208 39 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 39 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 41 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5208 41 00 10	—Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 41 00 10 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 41 00 91	—Άλλα: —Αλατζιά	11.9% ή 2 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5208 41 00 92	—Ταΐσιτά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5208 41 00 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 42 00	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 42 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 42 00 91	—Άλλα: —Αλατζιά	11.9% ή 2 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5208 42 00 92	—Ταΐσιτά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5208 42 00 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 43 00	—Διαγώνιος ρικνικής (σερίξ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σπημονίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 43 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 43 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 49 00	—Άλλα υφάσματα:			
5208 49 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 49 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 51 00	—Τυπωτά:			
5208 51 00 10	—Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 51 00 10 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 51 00 91	—Άλλα: —Ταΐσιτά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5208 51 00 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 52	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 52 10	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 52 10 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 52 10 91	—Άλλα: —Ταΐσιτά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5208 52 10 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5208 52 90	—Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 52 90 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 52 90 10 10	—Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 52 90 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 52 90 99	—Άλλα			τετράμετρο
5208 53 00	—Διαγώνιας ριγούλης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4: —Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	1.5	10	τετράμετρο
5208 53 00 10	—Άλλα	8.6	17.7	-
5208 53 00 90	—Άλλα υφάσματα:	1.5	10	τετράμετρο
5208 59 00	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5208 59 00 10	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5208 59 00 90	—Άλλα			τετράμετρο
52.09	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετράμετρα: —Λευκάσιστα:			
5209 11 00	—Απλής ύφανσης:			
5209 11 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 11 00 91	—Άλλα:			τετράμετρο
5209 11 00 99	—Κανναβάτσου	4	8.5	τετράμετρο
5209 12 00	—Άλλα	4.9	10	τετράμετρο
5209 12 00 10	—Διαγώνιας ριγούλης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4: —Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 12 00 90	—Άλλα	4.9	10	τετράμετρο
5209 19 00	—Άλλα υφάσματα:			
5209 19 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 19 00 90	—Άλλα	4.9	10	τετράμετρο
5209 21 00	—Λευκάσιστα:			
5209 21 00 10	—Απλής ύφανσης:			
5209 21 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 21 00 91	—Άλλα:			τετράμετρο
5209 21 00 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5209 21 00 99	—Άλλα			τετράμετρο
5209 22 00	—Διαγώνιας ριγούλης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4: —Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 22 00 10	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5209 22 00 90	—Άλλα υφάσματα:			
5209 29 00	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 29 00 10	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5209 29 00 90	—Βαμμένα:			
5209 31 00	—Απλής ύφανσης:			
5209 31 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 31 00 91	—Άλλα:			τετράμετρο
5209 31 00 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5209 31 00 99	—Άλλα			τετράμετρο
5209 32 00	—Διαγώνιας ριγούλης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4: —Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 32 00 10	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5209 32 00 90	—Άλλα υφάσματα:			
5209 39 00	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 39 00 10	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5209 39 00 90	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5209 41 00	—Απλής ύφανσης:			
5209 41 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 41 00 91	—Άλλα:			τετράμετρο
5209 41 00 91	—Αλατζιά	11.9% ή 2 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5209 41 00 92	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5208 41 00 99	—Άλλα			τετράμετρο
5209 42 00	—Υφάσματα με την ονομασία "denim":			
5209 42 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 42 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5209 43 00	—Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγούλης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4: —Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 43 00 10	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5209 43 00 90	—Άλλα υφάσματα:			
5209 49	—Υφάσματα λαιμακά, με πλάτος που υπερβαίνει τα 115 εκατοστά μετρά αλλά κατώτερο από 140 εκατοστά μετρά:			
5209 49 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5209 49 10 10	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5209 49 10 90	—Άλλα			τετράμετρο
5209 49 90	—Άλλα:			τετράμετρο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5209 49 90 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5209 49 90 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5209 51 00	—Τυπικά:			
5209 51 00 10	—Απλής ύφανσης:			
5209 51 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5209 51 00 91	—Άλλα:			
5209 51 00 91	—Ταύτα	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5209 51 00 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5209 52 00	—Διαγώνιας ριγούρας (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 52 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5209 52 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5209 59 00	—Άλλα υφάσματα:			
5209 59 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5209 59 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
52.10	Υφάσματα από βαβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαβάκι, στήματα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρα μέτρα:			
5210 11	—Αλειψαστα:			
5210 11 10	—Απλής ύφανσης:			
5210 11 10 10	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 11 10 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 11 10 91	—Άλλα:			
5210 11 10 91	—Κανναβάτσου	4	8.5	τετραμέτρο
5210 11 10 99	—Άλλα	4.9	10	τετραμέτρο
5210 11 90	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 11 90 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 11 90 91	—Άλλα:			
5210 11 90 91	—Κανναβάτσου	4	8.5	τετραμέτρο
5210 11 90 99	—Άλλα	4.9	10	τετραμέτρο
5210 12 00	—Διαγώνιας ριγούρας (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 12 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 12 00 90	—Άλλα	4.9	10	τετραμέτρο
5210 19 00	—Άλλα υφάσματα:			
5210 19 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 19 00 90	—Άλλα	4.9	10	τετραμέτρο
5210 21	—Λευκασμένα:			
5210 21 10	—Απλής ύφανσης:			
5210 21 10 10	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 21 10 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 21 10 91	—Άλλα:			
5210 21 10 91	—Ταύτα	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5210 21 10 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 21 90	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 21 90 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 21 90 91	—Άλλα:			
5210 21 90 91	—Ταύτα	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5210 21 90 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 22 00	—Διαγώνιας ριγούρας (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 22 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 22 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 29 00	—Άλλα υφάσματα:			
5210 29 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 29 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 31	—Βαμμένα:			
5210 31 10	—Απλής ύφανσης:			
5210 31 10 10	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 31 10 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 31 10 91	—Άλλα:			
5210 31 10 91	—Ταύτα	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5210 31 10 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 31 90	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 31 90 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 31 90 91	—Άλλα:			
5210 31 90 91	—Ταύτα	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5210 31 90 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 32 00	—Διαγώνιας ριγούρας (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 32 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5210 32 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 39 00	—Άλλα υφάσματα:			
5210 39 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 39 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5210 41 00	—Απλής ύφανσης:			
5210 41 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 41 00 91	—Άλλα:			
	—Αλατζιά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5210 41 00 92	—Ταϊσά	11.9% ή 2 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5210 41 00 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 42 00	—Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 42 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 42 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 49 00	—Άλλα υφάσματα:			
5210 49 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 49 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
	—Τυπωτά:			
5210 51 00	—Απλής ύφανσης:			
5210 51 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 51 00 91	—Άλλα:			
	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5210 51 00 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 52 00	—Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 52 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 52 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5210 59 00	—Άλλα υφάσματα:			
5210 59 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5210 59 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
52.11	Υφάσματα από βαβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαβάκι, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρα:			
	—Αλεύκαστα:			
5211 11 00	—Απλής ύφανσης:			
5211 11 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5211 11 00 91	—Άλλα:			
	—Κανναβάτσου	4	8.5	τετραμέτρο
5211 11 00 99	—Άλλα	4.9	10	τετραμέτρο
5211 12 00	—Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 12 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5211 12 00 90	—Άλλα	4.9	10	τετραμέτρο
5211 19 00	—Άλλα υφάσματα:			
5211 19 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5211 19 00 90	—Άλλα	4.9	10	τετραμέτρο
	—Λευκασμένα:			
5211 21 00	—Απλής ύφανσης:			
5211 21 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5211 21 00 91	—Άλλα:			
	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5211 21 00 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5211 22 00	—Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 22 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5211 22 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5211 29 00	—Άλλα υφάσματα:			
5211 29 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5211 29 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
	—Βαμμένα:			
5211 31 00	—Απλής ύφανσης:			
5211 31 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5211 31 00 91	—Άλλα:			
	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετραμέτρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετραμέτρο	τετραμέτρο
5211 31 00 99	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5211 32 00	—Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοσού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 32 00 10	—Συμμετασπασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	
5211 32 00 90	—Άλλα	1.5	10	τετραμέτρο
5211 39 00	—Άλλα υφάσματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5211 39 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5211 39 00 90	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5211 41 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5211 41 00 10	—Απλής ύφανσης:			
5211 41 00 91	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—'Άλλα:			
5211 41 00 91	—'Αλατζιά	11.9% ή 2 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5211 41 00 92	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5211 41 00 99	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5211 42 00	—Υφάσματα με την ονομασία "désim":			
5211 42 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5211 42 00 90	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5211 43 00	—'Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγούρας (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στριμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 43 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5211 43 00 90	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5211 49	—'Άλλα υφάσματα:			
	—Υφάσματα Jacquard:			
5211 49 11	—Υφάσματα για στρώματα:			
5211 49 11 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5211 49 11 90	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5211 49 19	—'Άλλα			
5211 49 19 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5211 49 11 90	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5211 49 90	—'Άλλα:			
5211 49 90 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5211 49 90 90	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5211 51 00	—Τυποτά:			
5211 51 00 10	—Απλής ύφανσης:			
5211 51 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—'Άλλα:			
5211 51 00 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5211 51 00 99	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5211 52 00	—Διαγώνιας ριγούρας (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στριμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 52 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5211 52 00 90	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5211 59 00	—'Άλλα υφάσματα:			
5211 59 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
5211 59 00 90	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
52.12	'Άλλα υφάσματα από βαμβάκι:			
	—Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετράμετρο:			
5212 11	—Λευκαστά:			
5212 11 10	—Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινόρι:			
5212 11 10 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—'Άλλα:			
5212 11 10 91	—Κανναβάτσου	4	8.5	τετράμετρο
5212 11 10 99	—'Άλλα	4.9	10	τετράμετρο
5212 11 90	—'Άλλα σύμμεικτα:			
5212 11 90 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—'Άλλα:			
5212 11 90 91	—Κανναβάτσου	4	8.5	τετράμετρο
5212 11 90 99	—'Άλλα	4.9	10	τετράμετρο
5212 12	—Λευκασμένα:			
5212 12 10	—Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινόρι:			
5212 12 10 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—'Άλλα:			
5212 12 10 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 12 10 99	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5212 12 90	—'Άλλα σύμμεικτα:			
5212 12 90 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—'Άλλα:			
5212 12 90 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 12 90 99	—'Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5212 13	—Βαμμένα:			
5212 13 10	—Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινόρι:			
5212 13 10 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 13 10 91	— Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 13 10 99	— Άλλα	1,5	10	τετράμετρο
5212 13 90	— Άλλα σύμμικτα:			
5212 13 90 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	
5212 13 90 91	— Άλλα: — Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 13 90 99	— Άλλα	1,5	10	τετράμετρο
5212 14	— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 14 10	— Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 14 10 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	
5212 14 10 91	— Άλλα: — Αλατζιά	11,9% ή 2 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 14 10 92	— Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 14 10 99	— Άλλα	1,5	10	τετράμετρο
5212 14 90	— Άλλα σύμμικτα:			
5212 14 90 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	
5212 14 90 91	— Άλλα: — Αλατζιά	11,9% ή 2 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 14 90 92	— Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 14 90 99	— Άλλα	1,5	10	τετράμετρο
5212 15	— Ταϊτιά:			
5212 15 10	— Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 15 10 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	
5212 15 10 91	— Άλλα: — Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 15 10 99	— Άλλα	1,5	10	τετράμετρο
5212 15 90	— Άλλα σύμμικτα:			
5212 15 90 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	
5212 15 90 91	— Άλλα: — Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 15 90 99	— Άλλα	1,5	10	τετράμετρο
5212 21	— Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετράμετρα:			
5212 21 10	— Αλατζιά:			
5212 21 10 10	— Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 21 10 10 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	
5212 21 10 91	— Άλλα: — Κανναβάτσου	4	8,5	τετράμετρο
5212 21 10 99	— Άλλα	4,9	10	τετράμετρο
5212 21 90	— Άλλα σύμμικτα:			
5212 21 90 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	
5212 21 90 91	— Άλλα: — Κανναβάτσου	4	8,5	τετράμετρο
5212 21 90 99	— Άλλα	4,9	10	τετράμετρο
5212 22	— Απεικασμένα:			
5212 22 10	— Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 22 10 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	
5212 22 10 91	— Άλλα: — Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 22 10 99	— Άλλα	1,5	10	τετράμετρο
5212 22 90	— Άλλα σύμμικτα:			
5212 22 90 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	
5212 22 90 91	— Άλλα: — Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 22 90 99	— Άλλα	1,5	10	τετράμετρο
5212 23	— Βαμμένα:			
5212 23 10	— Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 23 10 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	17,7	
5212 23 10 91	— Άλλα: — Ταϊτιά	11,9% ή 3,5 σεντ το τετράμετρο	20,6% ή 5,3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 23 10 99	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5212 23 90	—Άλλα σύμφωνα:			
5212 23 90 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—Άλλα:			
5212 23 90 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 23 90 99	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5212 24	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 24 10	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 24 10 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—Άλλα:			
5212 24 10 91	—Αλατζιά	11.9% ή 2 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 24 10 92	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 24 10 99	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5212 24 90	—Άλλα σύμφωνα:			
5212 24 90 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—Άλλα:			
5212 24 90 91	—Αλατζιά	11.9% ή 2 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 24 90 92	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 24 90 99	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5212 25	—Τυποτά:			
5212 25 10	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 25 10 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—Άλλα:			
5212 25 10 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 25 10 99	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο
5212 25 90	—Άλλα σύμφωνα:			
5212 25 90 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	17.7	-
	—Άλλα:			
5212 25 90 91	—Ταϊσά	11.9% ή 3.5 σεντ το τετράμετρο	20.6% ή 5.3 σεντ το τετράμετρο	τετράμετρο
5212 25 90 99	—Άλλα	1.5	10	τετράμετρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.  
ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Συμπληρωματική σημείωση

- 1) (Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στις διακρίσεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:
- α) σε καρτέλες, καρσούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κουβάρια, με βάρος (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια.
  - β) σε μεγάλες ή μικρές κούκλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
  - γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κούκλες, με ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
- (Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα αλεύκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κούκλες.
  - β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:
    - 1. σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος.
    - 2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους, καρσούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.01	Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5301 10 00 00	-Λινάρι ακατέργαστο ή μουσακμένο	5.2	8	χ/μο
5301 21 00 00	-Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδιασμένο, χτυπημένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:	5.2	8	χ/μο
5301 29 00 00	--Σπασμένο ή ξεφλουδιασμένο	5.2	8	χ/μο
5301 30	--Άλλο	5.2	8	χ/μο
5301 30 10 00	-Στουπά και απορρίμματα από λινάρι:	5.2	8	χ/μο
5301 30 90 00	--Στουπά	5.2	8	χ/μο
	--Απορρίμματα από λινάρι	5.2	8	χ/μο
53.02	Καννάδι ( <i>Cannabis sativa</i> L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπά και απορρίμματα από καννάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5302 10 00 00	-Καννάδι ακατέργαστο ή μουσακμένο	5.2	8	χ/μο
5302 90 00 00	-Άλλα	5.2	8	χ/μο
53.03	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάδι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5303 10 00 00	-Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσακμένες	2.9	4.4	χ/μο
5303 90 00 00	-Άλλες	2.9	4.4	χ/μο
53.04	Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):			
5304 10 00 00	-Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες	2.9	4.4	χ/μο
5304 90 00 00	-Άλλες	2.9	4.4	χ/μο
53.05	Κοκοφοίνικα, αβάκα (καννάδι Μανίλας ή <i>Musa textilis</i> Nees), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
	-Από κοκοφοίνικα (coir):			
5305 11 00 00	--Ακατέργαστο	2.9	4.4	χ/μο
5305 19 00 00	--Άλλο	2.9	4.4	χ/μο
	-Από αβάκα:			
5305 21 00 00	--Ακατέργαστη	2.9	4.4	χ/μο
5305 29 00 00	--Άλλη	2.9	4.4	χ/μο
	-Άλλες:			
5305 91 00 00	--Ακατέργαστες	2.9	4.4	χ/μο
5305 99 00 00	--Άλλες	2.9	4.4	χ/μο
53.06	Νήματα από λινάρι:			
5306 10	-Απλά:			
	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	--Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):			
5306 10 11 00	---Αλευκαστα	2.9	6.5	χ/μο
5306 10 19 00	---Άλλα	2.9	6.5	χ/μο
	--Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):			
5306 10 31 00	---Αλευκαστα	2.9	6.5	χ/μο
5306 10 39 00	---Άλλα	2.9	6.5	χ/μο
5306 10 50 00	--Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	2.9	6.1	χ/μο
5306 10 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2.9	7.1	χ/μο
5306 20	-Στριμμένα ή κορδονωτά:			
	--Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5306 20 11 00	---Αλευκαστα	2.9	6.7	χ/μο
5306 20 19 00	---Άλλα	2.9	6.7	χ/μο
5306 20 90 00	--Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2.9	7.1	χ/μο
53.07	Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5307 10	-Απλά:			
5307 10 10 00	--Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)	2.9	4.4	χ/μο
5307 10 90 00	--Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)	2.9	4.4	χ/μο
5307 20 00 00	-Στριμμένα ή κορδονωτά	2.9	4.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.08	Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί:			
5308 10 00 00	-Νήματα από κοκοφορένια	2.9	4.4	χ/μιο
5308 20	-Νήματα από καννάβη:			
5308 20 10 00	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2.9	5.8	χ/μιο
5308 20 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2.9	6.8	χ/μιο
5308 30 00 00	-Νήματα από χαρτί	2.9	6.8	χ/μιο
5308 90	-Άλλα:			
	-Νήματα από ραμί:			
5308 90 11 00	--Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες)	2.9	6.5	χ/μιο
5308 90 13 00	--Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	2.9	6.5	χ/μιο
5308 90 19 00	--Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	2.9	6.1	χ/μιο
5308 90 90 00	--Άλλα	2.9	6.1	χ/μιο
53.09	Υφάσματα από λινάρι:			
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 11	-Αλεικαστα ή λευκασμένα:			
	--Αλικαστα, βάρους:			
5309 11 11 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	4	9.4	τετρ.μέτρο
5309 11 19 00	---Που υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	4	9.4	τετρ.μέτρο
5309 11 90 00	--Λευκασμένα	4	9.4	τετρ.μέτρο
5309 19	--Άλλα:			
5309 19 10 00	--Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	4	9.4	τετρ.μέτρο
5309 19 90 00	--Τυπωτά	4	9.4	τετρ.μέτρο
	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 21	-Αλεικαστα ή λευκασμένα:			
5309 21 10 00	--Αλικαστα	4	9.4	τετρ.μέτρο
5309 21 90 00	--Λευκασμένα	4	9.4	τετρ.μέτρο
5309 29	--Άλλα:			
5309 29 10 00	--Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	4	9.4	τετρ.μέτρο
5309 29 90 00	--Τυπωτά	4	9.4	τετρ.μέτρο
53.10	Υφάσματα από γούτα ή άλλες φυαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (δίβλας) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
	-Αλεικαστα:			
5310 10	--Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστάμετρα	2.9	6.2	τετρ.μέτρο
5310 10 10 00	--Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 εκατοστάμετρα	2.9	6.2	τετρ.μέτρο
5310 10 90 00	--Άλλα	2.9	6.2	τετρ.μέτρο
53.11 00	Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:			
	-Υφάσματα από ραμί:			
5311 00 10 00	-Άλλα	4	9.4	τετρ.μέτρο
5311 00 90 00	-Άλλα	2.9	7	τετρ.μέτρο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΪΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

## Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές ίνες" εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:
  - α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουριθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων
  - β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, καζείνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξικής κυτταρίνης, κυρτο ή αλγινικού άλατοςΘαωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).
- Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες".
2. Οι Κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του Κεφαλαίου 55.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
54.81	Νήματα για ράφιο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, ίσως και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5401 10	-Από ίνες συνθετικές συνεχείς -Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση			
5401 10 11	-Ίνες που λέγονται "ουτε γκαπ"			
5401 10 11 10	-Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	4.1% + 1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 11 90	-Άλλες	Ατελώς	4.1	χ/μο
5401 10 19	-Άλλες:			
5401 10 19 10	-Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	4.1% + 1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 19 90	-Άλλες	Ατελώς	4.1	χ/μο
5401 10 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 90 10	-Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	2.7% + 1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 90 90	-Άλλες	Ατελώς	2.7	χ/μο
5401 20	-Από ίνες τεχνητές συνεχείς:			
5401 20 10	-Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση			
5401 20 10 10	-Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	4.3% + 1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 10 90	-Άλλες	Ατελώς	4.3	χ/μο
5401 20 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 90 10	-Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	2.6% + 1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 90 90	-Άλλες	Ατελώς	2.6	χ/μο
54.82	Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφιο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κτύπ των 67 decitex:			
5402 10	-Νήματα μεγάλης αντοχής από νύλιν ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 10 10 00	-Από αραμίδια	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 20 00 00	-Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 31	-Νήματα ελαστοποιημένα:			
5402 31 10 00	-Από νύλιν ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο:			
5402 31 30 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 5 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 31 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 5 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 32 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex μέχρι και 50 tex	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 33	-Από πολυεστέρες:			
5402 33 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 33 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 39	-Άλλα:			
5402 39 10 00	-Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 39 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 41	-Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 41 10 00	-Από νύλιν ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 41 30 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 41 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 42 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 43	-Από πολυεστέρες, μη ίνες μερικώς προσανατολισμένες	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 43 10 00	-Από πολυεστέρες, άλλα:			
5402 43 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 49	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 49 10 00	-Άλλα:			
5402 49 91 00	-Από ελαστομερή	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 49 99 00	-Άλλα:			
5402 51	-Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 51 10 00	-Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 51 30 00	-Από νύλιν ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 51 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 52	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 52 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 52 90 00	-Από πολυεστέρες:			
5402 59	-Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 59 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 59 90 00	-Άλλα:			
5402 61	-Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 61 10 00	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 61 30 00	-Άλλα νήματα, στριμμένα ή κροχονιστά:			
5402 61 90 00	-Από νύλιν ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 61 91 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 61 99 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	4.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5402 61 30 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 τεκ μέχρι και 33 τεκ	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 61 90 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 τεκ	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 62	—Από πολυεστέρες:			
5402 62 10 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα 14 τεκ ή κατώτερο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 62 90 00	—Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 τεκ	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 69	—Άλλα:			
5402 69 10 00	—Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	4.1	χ/μο
5402 69 90 00	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
54.03	Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 decitex:			
5403 10 00 00	-Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	4.3	χ/μο
5403 20	-Νήματα ελαστοκομμωμένα:			
5403 20 10 00	--Από οξική κυτταρίνη	Ατελώς	4.3	χ/μο
5403 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
5403 31 00 00	-Άλλα νήματα, απλά:			
5403 31 00 00	--Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	4.3	χ/μο
5403 32 00 00	--Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	4.3	χ/μο
5403 33	--Από οξική κυτταρίνη:			
5403 33 10 00	--Απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στροφές το μέτρο	Ατελώς	4.3	χ/μο
5403 33 90 00	--Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
5403 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
5403 41 00 00	-Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:			
5403 41 00 00	--Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	4.3	χ/μο
5403 42 00 00	--Από οξική κυτταρίνη	Ατελώς	4.3	χ/μο
5403 49 00 00	--Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
54.04	Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα:			
5404 10	-Νήματα μονόινα:			
5404 10 10 00	--Από ελαστομερή	7.2	13.6	χ/μο
5404 10 90 00	--Άλλα	7.2	13.6	χ/μο
5404 90	-Άλλα:			
5404 90 11 00	--Από πολυπροπυλένιο:			
5404 90 11 00	--Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία	7.2	13.8	χ/μο
5404 90 19 00	--Άλλα	7.2	13.8	χ/μο
5404 90 90 00	--Άλλα	7.2	13.8	χ/μο
54.05 00 00 00	Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	7.2	12.7	χ/μο
54.06	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5406 10 00 00	-Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς	Ατελώς	2.7	χ/μο
5406 20 00 00	-Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς	Ατελώς	2.6	χ/μο
54.07	Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της Κλάσης 54.04:			
5407 10 00	-Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάιλον ή άλλα πολυαμιδιά ή πολυεστέρες:			
5407 10 00 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5407 10 00 91	--Άλλα:			
5407 10 00 91	--Καννιβέτας με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5407 10 00 92	--Απομνημόνια υφαντά των αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 10 00 99	--Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5407 20	-Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές:			
5407 20 11	--Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους:			
5407 20 11 10	--Λιγότερο από 3 μέτρα:			
5407 20 11 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5407 20 11 91	--Άλλα:			
5407 20 11 91	--Απομνημόνια υφαντών αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 20 11 99	--Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5407 20 19	--3 μέτρα ή περισσότερο:			
5407 20 19 10	--Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5407 20 19 10	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 20 19 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 20 19 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 20 90	— Άλλα:			
5407 20 90 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5407 20 90 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 20 90 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 30 00	— "Υφάσματα" που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI:			
5407 30 00 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5407 30 00 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 30 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
	— Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από νήλον ή άλλα πολυμερή:			
5407 41 00	— Αλκυακίνα ή λευκακίνα:			
5407 41 00 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5407 41 00 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5407 41 00 92	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 41 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 42	— Βαμμένες:			
5407 42 10	— Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστά:			
5407 42 10 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5407 42 10 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5407 42 10 92	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 42 10 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 42 90	— Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστά:			
5407 42 90 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5407 42 90 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5407 42 90 92	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 42 90 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 43 00	— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 43 00 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5407 43 00 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 43 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 44	— Τυπωτά:			
5407 44 10	— Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστά:			
5407 44 10 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5407 44 10 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 44 10 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 44 90	— Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστά:			
5407 44 90 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5407 44 90 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 44 90 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
	— Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυακίνα ελαστικοποιημένες:			
5407 51 00	— Αλκυακίνα ή λευκακίνα:			
5407 51 00 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5407 51 00 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5407 51 00 92	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5407 51 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 52 00	— Βαμμένες:			
5407 52 00 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5407 52 00 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 52 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3% ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5407 52 00 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 53	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 53 10	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 53 10 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 53 10 91	—Άλλα:			
5407 53 10 91	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3% ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5407 53 10 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 53 90	—Άλλα:			
5407 53 90 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 53 90 91	—Άλλα:			
5407 53 90 91	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3% ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5407 53 90 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 54 00	—Τυποτά:			
5407 54 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 54 00 91	—Άλλα:			
5407 54 00 91	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3% ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5407 54 00 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 60	—Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος (ines συνεχής από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες:			
5407 60 10	—Αλεικαστα ή λευκασμένα:			
5407 60 10 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 60 10 91	—Άλλα:			
5407 60 10 91	—Κενναβάτος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5407 60 10 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3% ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5407 60 10 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 60 30	—Βαμμένα:			
5407 60 30 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 60 30 91	—Άλλα:			
5407 60 30 91	—Κενναβάτος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5407 60 30 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3% ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5407 60 30 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 60 51	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 60 51 10	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 60 51 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 60 51 91	—Άλλα:			
5407 60 51 91	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3% ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5407 60 51 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 60 59	—Άλλα:			
5407 60 59 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 60 59 91	—Άλλα:			
5407 60 59 91	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3% ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5407 60 59 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 60 90	—Τυποτά:			
5407 60 90 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 60 90 91	—Άλλα:			
5407 60 90 91	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3% ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5407 60 90 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 71 00	—Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές (ines συνεχής:			
5407 71 00 10	—Αλεικαστα ή λευκασμένα:			
5407 71 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 71 00 91	—Άλλα:			
5407 71 00 91	—Κενναβάτος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5407 71 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3% ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5407 71 00 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5407 72 00	—Βαμμένα:			
5407 72 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 72 00 91	—Άλλα:			
5407 72 00 91	—Κενναβάτος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 72 00 92	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μο 9,1	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μο 19,4	χ/μο
5407 72 00 99	— Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 73	— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 73 10	— Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστάμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστάμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετ. μέτρο:			
5407 73 10 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 73 10 91	— Άλλα:			
5407 73 10 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μο 9,1	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μο 19,4	χ/μο
5407 73 10 99	— Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 73 91	— Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστάμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστάμετρα:			
5407 73 91 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 73 91 91	— Άλλα:			
5407 73 91 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μο 9,1	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μο 19,4	χ/μο
5407 73 91 99	— Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 73 99	— Άλλα:			
5407 73 99 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 73 99 91	— Άλλα:			
5407 73 99 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μο 9,1	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μο 19,4	χ/μο
5407 73 99 99	— Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 74 00	— Τυπικά:			
5407 74 00 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 74 00 91	— Άλλα:			
5407 74 00 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μο 9,1	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μο 19,4	χ/μο
5407 74 00 99	— Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 81 00	— Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαθμίδα:			
5407 81 00 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 81 00 91	— Άλλα:			
5407 81 00 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μο 9,1	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μο 19,4	χ/μο
5407 81 00 99	— Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 82 00	— Βαμμένα:			
5407 82 00 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 82 00 91	— Άλλα:			
5407 82 00 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μο 9,1	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μο 19,4	χ/μο
5407 82 00 99	— Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 83	— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 83 10	— Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστάμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστάμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετ. μέτρο:			
5407 83 10 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 83 10 91	— Άλλα:			
5407 83 10 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μο 9,1	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μο 19,4	χ/μο
5407 83 10 99	— Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 83 90	— Άλλα:			
5407 83 90 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 83 90 91	— Άλλα:			
5407 83 90 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μο 9,1	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μο 19,4	χ/μο
5407 83 90 99	— Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 84 00	— Τυπικά:			
5407 84 00 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 84 00 91	— Άλλα:			
5407 84 00 91	— Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μο 9,1	13,3% ή 7,6 σεντ το χ/μο 19,4	χ/μο
5407 84 00 99	— Άλλα			τετρ. μέτρο
5407 91 00	— Άλλα υφάσματα:			
5407 91 00 10	— Αλεξάνισα ή λειψασμένα:			
5407 91 00 10	— Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
5407 91 00 10	— Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 91 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5407 91 00 92	—Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5407 91 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5407 92 00	—Βαμμένα:			
5407 92 00 10	—Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5407 92 00 91	—'Άλλα:			
5407 92 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5407 92 00 92	—Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5407 92 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5407 93	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 93 10	—Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά μετρα και μικρότερο από 140 εκατοστά μετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5407 93 10 10	—Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5407 93 10 91	—'Άλλα:			
5407 93 10 91	—Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5407 93 10 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5407 93 90	—'Άλλα:			
5407 93 90 10	—Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5407 93 90 91	—'Άλλα:			
5407 93 90 91	—Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5407 93 90 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5407 94 00	—Τυπωτά:			
5407 94 00 10	—Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5407 94 00 91	—'Άλλα:			
5407 94 00 91	—Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5407 94 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
54.08	Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της Κλάσης 54.05:			
5408 10 00	—Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης ανοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης:			
5408 10 00 10	—Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 10 00 91	—'Άλλα:			
5408 10 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5408 10 00 92	—Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5408 10 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5408 21 00	—'Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές:			
5408 21 00 10	—Αλευόαστα ή λευκασμένα:			
5408 21 00 10	—Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 21 00 91	—'Άλλα:			
5408 21 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5408 21 00 92	—Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5408 21 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5408 22	—Βαμμένα:			
5408 22 10	—Με πλέτος που υπερβαίνει τα 135 εκατοστά μετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 εκατοστά μετρα, με ενίσχυση από πλέγμα, serge, croise ή satin:			
5408 22 10 10	—Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 22 10 91	—'Άλλα:			
5408 22 10 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5408 22 10 92	—Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5408 22 10 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5408 22 90	—'Άλλα:			
5408 22 90 10	—Συνυφανόμενα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 22 90 91	—'Άλλα:			
5408 22 90 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5408 22 90 92	—Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5408 22 90 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5408 23	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5408 23 10	—Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 γραμ./τετρ. μέτρο:			
5408 23 10 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 23 10 91	—Άλλα: —Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το γ/μιο	13.3% ή 7.6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5408 23 10 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5408 23 90	—Άλλα:			
5408 23 90 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 23 90 91	—Άλλα: —Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το γ/μιο	13.3% ή 7.6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5408 23 90 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5408 24 00	—Τυκωτά:			
5408 24 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 24 00 91	—Άλλα: —Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το γ/μιο	13.3% ή 7.6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5408 24 00 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5408 31 00	—Άλλα υφάσματα:			
5408 31 00 10	—Αλευκόαστα ή λευκασμένα: —Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 31 00 91	—Άλλα: —Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5408 31 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το γ/μιο	13.3% ή 7.6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5408 31 00 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5408 32 00	—Βαμμένα:			
5408 32 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 32 00 91	—Άλλα: —Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5408 32 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το γ/μιο	13.3% ή 7.6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5408 32 00 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5408 33 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 33 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 33 00 91	—Άλλα: —Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5408 33 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το γ/μιο	13.3% ή 7.6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5408 33 00 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5408 34 00	—Τυκωτά:			
5408 34 00 10	—Συμπερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	
5408 34 00 91	—Άλλα: —Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5408 34 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9 % ή 4.9 σεντ το γ/μιο	13.3% ή 7.6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5408 34 00 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

## Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως "δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμορφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:

α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα

β) στρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο

γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex

δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τεταθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100% του μήκους τους:

ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex

Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις Κλάσεις 55.03 ή 55.04.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
55.01	Δένδρες από συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5501 10 00 00	-Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7,5	χ/μο
5501 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	7,5	χ/μο
5501 30 00 00	-Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7,5	χ/μο
5501 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	7,5	χ/μο
55.02 00	Δένδρες από τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5502 00 10 00	-Από βισκόζη	Ατελώς	7,5	χ/μο
5502 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	7,5	χ/μο
55.03	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5503 10	-Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:			
	-Από αραμίδια:			
5503 10 11 00	--Μεγάλης αντοχής	Ατελώς	7,5	χ/μο
5503 10 19 00	--Άλλες	Ατελώς	7,5	χ/μο
5503 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	7,5	χ/μο
5503 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	7,5	χ/μο
5503 30 00 00	-Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7,5	χ/μο
5503 40 00 00	-Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7,5	χ/μο
5503 90	-Άλλες:			
5503 90 10 00	--Χλωροίνες	Ατελώς	7,5	χ/μο
5503 90 90 00	--Άλλες	Ατελώς	7,5	χ/μο
55.04	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5504 10 00 00	-Από τεχνητό μετάξι βισκόζης	Ατελώς	8	χ/μο
5504 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	8	χ/μο
55.05	Απορρίματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίματα της κλώσης, τα απορρίματα νημάτων και τα ξεφτίδια):			
5505 10	-Από συνθετικές ίνες:			
5505 10 10 00	--Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 30 00	--Από πολυεστέρες	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 50 00	--Ακρυλικά ή μοντακρυλικά	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 70 00	--Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7	χ/μο
5505 20 00 00	-Από τεχνητές ίνες	Ατελώς	8	χ/μο
55.06	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5506 10 00 00	-Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	8	χ/μο
5506 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	8	χ/μο
5506 30 00 00	-Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	8	χ/μο
5506 90	-Άλλες:			
5506 90 10 00	--Χλωροίνες	Ατελώς	8	χ/μο
5506 90 99 00	--Άλλες	Ατελώς	8	χ/μο
5506 90 91 00	--Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	8	χ/μο
5506 90 99 00	--Άλλες	Ατελώς	8	χ/μο
55.07 00 00 00	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση	Ατελώς	8,9	χ/μο
55.08	Νήματα για φάριμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έσοτα και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5508 10	-Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 11	--Από πολυεστέρες:			
5508 10 11 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,7 σεντ τα 1000 μέτρα	4,1 % + 1,1 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5508 10 11 90	---Άλλες	Ατελώς	4,1	χ/μο
5508 10 19	---Άλλες:			
5508 10 19 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,7 σεντ τα 1000 μέτρα	4,1 % + 1,1 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5508 10 19 90	---Άλλες	Ατελώς	4,1	χ/μο
5508 10 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,7 σεντ τα 1000 μέτρα	4,1 % + 1,1 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5508 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	4,1	χ/μο
5508 20	-Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5508 20 10	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 10 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,7 σεντ τα 1000 μέτρα	4,1 % + 1,1 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5508 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	4,1	χ/μο
5508 20 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5508 20 90 10	—Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.7 σεντ τα 1000 μέτρα	4.1 % + 1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	χιλία μέτρα
5508 20 90 90	—Άλλες	Ατελώς	4.1	χ/μο
55.09	Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ρόψιμο), μη υποκεικασμένα για τη λιανική πώληση: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νήλσον ή άλλα πολυαμίδια:			
5509 11 00 00	—Απλά	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 12 00 00	—Στρογγυλά ή κορδονατά -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 21	—Απλά:			
5509 21 10 00	—Αλειόκαστα ή λεικασμένα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 21 90 00	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 22	—Στρογγυλά ή κορδονατά:			
5509 22 10 00	—Αλειόκαστα ή λεικασμένα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 22 90 00	—Άλλα -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 31	—Απλά:			
5509 31 10 00	—Αλειόκαστα ή λεικασμένα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 31 90	—Άλλα:			
5509 31 90 10	—Βαμμένα	2.9	9	χ/μο
5509 31 90 90	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 32	—Στρογγυλά ή κορδονατά:			
5509 32 10 00	—Αλειόκαστα ή λεικασμένα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 32 90	—Άλλα:			
5509 32 90 10	—Βαμμένα	2.9	9	χ/μο
5509 32 90 90	—Άλλα -Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 41	—Απλά:			
5509 41 10 00	—Αλειόκαστα ή λεικασμένα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 41 90 00	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 42	—Στρογγυλά ή κορδονατά:			
5509 42 10 00	—Αλειόκαστα ή λεικασμένα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 42 90 00	—Άλλα -Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 51 00 00	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 52	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5509 52 10 00	—Αλειόκαστα ή λεικασμένα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 52 90 00	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 53 00 00	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 59 00 00	—Άλλα -Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές: —Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 61	—Αλειόκαστα ή λεικασμένα			
5509 61 10 00	—Άλλα:			
5509 61 90	—Βαμμένα	2.9	9	χ/μο
5509 61 90 10	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 61 90 90	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5509 62 00	—Βαμμένα	2.9	9	χ/μο
5509 62 00 10	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 62 00 90	—Άλλα:			
5509 69 00	—Βαμμένα	2.9	9	χ/μο
5509 69 00 10	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 69 00 90	—Άλλα νήματα: —Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 91	—Αλειόκαστα ή λεικασμένα			
5509 91 10 00	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 91 90 00	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 92 00 00	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	4.1	χ/μο
5509 99 00 00	—Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
65.10	Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ρόψιμο), μη υποκεικασμένα για τη λιανική πώληση: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5510 11 00 00	—Απλά	Ατελώς	4.1	χ/μο
5510 12 00 00	—Στρογγυλά ή κορδονατά	Ατελώς	4.1	χ/μο
5510 20 00 00	—Άλλα νήματα, σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	4.1	χ/μο
5510 30 00 00	—Άλλα νήματα, σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	4.1	χ/μο
5510 90 00 00	—Άλλα νήματα	Ατελώς	4.1	χ/μο
55.11	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ρόψιμο), υποκεικασμένα για τη λιανική πώληση:			
5511 10 00 00	—Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	4.1	χ/μο
5511 20 00 00	—Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	4.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5511 30 00 00	-Από τεχνητές ίνες μη συννεχείς	Ατόλως	4.1	χ/μo
55.12	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συννεχείς που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συννεχείς -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συννεχείς από πολυεστέρα:			
5512 11 00	-Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
5512 11 00 10	-Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	-Άλλα:			
5512 11 00 91	-Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5512 11 00 92	-Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 11 00 99	-Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5512 19	-Τυπωτά:			
5512 19 10	-Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	-Άλλα:			
5512 19 10 91	-Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5512 19 10 92	-Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 19 10 99	-Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5512 19 90	-Άλλα:			
5512 19 90 10	-Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	-Άλλα:			
5512 19 90 91	-Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5512 19 90 92	-Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 19 90 99	-Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5512 21 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συννεχείς ακριβικές ή μοντακρυλικές:			
5512 21 00 10	-Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
	-Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	-Άλλα:			
5512 21 00 91	-Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5512 21 00 92	-Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 21 00 99	-Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5512 29	-Τυπωτά:			
5512 29 10	-Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	-Άλλα:			
5512 29 10 91	-Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5512 29 10 92	-Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 29 10 99	-Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5512 29 90	-Άλλα:			
5512 29 90 10	-Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	-Άλλα:			
5512 29 90 91	-Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5512 29 90 92	-Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 29 90 99	-Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5512 91 00	-Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
5512 91 00 10	-Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	-Άλλα:			
5512 91 00 91	-Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5512 91 00 92	-Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 91 00 99	-Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5512 99	-Τυπωτά:			
5512 99 10	-Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	-Άλλα:			
5512 99 10 91	-Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5512 99 10 92	-Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 99 10 99	-Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5512 99 90	-Άλλα:			
5512 99 90 10	-Συννερασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	-Άλλα:			
5512 99 90 91	-Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5512 99 90 92	-Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μo	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μo	χ/μo
5512 99 90 99	-Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
55.13	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συννεχείς που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαβάτσι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5513 11	-Αλείκαστα ή λευκασμένα:			
5513 11 10	-Από ίνες μη συννεχείς από πολυεστέρα, από ής ύφανσης: -Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 11 10 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 11 10 91	—Άλλα:			
5513 11 10 92	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 11 10 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 11 30	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 11 30 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 11 30 91	—Άλλα:			
5513 11 30 92	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 11 30 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 11 90	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 11 90 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 11 90 91	—Άλλα:			
5513 11 90 92	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 11 90 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 12 00	—Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραφής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 12 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 12 00 91	—Άλλα:			
5513 12 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 12 00 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 13 00	—Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 13 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 13 00 91	—Άλλα:			
5513 13 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 13 00 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 19 00	—Άλλα υφάσματα:			
5513 19 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 19 00 91	—Άλλα:			
5513 19 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 19 00 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 21	—Βαμμένα:			
5513 21 10	—Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 21 10 10	—Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα:			
	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 21 10 91	—Άλλα:			
5513 21 10 92	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 21 10 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 21 30	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 21 30 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 21 30 91	—Άλλα:			
5513 21 30 92	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 21 30 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 21 90	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 21 90 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 21 90 91	—Άλλα:			
5513 21 90 92	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 21 90 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 22 00	—Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ραφής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 22 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 22 00 91	—Άλλα:			
5513 22 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 22 00 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 23 00	—Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 23 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 23 00 91	—Άλλα:			
5513 23 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μιο	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
5513 23 00 99	—Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 29 00	—Άλλα υφάσματα:			
5513 29 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 29 00 91	—Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 29 00 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 29 00 99	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 31 00	— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5513 31 00 10	— Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	— Άλλα:			
5513 31 00 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 31 00 99	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 32 00	— Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγούτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σπινμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	— Άλλα:			
5513 32 00 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 32 00 99	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 33 00	— Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 33 00 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	— Άλλα:			
5513 33 00 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 33 00 99	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 39 00	— Άλλα υφάσματα:			
5513 39 00 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	— Άλλα:			
5513 39 00 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5513 39 00 99	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 41 00	— Τυπωτά:			
5513 41 00 10	— Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	— Άλλα:			
5513 41 00 91	— Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5513 41 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 41 00 99	— Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγούτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σπινμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 42 00	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	— Άλλα:			
5513 42 00 91	— Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5513 42 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 42 00 99	— Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 43 00	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 43 00 10	— Άλλα:			
5513 43 00 91	— Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5513 43 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5513 43 00 99	— Άλλα υφάσματα:			
5513 49 00	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5513 49 00 10	— Άλλα:			
5513 49 00 91	— Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5513 49 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	— Αλείφαστα ή λευκασμένα:			
5514 11 00	— Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 11 00 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	— Άλλα:			
5514 11 00 91	— Κορναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 12 00	— Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγούτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σπινμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	— Άλλα:			
5514 12 00 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 12 00 99	— Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 13 00	— Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5514 13 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 13 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 13 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 19 00 00	---Άλλα υφάσματα:			
5514 19 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 19 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 19 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 21 00 00	---Βαμμένα: ---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 21 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 21 00 91	---Άλλα: ---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5514 21 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 21 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 22 00 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 22 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 22 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 22 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 23 00 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 23 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 23 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 23 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 29 00 00	---Άλλα υφάσματα:			
5514 29 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 29 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 29 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 31 00 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: ---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 31 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 31 00 91	---Άλλα: ---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5514 31 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 31 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 32 00 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 32 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 32 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 32 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 33 00 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 33 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 33 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 33 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 39 00 00	---Άλλα υφάσματα:			
5514 39 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 39 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 39 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 41 00 00	---Τυπωτά: ---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 41 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
5514 41 00 91	---Άλλα: ---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5514 41 00 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μ	13.3 % ή 7.6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 41 00 99	---Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5514 42 00 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 42 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.2	-
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5514 42 00 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 42 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5514 43 00	— Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 43 00 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			
5514 43 00 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 43 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5514 49 00	— Άλλα υφάσματα:			
5514 49 00 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			
5514 49 00 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5514 49 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515	— Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	— Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5515 11	— Σήμματα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βισκόζη:			
5515 11 10	— Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 11 10 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			
5515 11 00 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 11 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 11 00 99	— Άλλα			
5515 11 30	— Τυπιστά:			
5515 11 30 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			
5515 11 30 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 11 30 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 11 30 99	— Άλλα			
5515 11 90	— Άλλα:			
5515 11 90 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			
5515 11 90 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 11 90 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 11 90 99	— Άλλα			
5515 12	— Σήμματα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 12 10	— Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 12 10 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			
5515 12 10 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 12 10 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 12 10 99	— Άλλα			
5515 12 30	— Τυπιστά:			
5515 12 30 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			
5515 12 30 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 12 30 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 12 30 99	— Άλλα			
5515 12 90	— Άλλα:			
5515 12 90 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			
5515 12 90 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 12 90 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 12 90 99	— Άλλα			
5515 13	— Σήμματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	— Σήμματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 13 11	— Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 13 11 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			
5515 13 11 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 13 19	— Άλλα:			
5515 13 19 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			
5515 13 19 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 13 19 99	— Άλλα			
	— Σήμματα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 13 91	— Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 13 91 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	— Άλλα:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 13 91 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 13 91 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 13 99	— Άλλα:			
5515 13 99 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 13 99 91	— Άλλα:			
5515 13 99 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 13 99 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 19	— Άλλα:			
5515 19 10	— Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
5515 19 10 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 19 10 91	— Άλλα:			
5515 19 10 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 19 10 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 19 10 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 19 30	— Τυπωτά:			
5515 19 30 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 19 30 91	— Άλλα:			
5515 19 30 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 19 30 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 19 30 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 19 90	— Άλλα:			
5515 19 90 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 19 90 91	— Άλλα:			
5515 19 90 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 19 90 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 19 90 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 21	— Από ίνες μη συνεχείς ακριβώς ή μονταζοειδείς:			
5515 21 10	— Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 21 10 10	— Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
5515 21 10 10 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 21 10 10 91	— Άλλα:			
5515 21 10 10 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 21 10 10 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 21 10 10 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 21 30	— Τυπωτά:			
5515 21 30 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 21 30 91	— Άλλα:			
5515 21 30 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 21 30 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 21 30 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 21 90	— Άλλα:			
5515 21 90 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 21 90 91	— Άλλα:			
5515 21 90 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 21 90 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 21 90 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 22	— Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5515 22 11	— Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 22 11 10	— Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
5515 22 11 10 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 22 11 10 91	— Άλλα:			
5515 22 11 10 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 22 11 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 22 19	— Άλλα:			
5515 22 19 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 22 19 91	— Άλλα:			
5515 22 19 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9 % ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 22 19 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 22 91	— Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενομένα:			
5515 22 91 10	— Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
5515 22 91 10 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 22 91 91	— Άλλα:			
5515 22 91 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το χ/μ	13,3 % ή 7,6 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 22 91 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 22 99	— Άλλα:			
5515 22 99 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
5515 22 99 91	— Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 22 99 91	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 22 99 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 29	—Άλλα:			
5515 29 10	—Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 29 10 10	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 29 10 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 29 10 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 29 10 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 29 30	—Τυπωτά:			
5515 29 30 10	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 29 30 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 29 30 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 29 30 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 29 90	—Άλλα:			
5515 29 90 10	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 29 90 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 29 90 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 29 90 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 91	—Άλλα υφάσματα:			
5515 91 10	—Σήμιεκα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς.			
5515 91 10 10	—Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 91 10 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 91 10 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 91 10 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 91 30	—Τυπωτά:			
5515 91 30 10	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 91 30 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 91 30 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 91 30 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 91 90	—Άλλα:			
5515 91 90 10	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 91 90 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 91 90 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 91 90 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 92	—Σήμιεκα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	—Σήμιεκα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναοσμένα:			
5515 92 11	—Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 92 11 10	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 92 11 91	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 92 11 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 92 19	—Άλλα:			
5515 92 19 10	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 92 19 91	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 92 19 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
	—Σήμιεκα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενοσμένα:			
5515 92 91	—Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 92 91 10	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 92 91 91	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 92 91 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 92 99	—Άλλα:			
5515 92 99 10	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 92 99 91	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντε το χ/μο	13,3 % ή 7,6 σεντε το χ/μο	χ/μο
5515 92 99 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 99	—Άλλα:			
5515 99 10	—Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 99 10 10	—Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	—Άλλα:			
5515 99 10 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 99 10 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5515 99 10 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 99 30	— Τυπωτά:			
5515 99 30 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5515 99 30 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 99 30 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5515 99 30 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5515 99 90	— Άλλα:			
5515 99 90 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5515 99 90 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5515 99 90 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5515 99 90 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5516	Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς: — Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5516 11 00	— Αλεικαστα ή λευκασμένα:			
5516 11 00 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5516 11 00 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5516 11 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5516 11 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5516 12 00	— Βαμμένα:			
5516 12 00 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5516 12 00 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5516 12 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5516 12 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5516 13 00	— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 13 00 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5516 13 00 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5516 13 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5516 13 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5516 14 00	— Τυπωτά:			
5516 14 00 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5516 14 00 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5516 14 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5516 14 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
	— Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνδυαστές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5516 21 00	— Αλεικαστα ή λευκασμένα:			
5516 21 00 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5516 21 00 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5516 21 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5516 21 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5516 22 00	— Βαμμένα:			
5516 22 00 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5516 22 00 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5516 22 00 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5516 22 00 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5516 23	— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 23 10	— Υφάσματα jacquard, με πλάτος 140 εκατοστόμετρα ή μεγαλύτερο (για στρώματα):			
5516 23 10 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5516 23 10 91	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5516 23 10 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5516 23 90	— Άλλα:			
5516 23 90 10	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	-
	— Άλλα:			
5516 23 90 91	— Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5516 23 90 92	— Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μιο	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μιο	γ/μιο
5516 23 90 99	— Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5516 24 00	— Τυπωτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 24 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 24 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5516 24 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 24 00 99	—'Άλλα ·Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 31 00	—Αλεξίστα ή λευκασμένα:			
5516 31 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 31 00 91	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 31 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 32 00	—Βαμμένα:			
5516 32 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 32 00 91	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 32 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 33 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 33 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 33 00 91	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 33 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 34 00	—Τυπωτά:			
5516 34 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 34 00 91	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 34 00 99	—'Άλλα ·Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 41 00	—Αλεξίστα ή λευκασμένα:			
5516 41 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 41 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5516 41 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 41 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 42 00	—Βαμμένα:			
5516 42 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 42 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5516 42 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 42 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 43 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 43 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 43 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5516 43 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 43 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 44 00	—Τυπωτά:			
5516 44 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 44 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5516 44 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 44 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 91 00	—Αλεξίστα ή λευκασμένα:			
5516 91 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 91 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5516 91 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 91 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 92 00	—Βαμμένα:			
5516 92 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 92 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο
5516 92 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σεντ το χ/μο	13.3% ή 7.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
5516 92 00 99	—'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5516 93 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 93 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ —'Άλλα:	8.6	18.2	-
5516 93 00 91	—Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4	8.7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 93 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μo	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 93 00 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο
5516 94 00 00	—Τυπιστά:			
5516 94 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8,6	18,2	
	—Άλλα:			
5516 94 00 91	—Κανονβάτσος με βαριά ύφανση	4	8,7	τετρ. μέτρο
5516 94 00 92	—Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6,9% ή 4,9 σεντ το γ/μo	13,3 % ή 7,6 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 94 00 99	—Άλλα	9,1	19,4	τετρ. μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΒΑΤΕΣ, ΠΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ, ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ,  
ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις βάτες, τα πλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή παρασκευάσματα (π.χ. άρωμα ή φτιασιδία του Κεφαλαίου 33, σαπούνι ή απορρυπαντικό της Κλάσης 34.01, στίλβωμα, κρέμα, στίλβωμα για πατώματα και έπιπλα, άλλα στίλβωματα κλπ. η παρόμοια παρασκευάσματα της Κλάσης 34.05, μαλακτικό για υφαντικά της Κλάσης 38.09), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμοποιούν μόνο ως υπόθεμα.
- β) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.
- γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υπόθεμα από πύλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (Κλάση 68.05).
- δ) το μαρμαρινία συσσωματωμένο ή ανασηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πύλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (Κλάση 68.14).
- ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πύλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (νήμα XV).

2. Με τον όρο "πύλημα" εννοείται και το πύλημα που γίνεται με βελονάκι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ίνες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξίματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου φύλλου.

3. Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσιούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμταγής ή κυψελώδης).

Η Κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσιούκ ως συνδετικό.

Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:

- α) τα πλήματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσιούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50% ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πλήματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσιούκ (κεφάλαια 39 ή 40).
- β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσιούκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επίχριση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40).
- γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσιούκ, συνδυασμένα με πύλημα ή μη υφασμένο ύφασμα, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).

4. Η Κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, στα οποία ο εμποτισμός, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
56.01	Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα (γνοοί από την επεξεργασία των υφασμάτων), κόμπι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες:			
5601 10	-Πετσέτες (σεβιέτες) και ταμπόν υγιείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες:			
5601 10 10 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	8.6	15.6	-
5601 10 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	9.6	14.9	-
5601 21	-Βάτες, Άλλα είδη από βάτες:			
5601 21 10	-Από βαμβάκι:			
5601 21 10 10	-Υδροφιλο:			
5601 21 10 11	-Βάτες:			
5601 21 10 11	-Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.9	6.1	χ/μο
5601 21 10 12	-Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.7	-
5601 21 10 19	-Άλλες	5.7	10.5	-
5601 21 10 90	-Αντικείμενα από βάτες	8.6	14.9	-
5601 21 90	-Άλλο:			
5601 21 90 11	-Βάτες:			
5601 21 90 11	-Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.9	6.1	χ/μο
5601 21 90 12	-Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.7	-
5601 21 90 19	-Άλλες	5.7	10.5	-
5601 21 90 90	-Αντικείμενα από βάτες	8.6	14.9	-
5601 22	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5601 22 10	-Κύλινδροι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιοστόμετρα:			
5601 22 10 10	-Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.7	-
5601 22 10 20	-Για χρήση στην κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.9	6.1	-
5601 22 10 90	-Άλλοι	5.7	10.5	-
5601 22 91	-Άλλοι:			
5601 22 91 11	-Από συνθετικές ίνες:			
5601 22 91 11	-Βάτες:			
5601 22 91 11	-Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.9	6.8	χ/μο
5601 22 91 12	-Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.4	-
5601 22 91 19	-Άλλες	5.7	11.2	-
5601 22 91 90	-Αντικείμενα από βάτες	8.6	15.6	-
5601 22 99	-Από τεχνητές ίνες:			
5601 22 99 11	-Βάτες:			
5601 22 99 11	-Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.9	6.8	χ/μο
5601 22 99 12	-Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.4	-
5601 22 99 19	-Άλλες	5.7	11.2	-
5601 22 99 90	-Αντικείμενα από βάτες	8.6	15.6	-
5601 29 00	-Άλλοι:			
5601 29 00 11	-Βάτες:			
5601 29 00 11	-Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	2.9	6.1	χ/μο
5601 29 00 12	-Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1.7	-
5601 29 00 19	-Άλλες	5.7	10.5	-
5601 29 00 90	-Αντικείμενα από βάτες	8.6	14.9	-
5601 30 00 00	-Χνοοί από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμπι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες	5.7	10.2	-
56.02	Πιλήματα, έσω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 10	-Πιλήματα που γίνονται με βελόναι και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 11 00	-Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 10 11 00	-Πιλήματα που γίνονται με βελόναι:			
5602 10 11 00	-Από γούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φιλοσού ορισμένης κατηγορίας φυανών (βλ.βλ.σ) της Κλάσης 53.03	2.9	7.4	-
5602 10 19 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	2.9	7.4	-
5602 10 31 00	-Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 31 00	-Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	2.9	7.4	-
5602 10 35 00	-Από χοντροειδείς τρίχες	2.9	7.4	-
5602 10 39 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	2.9	7.4	-
5602 10 90 00	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις	2.9	7.4	-
5602 21 00 00	-Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 21 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	2.9	7.4	-
5602 29	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5602 29 10 00	-Από χοντροειδείς τρίχες	2.9	7.4	-
5602 29 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	2.9	7.4	-
5602 90 00 00	-Άλλα	2.9	7.4	-
56.03 00	Υφάσματα μη υφασμένα, έσω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5603 00 10	-Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5603 00 10 10	-Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	3.1	-
5603 00 10 20	-Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	8.6	16.3	-
5603 00 10 90	-Άλλα	2.9	7.5	-
5603 00 91	-Άλλα, με βάρος ανά τετράμετρο:			
	-25 γραμμάρια ή λιγότερο:			
5603 00 91 10	-Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	3.1	-
5603 00 91 20	-Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	8.6	16.3	-
5603 00 91 90	-Άλλα	2.9	7.5	-
5603 00 93	-Περισσότερο από 25 γραμμάρια μέχρι και 70 γραμμάρια:			
5603 00 93 10	-Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	3.1	-
5603 00 93 20	-Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	8.6	16.3	-
5603 00 93 90	-Άλλα	2.9	7.5	-
5603 00 95	-Περισσότερο από 70 γραμμάρια μέχρι και 150 γραμμάρια:			
5603 00 95 10	-Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	3.1	-
5603 00 95 20	-Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	8.6	16.3	-
5603 00 95 90	-Άλλα	2.9	7.5	-
5603 00 99	-Περισσότερο από 150 γραμμάρια:			
5603 00 99 10	-Ταινίες με φυσική γόμια	Ατελώς	3.1	-
5603 00 99 20	-Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	8.6	16.3	-
5603 00 99 90	-Άλλα	2.9	7.5	-
56.04	Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επηχρωμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:			
5604 10 00 00	-Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά	2.9	7.2	χ/μο
5604 20 00	-Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλον ή άλλα πολυαμιδιά ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επηχρωμένα:			
5604 20 00 10	-Εμποτισμένα ή επηχρωμένα με καουτσούκ	2.9	9	χ/μο
5604 20 00 90	-Άλλα	Ατελώς	4.1	χ/μο
5604 90 00	-Άλλα:			
5604 90 00 10	-Εμποτισμένα, επηχρωμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ	2.9	7.1	χ/μο
5604 90 00 91	-Άλλα:			
5604 90 00 91	-Λουρίδες και απομμήσεις ραμμάτων χειρουργικών από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες	7.2	13.7	χ/μο
5604 90 00 92	-Νήματα από μετάξι και απομμήσεις ραμμάτων χειρουργικών	10.7	19.2	χ/μο
5604 90 00 93	-Νήματα από μαλλί	Ατελώς	7.1	χ/μο
5604 90 00 94	-Από βαμβάκι ή από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (με εξαίρεση τα βαμβάκια ακρυλικά νήματα)	Ατελώς	2.7	χ/μο
5604 90 00 99	-Άλλα	2.9	7.1	χ/μο
56.05 00 00	Μεταλλικές κλωστές και νήματα επεξεργασμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο:			
5605 00 00 10	-Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	8.6	15.4	-
5605 00 00 90	-Άλλα	7.2	13.2	χ/μο
56.06 00	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 56.05 και άλλα από τα νήματα από χοντροφύτριες χαίτες και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σεβίλλης. Νήματα με την ονομασία "αλιουδίτσα":			
5606 00 10 00	-Νήματα με την ονομασία "αλιουδίτσα"	14.8	25.7	-
5606 00 91 00	-Άλλα:			
5606 00 91 00	-Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	8.6	15.6	-
5606 00 99 00	-Άλλα	8.6	15.6	-
56.07	Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επηχρωμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:			
5607 10 00	-Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φύλλου ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03:			
5607 10 00 10	-Φιτίλια	5.7	11.5	-
5607 10 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.7	-
5607 21 00 00	-Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave:			
5607 21 00 00	-Σπάγκοι για δεσμάτια ή δεματάσματα	Ατελώς	5.4	-
5607 29	-Άλλα:			
5607 29 10	-Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m):			
5607 29 10 10	-Φιτίλια	5.7	14.2	-
5607 29 10 90	-Άλλα	Ατελώς	5.4	-
5607 29 90	-Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο:			
5607 29 90 10	-Φιτίλια	5.7	14.2	-
5607 29 90 90	-Άλλα	Ατελώς	5.4	-
5607 30 00	-Από άβυκα (καννάβι της Μανίλας ή Musa textilis Neo) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα):			
5607 30 00 10	-Φιτίλια	5.7	23.3	-
5607 30 00 90	-Άλλα	Ατελώς	4.5	-
5607 41 00 00	-Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο:			
5607 41 00 00	-Σπάγκοι για δεσμάτια ή δεματάσματα	Ατελώς	5.4	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5607 49	--Άλλα:			
	--Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 49 11 00	--Πλεκτά	Ατελώς	5.4	-
5607 49 19 00	--Άλλα	Ατελώς	5.4	-
5607 49 90 00	--Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	5.4	-
5607 50	--Από άλλες συνθετικές ίνες:			
	--Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες:			
	--Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 50 11 00	--Πλεκτά	Ατελώς	5.4	-
5607 50 19 00	--Άλλα	Ατελώς	5.4	-
5607 50 30 00	--Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	5.4	-
5607 50 90 00	--Από άλλες συνθετικές ίνες	Ατελώς	5.4	-
5607 90 00	--Άλλα:			
5607 90 00 10	--Από πλεκτό χαρτί	8.6	18.6	-
5607 90 00 20	--Φιτίλια	5.7	14.2	-
5607 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	5.4	-
56.08	Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες:			
	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5608 11	--Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία:			
	--Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια:			
	--Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 11	--Πλεκτά	41.3	53.4	χ/μο
5608 11 11 10	--Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
5608 11 11 90	--Άλλα	41.3	53.4	χ/μο
5608 11 19	--Πλεκτά	41.3	53.4	χ/μο
5608 11 19 10	--Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
5608 11 19 90	--Άλλα:			
	--Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 91	--Πλεκτά	41.3	53.4	χ/μο
5608 11 91 10	--Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
5608 11 91 90	--Άλλα:			
5608 11 99	--Πλεκτά	41.3	53.4	χ/μο
5608 11 99 10	--Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
5608 11 99 90	--Άλλα:			
5608 19	--Δίχτυα έτοιμα:			
	--Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια:			
	--Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 19 11	--Πλεκτά:			
	--Δίχτυα για οικιακή χρήση	11.4	22.6	-
5608 19 11 12	--Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 11 13	--Άλλα	41.3	53.4	-
5608 19 11 19	--Άλλα:			
	--Στόκοι για προμήθειες και παρόμοια δίχτυα μεταφοράς	28.6	49	-
5608 19 11 91	--Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 11 92	--Άλλα	Ατελώς	5	-
5608 19 11 99	--Άλλα:			
	--Πλεκτά:			
	--Δίχτυα για οικιακή χρήση	11.4	22.6	-
5608 19 12	--Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 13	--Άλλα	41.3	53.4	-
5608 19 19 19	--Άλλα:			
	--Δίχτυα για ψάδια, και παρόμοια είδη	28.6	49	-
5608 19 19 91	--Είδη για οικιακή χρήση	11.4	22.6	-
5608 19 19 92	--Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 19 93	--Άλλα	5.7	13.8	-
5608 19 19 99	--Άλλα:			
	--Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 19 31	--Πλεκτά:			
	--Δίχτυα για οικιακή χρήση	11.4	22.6	-
5608 19 31 12	--Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 31 13	--Άλλα	41.3	53.4	-
5608 19 31 19	--Άλλα:			
	--Στόκοι για προμήθειες και παρόμοια δίχτυα μεταφοράς	28.6	49	-
5608 19 31 91	--Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 31 92	--Άλλα	Ατελώς	5	-
5608 19 31 99	--Άλλα:			
	--Πλεκτά:			
	--Δίχτυα για οικιακή χρήση	11.4	22.6	-
5608 19 39 11	--Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 39 12	--Άλλα	41.3	53.4	-
5608 19 39 19	--Άλλα:			
	--Δίχτυα για ψάδια, και παρόμοια είδη	28.6	49	-
5608 19 39 91	--Είδη για οικιακή χρήση	11.4	22.6	-
5608 19 39 92	--Κλωβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 39 93	--Άλλα	5.7	13.8	-
5608 19 39 99	--Άλλα:			
	--Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	5	χ/μο
5608 19 91 00	--Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
5608 19 99 00	--Άλλα:			
5608 90 00	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5608 90 00 11	-Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία:			
	-Πλεκτά	41.3	53.4	-
5608 90 00 19	-Άλλα	Ατελώς	5	-
5608 90 00 20	-Δίχτυα για ψάρια, και παρόμοια είδη	28.6	49	-
5608 90 00 30	-Είδη για οικιακή χρήση:	11.4	22.6	-
	-Άλλα:			
5608 90 00 91	-Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην αθλοσκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 90 00 92	-Άλλα έτοιμα δίχτυα πλεκτά	41.3	53.4	-
5608 90 00 93	-Άλλα έτοιμα δίχτυα	5.7	13.8	-
5608 90 00 99	-Άλλα	Ατελώς	5	-
56.09 00 00	Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, σπάγγοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατανομίζονται ούτε παραλαμβάνονται αλλού:			
5609 00 00 10	-Κορδόνια για υποδήματα	16.4	27.9	-
5609 00 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.6	χ/μσ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

## ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες" κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές ύλες, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (κετσέδες).

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου δασμού είσπραξης που καθορίζεται για τους τάπητες των διακρίσεων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η επιφάνεια, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις ούγγες και τα κρόσια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
57.01	Τάπητες από φφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του σπυρμιού, έστω και έτοιμοι:			
5701 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5701 10 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% συνολικά μετάξι ή απόρριμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe"	29.6	47.7	-
	-Άλλοι:			
5701 10 91 00	-Που περιέχουν σε κάθε τετρ. μέτρο (σπυρμιού) 350 σειρές ή λιγότερες (350 κόμπους ή λιγότερους σε κάθε μέτρο σπυρμιού)	29.6	47.9	-
5701 10 93 00	-Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (σπυρμιού) πάνω από 350 σειρές (πάνω από 350 κόμπους σε κάθε μέτρο σπυρμιού) μέχρι 500 σειρές (500 κόμπους σε κάθε μέτρο σπυρμιού)	29.6	47.9	-
5701 10 99 00	-Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (σπυρμιού) πάνω από 500 σειρές (πάνω από 500 κόμπους σε κάθε μέτρο σπυρμιού)	29.6	47.9	-
5701 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5701 90 10 00	-Από μετάξι, από απόρριμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe", από συνθετικές (τες, από νήματα της Κλάσης 56.05 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο	24.7	40.1	-
5701 90 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	24.7	39.7	-
57.02	Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από φφαντικές ύλες, υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία "κίλιμια", "σομαρά", "καραμανίας" και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι:			
5702 10 00	-Τάπητες με την ονομασία "κίλιμια", "σομαρά", "καραμανίας" και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι:			
5702 10 00 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	29.6	47.1	-
5702 10 00 90	-Άλλοι	24.7	39.5	-
5702 20 00	-Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα:			
5702 20 00 10	-Χαλιά λουτρών	21.7	31.4	-
5702 20 00 90	-Άλλα	24.7	39	-
5702 31	-Άλλα, με βελουδοπή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 31 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 31 30 00	-Τάπητες Axminster	29.6	47.7	-
5702 31 90 00	-Άλλοι	29.6	47.7	-
5702 32	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 32 10 00	-Τάπητες Axminster	24.7	40.1	-
5702 32 90 00	-Άλλοι	24.7	40.1	-
5702 39	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 39 10 00	-Από βαμβάκι	24.7	40.1	-
5702 39 90 00	-Άλλοι	24.7	40.1	-
5702 41	-Άλλα, με βελουδοπή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 41 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 41 10 10	-Τάπητες Axminster:			
5702 41 10 90	-Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5702 41 90	-Άλλοι	29.6	47.7	-
5702 41 90 10	-Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5702 41 90 90	-Άλλα	29.6	47.7	-
5702 42	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 42 10	-Τάπητες Axminster:			
5702 42 10 10	-Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5702 42 10 90	-Άλλα	24.7	40.1	-
5702 42 90	-Άλλοι			
5702 42 90 10	-Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5702 42 90 90	-Άλλα	24.7	40.1	-
5702 49	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 49 10	-Από βαμβάκι:			
5702 49 10 10	-Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5702 49 10 90	-Άλλα	24.7	40.1	-
5702 49 90	-Άλλοι			
5702 49 90 10	-Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5702 49 90 90	-Άλλα	24.7	40.1	-
5702 51 00 00	-Άλλα, χωρίς βελουδοπή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 51 00 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	29.6	47.7	-
5702 52 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	24.7	40.1	-
5702 59 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	24.7	40.1	-
5702 91 00	-Άλλα, χωρίς βελουδοπή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 91 00 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 91 00 90	-Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5702 92 00	-Άλλα	29.6	47.7	-
5702 92 00 10	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 92 00 10	-Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5702 92 00 90	-Άλλα	24.7	40.1	-
5702 99 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 99 00 10	-Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5702 99 00 90	-Άλλα	24.7	40.1	-
57.03	Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από φφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα:			
5703 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5703 10 10	-Τυπωτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5703 10 10 10	—Χαλιά λουτρών	21.7	33.8	-
5703 10 10 90	—Άλλα	29.6	49	-
5703 10 90	—Άλλα:			
5703 10 90 10	—Χαλιά λουτρών	21.7	33.8	-
5703 10 90 90	—Άλλα	29.6	49	-
5703 20	-Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια: —Τυποστά:			
5703 20 11 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	24.7	41.4	-
5703 20 19	—Άλλα:			
5703 20 19 10	—Χαλιά λουτρών	21.7	33.8	-
5703 20 19 90	—Άλλα	24.7	41.4	-
5703 20 91 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	24.7	41.4	-
5703 20 99	—Άλλα:			
5703 20 99 10	—Χαλιά λουτρών	21.7	33.8	-
5703 20 99 90	—Άλλα	24.7	41.4	-
5703 30	-Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: —Από πολυπροπυλένιο:			
5703 30 11 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	24.7	41.4	-
5703 30 19	—Άλλα:			
5703 30 19 10	—Χαλιά λουτρών	21.7	33.8	-
5703 30 19 90	—Άλλα	24.7	41.4	-
5703 30 51 00	—Τυποστά:			
5703 30 59	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	24.7	41.4	-
5703 30 59 10	—Άλλα:			
5703 30 59 10	—Χαλιά λουτρών	21.7	33.8	-
5703 30 59 90	—Άλλα	24.7	41.4	-
5703 30 91 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	24.7	41.4	-
5703 30 99	—Άλλα:			
5703 30 99 10	—Χαλιά λουτρών	21.7	33.8	-
5703 30 99 90	—Άλλα	24.7	41.4	-
5703 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες: —Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	24.7	41.4	-
5703 90 10 00	—Άλλα:			
5703 90 90 10	—Χαλιά λουτρών	21.7	33.8	-
5703 90 90 90	—Άλλα	24.7	41.4	-
57.04	Τάπηδες και άλλες επενδύσεις διαπέδου από πέλμα, όχι φουρνιστά ούτα φλοισκά, έστω και έτοιμα:			
5704 10 00 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	17.9	30.5	-
5704 90 00 00	—Άλλα	17.9	30.5	-
57.05 00	Άλλοι τάπηδες και επενδύσεις διαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμα:			
5705 00 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5705 00 10 10	—Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5705 00 10 90	—Άλλα	29.6	47.7	-
5705 00 31 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: —Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	24.7	40.1	-
5705 00 39	—Άλλα:			
5705 00 39 10	—Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5705 00 39 90	—Άλλα	24.7	40.1	-
5705 00 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες: —Χαλιά λουτρών	21.7	32.5	-
5705 00 90 10	—Άλλα	24.7	40.1	-
5705 00 90 90	—Άλλα	24.7	40.1	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ,  
ΔΑΝΤΕΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 59, εμποτισμένα, επαχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 59.
2. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούσες υφαιδιού, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη καπεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλιές στην επιφάνειά τους.
3. Θεωρούνται ως "υφάσματα με ύφανση γάζας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.03, τα υφάσματα στα οποία το στημόνι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μιας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 58.04 τα δικτυικά βροχιδιωτά με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.08.
5. Θεωρούνται ως "είδη κορδελοποιίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.06:
  - α) - τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές σύγες,
    - οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφαιμάτων και έχουν ψεύτικες σύγες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο
  - β) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίτεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα
  - γ) οι λοξοκοιμένες ταινίες υφασμένων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα
  - Οι ταινίες με κρόσσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην Κλάση 58.08.
6. Ο όρος "κεντήματα" της Κλάσης 58.10 επεκτείνεται και σε κείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πούλιες, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της Κλάσης 58.10 τα είδη επίστρωσης που είναι κεντημένα με βελόνα (Κλάση 58.05).
7. Εκτός από τα προϊόντα της Κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επαπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
58.01	Βελούδα και πλούσιες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.02 ή 58.06:			
5801 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5801 10 00 10	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	10.7	23.3	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 10 00 91	-Βελούδα και πλούσιες υφασμένα, άκοντα	11.4	26.4	τετρ. μέτρο
5801 10 00 99	--'Άλλα	14.8	26.4	τετρ. μέτρο
	-Από βαμβάκι:			
5801 21 00	-Βελούδα και πλούσιες υφασμένα, άκοντα:			
5801 21 00 10	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	3.6	10	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα	1.5	10	τετρ. μέτρο
5801 21 00 90	-Βελούδα και πλούσιες υφασμένα, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτίλε):			
5801 22 00	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	3.6	12.3	τετρ. μέτρο
5801 22 00 10	--'Άλλα	4.9	11.2	τετρ. μέτρο
5801 22 00 90	-Βελούδα και πλούσιες υφασμένα, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτίλε):			
5801 23 00	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	3.6	12.3	τετρ. μέτρο
5801 23 00 10	--'Άλλα	4.9	11.2	τετρ. μέτρο
5801 23 00 90	-Βελούδα και πλούσιες στριμονιού, με ελαφρές ραβδώσεις			
5801 24 00	(springles), άκοντα:			
5801 24 00 10	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	3.6	12.3	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα	4.9	11.2	τετρ. μέτρο
5801 24 00 90	-Βελούδα και πλούσιες στριμονιού, κομμένα:			
5801 25 00	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	3.6	12.3	τετρ. μέτρο
5801 25 00 10	--'Άλλα	4.9	11.2	τετρ. μέτρο
5801 25 00 90	-Υφάσματα σενίλλης:			
5801 26 00	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	3.6	12.3	τετρ. μέτρο
5801 26 00 10	--'Άλλα	4.9	11.2	τετρ. μέτρο
5801 26 00 90	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5801 31 00	-Βελούδα και πλούσιες υφασμένα, άκοντα:			
5801 31 00 10	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	7.9	17	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 31 00 91	-Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σέντε το χιλιόγραμμο	13.3% ή 7.6 σέντε το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 31 00 99	--'Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5801 32 00	-Βελούδα και πλούσιες υφασμένα, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτίλε):			
5801 32 00 10	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	7.9	18.9	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 32 00 91	-Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σέντε το χιλιόγραμμο	14.2% ή 7.6 σέντε το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 32 00 99	--'Άλλα	10.9	20.3	τετρ. μέτρο
5801 33 00	-Βελούδα και πλούσιες υφασμένα, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτίλε):			
5801 33 00 10	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	7.9	18.9	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 33 00 91	-Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σέντε το χιλιόγραμμο	14.2% ή 7.6 σέντε το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 33 00 99	--'Άλλα	10.9	20.3	τετρ. μέτρο
5801 34 00	-Βελούδα και πλούσιες στριμονιού, με ελαφρές ραβδώσεις			
5801 34 00 10	(springles), άκοντα:			
	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	7.9	18.9	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 34 00 91	-Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σέντε το χιλιόγραμμο	14.2% ή 7.6 σέντε το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 34 00 99	--'Άλλα	10.9	20.3	τετρ. μέτρο
5801 35 00	-Βελούδα και πλούσιες στριμονιού, κομμένα:			
5801 35 00 10	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	7.9	18.9	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			
5801 35 00 91	-Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σέντε το χιλιόγραμμο	14.2% ή 7.6 σέντε το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 35 00 99	--'Άλλα	10.9	20.3	τετρ. μέτρο
5801 36 00	-Υφάσματα σενίλλης:			
5801 36 00 10	-Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	7.9	18.9	τετρ. μέτρο
	--'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5801 36 00 91	— Απομεινάρια υφασμάτων αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	6.9% ή 4.9 σέντ το χιλιόγραμμο 10.9	14.2% ή 7.6 σέντ το χιλιόγραμμο 20.3	τετρ. μέτρο
5801 36 00 99	— Άλλα:			
5801 90	— Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5801 90 10	— Από λινάρι:	2.9	11.2	τετρ. μέτρο
5801 90 10 10	— Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποσπώσιμη ύλη:			
5801 90 10 90	— Άλλα:	4	9.7	τετρ. μέτρο
5801 90 90	— Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποσπώσιμη ύλη:	2.9	11.2	τετρ. μέτρο
5801 90 90 10	— Άλλα:			
5801 90 90 91	— Από μετάξι, από χοντρούριχες (χαιτίες και ουρές μονόπλων ή βοοειδών) ή από άλλες τρίχες χοντροειδείς	14.8	26.4	τετρ. μέτρο
5801 90 90 92	— Από ραμί	4	9.7	τετρ. μέτρο
5801 90 90 93	— Άλλα βελούδα και πλούσιες υφασμάτινα άκονα	2.9	11.2	τετρ. μέτρο
5801 90 99 99	— Άλλα	4	9.7	τετρ. μέτρο
58.02	Υφάσματα φλοκατά απογυώδους μορφής, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06. Φουντεσές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 57.03:			
5802 11 00	— Υφάσματα φλοκατά απογυώδους μορφής, από βαμβάκι:			
5802 11 00 10	— Αλεκακασα:	11.9	20.6	τετρ. μέτρο
5802 11 00 90	— Μη σπλιωμένα (μεροσερίτζ)	15.2% ή 29.6 σέντ το χιλιόγραμμο	23.7% ή 41.8 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5802 19 00 00	— Άλλα	15.2% ή 29.6 σέντ το χιλιόγραμμο	23.7% ή 41.8 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5802 20 00	— Υφάσματα φλοκατά απογυώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες:			
5802 20 00 10	— Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.8	26.4	τετρ. μέτρο
5802 20 00 20	— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.9	20.3	τετρ. μέτρο
5802 20 00 90	— Άλλα	4	9.7	τετρ. μέτρο
5802 30 00	— Φουντεσές υφαντικές επιφάνειες:			
5802 30 00 10	— Από πέλμα ή από υφάσματα μη υφασμένα	2.9	11.2	
5802 30 00 20	— Από πλεκτά υφάσματα	14.8	26.4	
5802 30 00 91	— Άλλα:			
5802 30 00 92	— Από βαμβάκι	4.9	11.2	τετρ. μέτρο
5802 30 00 93	— Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14.8	26.4	τετρ. μέτρο
5802 30 00 99	— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.9	20.3	τετρ. μέτρο
5902 30 00 99	— Άλλα	4	9.7	τετρ. μέτρο
58.03	Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06:			
5903 10 00 00	— Από βαμβάκι	8.6	15.8	τετρ. μέτρο
5903 90	— Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5903 90 10 00	— Από μετάξι ή από απορριμμάτα από μετάξι:	14.8	24.5	τετρ. μέτρο
5903 90 30 00	— Από συνθετικές ίνες	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5903 90 50 00	— Από τεχνητές ίνες	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5903 90 90	— Άλλα:			
5903 90 90 10	— Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	19.5	τετρ. μέτρο
5903 90 90 91	— Άλλα:			
5903 90 90 92	— Από νήματα από μέταλλα ή από επιμεταλλωμένα νήματα	14.8	26.2	τετρ. μέτρο
5903 90 90 93	— Από λινάρι ή από ραμί	4	9.4	τετρ. μέτρο
5903 90 90 99	— Άλλα	2.9	10.7	τετρ. μέτρο
58.04	Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αντισειδή διακοσμητικά σχέδια:			
5804 10	— Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους:			
5804 10 10.6	— Ομοίωμα μορφής ύφανσης:			
5804 10 10.6	— Υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους:			
5804 10 11 11	— Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποσπώσιμη ύλη:			
5804 10 11 11	— Από βαμβάκι	3.6	8.4	τετρ. μέτρο
5804 10 11 12	— Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	19.4	τετρ. μέτρο
5804 10 11 13	— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	15	τετρ. μέτρο
5804 10 11 19	— Άλλα	2.9	7.3	τετρ. μέτρο
5804 10 11 90	— Άλλα	8.6	16.1	τετρ. μέτρο
5804 10 19	— Άλλα:			
5804 10 19 11	— Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποσπώσιμη ύλη:			
5804 10 19 11	— Από βαμβάκι	3.6	8.4	τετρ. μέτρο
5804 10 19 12	— Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	19.4	τετρ. μέτρο
5804 10 19 13	— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	15	τετρ. μέτρο
5804 10 19 19	— Άλλα	2.9	7.3	τετρ. μέτρο
5804 10 19 90	— Άλλα	8.6	16.1	τετρ. μέτρο
5804 10 90	— Άλλα:			
5804 10 90 11	— Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με αποσπώσιμη ύλη:			
5804 10 90 11	— Από βαμβάκι	3.6	11.4	τετρ. μέτρο
5804 10 90 12	— Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	22.4	τετρ. μέτρο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ . ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5804 10 90 13	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	18	τετρ. μέτρο
5804 10 90 19	—Άλλα	2.9	10.3	τετρ. μέτρο
5804 10 90 90	—Άλλα	8.6	19.1	τετρ. μέτρο
5804 21	-Δαντέλες με τη μηχανή			
5804 21 10	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες			
5804 21 10 10	—Με μηχανικά αδράχτια			
5804 21 10 10	—Εμπλοσισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	7.9	17.3	τετρ. μέτρο
5804 21 10 91	—Άλλα:			
5804 21 10 91	—Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	9.6	τετρ. μέτρο
5804 21 10 99	—Άλλα	17.6	27.2	τετρ. μέτρο
5804 21 90	—Άλλα:			
5804 21 90 10	—Εμπλοσισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	7.9	17.3	τετρ. μέτρο
5804 21 90 91	—Άλλα:			
5804 21 90 91	—Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	9.6	τετρ. μέτρο
5804 21 90 99	—Άλλα	17.6	27.2	τετρ. μέτρο
5804 29	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5804 29 10	—Με μηχανικά αδράχτια:			
5804 29 10 10	—Εμπλοσισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη			
5804 29 10 11	—Από βαμβάκι	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 10 12	—Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	21.7	τετρ. μέτρο
5804 29 10 19	—Άλλα	2.9	9.6	τετρ. μέτρο
5804 29 10 91	—Άλλα:			
5804 29 10 91	—Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	9.6	-
5804 29 10 99	—Άλλα	17.6	27.2	-
5804 29 90	—Άλλα:			
5804 29 90 10	—Εμπλοσισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη			
5804 29 90 11	—Από βαμβάκι	3.6	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 90 12	—Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	21.7	τετρ. μέτρο
5804 29 90 19	—Άλλα	2.9	9.6	τετρ. μέτρο
5804 29 90 91	—Άλλα:			
5804 29 90 91	—Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μέτρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	9.6	-
5804 29 90 99	—Άλλα	17.6	27.2	-
5804 30 00	-Δαντέλες με το χέρι:			
5804 30 00 10	—Εμπλοσισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 30 00 11	—Από βαμβάκι	3.6	11.4	τετρ. μέτρο
5804 30 00 12	—Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	22.4	τετρ. μέτρο
5804 30 00 13	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	18	τετρ. μέτρο
5804 30 00 19	—Άλλα	2.9	10.3	τετρ. μέτρο
5804 30 00 90	—Άλλα	17.6	27.9	τετρ. μέτρο
58.05 00 00 00	Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκορπλέν, Φλάνδρας, Ορπιέζον, Μπαφέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβάσι, σταυροβελονιά), έπιτα και έτοιμα	21.5	35.5	-
58.06	Είδη κορδελουσίας άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.07. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και καλλιμένα (bolducs):			
5806 10 00	-Είδη κορδελουσίας από βελούδα, από πλούσιες, από υφάσματα σενίλλης ή από υφάσματα βροχιδωτά στοιγκώδους μορφής:			
5806 10 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	16	-
5806 10 00 91	—Άλλα:			
5806 10 00 91	—Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.2	-
5806 10 00 99	—Άλλα	8.6	16	-
5806 20 00	-Άλλα είδη κορδελουσίας, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
5806 20 00 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	16.6	-
5806 20 00 91	—Άλλα:			
5806 20 00 91	—Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.5	-
5806 20 00 99	—Άλλα	8.6	16.6	-
5806 31	-Άλλα είδη κορδελουσίας:			
5806 31 10	—Από βαμβάκι:			
5806 31 10 10	—Με πραγματικές ούγγες:			
5806 31 10 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	16.6	-
5806 31 10 91	—Άλλα:			
5806 31 10 91	—Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.5	-
5806 31 10 99	—Άλλα	8.6	16.6	-
5806 31 90	—Άλλα:			
5806 31 90 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	16.6	-
5806 31 90 91	—Άλλα:			
5806 31 90 91	—Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.5	-
5806 31 90 99	—Άλλα	8.6	16.6	-
5806 32	—Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες:			
5806 32 10	—Με πραγματικές ούγγες			
5806 32 10 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	16.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5806 32 10 91	—Άλλα:			
5806 32 10 99	—Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.5	-
5806 32 90	—Άλλα:	8.6	16.6	-
5806 32 90 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	16.6	-
5806 32 90 91	—Άλλα:			
5806 32 90 99	—Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.5	-
5806 39 00	—Άλλα:	8.6	16.6	-
5806 39 00 10	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5806 39 00 91	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	16.6	-
5806 39 00 99	—Άλλα:			
5806 40 00	—Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.5	-
5806 40 00 91	—Άλλα:	8.6	16.6	-
5806 40 00 99	—Ταινίες χωρίς υράδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (βαΐφια):			
5806 40 10 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	16	-
5806 40 10 91	—Άλλα:			
5806 40 10 99	—Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.2	-
5806 40 20 99	—Άλλα:	8.6	16	-
58.07	Εκίμετες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κορμάνι σε τεμάχια, μη κεντημένα:			
5807 10	—Υφασμένα:			
5807 10 10 00	—Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφασμένα	5.7	11.6	-
5807 10 90 00	—Άλλα:	5.7	11.6	-
5807 90	—Άλλα:			
5807 90 10	—Από πύλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο:			
5807 90 10 10	—Από πύλημα	2.9	7.2	-
5807 90 10 20	—Από ύφασμα μη υφασμένο	8.6	16	-
5807 90 90	—Άλλα:			
5807 90 90 10	—Έτοιμα	41.3	53.8	-
5807 90 90 90	—Άλλα:	14.3	25.7	τετρ. μέτρο
58.08	Ταινιοπλέγματα σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλεκτά. Κόρποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι, κόρποι σε σχήμα ελιάς, καρδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια είδη:			
5808 10 00	—Ταινιοπλέγματα σε τόπια:			
5808 10 00 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	15.5	-
5808 10 00 91	—Άλλα:			
5808 10 00 99	—Για εσώρουχα και φορέματα	2.9	6.7	-
5808 90 00	—Άλλα:	8.6	15.5	-
5808 90 00 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	15.6	-
5808 90 00 91	—Άλλα:			
5808 90 00 99	—Είδη διακοσμητικά σε τόπια για στολισμό εσωρούχων και φορεμάτων. Θύσανοι για χρήση στην κατασκευή υποδημάτων.	2.9	6.8	-
5808 90 10 99	—Άλλα:	8.6	15.6	-
58.09 00 00 00	Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της Κλάσης 56.05, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	14.8	24.1	τετρ. μέτρο
58.10	Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια:			
5810 10	—Κεντήματα χημικά ή ασήκωτα και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη:			
5810 10 10	—Αξίας που υπερβαίνει τα 35 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 10 10 10	—Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	7	-
5810 10 10 90	—Άλλα:	17.6	24.6	-
5810 10 90	—Άλλα:			
5810 10 90 10	—Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	10.3	-
5810 10 90 90	—Άλλα:	17.6	27.9	-
5810 91	—Άλλα κεντήματα:			
5810 91 10	—Από βαμβάκι:			
5810 91 10 10	—Αξίας που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 91 10 10 10	—Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	7	-
5810 91 10 10 90	—Άλλα:	17.6	24.6	-
5810 91 90	—Άλλα:			
5810 91 90 10	—Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.2	-
5810 91 90 90	—Άλλα:	17.6	25.2	-
5810 92	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5810 92 10	—Αξίας που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 92 10 10	—Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν	2.9	6.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5810 92 10 90	υπερβαίνει τα 15 εκατοστάμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα			
5810 92 90	—'Άλλα	17.6	24.6	-
5810 92 90 10	—'Άλλα: —Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστάμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.2	-
5810 92 90 90	—'Άλλα	17.6	25.2	-
5810 99	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5810 99 10	—Αξίας που υπερβαίνει τα 1750 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 99 10 10	—Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστάμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	7	-
5810 99 10 90	—'Άλλα	17.6	24.6	-
5810 99 90	—'Άλλα:			
5810 99 90 10	—Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστάμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	2.9	7.2	-
5810 99 90 90	—'Άλλα	17.6	25.2	-
58.11 00 00	Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ύλη παραγόμενης, τρυπωμένη με αραίες βελονής, συγκρατημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της Κλάσης 58.10:			
5811 00 00 10	—Πλεκτά υφάσματα	14.8	25.4	-
5811 00 00 91	—'Άλλα:			
5811 00 00 91	—Από βαμβάκι	1.5	10.2	-
5811 00 00 92	—Από μετάξι	14.8	25.4	-
5811 00 00 93	—Από μαλλί προβατοειδών ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	11.4	25.4	-
5811 00 00 94	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9.1	19.4	-
5811 00 00 95	—Από λινόρι ή από ραμί	4	8.7	-
5811 00 00 99	—'Άλλα	2.9	9.4	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία "υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των Κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της Κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 60.02.

2. Η Κλάση 59.03 περιλαμβάνει:

α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιοδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (συμπαγής ή κυψελώδης), με εξαιρέση:

1) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές

2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστών, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (Κεφάλαιο 39, γενικά)

3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δυο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επίχριση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (Κεφάλαιο 39)

4) τα υφάσματα που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)

5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμοποιείται μόνο ως υπόθεμα (Κεφάλαιο 39)

6) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων λουριδίων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της Κλάσης 56.04.

3. Θεωρούνται ως "επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.05, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε βόλους, πλατύς, ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υπόστει επεξεργασία στην απόσταση πλευρά (εμπότιση ή επίχριση που επιτρέπει το κόλλημα).

Η Κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνούδι ή σκόνη υφασμάτων κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (Κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.07, γενικά)

4. Θεωρούνται ως "υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.06:

α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη:

- βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο.

ή

- βάρους που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50% υφαντικές ύλες

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουριδίων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της Κλάσης 56.04

γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ

δ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με ύφασμα, στα οποία το ύφασμα αποτελεί κάτι περισσότερο από απλό υπόθεμα, άλλα από τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.

5. Η Κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει:

α) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση ή επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές

β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνοικά θεάτρων, για παρατετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)

γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι από την επεξεργασία υφασμάτων, με σκόνη φελλού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές, εντούτοις, οι απομμήσεις βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή

δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμιλώδεις ή ανάλογες ύλες

ε) τα φύλλα ξύλου για επενδύσεις (καπλαμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 44.08)

ς) τα φυσικά ή τεχνικά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένες πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.05)

η) το συσσωματωμένο ή ανασηματισμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.14)

θ) τα λεττά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τιμήμα XV)

6. Η Κλάση 59.10 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μίαντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος
- β) τους μίαντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικολλημένα ή επενδύμενα με καουτσούκ (Κλάση 40.10)

7. Η Κλάση 59.11 περιλαμβάνει τα πατακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες Κλάσεις του τμήματος XI:

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτήρα προϊόντων των κλάσεων 5906 μέχρι 5910):

- τα υφάσματα, πλημάτα ή υφάσματα επενδύμενα με πλλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και τα ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις.
- τις γάζες και υφάσματα για κόσκινο,
- τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής,
- τα υφάσματα, πλληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφασμένα με επίπεδη ύφανση, με πολλαπλά σημόνια ή υφάδια,
- τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,

- τα εμποτισμένα σε λίπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμπύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα

β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) [υφάσματα και πλλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμιανοσιμμένο), δίσκοι για στίλβωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευών].

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
59.01	Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θρηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχθυοφάρμα ή διαφανή για το σχέδια. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωοτροφική. Υφάσματα που έχουν σκληρωθεί με γομώσιμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποίηση:			
5901 10 00 00	-Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θρηκών ή παρόμοιες χρήσεις	2.9	7.3	χ/μο
5901 90 00 00	-Άλλα	2.9	7.3	χ/μο
59.02	Φόλλα υφασμένα για επίστρατα με πεπιωμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες			
	- ραγιόν βισκόζης:			
5902 10	-Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5902 10 10 00	--Εμποτισμένα με καουτσούκ	7.9	14.6	τετρ. μέτρο
5902 10 90 00	--Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5902 20	-Από πολυεστέρες:			
5902 20 10 00	--Εμποτισμένα με καουτσούκ	7.9	14.6	τετρ. μέτρο
5902 20 90 00	--Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5902 90	-Άλλα:			
5902 90 10 00	--Εμποτισμένα με καουτσούκ	7.9	14.6	τετρ. μέτρο
5902 90 90 00	--Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
59.03	Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνη της Κλάσης 59.02:			
	-Με πολυχλωροϋόρο βινύλιο:			
5903 10	-Εμποτισμένα:			
5903 10 10 10	--Από βαμβάκι	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
5903 10 10 20	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
5903 10 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	17.5	τετρ. μέτρο
5903 10 10 90	--Άλλα	2.9	9.8	τετρ. μέτρο
5903 10 90	-Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 10 90 10	--Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίνει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
5903 10 90 91	---Από βαμβάκι	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
5903 10 90 92	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
5903 10 90 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	17.5	τετρ. μέτρο
5903 10 90 99	---Άλλα	2.9	9.8	τετρ. μέτρο
5903 20	-Με πολυουρεθάνη:			
5903 20 10	-Εμποτισμένα:			
5903 20 10 10	--Από βαμβάκι	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
5903 20 10 20	--Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
5903 20 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	17.5	τετρ. μέτρο
5903 20 10 90	--Άλλα	2.9	9.8	τετρ. μέτρο
5903 20 90	-Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 20 90 10	--Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίνει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
5903 20 90 91	---Από βαμβάκι	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
5903 20 90 92	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
5903 20 90 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	17.5	τετρ. μέτρο
5903 20 90 99	---Άλλα	2.9	9.8	τετρ. μέτρο
5903 90	-Άλλα:			
5903 90 10	-Εμποτισμένα:			
5903 90 10 10	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
5903 90 10 20	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
5903 90 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	17.5	τετρ. μέτρο
5903 90 10 90	--Άλλα	2.9	9.8	τετρ. μέτρο
	-Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 90 91	--Με παράγωγα της πυταρόνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη			
5903 90 91 10	---Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίνει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
	---Άλλα:			
5903 90 91 91	----Από βαμβάκι	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
5903 90 91 92	----Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
5903 90 91 93	----Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	17.5	τετρ. μέτρο
5903 90 91 99	----Άλλα	2.9	9.8	τετρ. μέτρο
5903 90 99	-Άλλα:			
5903 90 99 10	--Από βαμβάκι	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
5903 90 99 20	--Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
5903 90 99 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	17.5	τετρ. μέτρο
5903 90 99 90	--Άλλα	2.9	9.8	τετρ. μέτρο
59.04	Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόστρωμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένοι:			
5904 10 00 00	-Λινοτάπητες	5.7	11.2	
	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5904 91	--Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα με βελόνα ή μη υφασμένο υφάσμα:			
5904 91 10 00	--Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα με βελόνα	5.7	11.2	-
5904 91 90 00	--Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα μη υφασμένο	5.7	11.2	-
5904 92 00 00	--Στα οποία το υπόθεμα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση	5.7	11.2	-
59.05 00	Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:			
5905 00 10 00	--Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα	Ατελώς	2.6	γ/μο
	--Άλλες:			
	--Από λινάρι:			
5905 00 31	--Αλειψαστες:			
5905 00 31 10	--Κεντημένα υφάσματα	17.6	28.3	-
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 31 91	--Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	14.8	26.2	τετρ. μέτρο
5905 00 31 92	--Πύλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα	2.9	10.7	-
5905 00 31 99	--Άλλα	4	9.4	-
5905 00 39	--Άλλες:			
5905 00 39 10	--Κεντημένα υφάσματα	17.6	28.3	-
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 39 91	--Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	14.8	26.2	τετρ. μέτρο
5905 00 39 92	--Πύλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα	2.9	10.7	-
5905 00 39 99	--Άλλα	2.9	10.7	-
5905 00 50	--Από γούνα:			
5905 00 50 10	--Κεντημένα υφάσματα	17.6	23.8	τετρ. μέτρο
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 50 91	--Πλεκτά μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	14.8	23.8	τετρ. μέτρο
5905 00 50 99	--Άλλα	2.9	6.2	τετρ. μέτρο
5905 00 70	--Αποσυνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5905 00 70 10	--Κεντημένα υφάσματα	17.6	27	τετρ. μέτρο
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 70 91	--Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	14.8	25.4	τετρ. μέτρα
5905 00 70 92	--Πύλημα από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα και επιχρισμένα	2.9	9.4	τετρ. μέτρο
5905 00 70 93	--Άλλα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα	7.9	17	τετρ. μέτρο
5905 00 70 99	--Άλλα	9.1	19.4	τετρ. μέτρο
5905 00 90	--Άλλες:			
5905 00 90 10	--Κεντημένα υφάσματα	17.6	24.7	τετρ. μέτρο
	--Εμποτισμένα ή επιχρισμένα υφάσματα:			
5905 00 90 21	--Βαμβάκι	3.6	8.2	τετρ. μέτρο
5905 00 90 22	--Μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	19.2	τετρ. μέτρο
5905 00 90 29	--Άλλα	2.9	7.1	τετρ. μέτρο
	--Άλλα υφάσματα:			
5905 00 90 91	--Πλεκτά, μετάξι ή επιμεταλλωμένα, χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόκλων ή βοοειδών) ή άλλες τρίχες χοντροειδείς	14.8	24.2	τετρ. μέτρο
5905 00 90 92	--Μαλλί προβατοειδών ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	11.4	24.2	τετρ. μέτρο
5905 00 90 93	--Ρεσί	4	7.5	τετρ. μέτρο
5905 00 90 94	--Βαμβάκι	1.5	9	τετρ. μέτρο
5905 00 90 99	--Άλλα	2.9	7.1	τετρ. μέτρο
59.06	Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της Κλάσης 59.02:			
5906 10	--Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
5906 10 10	--Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα:			
5906 10 10 10	--Από βαμβάκι	3.6	7.6	τετρ. μέτρο
5906 10 10 20	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	18.6	τετρ. μέτρο
5906 10 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	14.2	τετρ. μέτρο
5906 10 10 90	--Άλλα	2.9	6.5	τετρ. μέτρο
5906 10 90	--Πλάτους που υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
5906 10 90 10	--Από βαμβάκι	3.6	7.6	τετρ. μέτρο
5906 10 90 20	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	18.6	τετρ. μέτρο
5906 10 90 30	--Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	14.2	τετρ. μέτρο
5906 10 90 90	--Άλλα	2.9	6.5	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
5906 91 00	--Πλεκτά:			
5906 91 00 10	--Με απαναστές στρώσεις	10.7	19.4	γ/μο
	--Άλλα:			
5906 91 00 91	--Από βαμβάκι	3.6	8.4	τετρ. μέτρο
5906 91 00 92	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	19.4	τετρ. μέτρο
5906 91 00 93	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	15	τετρ. μέτρο
5906 91 00 99	--Άλλα	2.9	7.3	τετρ. μέτρο
5906 99	--Άλλα:			
5906 99 10	--Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
5906 99 10 10	--Από βαμβάκι	3.6	10.9	τετρ. μέτρο
5906 99 10 20	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	21.9	τετρ. μέτρο
5906 99 10 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	17.5	τετρ. μέτρο
5906 99 10 90	--Άλλα	2.9	9.8	τετρ. μέτρο
5906 99 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5906 99 90 10	---Από βαμβάκι	3.6	8	τετρ. μέτρο
5906 99 90 20	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	19	τετρ. μέτρο
5906 99 90 30	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	14.6	τετρ. μέτρο
5906 99 90 90	---Άλλα	2.9	6.9	τετρ. μέτρο
59.07 00 00	Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπλέγματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις			
5907 00 00 10	-Οδόντες ζωγραφισμένες για σκηνικά θεάτρων, φόντους εργαστηρίων και τα παρόμοια -Άλλα:	Ατελώς	2.2	τετρ. μέτρο
5907 00 00 91	-Από βαμβάκι	3.6	7.7	τετρ. μέτρο
5907 00 00 92	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	18.7	τετρ. μέτρο
5907 00 00 93	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	14.5	τετρ. μέτρο
5907 00 00 99	-Άλλα	2.9	6.6	τετρ. μέτρο
59.08 00 00 00	Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε κλειρούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες κομπόνια, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φασιομού και σοληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους, έτοιμα και εμποτισμένα	5.7	11.3	τετρ. μέτρο
59.09 00	Συλήνες για ανεπίες και παρόμοιοι συλήνες, από υφαντικές ύλες, έτοιμα και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες			
5909 00 10 00	-Από συνθετικές ίνες	5.7	11.7	-
5909 00 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	5.7	11.7	-
59.10 00 00 00	Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έτοιμα και ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλες ύλες	Ατελώς	2.3	-
59.11	Προϊόντα και είδη υφαντουργικά και τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του Κεφαλαίου αυτού:			
5911 10 00 00	-Υφάσματα, πλίσματα και υφάσματα υφασμένα επενδυμένα με πλίσμα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή συγκολλημένα μεταξύ τους με στρώσεις από καυσόστοιχά, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις	Ατελώς	2.4	-
5911 20 00 00	-Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έτοιμα και έτοιμα -Υφάσματα και πλίσματα ατέμνονα ή εφοδιασμένα με μέσα σύνδεσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολύ, αμιαντοστοιμμένο):	Ατελώς	2.1	-
5911 31	-Βάρους κακίτηρου των 650 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5911 31 11 00	---Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	2.6	-
5911 31 19 00	---Άλλα	Ατελώς	2.6	-
5911 31 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	2	-
5911 32	-Βάρους ίσου ή ανώτερου των 650 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5911 32 10 00	---Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	2.6	-
5911 32 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	2	-
5911 40 00	-Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιουργεία ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθράκινες τρίχες κεφαλής:			
5911 40 00 10	---Από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	10.7	19.2	-
5911 40 00 90	---Άλλα	Ατελώς	2.7	-
5911 90	-Άλλα:			
5911 90 10	---Από πλίσμα:			
5911 90 10 10	---Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	5.7	11.5	-
5911 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.7	-
5911 90 90	---Άλλα:			
5911 90 90 10	---Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	5.7	11.5	-
5911 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.7	-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60  
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΑΚΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

(α) τις δαντέλες με βελόναι της Κλάσης 58.04

(β) τις ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της Κλάσης 58.07

(γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του Κεφαλαίου 59.

Εντούτοις, τα πλεκτά βελούδα, πλούσιες και φλοκατά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 60.01.

2. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

3. Στην ονοματολογία, η ονομασία "είδη πλεκτικής" επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από υφαντικά νήματα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
60.01	Βελούδα, πλούτες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία "με μακρό τρίχωμα") και υφάσματα βροχιδωτά, όλα κλωστά:			
6001 10 00	-Υφάσματα με την ονομασία "με μακρό τρίχωμα":			
	-Συνδυασιμένα με καουτσούκ:			
6001 10 00 11	---Με απανωτές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 10 00 12	---Από βαμβάκι	3.6	10.9	χ/μο
6001 10 00 13	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	10.7	21.9	χ/μο
6001 10 00 14	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	7.9	17.5	χ/μο
6001 10 00 19	---Άλλα	2.9	9.8	χ/μο
6001 10 00 20	---Συνδυασιμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 10 00 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4	9	-
6001 10 00 99	---Άλλα	14.8	25.7	τετράμετρο
	-Υφάσματα βροχιδωτά:			
	---Από βαμβάκι:			
	---Συνδυασιμένα με καουτσούκ:			
6001 21 00 11	---Με απανωτές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 21 00 12	---Άλλα	3.6	10.9	χ/μο
6001 21 00 20	---Συνδυασιμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 21 00 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4	9	-
6001 21 00 99	---Άλλα	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 22 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	---Συνδυασιμένα με καουτσούκ:			
6001 22 00 11	---Με απανωτές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 22 00 12	---Άλλα	7.9	17.5	χ/μο
6001 22 00 20	---Συνδυασιμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 22 00 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4	9	-
6001 22 00 99	---Άλλα	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 29	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6001 29 10	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	---Συνδυασιμένα με καουτσούκ:			
6001 29 10 10	---Συνδυασιμένα με νήματα από καουτσούκ	10.7	21.9	χ/μο
6001 29 10 20	---Συνδυασιμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 29 10 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4	9	χ/μο
6001 29 10 99	---Άλλα	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 29 90	---Άλλα:			
	---Συνδυασιμένα με καουτσούκ:			
6001 29 90 11	---Με απανωτές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 29 90 19	---Άλλα	2.9	9.8	χ/μο
6001 29 90 20	---Συνδυασιμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 29 90 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4	9	-
6001 29 90 99	---Άλλα	14.8	25.7	τετράμετρο
	---Άλλα:			
6001 91	-Από βαμβάκι:			
6001 91 10	---Αλεκταστά ή λευκασμένα:			
	---Συνδυασιμένα με καουτσούκ:			
6001 91 10 11	---Με απανωτές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 91 10 19	---Από βαμβάκι	3.6	10.9	χ/μο
6001 91 10 20	---Συνδυασιμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 91 10 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4	9	-
6001 91 10 99	---Άλλα	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 91 30	-Βαμμένα:			
	---Συνδυασιμένα με καουτσούκ:			
6001 91 30 11	---Με απανωτές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 91 30 19	---Από βαμβάκι	3.6	10.9	χ/μο
6001 91 30 20	---Συνδυασιμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 91 30 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4	9	-
6001 91 30 99	---Άλλα	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 91 50	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
	---Συνδυασιμένα με καουτσούκ:			
6001 91 50 11	---Με απανωτές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 91 50 19	---Από βαμβάκι	3.6	10.9	χ/μο
6001 91 50 20	---Συνδυασιμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 91 50 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4	9	-
6001 91 50 99	---Άλλα	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 91 90	-Τυπωτά:			
	---Συνδυασιμένα με καουτσούκ:			
6001 91 90 11	---Με απανωτές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 91 90 19	---Από βαμβάκι	3.6	10.9	χ/μο
6001 91 90 20	---Συνδυασιμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 91 90 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορημάτων	4	9	-
6001 91 90 99	---Άλλα	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 92	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6001 92 10	---Αλεκταστά ή λευκασμένα:			
	---Συνδυασιμένα με καουτσούκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6001 92 10 11	—Με απαντικές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 92 10 19	—'Άλλα	7.9	17.5	χ/μο
6001 92 10 20	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6001 92 10 91	—'Άλλα:	4	9	-
6001 92 10 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 92 30	—Βοηθήματα:			
	—Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 30 11	—Με απαντικές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 92 30 19	—'Άλλα	7.9	17.5	χ/μο
6001 92 30 20	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6001 92 30 91	—'Άλλα:	4	9	-
6001 92 30 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 92 50	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
	—Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 50 11	—Με απαντικές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 92 50 19	—'Άλλα	7.9	17.5	χ/μο
6001 92 50 20	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6001 92 50 91	—'Άλλα:	4	9	-
6001 92 50 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 92 90	—Τυποστά:			
	—Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 90 11	—Με απαντικές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 92 90 19	—'Άλλα	7.9	17.5	χ/μο
6001 92 90 20	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6001 92 90 91	—'Άλλα:	4	9	-
6001 92 90 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 99	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6001 99 10	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6001 99 10 10	—Συνδυασμένα με καουτσούκ	10.7	21.9	χ/μο
6001 99 10 20	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6001 99 10 91	—'Άλλα:	4	9	-
6001 99 10 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο
6001 99 90	—Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 99 90 11	—Με απαντικές στρώσεις	10.7	21.9	χ/μο
6001 99 90 19	—'Άλλα	2.9	9.8	-
6001 99 90 20	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6001 99 90 91	—'Άλλα:	4	9	-
6001 99 90 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο
68.02	'Άλλα πλεκτά υφάσματα:			
6002 10	—Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 10 10	—Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6002 10 10 10	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	4	9	-
6002 10 10 90	—'Άλλα	14.8	25.7	τετράμετρο
6002 10 90 00	—'Άλλα:	8.6	16.1	-
6002 20	'Άλλα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα:			
6002 20 10	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 20 10 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 20 10 91	—'Άλλα:	4	9	-
6002 20 10 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο
6002 20 31	—Από συνθετικές ίνες:			
6002 20 31 10	—Δαντέλες Raschel:			
	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 20 31 91	—'Άλλα:	4	9	-
6002 20 31 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο
6002 20 39	—'Άλλα:			
6002 20 39 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 20 39 91	—'Άλλα:	4	9	-
6002 20 39 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο
6002 20 50	—Από τεχνητές ίνες:			
6002 20 50 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 20 50 91	—'Άλλα:	4	9	-
6002 20 50 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο
6002 20 70	—Από βαμβάκι:			
6002 20 70 10	—Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 20 70 91	—'Άλλα:	4	9	-
6002 20 70 99	—Είδη στολισμού εκκρούχων και φορεμάτων	14.8	25.7	τετράμετρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 20 90	--Άλλα:			
6002 20 90 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
	--Άλλα:			
6002 20 90 91	--Είδη στολισμού εσώρουχων και φορημάτων	4	9	
6002 20 90 99	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 30	--Πλάτους που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 30 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 30 90 00	--Άλλα:			
	--Άλλα, πλεκτά σημειού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σαρωτηρών):			
6002 41 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 41 00 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 41 00 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 42	--Από βαμβάκι:			
6002 42 10	--Αλεκαστα ή λευκασμένα:			
6002 42 10 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 42 10 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 42 30	--Βαμμένα:			
6002 42 30 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 42 30 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 42 50	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 42 50 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 42 50 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 42 90	--Τυπωτά:			
6002 42 90 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 42 90 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 43	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	--Από συνθετικές ίνες:			
6002 43 11	--Για παρατετατά και παρατετατά διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002 43 11 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	τετρ. μέτρο
6002 43 11 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 43 19	--Δαντέλες Raschel:			
6002 43 19 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 43 19 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
6002 43 31	--Αλεκαστα ή λευκασμένα:			
6002 43 31 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 43 31 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 43 33	--Βαμμένα:			
6002 43 33 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 43 33 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 43 35	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 43 35 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 43 35 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 43 39	--Τυπωτά:			
6002 43 39 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 43 39 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
	--Από τεχνητές ίνες:			
6002 43 50	--Για παρατετατά και παρατετατά διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002 43 50 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	τετρ. μέτρο
6002 43 50 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
6002 43 91	--Αλεκαστα ή λευκασμένα:			
6002 43 91 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 43 91 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 43 93	--Βαμμένα:			
6002 43 93 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 43 93 90	--Άλλα	14.8	25.7	χ/μο
6002 43 95	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 43 95 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 43 95 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 43 99	--Τυπωτά:			
6002 43 99 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 43 99 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 49 00	--Άλλα:			
6002 49 00 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 49 00 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
6002 91 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 91 00 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 91 00 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 92	--Από βαμβάκι:			
6002 92 10	--Αλεκαστα ή λευκασμένα:			
6002 92 10 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 92 10 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο
6002 92 30	--Βαμμένα:			
6002 92 30 10	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 92 30 90	--Άλλα	14.8	25.7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 92 50	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 92 50 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 92 50 90	—Άλλα	14.8	25.7	τετρ.μέτρο
6002 92 90	—Τυπωτά:			
6002 92 90 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 92 90 90	—Άλλα	14.8	25.7	τετρ.μέτρο
6002 93	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	—Από συνθετικές ίνες:			
	—Για παρατετασίματα και παρατετασίματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002 93 10 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	τετρ.μέτρο
6002 93 10 90	—Άλλα	14.8	25.7	τετρ.μέτρο
	—Άλλα:			
6002 93 31	—Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
6002 93 31 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 93 31 90	—Άλλα	14.8	25.7	τετρ.μέτρο
6002 93 33	—Βοημένα:			
6002 93 33 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 93 33 90	—Άλλα	14.8	25.7	τετρ.μέτρο
6002 93 35	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 93 35 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 93 35 90	—Άλλα	14.8	25.7	τετρ.μέτρο
6002 93 39	—Τυπωτά:			
6002 93 39 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 93 39 90	—Άλλα	14.8	25.7	τετρ.μέτρο
	—Από τεχνητές ίνες:			
	—Για παρατετασίματα και παρατετασίματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002 93 91 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	τετρ.μέτρο
6002 93 91 90	—Άλλα	14.8	25.7	τετρ.μέτρο
6002 93 99	—Άλλα:			
6002 93 99 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 93 99 90	—Άλλα	14.8	25.7	τετρ.μέτρο
6002 99 00	—Άλλα:			
6002 99 00 10	—Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	8.6	18.6	χ/μο
6002 99 00 90	—Άλλα	14.8	25.7	τετρ.μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

## ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα είδη της Κλάσης 62.12
  - β) τα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09
  - γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 61.03 και 61.04:
  - α) θεωρούνται ως "κουστούμια" και "κουστούμια-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα και αποτελούνται:
    - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για μπάνιο), μία φούστα ή φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιτ-κλότ) χωρίς τριάντες ή συνεχόμενα επισημια μέρη,
    - από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός "κουστούμιού" ή "ενός κουστούμιού-ταγιέρ" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μια φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιτ-κλότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστούμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστούμιών-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιτ-κλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι:

    - τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορές) που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάβετε ρίγες,
    - τα φράγκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως με μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσμες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω,
    - τα ομόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνων των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομυμείται το μετάξι.
  - β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 61.07, 61.08 ή 61.09) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
    - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί να αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του τwinsset, και το γιλέκο που μπορεί να αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις,
    - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τριάντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιτ-κλότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (τροπώνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της Κλάσης 61.12.
4. Οι Κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδυματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγότερο από δέκα σορές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστο 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η Κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.
5. Για την ερμηνεία της Κλάσης 61.11:
  - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα απόρρινα
  - β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 61.11 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.11.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6112, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα του σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
  - α) είτε από ένα "κουστούμι του σκι", δηλαδή μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.
  - β) είτε από ένα "κουστούμι του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
    - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλεζιόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλειστό (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τζιράντες (σαλοπέτ).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμομένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

'Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου σπιλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 61.13 και σ'άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 61.11, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.13.
8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδυματός δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιασθεί για το ένα ή το άλλο γένος.
- Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3(β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.
- Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.
- Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 61.09, θεωρούνται ως "φανελάνια" τα ενδύματα, έστω και φαντέζι, που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γιακά, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τζιράντες.
- Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να καλύψουν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα τι-σερτ ή με πιο παραδοσιακά φανελάνια άλλων τύπων.
- Εντούτοις, τα ενδύματα που έχουν συρόμενο κορδόνι, φάσες (λάστιχα) ή άλλα στοιχεία σύσφιξης στο κάτω μέρος, εξαιρούνται από την Κλάση 61.09.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
61.01	Παιδιά, κοντά παιδιά, κάπες άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτά, για άντρες ή αγόρια, με εξαιρέση τα είδη της Κλάσης 61.03:			
6101 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6101 10 10 00	--Παιδιά, κοντά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6101 10 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6101 20	--Από βαμβάκι:			
6101 20 10 00	--Παιδιά, κοντά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6101 20 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6101 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6101 30 10 00	--Παιδιά, κοντά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6101 30 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6101 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6101 90 10 00	--Παιδιά, κοντά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6101 90 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
61.02	Παιδιά, κοντά παιδιά, κάπες άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαιρέση τα είδη της Κλάσης 61.04:			
6102 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6102 10 10 00	--Παιδιά, κοντά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6102 10 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6102 20	--Από βαμβάκι:			
6102 20 10 00	--Παιδιά, κοντά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6102 20 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6102 30	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6102 30 10 00	--Παιδιά, κοντά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6102 30 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6102 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6102 90 10 00	--Παιδιά, κοντά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
6102 90 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	57	70.2	Αρ.
61.03	Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτέτ) (άλλα από επιείνα για το μπάνιο), από πλεκτά, για άντρες ή αγόρια:			
	--Κουστούμια:			
6103 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6103 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αρ.
6103 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
	--Σύνολα:			
6103 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6103 22 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6103 23 00 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αρ.
6103 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
	--Σακάκια:			
6103 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6103 32 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6103 33 00 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αρ.
6103 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
	--Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτέτ):			
6103 41	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6103 41 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	57	70.2	Αρ.
6103 41 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
6103 42	--Από βαμβάκι:			
6103 42 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	57	70.2	Αρ.
6103 42 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
6103 43	--Από συνθετικές ίνες:			
6103 43 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	57	70.2	Αρ.
6103 43 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
6103 49	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6103 49 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	57	70.2	Αρ.
	--Άλλα:			
6103 49 91 00	--Από τεχνητές ίνες	57	70.2	Αρ.
6103 49 99 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
61.04	Κουστούμια-γαλιέ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες, παντελόνια (ζιμ-κλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτέτ) (άλλα από επιείνα για το μπάνιο), από πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	--Κουστούμια-γαλιέ:			
6104 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6104 12 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6104 13 00 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αρ.
6104 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
	--Σύνολα:			
6104 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6104 22 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6104 23 00 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αρ.
6104 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
	--Ζακέτες:			
6104 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6104 32 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6104 33 00 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αφ.
6104 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες Φορέματα:	57	70.2	Αφ.
6104 41 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αφ.
6104 42 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αφ.
6104 43 00 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αφ.
6104 44 00 00	--Από τεχνητές ίνες	57	70.2	Αφ.
6104 49 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες Φούστες και φούστες-παντελόνια (μπ-κλιότ):	57	70.2	Αφ.
6104 51 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αφ.
6104 52 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αφ.
6104 53 00 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αφ.
6104 59 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες Παντελόνια, φόρμες με τράνες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτζ):	57	70.2	Αφ.
6104 61	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6104 61 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	57	70.2	Αφ.
6104 61 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αφ.
6104 62	--Από βαμβάκι:			
6104 62 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	57	70.2	Αφ.
6104 62 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αφ.
6104 63	--Από συνθετικές ίνες:			
6104 63 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	57	70.2	Αφ.
6104 63 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αφ.
6104 69	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6104 69 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	57	70.2	Αφ.
6104 69 91 00	--Άλλα:			
6104 69 99 00	--Από τεχνητές ίνες --Άλλα	57 57	70.2 70.2	Αφ. Αφ.
61.05	Πουκάμισα και πουκαμισόκια, από πλεκτά, για άντρες ή αγόρια:			
6105 10 00 00	--Από βαμβάκι	57	70	Αφ.
6105 20	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6105 20 10 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70	Αφ.
6105 20 90 00	--Από τεχνητές ίνες	57	70	Αφ.
6105 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6105 90 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70	Αφ.
6105 90 90 00	--Άλλα	57	70	Αφ.
61.06	Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζέ), μπλουζές, μπλουζές-πουκάμισα και πουκαμισόκια, από πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6106 10 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αφ.
6106 20 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70.2	Αφ.
6106 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6106 90 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αφ.
6106 90 30 00	--Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι.	57	70.2	Αφ.
6106 90 50 00	--Από λινόνη ή ραμί	57	70.2	Αφ.
6106 90 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αφ.
61.07	Σλικ, σφόρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες διακοσμητικού και παρόμοια είδη από πλεκτά, για άντρες ή αγόρια:			
6107 11 00 00	--Σλικ και σφόρακα:			
6107 11 00 00	--Από βαμβάκι	57	70	Αφ.
6107 12 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70	Αφ.
6107 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες Νυχτικά και πιτζάμες:	57	70	Αφ.
6107 21 00 00	--Από βαμβάκι	57	70	Αφ.
6107 22 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70	Αφ.
6107 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες --Άλλα:	57	70	Αφ.
6107 91 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αφ.
6107 92 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70.2	Αφ.
6107 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αφ.
61.08	Κορμινιζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλικ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νιγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες διακοσμητικού και παρόμοια είδη από πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6108 11	Κορμινιζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			
6108 11 10 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6108 11 10 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70	Αφ.
6108 11 90 00	--Από τεχνητές ίνες	57	70	Αφ.
6108 19	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6108 19 10 00	--Από βαμβάκι	57	70	Αφ.
6108 19 90 00	--Άλλα	57	70	Αφ.
6108 21 00 00	--Σλικ και κλιότες:			
6108 21 00 00	--Από βαμβάκι	57	70	Αφ.
6108 22 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70	Αφ.
6108 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες Νυχτικά και πιτζάμες:	57	70	Αφ.
6108 31	--Από βαμβάκι:			
6108 31 10 00	--Νυχτικά	57	70	Αφ.
6108 31 90 00	--Πιτζάμες	57	70	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6108 32	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6108 32 11 00	—Από συνθετικές ίνες:			
6108 32 19 00	—Νηχτικά	57	70	Αρ.
6108 32 90 00	—Πιτζάμες	57	70	Αρ.
6108 39 00 00	—Από τεχνητές ίνες	57	70	Αρ.
6108 91 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70	Αρ.
6108 92 00 00	—Άλλα:			
6108 99 10 00	—Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6108 99 90 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70.2	Αρ.
6109 90 10 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες			
6109 90 30 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6109 90 90 00	—Άλλα	57	70.2	Αρ.
61.89	Τε-σέτε και φανελάκια, από κλεκτό:			
6109 10 00 00	—Από βαμβάκι	57	70	Αρ.
6109 90 10 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες			
6109 90 30 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57		Αρ.
6109 90 90 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57		Αρ.
61.10	—Άλλα	57	70	Αρ.
6110 10 10 00	Σανιέτι, πουλόβερ, κάρδιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, κλεκτά:			
6110 10 31 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 39 00	—Σανιέτι και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50% κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν 600 γραμμάρια ή περισσότερο κατά μονάδα	57	69.4	Αρ.
6110 10 91 00	—Άλλα:			
6110 10 99 00	—Για άντρες ή αγόρια:			
6110 20 10 00	—Από μαλλί	57	70.2	Αρ.
6110 20 91 00	—Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6110 20 99 00	—Για γυναίκες ή κορίτσια:			
6110 30 10 00	—Από μαλλί	57	70.2	Αρ.
6110 30 91 00	—Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6110 30 99 00	—Από βαμβάκι:			
6110 90 10 00	—Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζάμπερς, τύπου "πόλο", "ρολ" και "τέτζελ"	57	70	Αρ.
6110 90 91 00	—Άλλα:			
6110 90 99 00	—Για άντρες ή αγόρια	57	70.2	Αρ.
6110 99 00 00	—Για γυναίκες ή κορίτσια	57	70.2	Αρ.
6110 99 10 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6110 99 90 00	—Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζάμπερς, τύπου "πόλο", "ρολ" και "τέτζελ"	57	70	Αρ.
6111 10 10 00	—Άλλα:			
6111 10 90 10	—Για άντρες ή αγόρια	57	70.2	Αρ.
6111 10 90 20	—Για γυναίκες ή κορίτσια	57	70.2	Αρ.
6111 10 90 90	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6111 20 10 00	—Από λινάρι ή ραμί	57	70.2	Αρ.
6111 20 90 10	—Άλλα	57	70.2	Αρ.
6111 20 90 90	Ενδύματα και οπλαπλήγματα της ένδυσης, από κλεκτό, για βρέφη:			
6111 30 10 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6111 30 90 10	—Γάντια	175	31	ζεύγος
6111 30 90 20	—Άλλα:			
6111 30 90 90	—Κάλτσες αναπνευστικές	Ατελώς	6	ζεύγος
6111 90 00 10	—Κάλτσες, καλτσόμια, προστατευτικά καλτσόμια και τα παρόμοια	55.7	70.1	ζεύγος
6111 90 00 20	—Άλλα	57	70.1	Αρ.
6111 90 00 30	—Από βαμβάκι:			
6111 90 00 90	—Γάντια	175	31	ζεύγος
6111 99 00 10	—Άλλα:			
6111 99 00 20	—Κάλτσες αναπνευστικές	Ατελώς	6	ζεύγος
6111 99 00 30	—Κάλτσες, καλτσόμια, προστατευτικά καλτσόμια και τα παρόμοια	55.7	70.1	ζεύγος
6111 99 00 90	—Άλλα	57	70.1	Αρ.
6112 11 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 12 00 00	—Γάντια κάθε είδους	175	33	ζεύγος
6112 19 00 00	—Κάλτσες αναπνευστικές	Ατελώς	6	ζεύγος
6112 20 00 00	—Κάλτσες, καλτσόμια, προστατευτικά καλτσόμια και τα παρόμοια	55.7	70.1	ζεύγος
6112 31	—Άλλα	57	70.1	Αρ.
6112 31 10 00	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κοστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από κλεκτό:			
6112 11 00 00	—Φόρμες αθλητικές (προπόνησης):			
6112 12 00 00	—Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6112 19 00 00	—Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αρ.
6112 20 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
6112 31	—Κοστούμια και σύνολα του σκι	57	70.2	Αρ.
6112 31 10 00	—Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια:			
6112 31 10 00	—Από συνθετικές ίνες			
6112 31 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	39.1	52	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6112 31 90	—'Άλλα:			
6112 31 90 10	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	39.1	54.7	Αρ.
6112 31 90 90	—'Άλλα	57	70.2	Αρ.
6112 39	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 39 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	39.1	52	Αρ.
6112 39 90	—'Άλλα:			
6112 39 90 10	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	39.1	54.7	Αρ.
6112 39 90 90	—'Άλλα	57	70.2	Αρ.
6112 41	—Μαγιό, κιάτσες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6112 41 10 00	—Από συνθετικές ίνες:			
6112 41 90	—Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	39.1	52	Αρ.
6112 41 90 10	—'Άλλα:			
6112 41 90 90	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	39.1	54.7	Αρ.
6112 49	—'Άλλα	57	70.2	Αρ.
6112 49 10 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 49 90	—Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	39.1	52	Αρ.
6112 49 90 10	—'Άλλα:			
6112 49 90 90	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	39.1	54.7	Αρ.
6113 00	—'Άλλα	57	70.2	Αρ.
6113 00	Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των Κλάσεων 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6113 00 10 00	—Από πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 59.06	39.1	52	Αρ.
6113 00 90 00	—'Άλλα	57	70.2	Αρ.
6114	'Άλλα ενδύματα πλεκτά:			
6114 10 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6114 20 00 00	—Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6114 30 00 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70.2	Αρ.
6114 90 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
6115	Κολάν (κάλτσες-κιάτσες), κιάτσες, μισές-κιάτσες, καλοκάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κιάτσες φλεβίτιδας, από πλεκτά:			
6115 11 00	—Κολάν (κάλτσες-κιάτσες):			
6115 11 00 10	—Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε σελίδα νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
6115 11 00 90	—Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	4.3	13	ζεύγος
6115 12 00	—'Άλλα	57	70	ζεύγος
6115 12 00 10	—Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε σελίδα νήματα 67 decitex ή περισσότερο:			
6115 12 00 90	—Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	4.3	13	ζεύγος
6115 19	—'Άλλα	57	70	ζεύγος
6115 19 10	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6115 19 10 10	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6115 19 10 90	—Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	4.3	13	ζεύγος
6115 19 90	—'Άλλα	57	70	ζεύγος
6115 19 90 10	—Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	4.3	13	ζεύγος
6115 19 90 90	—'Άλλα	57	70	ζεύγος
6115 20	—Κάλτσες και μισές-κιάτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε σελίδα νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
6115 20 11	—Από συνθετικές ίνες:			
6115 20 11 11	—Μισές κιάτσες:			
6115 20 11 19	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 19	—Για φλεβίτιδα	4.3	13	ζεύγος
6115 20 19 11	—'Άλλες	41.3	54.3	ζεύγος
6115 20 19 90	—'Άλλες	55.7	70	ζεύγος
6115 20 90	—Κάλτσες:			
6115 20 90 11	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 90 19	—Για φλεβίτιδα	4.3	13	ζεύγος
6115 20 90 90	—'Άλλες	41.3	54.3	ζεύγος
6115 91 00	—'Άλλες	55.7	70	ζεύγος
6115 91 00 11	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6115 91 00 19	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 91 00 91	—Για φλεβίτιδα	4.3	13	ζεύγος
6115 91 00 99	—'Άλλα	41.3	54.3	ζεύγος
6115 92 00	—'Άλλα:			
6115 92 00 11	—Κάλτσες αναπηρικές	Ατελώς	5.9	ζεύγος
6115 92 00 19	—Από βαμβάκι:			
6115 92 00 91	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 92 00 99	—Για φλεβίτιδα	4.3	13	ζεύγος
6115 92 00 99	—'Άλλα	41.3	54.3	ζεύγος
6115 92 00 99	—'Άλλα:			
6115 92 00 99	—Κάλτσες αναπηρικές	Ατελώς	5.9	ζεύγος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6115 92 00 99	—Άλλα	55.7	70	Ζεύγος
6115 93	—Από συνθετικές ίνες:			
6115 93 10	—Κάλτσες για φλεβίτιδα:			
6115 93 10 10	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	4.3	10.2	Ζεύγος
6115 93 10 90	—Άλλες	55.7	68.8	Ζεύγος
6115 93 30	—Μιστές κάλτσες (άλλες από τις κάλτσες για φλεβίτιδα):			
6115 93 30 10	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	41.3	54.3	Ζεύγος
6115 93 30 90	—Άλλες	55.7	70	Ζεύγος
	—Άλλα:			
6115 93 91	—Κάλτσες για γυναίκες:			
6115 93 91 10	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	41.3	54.3	Ζεύγος
6115 93 91 90	—Άλλες	55.7	70	Ζεύγος
6115 93 99	—Άλλα:			
	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 93 99 11	—Για φλεβίτιδα	4.3	13	Ζεύγος
6115 93 99 19	—Άλλα	41.3	54.3	Ζεύγος
	—Άλλα:			
6115 93 99 91	—Κάλτσες αναπηρικές	Ατελώς	5.9	Ζεύγος
6115 93 99 99	—Άλλα	55.7	70	Ζεύγος
6115 99 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	—Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 99 00 11	—Για φλεβίτιδα	4.3	13	Ζεύγος
6115 99 00 19	—Άλλα	41.3	54.3	Ζεύγος
	—Άλλα:			
6115 99 00 91	—Κάλτσες αναπηρικές	Ατελώς	5.9	Ζεύγος
6115 99 00 99	—Άλλα	55.7	70	Ζεύγος
61.16	Είδη γαντοποίησης πλαστικά:			
6116 10	—Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ:			
6116 10 10 00	—Από πλαστική ύλη	17.5	31	Ζεύγος
6116 10 90 00	—Από καουτσούκ	22	30.6	Ζεύγος
	—Άλλα:			
6116 91 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	17.5	31	Ζεύγος
6116 92 00 00	—Από βαμβάκι	17.5	31	Ζεύγος
6116 93 00 00	—Από συνθετικές ίνες	17.5	31	Ζεύγος
6116 99 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	17.5	31	Ζεύγος
61.17	Άλλα είδημα εξαρτήματα του ενδύματος πλαστικά. Μέρη ενδύματων ή εξαρτήματα ενδύματος πλαστικά:			
6117 10 00	—Σάλια, σόφρες, μαντίλια λαιμού (φουλάκια), ρινοσκιπές, κασώλ, μαντίλες, βέλα, βελόνια και παρόμοια είδη:			
6117 10 00 10	—Μαντίλια κεφαλής	31.5	54.7	Αρ.
6117 10 00 90	—Άλλα	41.3	54.7	Αρ.
6117 20 00 00	—Γραβάτες, παπιγιών και φουλάκια-γραβάτες	31.5	54.7	Αρ.
6117 80	—Άλλα εξαρτήματα:			
6117 80 10 00	—Από πλαστικά ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ	41.3	52	-
6117 80 90 00	—Άλλα	41.3	54.7	-
6117 90 00	—Μέρη:			
6117 90 00 10	—Για κάλτσες και ενδύματα, που δεν είναι συνδυασμένα ή που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	57	70.2	-
6117 90 00 20	—Για γάντια κάθε είδους	22	33.3	-
6117 90 00 90	—Άλλα	41.3	54.7	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62

## ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βάτας, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12).

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
- β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).

3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 62.03 και 62.04:

α) θεωρούνται ως "κουστούμια" και κουστούμια-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, που αποτελούνται:

- από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ), χωρίς τσεράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη,
- από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός κουστουμιού ή ενός κουστουμιού-ταγιέρ πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί, π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστουμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστουμιών-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελετών ή εσπεριδίων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παρακάτω όροι:

- τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορτς) που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθετες ρίγες,
- τα φόρμα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως από μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω,
- τα σμιάνι, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνο των συνθησιμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομιμείται το μετάξι.

β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 62.07 ή 62.08), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο,
- από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τσεράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της Κλάσης 62.11.

4. Για την ερμηνεία της Κλάσης 62.09:

- α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα απαράγνα.
- β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.09 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.09.

5. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.10 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.10.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 62.11, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:

α) είτε από ένα "κουστούμι του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσεπές ή υποπόδιες ταινίες.

β) είτε από ένα "σύνολο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλειστόρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,
- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τσεράντες (σαλοπέτ).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου σιλι και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Εξομοιώνονται με τα μαντιλάκια τσέπης της Κλάσης 62.13 τα είδη της Κλάσης 62.14 του τύπου μαντιλιού λαιμού (φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα. Τα μαντιλάκια και μαντιλάκια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα, κατατάσσονται στην Κλάση 62.14.
8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιασθεί για το ένα ή το άλλο γένος.  
Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλειψαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνο στο χρώμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
62.01	Παιδιά, κοινά παιδιά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 62.03:			
6201 11 00 00	-Παιδιά, αδύβροχα, κοινά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη: --Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6201 12	--Από βαμβάκι:			
6201 12 10 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	57	70.2	Αρ.
6201 12 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	57	70.2	Αρ.
6201 13	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6201 13 10 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	57	70.2	Αρ.
6201 13 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	57	70.2	Αρ.
6201 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
	--Άλλα:			
6201 91 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6201 92 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6201 93 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70.2	Αρ.
6201 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
62.02	Παιδιά, κοινά παιδιά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 62.04:			
6202 11 00 00	-Παιδιά, αδύβροχα, κοινά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη: --Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6202 12	--Από βαμβάκι:			
6202 12 10 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	57	70.2	Αρ.
6202 12 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	57	70.2	Αρ.
6202 13	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6202 13 10 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	57	70.2	Αρ.
6202 13 90 00	--Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	57	70.2	Αρ.
6202 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
	--Άλλα:			
6202 91 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6202 92 00 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6202 93 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70.2	Αρ.
6202 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	57	70.2	Αρ.
62.03	Κουστοσόρια, εύνοια, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοινά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια:			
	-Κουστοσόρια:			
6203 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6203 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αρ.
6203 19	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 19 10 00	--Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6203 19 30 00	--Από τεχνητές ίνες	57	70.2	Αρ.
6203 19 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
	-Εύνοια:			
6203 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6203 22	--Από βαμβάκι:			
6203 22 10 00	--Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 22 80 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
6203 23	--Από συνθετικές ίνες:			
6203 23 10 00	--Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 23 80 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
6203 29	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	--Από τεχνητές ίνες:			
6203 29 11 00	--Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 29 18 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
6203 29 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
	-Σακάκια:			
6203 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6203 32	--Από βαμβάκι:			
6203 32 10 00	--Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 32 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
6203 33	--Από συνθετικές ίνες:			
6203 33 10 00	--Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 33 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
6203 39	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	--Από τεχνητές ίνες:			
6203 39 11 00	--Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 39 19 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
6203 39 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
	-Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοινά (σορτς):			
6203 41	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6203 41 10 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	57	70.2	Αρ.
6203 41 30 00	--Φόρμες με τιράντες (σαλοπέ)	57	70.2	Αρ.
6203 41 90 00	--Άλλα	57	70.2	Αρ.
6203 42	--Από βαμβάκι:			
	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 42 11 00	--Εργασίας	57	70.2	Αρ.
	--Άλλα:			
6203 42 31 00	--Από ύφανση με την ονομασία "denim"	57	70.2	Αρ.
6203 42 33 00	--Από βελούδα και πλούτες με κρόση, κομμένα, κοτλέ	57	70.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6203 42 35 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
6203 42 51 00	---Φόρμες με τσιρόντες (σαλοπέτ):			
6203 42 59 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 42 90 00	---Άλλες	57	70.2	Αρ.
6203 43	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
	---Από συνθετικές ίνες:			
	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 43 11 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 43 19 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
	---Φόρμες με τσιρόντες (σαλοπέτ):			
6203 43 31 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 43 39 00	---Άλλες	57	70.2	Αρ.
6203 43 90 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
6203 49	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	---Από τεχνητές ίνες:			
	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 49 11 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 49 19 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
	---Φόρμες με τσιρόντες (σαλοπέτ):			
6203 49 31 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6203 49 39 00	---Άλλες	57	70.2	Αρ.
6203 49 50 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
6203 49 90 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
62.04	Κουτσούμια-τεγιά, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (μπ-κλιότ), παντελόνια, φόρμες με τσιρόντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτέ) (όλα από κείνα για το μάντιο), για γυναικείες ή κοριτσιά:			
	-Κουτσούμια-τεγιά:			
6204 11 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6204 12 00 00	---Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6204 13 00 00	---Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αρ.
6204 19	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 19 10 00	---Από τεχνητές ίνες	57	70.2	Αρ.
6204 19 90 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
	-Σύνολα:			
6204 21 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6204 22	---Από βαμβάκι:			
6204 22 10 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6204 22 80 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
6204 23	---Από συνθετικές ίνες:			
6204 23 10 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6204 23 80 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
6204 29	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	---Από τεχνητές ίνες:			
6204 29 11 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6204 29 18 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
6204 29 90 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
	-Ζακέτες:			
6204 31 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6204 32	---Από βαμβάκι:			
6204 32 10 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6204 32 90 00	---Άλλες	57	70.2	Αρ.
6204 33	---Από συνθετικές ίνες:			
6204 33 10 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6204 33 90 00	---Άλλες	57	70.2	Αρ.
6204 39	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	---Από τεχνητές ίνες:			
6204 39 11 00	---Εργασίας	57	70.2	Αρ.
6204 39 19 00	---Άλλες	57	70.2	Αρ.
6204 39 90 00	---Άλλες	57	70.2	Αρ.
	-Φορέματα:			
6204 41 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6204 42 00 00	---Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6204 43 00 00	---Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αρ.
6204 44 00 00	---Από τεχνητές ίνες	57	70.2	Αρ.
6204 49	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 49 10 00	---Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	57	70.2	Αρ.
6204 49 90 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.
	-Φούστες και φούστες-παντελόνια (μπ-κλιότ):			
6204 51 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70.2	Αρ.
6204 52 00 00	---Από βαμβάκι	57	70.2	Αρ.
6204 53 00 00	---Από συνθετικές ίνες	57	70.2	Αρ.
6204 59	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 59 10 00	---Από τεχνητές ίνες	57	70.2	Αρ.
6204 59 90 00	---Άλλες	57	70.2	Αρ.
	-Παντελόνια, φόρμες με τσιρόντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτέ):			
6204 61	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6204 61 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	57	70.2	Αρ.
6204 61 80 00	---Φόρμες με τσιρόντες (σαλοπέτ)	57	70.2	Αρ.
6204 61 90 00	---Άλλα	57	70.2	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6204 62	—Από βαμβάκι:			
	—Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 62 11 00	—Εργασίας	57	70,2	Αρ.
	—'Άλλα:			
6204 62 31 00	—Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	57	70,2	Αρ.
6204 62 33 00	—Από βελούδα και πιλότους με κρόσι, κομμένα, κοιλιά	57	70,2	Αρ.
6204 62 39 00	—'Άλλα	57	70,2	Αρ.
	—Φόρμες με τζιράντες (σαλοπέτ):			
6204 62 51 00	—Εργασίας	57	70,2	Αρ.
6204 62 59 00	—'Άλλες	57	70,2	Αρ.
6204 62 90 00	—'Άλλα	57	70,2	Αρ.
6204 63	—Από συνθετικές ίνες:			
	—Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 63 11 00	—Εργασίας	57	70,2	Αρ.
6204 63 18 00	—'Άλλα	57	70,2	Αρ.
	—Φόρμες με τζιράντες (σαλοπέτ):			
6204 63 31 00	—Εργασίας	57	70,2	Αρ.
6204 63 39 00	—'Άλλες	57	70,2	Αρ.
6204 63 90 00	—'Άλλα	57	70,2	Αρ.
6204 69	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	—Από τεχνητές ίνες:			
	—Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 69 11 00	—Εργασίας	57	70,2	Αρ.
6204 69 18 00	—'Άλλα	57	70,2	Αρ.
	—Φόρμες με τζιράντες (σαλοπέτ):			
6204 69 31 00	—Εργασίας	57	70,2	Αρ.
6204 69 39 00	—'Άλλες	57	70,2	Αρ.
6204 69 50 00	—'Άλλα	57	70,2	Αρ.
6204 69 90 00	—'Άλλα	57	70,2	Αρ.
62.05	Ποκαμίσια και ποκαμισόμια για άντρες ή αγόρια:			
6205 10 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70	Αρ.
6205 20 00 00	—Από βαμβάκι	57	70	Αρ.
6205 30 00 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70	Αρ.
6205 90	—Από άλλες υφαντικές ύλες			
6205 90 10 00	—Από λινόρι ή ραμί	57	70	Αρ.
6205 90 90 00	—'Άλλα	57	70	Αρ.
62.06	Φορέματα-ποκαμίσια (σεμιζέ), μπλουζές, μπλουζές-ποκαμίσια και ποκαμισόμια για γυναίκες ή κορίτσια:			
6206 10 00 00	—Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	57	70,2	Αρ.
6206 20 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	57	70,2	Αρ.
6206 30 00 00	—Από βαμβάκι	57	70,2	Αρ.
6206 40 00 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	57	70,2	Αρ.
6206 90	—Από άλλες υφαντικές ύλες			
6206 90 10 00	—Από λινόρι ή ραμί	57	70,2	Αρ.
6206 90 90 00	—'Άλλα	57	70,2	Αρ.
62.07	Φανελάκια, σλιπ, σάφρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια:			
	—Σλιπ και σάφρακα:			
6207 11 00 00	—Από βαμβάκι	43,5	70	Αρ.
6207 19 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	43,5	70	Αρ.
	—Νυχτικά και πιτζάμες:			
6207 21 00	—Από βαμβάκι:			
6207 21 00 10	—Πιτζάμες	57	70	Αρ.
6207 21 00 20	—Νυχτικά	43,5	70	Αρ.
6207 22 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 22 00 10	—Πιτζάμες	57	70	Αρ.
6207 22 00 20	—Νυχτικά	43,5	70	Αρ.
6207 29 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 29 00 10	—Πιτζάμες	57	70	Αρ.
6207 29 00 20	—Νυχτικά	43,5	70	Αρ.
	—'Άλλα:			
6207 91 00	—Από βαμβάκι:			
6207 91 00 10	—Φανελάκια	57	70,2	Αρ.
6207 91 00 90	—'Άλλα	43,5	70,2	Αρ.
6207 92 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 92 00 10	—Φανελάκια	57	70,2	Αρ.
6207 92 00 90	—'Άλλα	43,5	70,2	Αρ.
6207 99 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 99 00 10	—Φανελάκια	57	70,2	Αρ.
6207 99 00 90	—'Άλλα	43,5	70,2	Αρ.
62.08	Φανελάκια και ποκαμίσια, κομπιλιζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νυχταλίζ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	—Κομπιλιζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			
6208 11 00 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	43,5	70	Αρ.
6208 19	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 19 10 00	—Από βαμβάκι	43,5	70	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6208 19 90 00	-- Άλλα -Νυχτινά και πιτζάμες:	435	70	Αφ.
6208 21 00	-Από βαμβάκι:			
6208 21 00 10	--Νυχτινά	435	70	Αφ.
6208 21 00 90	--Πιτζάμες	57	70	Αφ.
6208 22 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 22 00 10	--Νυχτινά	435	70	Αφ.
6208 22 00 90	--Πιτζάμες	57	70	Αφ.
6208 29 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 29 00 10	--Νυχτινά	435	70	Αφ.
6208 29 00 90	--Πιτζάμες	57	70	Αφ.
6208 91	-Άλλα:			
6208 91 10 00	-Από βαμβάκι: --Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαματίου και παρόμοια είδη	57	70.2	Αφ.
6208 91 90 00	-- Άλλα	435	70.2	Αφ.
6208 92	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 92 10 00	--Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαματίου και παρόμοια είδη	57	70.2	Αφ.
6208 92 90 00	-- Άλλα	435	70.2	Αφ.
6208 99 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 99 00 10	--Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαματίου και παρόμοια είδη	57	70.2	Αφ.
6208 99 00 90	-- Άλλα	435	70.2	Αφ.
62.09	Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη:			
6209 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6209 10 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	57	69.4	Αφ.
6209 10 00 20	--Γάντια κάθε είδους	175	31.7	Αφ.
6209 10 00 91	-- Άλλα:			
6209 10 00 99	--Εσώρουχα	435	69.4	Αφ.
6209 20 00	-- Άλλα	315	53.1	Αφ.
6209 20 00 10	-Από βαμβάκι: --Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	57	69.4	Αφ.
6209 20 00 20	--Γάντια κάθε είδους	175	31.7	Αφ.
6209 20 00 91	-- Άλλα:			
6209 20 00 99	--Εσώρουχα	435	69.4	Αφ.
6209 30 00	-- Άλλα	315	53.1	Αφ.
6209 30 00 10	-Από συνθετικές ίνες: --Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	57	69.4	Αφ.
6209 30 00 20	--Γάντια κάθε είδους	175	31.7	Αφ.
6209 30 00 91	-- Άλλα:			
6209 30 00 99	--Εσώρουχα	435	69.4	Αφ.
6209 90 00	-- Άλλα	315	53.1	Αφ.
6209 90 00 10	-Από άλλες υφαντικές ύλες: --Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	57	69.4	Αφ.
6209 90 00 20	--Γάντια κάθε είδους	175	31.7	Αφ.
6209 90 00 91	-- Άλλα:			
6209 90 00 99	--Εσώρουχα	435	69.4	Αφ.
6210	-- Άλλα	315	53.1	Αφ.
6210	Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των Κλάσεων 56.02, 56.03, 59.03, 59.04 ή 59.07:			
6210 10	-Από προϊόντα των Κλάσεων 56.02 ή 56.03:			
6210 10 10	--Από προϊόντα της Κλάσης 56.02:			
6210 10 10 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	57	70.2	Αφ.
6210 10 10 90	-- Άλλα	435	70.2	Αφ.
6210 10 91	--Από προϊόντα της Κλάσης 56.03:			
6210 10 91 10	--Σε αποστειρωμένες συσκευασίες:			
6210 10 91 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	57	70.2	Αφ.
6210 10 91 90	-- Άλλα	435	70.2	Αφ.
6210 10 99	-- Άλλα:			
6210 10 99 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	57	70.2	Αφ.
6210 10 99 90	-- Άλλα	435	70.2	Αφ.
6210 20 00 00	-Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6201 11 μέχρι 6201 19	57	70.2	Αφ.
6210 30 00 00	-Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6202 11 μέχρι 6202 19	57	70.2	Αφ.
6210 40 00	-Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:			
6210 40 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	57	70.2	Αφ.
6210 40 00 90	-- Άλλα	435	70.2	Αφ.
6210 50 00	-Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6210 50 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	57	70.2	Αφ.
6210 50 00 90	-- Άλλα	435	70.2	Αφ.
62.11	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κοστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κίλότες και ολιμπιάνιου. Άλλα ενδύματα:			
6211 11 00 00	--Μαγιό, κίλότες και ολιμπιάνιου:			
6211 11 00 00	--Για άντρες ή αγόρια	57	70.2	Αφ.
6211 12 00 00	--Για γυναίκες ή κορίτσια	57	70.2	Αφ.
6211 20 00 00	-Κοστούμια και σύνολα του σκι: --Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:	57	70.2	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6211 31 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 31 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα	57	70,2	Αφ.
6211 31 00 90	--'Άλλα	435	70,2	Αφ.
6211 32	--Από βαμβάκι:			
6211 32 10 00	--Ενδύματα εργασίας	57	70,2	Αφ.
6211 32 31 00	--Φόρμες αθλητικές (προσπόνησης) με φόδρα: --Από ένα και το αυτό ύφασμα --'Άλλα:	57	70,2	Αφ.
6211 32 41 00	--'Άνω μέρη	57	70,2	Αφ.
6211 32 42 00	--Κάτω μέρη	57	70,2	Αφ.
6211 32 90	--'Άλλα:			
6211 32 90 10	--Εξωτερικά ενδύματα	57	70,2	Αφ.
6211 32 90 90	--'Άλλα	435	70,2	Αφ.
6211 33	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 33 10 00	--Ενδύματα εργασίας	57	70,2	Αφ.
6211 33 31 00	--Φόρμες αθλητικές (προσπόνησης) με φόδρα: --Από ένα και το αυτό ύφασμα --'Άλλα:	57	70,2	Αφ.
6211 33 41 00	--'Άνω μέρη	57	70,2	Αφ.
6211 33 42 00	--Κάτω μέρη	57	70,2	Αφ.
6211 33 90	--'Άλλα:			
6211 33 90 10	--Εξωτερικά ενδύματα	57	70,2	Αφ.
6211 33 90 90	--'Άλλα	435	70,2	Αφ.
6211 39 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 39 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα	57	70,2	Αφ.
6211 39 00 90	--'Άλλα	435	70,2	Αφ.
6211 41 00	'Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6211 41 00 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 41 00 90	--Εξωτερικά ενδύματα	57	70,2	Αφ.
6211 42	--Από βαμβάκι:			
6211 42 10 00	--Ποδιάς, μπλουζές και άλλα ενδύματα εργασίας	57	70,2	Αφ.
6211 42 31 00	--Φόρμες αθλητικές (προσπόνησης) με φόδρα: --Από ένα και το αυτό ύφασμα --'Άλλα:	57	70,2	Αφ.
6211 42 41 00	--'Άνω μέρη	57	70,2	Αφ.
6211 42 42 00	--Κάτω μέρη	57	70,2	Αφ.
6211 42 90	--'Άλλα:			
6211 42 90 10	--Εξωτερικά ενδύματα	57	70,2	Αφ.
6211 42 90 90	--'Άλλα	435	70,2	Αφ.
6211 43	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 43 10 00	--Ποδιάς, μπλουζές και άλλα ενδύματα εργασίας	57	70,2	Αφ.
6211 43 31 00	--Φόρμες αθλητικές (προσπόνησης) με φόδρα: --Από ένα και το αυτό ύφασμα --'Άλλα:	57	70,2	Αφ.
6211 43 41 00	--'Άνω μέρη	57	70,2	Αφ.
6211 43 42 00	--Κάτω μέρη	57	70,2	Αφ.
6211 43 90	--'Άλλα:			
6211 43 90 10	--Εξωτερικά ενδύματα	57	70,2	Αφ.
6211 43 90 90	--'Άλλα	435	70,2	Αφ.
6211 49 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 49 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα	57	70,2	Αφ.
6211 49 00 90	--'Άλλα	435	70,2	Αφ.
62.12	Στηφάδες και κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστίξ), κορσέδες τιρόντες, καλεσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, ίσως και πλαστικά:			
6212 10 00 00	--Στηφάδες και μπλούζα	41,3	51,3	Αφ.
6212 20 00 00	--Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστίξ) και κορσέδες-κλιόντες	41,3	51,3	Αφ.
6212 30 00 00	--Συνδυασμοί	41,3	51,3	Αφ.
6212 90 00 00	--'Άλλα	41,3	51,3	Αφ.
62.13	Μαντίλια και μαντιλάκια τούστης:			
6213 10 00 00	--Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	41,3	52,9	Αφ.
6213 20 00 00	--Από βαμβάκι	41,3	52,9	Αφ.
6213 90 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	41,3	52,9	Αφ.
62.14	Σάλια, σάρτες, μαντίλια του λαιμού (φουλάκια), καλόριμα μόνες, κοσμά, μαντίλιες βέλα και βελόνια και παρόμοια είδη:			
6214 10 00 00	--Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	41,3	52	Αφ.
6214 20 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	41,3	52	Αφ.
6214 30 00 00	--Από συνθετικές ίνες	41,3	52	Αφ.
6214 40 00 00	--Από τεχνητές ίνες	41,3	52	Αφ.
6214 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6214 90 10 00	--Από βαμβάκι	41,3	52	Αφ.
6214 90 90 00	--'Άλλα	41,3	52	Αφ.
62.15	Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάκια-γραβάτες:			
6215 10 00 00	--Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	41,3	51,2	Αφ.
6215 20 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	41,3	51,2	Αφ.
6215 90 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	41,3	51,2	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
62.16 00 00 00	Είδη γυννοποιίας	175	304	ζεύγος
62.17	Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενόχρατος. Μίξη ενόχρατων ή συμπληρωμάτων του ενόχρατος, άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12:			
6217 10 00 00	-Συμπληρώματα	315	512	-
6217 90 00	-Μίξη:			
6217 90 00 11	-Εξωτερικά ενόχρατα, ποικίμοια και πιζίνες	57	702	-
6217 90 00 12	-Για γόνιμα	435	702	-
6217 90 00 13	-Για γόνιμα κάθε είδους	175	313	-
6217 90 00 14	-Για κάλυψη, καλύματα και καλύματα προστατευτικά	315	547	-
6217 90 00 90	-Άλλα	413	547	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  
 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

## Σημειώσεις

1. Το τμήμα I, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.
2. Αυτό το τμήμα I δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62.
  - β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
3. Η Κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:
  - α) είδη από υφαντικές ύλες:
    - ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,
    - κλινοσκεπάσματα,
    - πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας,
    - είδη επίπλωσης, άλλα από τους τάπητες των Κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπετσαρίες της Κλάσης 58.05.
  - β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμίαντο.

Για να καταταγούν στην Κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

  - να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης,
  - και
  - να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάκουσ ή παρόμοιες συσκευασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>Ι. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ</b>			
63.01	Κλινοσκεπάσματα:			
6301 10 00	-Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό:			
6301 10 00 10	--Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	17.3	28.3	-
6301 10 00 90	--Άλλα	15.2	22.9	-
6301 20	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6301 20 10	--Πλεκτά:			
6301 20 10 10	---Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	12.5	24.7	-
6301 20 10 90	---Άλλα	10	20.8	-
6301 20 91 00	---Εξ ολοκλήρου από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	17.3	30	-
6301 20 99	---Άλλα:			
6301 20 99 10	---Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	17.3	30	-
6301 20 99 90	---Άλλα	15.2	24.6	-
6301 30	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι:			
6301 30 10 00	--Πλεκτά	10	20.8	-
6301 30 90 00	--Άλλα	15.2	23.1	-
6301 40	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:			
6301 40 10 00	--Πλεκτά	10	20.8	-
6301 40 90	--Άλλα:			
6301 40 90 10	---Μη υφασμένα	2.9	10.7	-
6301 40 90 90	---Άλλα	15.2	24.6	-
6301 90	-Άλλα κλινοσκεπάσματα:			
6301 90 10 00	--Πλεκτά	10	20.8	-
6301 90 90	--Άλλα:			
6301 90 90 10	---Μη υφασμένα	2.9	10.7	-
6301 90 90 90	---Άλλα	15.2	24.6	-
63.02	Πανικά κρεβατιού, τραπέζιού, καθαριότητας ή κουζίνας:			
6302 10	-Πανικά κρεβατιού πλεκτά:			
6302 10 10	--Από βαμβάκι:			
6302 10 10 10	---Κεντημένα	33.6	54.6	-
6302 10 10 90	---Άλλα	13.8	24.2	-
6302 10 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 10 90 10	---Κεντημένα	33.6	54.6	-
6302 10 90 90	---Άλλα	13.8	24.2	-
6302 21 00 00	-Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά:			
6302 22	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 22 10 00	--Από μη υφασμένα υφάσματα	2.9	7.5	-
6302 22 90 00	--Άλλα	13.8	24.4	-
6302 29	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 29 10 00	--Από λινόρι ή ραμί	13.8	24.4	-
6302 29 90 00	--Άλλα	13.8	24.4	-
6302 31	-Άλλα πανικά κρεβατιού:			
6302 31 10	--Από βαμβάκι:			
6302 31 10 10	---Σύμμικτα με λινόρι:			
6302 31 10 10	---Κεντημένα	45.6	54.8	-
6302 31 10 90	---Άλλα	13.8	24.4	-
6302 31 90	---Άλλα:			
6302 31 90 10	---Κεντημένα	45.6	54.8	-
6302 31 90 90	---Άλλα	13.8	24.4	-
6302 32	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 32 10 00	--Από μη υφασμένα υφάσματα	2.9	7.5	-
6302 32 90	--Άλλα:			
6302 32 90 10	---Κεντημένα	45.6	54.8	-
6302 32 90 90	---Άλλα	13.8	24.4	-
6302 39	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 39 10	--Από λινόρι:			
6302 39 10 10	---Κεντημένα	45.6	54.8	-
6302 39 10 90	---Άλλα	13.8	24.4	-
6302 39 30	--Από ραμί:			
6302 39 30 10	---Κεντημένα	45.6	54.8	-
6302 39 30 90	---Άλλα	13.8	24.4	-
6302 39 90	---Άλλα:			
6302 39 90 10	---Κεντημένα	45.6	54.8	-
6302 39 90 90	---Άλλα	13.8	24.4	-
6302 40 00	-Πανικά τραπέζιού πλεκτά:			
6302 40 00 10	--Κεντημένα	33.6	54.6	-
6302 40 00 91	--Άλλα:			
6302 40 00 91	---Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	23.3	38.6	-
6302 40 00 99	---Άλλα	13.8	24.2	-
6302 51	-Άλλα πανικά τραπέζιού:			
6302 51 10	--Από βαμβάκι:			
6302 51 10 10	---Σύμμικτα με λινόρι:			
6302 51 10 10	---Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	17.6	27.9	-
6302 51 10 20	---Κεντημένα	45.6	54.8	-
6302 51 10 91	---Άλλα:			
6302 51 10 91	---Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	23.3	38.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6302 51 10 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
6302 51 90	—Άλλα:			-
6302 51 90 10	—Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφισμο	17,6	27,9	-
6302 51 90 20	—Κεντημένα	45,6	54,8	-
	—Άλλα:			-
6302 51 90 91	—Τραπεζομάντηλα και πετοστές	23,3	38,8	-
6302 51 90 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
6302 52 00	—Από λινόριζ:			-
6302 52 00 10	—Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφισμο	17,6	27,9	-
6302 52 00 20	—Κεντημένα	45,6	54,8	-
	—Άλλα:			-
6302 52 00 91	—Τραπεζομάντηλα και πετοστές	23,3	38,8	-
6302 52 00 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
6302 53	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			-
6302 53 10	—Από μη υφανόμενα υφάσματα:			-
6302 53 10 10	—Τραπεζομάντηλα και πετοστές	13,8% ή 27,2 σεντε το χ/μο	22,9% ή 41,8 σεντε το χ/μο	-
	—Άλλα	13,8	22,9	-
6302 53 90	—Άλλα:			-
6302 53 90 10	—Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφισμο	17,6	27,9	-
6302 53 90 20	—Κεντημένα	45,6	54,8	-
	—Άλλα:			-
6302 53 90 91	—Τραπεζομάντηλα και πετοστές	23,3	38,8	-
6302 53 90 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
6302 59 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			-
6302 59 00 10	—Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφισμο	17,6	27,9	-
6302 59 00 20	—Κεντημένα	45,6	54,8	-
	—Άλλα:			-
6302 59 00 91	—Τραπεζομάντηλα και πετοστές	23,3	38,8	-
6302 59 00 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
6302 60 00	—Πανικά καθαρότητας ή κοιλίνας, βουτυρωστά απογυώδους είδους, από βαμβούκι:			-
6302 60 00 10	—Κεντημένα	45,6	54,8	-
	—Άλλα:			-
6302 60 00 91	—Πετοστές χαριών, προσώπου και λουτρού, πετοστές κοιλίνας	23,3	38,8	-
6302 60 00 92	—Γάντια για εντριβές	17,5	32,8	ζεύγος
6302 60 00 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
	—Άλλα:			-
6302 91	—Από βαμβούκι:			-
6302 91 10	—Σύμμικτα με λινόριζ:			-
6302 91 10 10	—Πλεκτά, κεντημένα	33,6	54,8	-
6302 91 10 20	—Άλλα, κεντημένα	45,6	54,8	-
6302 91 10 30	—Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφισμο	17,6	27,9	-
	—Άλλα:			-
6302 91 10 91	—Γάντια για εντριβές	17,5	32,8	ζεύγος
6302 91 10 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
6302 91 90	—Άλλα:			-
6302 91 90 10	—Πλεκτά, κεντημένα	33,6	54,8	-
6302 91 90 20	—Άλλα, κεντημένα	45,6	54,8	-
6302 91 90 30	—Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφισμο	17,6	27,9	-
	—Άλλα:			-
6302 91 90 91	—Γάντια για εντριβές	17,5	32,8	ζεύγος
6302 91 90 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
6302 92 00	—Από λινόριζ:			-
6302 92 00 10	—Πλεκτά, κεντημένα	33,6	54,8	-
6302 92 00 20	—Άλλα, κεντημένα	45,6	54,8	-
6302 92 00 30	—Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφισμο	17,6	27,9	-
	—Άλλα:			-
6302 92 00 91	—Γάντια για εντριβές	17,5	32,8	ζεύγος
6302 92 00 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
6302 93	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			-
6302 93 10	—Από μη υφανόμενα υφάσματα:			-
6302 93 10 10	—Τραπεζομάντηλα και πετοστές	13,8% ή 27,2 σεντε το χ/μο	22,9% ή 41,8 σεντε το χ/μο	-
	—Άλλα	13,8	22,9	-
6302 93 90	—Άλλα:			-
6302 93 90 10	—Πλεκτά, κεντημένα	33,6	54,8	-
6302 93 90 20	—Άλλα, κεντημένα	45,6	54,8	-
6302 93 90 30	—Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφισμο	17,6	27,9	-
	—Άλλα:			-
6302 93 90 91	—Γάντια για εντριβές	17,5	32,8	ζεύγος
6302 93 90 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
6302 99 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			-
6302 99 00 10	—Πλεκτά, κεντημένα	33,6	54,8	-
6302 99 00 20	—Άλλα, κεντημένα	45,6	54,8	-
6302 99 00 30	—Κατασκευασμένα κατευθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράφισμο	17,6	27,9	-
	—Άλλα:			-
6302 99 00 91	—Γάντια για εντριβές	17,5	32,8	ζεύγος
6302 99 00 99	—Άλλα	13,8	24,4	-
63.03	Παραπλέγματα εσωτερικά κόβει είδους για πόρτες και παράθυρα. Υαφόμενα παραπλέγαστων και γάντια κρεβατιών:			-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6303 11 00 00	-Πλεκτά: --Από βαμβάκι	11,4	23	-
6303 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	11,4	23	-
6303 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Άλλα:	11,4	23	-
6303 91 00 00	--Από βαμβάκι	11,4	23,5	-
6303 92	--Από συνθετικές ίνες:			
6303 92 10 00	--Από μη υφανσιμένα υφάσματα	11,4	20,7	-
6303 92 90 00	--Άλλα	11,4	23,5	-
6303 99	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6303 99 10 00	--Από μη υφανσιμένα υφάσματα	11,4	20,7	-
6303 99 90 00	--Άλλα	11,4	23,5	-
63.04	Άλλα είδη εκποίησης, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.04: -Καλύμματα κρεβατιού:			
6304 11 00 00	--Πλεκτά	11,4	23	-
6304 19	--Άλλα:			
6304 19 10 00	--Από βαμβάκι	11,4	23,5	-
6304 19 30 00	--Από λινόνη ή ραμί	11,4	23,5	-
6304 19 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Άλλα:	11,4	23,5	-
6304 91 00	--Πλεκτά:			
6304 91 00 10	--Έτοιμα είδη οικιακής χρήσης	11,4	23	-
6304 91 00 90	--Άλλα	41,3	53,8	-
6304 92 00	--Καλύμματα από τα πλεκτά, από βαμβάκι:			
6304 92 00 10	--Από πύλωμα	2,9	10,3	-
	--Άλλα:			
6304 92 00 91	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	5,7	14,7	-
6304 92 00 99	--Άλλα	11,4	23,5	-
6304 93 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες:			
6304 93 00 10	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	5,7	14,7	-
6304 93 00 90	--Άλλα	11,4	23,5	-
6304 99 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες:			
6304 99 00 10	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	5,7	14,7	-
6304 99 00 90	--Άλλα	11,4	23,5	-
63.05	Σάκοι και σακιά εσκευασίας:			
6305 10	--Από γούνα ή άλλες υφαντικές ύλες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού οριζόντιας κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03: --Μεταχειρισμένα:			
6305 10 10	--Πλεκτά	41,3	49,3	-
6305 10 10 10	--Άλλα	Ατελώς	0,9	Αφ.
6305 10 90	--Άλλα:			
6305 10 90 10	--Πλεκτά	41,3	50,2	-
6305 10 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1,8	Αφ.
6305 20 00	--Από βαμβάκι:			
6305 20 00 10	--Πλεκτά	41,3	51,6	-
6305 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3,2	Αφ.
6305 31	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: --Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο:			
6305 31 10 00	--Πλεκτά	41,3	53,8	-
	--Άλλα:			
6305 31 91	--Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετ. μέτρο:			
6305 31 91 10	--Από πολυπροπυλένιο	7,4	13,1	Αφ.
6305 31 91 90	--Άλλα	Ατελώς	3,2	Αφ.
6305 31 99	--Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετ. μέτρο:			
6305 31 99 10	--Από πολυπροπυλένιο	7,4	13,1	Αφ.
6305 31 99 90	--Άλλα	Ατελώς	3,2	Αφ.
6305 39 00	--Άλλα:			
6305 39 00 10	--Μη υφανσιμένα	2,9	7,2	-
6305 39 00 20	--Πλεκτά	41,3	51,6	-
6305 39 00 30	--Από πολυπροπυλένιο	7,4	13,1	-
6305 39 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3,2	Αφ.
6305 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6305 90 00 10	--Πλεκτά	41,3	51,2	-
6305 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2,8	Αφ.
63.06	Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων και εξοπλιστικά προπυλάσματα (τέντες). Συμφέρει: Ιστίδια για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για καταπήγνωση: -Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξοπλιστικά προπυλάσματα (τέντες):			
6306 11 00 00	--Από βαμβάκι	5,7	14	γ/μο
6306 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	5,7	14	γ/μο
6306 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Συμφέρει:	5,7	14	γ/μο
6306 21 00 00	--Από βαμβάκι	5,7	14	γ/μο
6306 22 00 00	--Από συνθετικές ίνες	5,7	14	γ/μο
6306 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες -Ιστίδια:	5,7	14	γ/μο
6306 31 00 00	--Από συνθετικές ίνες	5,7	14	γ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6306 39 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	5.7	14	χ/μο
6306 41 00 00	—Συρόματα που φουσκώνουν με αέρα:			
6306 41 00 00	—Από βαμβάκι	5.7	14	χ/μο
6306 49 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 49 00 10	—Μη υφασμένα	2.9	10.7	χ/μο
6306 49 00 90	—Άλλα	5.7	14	-
	—Άλλα:			
6306 91 00 00	—Από βαμβάκι	5.7	14	χ/μο
6306 99 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 99 00 10	—Μη υφασμένα	2.9	10.7	χ/μο
6306 99 00 90	—Άλλα	5.7	14	χ/μο
63.07	Άλλα έσοδα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αγνά για ενδύματα (πατρόν):			
6307 10	—Υφάσματα για τον καθαρισμό πισινών, πισιόπαντα, ξεσκονιστήρια τύπου δέσματος και παρόμοια είδη καθαρισμού:			
6307 10 10 00	—Πλεκτά	11.4	23	-
6307 10 30 00	—Από υφάσματα μη υφασμένα	13.8	22.9	-
6307 10 90	—Άλλα:			
6307 10 90 10	—Από πύλημα	2.9	7.7	-
	—Άλλα:			
6307 10 90 91	—Πισιόπαντα	10	18.9	-
6307 10 90 99	—Άλλα	11.4	21.1	-
6307 20 00	—Συοίβριες ζώνες και συοίβρια γιλέκα:			
6307 20 00 10	—Πλεκτά	41.3	51.2	-
6307 20 00 90	—Άλλα	5.7	11.6	-
6307 90	—Άλλα:			
6307 90 10	—Πλεκτά:			
6307 90 10 10	—Είδη για οικιακή χρήση, μη συνδυασμένα με καουτσούκ	11.4	23	-
6307 90 10 90	—Άλλα	41.3	53.8	-
	—Άλλα:			
6307 90 91 00	—Από πύλημα	2.9	7.2	-
6307 90 99	—Άλλα:			
6307 90 99 10	—Από μη υφασμένα υφάσματα	2.9	7.2	-
6307 90 99 20	—Κορδόνια υποδημάτων, κορδόνων κλπ., με προσαρμοσμένα άκρα	20.4	28.1	-
6307 90 99 30	—Καλιμάγια για είδη αθλητισμού	10	18.2	-
6307 90 99 40	—Θήκες και μικροανακείμενα στολισμού για ομπρέλες βροχής και ήλιοι, για ράβδους και για παρόμοια είδη που δεν περιλαμβάνονται ή κατονομάζονται αλλού	8.6	16	-
6307 90 99 50	—Είδη για οικιακή χρήση	11.4	20.4	-
6307 90 99 90	—Άλλα	5.7	11.6	-
	<b>II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ</b>			
63.08 00 00	Συνδυασμοί (σεν) που αποκλείονται από τεράτσια υφασμένων και νήματα, έσοδα και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταψίων, ειδών εκτέρασης (κατασεσίδες), κεντημένων τραπεζομάνδηλων ή πετσών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση	5.7	14.7	-
	<b>III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ</b>			
63.09 00 00	Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη:			
6309 00 00 10	—Σε φυσική κατάσταση απαιτήλη για περαιτέρω χρήση	2.9	6.8	-
	—Άλλα:			
6309 00 00 91	—Είδη επίπλωσης και άλλα είδη για οικιακή χρήση, κατάλληλα για περαιτέρω χρήση μόνο κατόπιν επιδιόρθωσης ή καθαρισμού	5.7	11.2	-
6309 00 00 99	—Άλλα	Ατελώς	5.3	-
63.10	Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών:			
6310 10	—Διαλεγμένα:			
6310 10 10 00	—Από μαλλί, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς	2.9	4.4	χ/μο
6310 10 30 00	—Από λινόρι ή από βαμβάκι	2.9	4.4	χ/μο
6310 10 90 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	2.9	4.4	χ/μο
6310 90 00 00	—Άλλα	2.9	4.4	χ/μο

## ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ  
ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ,  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

## ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ, ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα σοσόνια χωρίς πρόσθετα εξωτερικά πέλματα, από υφαντικές ύλες (κεφάλαια 61 ή 62).
- β) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της Κλάσης 63.09.
- γ) τα είδη από αμιάντο (Κλάση 68.12).
- δ) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (Κλάση 90.21).
- ε) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα (παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα). Τα περικνήμια και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (Κεφάλαιο 95).

2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 64.06, οι ξυλόστρωτες, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα καψούλια, οι γάντζοι, οι πόρτες, τα σιρίτσια, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λοιπά είδη στολισμού ή ταινιοπλεκτικής, τα οποία ακολουθούν τη δικιά τους Κλάση, ούτε και τα κομμάτια των υποδημάτων (Κλάση 96.06).

3. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού θεωρούνται επίσης ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα υφάσματα ή άλλα υφαντικά υποθέματα, που παρουσιάζουν φανερή εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού:

- α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μπροντούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, γλωσσίδια, καψούλια ή ανάλογες διατάξεις.
- β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μυτερά καρφιά, λουρίδες δέρματος (μπαρέτες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα αθλητισμού" αποκλειστικά:

- α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις.
- β) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάς), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
64.01	Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέδιλο με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους.			
6401 10	-Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6401 10 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	4.8	ζεύγος
6401 10 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	49.5	63.3	ζεύγος
	-Άλλα υποδήματα:			
6401 91	-Που καλύπτουν το γόνατο:			
6401 91 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	33.1	55.7	ζεύγος
6401 91 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	49.5	63.3	ζεύγος
6401 92	-Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:			
6401 92 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	33.1	55.7	ζεύγος
6401 92 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	49.5	63.3	ζεύγος
6401 99	-Άλλα:			
6401 99 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	33.1	55.7	ζεύγος
6401 99 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	49.5	63.3	ζεύγος
64.02	Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
	-Υποδήματα αθλητισμού:			
6402 11 00	-Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι):			
6402 11 00 10	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	33.1	55.7	ζεύγος
6402 11 00 90	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	49.5	63.3	ζεύγος
6402 19 00	-Άλλα:			
6402 19 00 10	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	33.1	55.7	ζεύγος
6402 19 00 90	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	49.5	63.3	ζεύγος
6402 20 00	-Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέδιλο με θηλωτήρια:			
6402 20 00 10	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	33.1	55.7	ζεύγος
6402 20 00 90	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	49.5	63.3	ζεύγος
6402 30	-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6402 30 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	4.8	ζεύγος
6402 30 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	49.5	63.3	ζεύγος
	-Άλλα υποδήματα:			
6402 91	-Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
6402 91 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	33.1	55.7	ζεύγος
6402 91 90 00	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	49.5	63.3	ζεύγος
6402 99	-Άλλα:			
6402 99 10 00	-Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	33.1	55.7	ζεύγος
	-Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη:			
	---Υποδήματα των οποίων το φόντο (μέρος του πάνω δέματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ταινίες:			
6402 99 31 00	---Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουμιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	49.5	63.3	ζεύγος
6402 99 39 00	---Άλλα	49.5	63.3	ζεύγος
6402 99 50 00	---Πεντόφλες και άλλα υποδήματα διαματίου.	49.5	63.3	ζεύγος
6402 99 91 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστών	49.5	63.3	ζεύγος
6402 99 93 00	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών	49.5	63.3	ζεύγος
	---Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες			
	---Άλλα:			
6402 99 96 00	---Ανδρικά	49.5	63.3	ζεύγος
6402 99 98 00	---Γυναικεία	49.5	63.3	ζεύγος
64.03	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:			
	-Υποδήματα αθλητισμού:			
6403 11 00 00	-Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)	53.9	60.4	ζεύγος
6403 19 00 00	-Άλλα	53.9	60.4	ζεύγος
6403 20 00 00	-Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ραφή του ποδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο	53.9	60.4	ζεύγος
6403 30 00 00	-Υποδήματα με κύρια πέδιλα από έξιλο χωρίς εσωτερικά πέδιλα και με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος	53.9	60.4	ζεύγος
6403 40 00 00	-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο	Ατελώς	1.9	ζεύγος
	-Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέδιλα από δέρμα φυσικό:			
6403 51	-Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
	---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:			
6403 51 11 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστών	53.9	60.4	ζεύγος
	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών			
6403 51 15 00	---Ανδρικά	53.9	60.4	ζεύγος
6403 51 19 00	---Γυναικεία	53.9	60.4	ζεύγος
	---Άλλα με εσωτερικά πέδιλα μήκους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6403 51 91 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών —Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	53.9	60.4	ζεύγος
6403 51 95 00	—Ανδρικά	53.9	60.4	ζεύγος
6403 51 99 00	—Γυναικεία	53.9	60.4	ζεύγος
6403 59	—Άλλα:			
	—Υποδήματα των οποίων το φόντο (μέρος του πάνω δέματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές:			
6403 59 11 00	—Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του πακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	53.9	60.4	ζεύγος
	—Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:			
6403 59 31 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών	53.9	60.4	ζεύγος
	—Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 59 35 00	—Ανδρικά	53.9	60.4	ζεύγος
6403 59 39 00	—Γυναικεία	53.9	60.4	ζεύγος
6403 59 50 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	53.9	60.4	ζεύγος
	—Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:			
6403 59 91 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών	53.9	60.4	ζεύγος
	—Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 59 95 00	—Ανδρικά	53.9	60.4	ζεύγος
6403 59 99 00	—Γυναικεία	53.9	60.4	ζεύγος
6403 91	—Άλλα υποδήματα:			
	—Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
	—Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:			
6403 91 11 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών	53.9	60.4	ζεύγος
	—Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 91 13 00	—Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	58.1	60.4	ζεύγος
	—Άλλα:			
6403 91 16 00	—Ανδρικά	53.9	60.4	ζεύγος
6403 91 18 00	—Γυναικεία	53.9	60.4	ζεύγος
	—Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:			
6403 91 91 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών	53.9	60.4	ζεύγος
	—Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 91 93 00	—Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	53.9	60.4	ζεύγος
	—Άλλα:			
6403 91 96 00	—Ανδρικά	53.9	60.4	ζεύγος
6403 91 98 00	—Γυναικεία	53.9	60.4	ζεύγος
6403 99	—Άλλα:			
	—Υποδήματα των οποίων το φόντο (μέρος του πάνω δέματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές:			
6403 99 11 00	—Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του πακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	53.9	60.4	ζεύγος
	—Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:			
6403 99 31 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών	53.9	60.4	ζεύγος
	—Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 99 33 00	—Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	53.9	60.4	ζεύγος
	—Άλλα:			
6403 99 36 00	—Ανδρικά	53.9	60.4	ζεύγος
6403 99 38 00	—Γυναικεία	53.9	60.4	ζεύγος
6403 99 50 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	53.9	60.4	ζεύγος
	—Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:			
6403 99 91 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών	53.9	60.4	ζεύγος
	—Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 99 93 00	—Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	53.9	60.4	ζεύγος
	—Άλλα:			
6403 99 96 00	—Ανδρικά	53.9	60.4	ζεύγος
6403 99 98 00	—Γυναικεία	53.9	60.4	ζεύγος
64.84	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο και το πάνω μέρος από τεφτανιές ύλες:			
	—Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6404 11 00 00	—Υποδήματα αθλητικού. Υποδήματα του τένις, καλαθοσφαίρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα	53.9	63.3	ζεύγος
6404 19	—Άλλα:			
6404 19 10 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	53.9	63.3	ζεύγος
6404 19 90 00	—Άλλα:	53.9	63.3	ζεύγος
6404 20	—Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο:			
6404 20 10 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	53.9	63.3	ζεύγος
6404 20 90 00	—Άλλα:	53.9	63.3	ζεύγος
64.85	—Άλλα υποδήματα:			
6405 10	—Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο:			
6405 10 10	—Με εξωτερικά πέδιλα από έβλο ή φάλλα:			
6405 10 10 10	—Υποδήματα ασφαλείας		1.4	ζεύγος
6405 10 10 90	—Άλλα:	53.9	59.9	ζεύγος
6405 10 90	—Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6405 10 90 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	1.2	ζεύγος
6405 10 90 90	—Άλλα	53.9	59.7	ζεύγος
6405 20	—Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:			
6405 20 10	—Με εξωτερικά πέδιλα από ξύλο ή φελλό:			
6405 20 10 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	1.4	ζεύγος
6405 20 10 90	—Άλλα	53.9	59.9	ζεύγος
6405 20 91 00	—Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			
6405 20 99 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	53.9	59.7	ζεύγος
6405 90	—Άλλα:			
6405 90 10	—Με εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6405 90 10 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	4.8	ζεύγος
6405 90 10 20	—Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	53.9	63.3	ζεύγος
6405 90 10 90	—Άλλα	49.5	63.3	ζεύγος
6405 90 90	—Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			
6405 90 90 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	1.2	ζεύγος
6405 90 90 20	—Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	53.9	59.7	ζεύγος
6405 90 90 90	—Άλλα	49.5	59.7	ζεύγος
64.06	Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα ίσως και προσαρμωμένα σε πέδιλα άλλα από τα εξωτερικά πέδιλα). Εσωτερικά κινητά πέδιλα, υποστήριξη και παρόμοια κινητά είδη. Γάντζοι, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:			
6406 10	—Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτες των υποδημάτων:			
	—Από δέρμα φυσικό:			
6406 10 11 00	—Πάνω τμήματα	17.6	24.1	χ/μο
6406 10 19 00	—Μέρη πάνω τμήματος	17.6	24.1	χ/μο
6406 10 90	—Από άλλες ύλες:			
6406 10 90 10	—Από κοινά μέταλλα	5.7	10.9	χ/μο
6406 10 90 90	—Άλλα	17.6	24.1	χ/μο
6406 20	—Εξωτερικά πέδιλα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6406 20 10	—Από καουτσούκ:			
6406 20 10 10	—Πέδιλα	17.6	24.1	χ/μο
6406 20 10 20	—Τακούνια	7.2	13.1	χ/μο
6406 20 90	—Από πλαστική ύλη:			
6406 20 90 10	—Πέδιλα	17.6	24.1	χ/μο
6406 20 90 20	—Τακούνια	7.2	13.1	χ/μο
	—Άλλα:			
6406 91 00	—Από ξύλο:			
6406 91 00 10	—Τακούνια	7.2	13.1	χ/μο
6406 91 00 90	—Άλλα	17.6	24.1	χ/μο
6406 99	—Από άλλες ύλες:			
6406 99 10	—Γάντζοι, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών:			
6406 99 10 10	—Γάντζοι, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη	17.9% ή 32.2% το ζεύγος	30.2% ή 5 σεντί το ζεύγος	ζεύγος
6406 99 10 90	—Μέρη αυτών	17.9	30.2	
6406 99 30 00	—Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέδιλο ή σε άλλα κατώτερα μέρη, και που δεν έχουν εξωτερικά πέδιλα	17.6	24.6	χ/μο
6406 99 50	—Πέδιλα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μεταφορούν να μετακινήθούν:			
6406 99 50 10	—Από κοινά μέταλλα	5.7	10.9	
6406 99 50 90	—Άλλα:	17.6	24.1	
6406 99 90	—Άλλα:			
6406 99 90 10	—Από κοινά μέταλλα	5.7	10.9	χ/μο
	—Άλλα:			
6406 99 90 91	—Τακούνια και πέδιλα από φυσικό δέρμα	11	17.5	χ/μο
6406 99 90 92	—Άλλα τακούνια	7.2	13.1	χ/μο
6406 99 90 99	—Άλλα	17.6	24.1	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65

## ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της Κλάσης 63.09.

β) τα καλύμματα κεφαλής από αμίαντο (Κλάση 68.12).

γ) τα είδη πλοιοποίησης που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλισύ (Κεφάλαιο 95).

2. Η Κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
65.01 00 00 00	Καρπώνες για καπέλα αδιαρρόφους και με ασήκωτο το γόφο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι και σκουριμένοι κατά το ύψος), από πέλμα	8.6	15.5	Αρ.
65.02 00 00 00	Καρπώνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε είδη, αδιαρρόφους και με ασήκωτο το γόφο, μη στολισμένα	8.6	13.2	Αρ.
65.03 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πέλμα, κατασκευασμένα από τις καρπώνες ή τους δίσκους της Κλάσης 65.01, έστω και στολισμένα:			
6503 00 10 00	-Από πέλμα από τρίχες ή από μαλλί και τρίχες	12.2	23.2	Αρ.
6503 00 90 00	-Άλλα	12.2	21.2	Αρ.
65.04 00 00 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε είδη, έστω και στολισμένα	13.8	18.7	Αρ.
65.05	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλα, πέλμα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε είδη, έστω και στολισμένα:			
6505 10 00	-Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού:			
6505 10 00 10	-Από ανδρικούς τρίχες	28.6	46.7	
6505 10 00 90	-Άλλα	13.8	21.4	
6505 90	-Άλλα:			
	-Μιζέρ, μπανέ (σκούρες γυναϊκών ή ανδρών), φέτια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής:			
6505 90 11 00	-Πλεκτά, πλεγματοποιημένα ή γραμμωμένα	13.8	21.4	Αρ.
6505 90 19 00	-Άλλα	13.8	21.4	Αρ.
6505 90 30 00	-Κασκέτα, πλήρη και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο	13.8	21.4	Αρ.
6505 90 90 00	-Άλλα	13.8	21.4	Αρ.
65.06	Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:			
6506 10	-Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας:			
6506 10 10	-Από πλαστική ύλη:			
6506 10 10 10	-Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	2.7	Αρ.
6506 10 10 90	-Άλλα	13.8	21.4	Αρ.
6506 10 30	-Από μέταλλο:			
6506 10 30 10	-Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	2.7	Αρ.
6506 10 30 90	-Άλλα	13.8	21.4	Αρ.
6506 10 90	-Από άλλες ύλες:			
6506 10 90 10	-Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	2.7	Αρ.
6506 10 90 90	-Άλλα	13.8	21.4	Αρ.
	-Άλλα:			
6506 91	-Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6506 91 10 00	-Από καουτσούκ	13.8	21.4	Αρ.
6506 91 90 00	-Από πλαστική ύλη	13.8	21.4	Αρ.
6506 92 00 00	-Από γουνοδόματα φυσικά	13.8	21.4	Αρ.
6506 99 00 00	-Από άλλες ύλες	13.8	21.4	Αρ.
65.07 00 00 00	Ταινίες εσωτερικής πρόστασης, εσωτερικές επενδύσεις (φόδες), καλύμματα, σκαλετοί, γείσα και υποσώματα, για την πλοιοποία	12.2	20.9	Αρ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΛΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,  
ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (Κλάση 90.17).
- β) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξίφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μόλυβδο και τα παρόμοια (Κεφάλαιο 93).
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).

2. Η Κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βολάνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
64.01	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδους για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη):			
6601 10 00 00	-Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη	8.6	16.8	-
6601 91 00 00	-Άλλα: -Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή	8.6	16.8	-
6601 99	-Άλλα:			
6601 99 10 00	-Με κάλυμμα από ύφασμα	8.6	16.8	-
6601 99 90 00	-Άλλα	8.6	16.8	-
64.02 00 00 00	Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, ραβδόγυια κάθε είδους και παρόμοια είδη	8.6	15.4	-
64.03	Μίση, στρογγυλάματα και ελαφτήματα για τα είδη των Κλάσεων 64.01 ή 64.02:			
6603 10 00 00	-Λαβές κοινής και σφαιρικής	8.6	15.3	-
6603 20 00 00	-Συλειτουργοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στέλεχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο	8.6	16.7	-
6603 90 00 00	-Άλλα	8.6	16.4	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ,  
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κλάση 59.11).
- β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δανιέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τεμάχια ΧΓ).
- γ) τα υποδήματα (Κεφάλαιο 64).
- δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (Κεφάλαιο 65).
- ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).
- ζ) τα φτερά Ξεσκονίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κόσκινα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κεφάλαιο 96).

## 2. Η Κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο τα υλικά παραγεμισμάτων αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμνής της Κλάσης 94.04.
- β) τα ενδύματα και τα παρακολουθήματα του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολίσματα ή το υλικό παραγεμισμάτων.
- γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της Κλάσης 67.02.

## 3. Η Κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- β) τις απομιμήσεις ανθέων, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμειτικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφρηλάτηση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμογή ή ανάλογες μεθόδους.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
67.01 00 00 00	Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα ποίκιλιά τους, φτερά, μέρη από φτερά, ποίκιλια και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους καταγεγραμμένους καλάρους και τα στελέχη των φτερών	28.6	46.5	-
67.02	Άλλα φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς:			
6702 10 00 00	-Από πλαστικές ύλες	28.6	47.5	-
6702 90 00 00	-Από άλλες ύλες	28.6	47.5	-
67.03 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξανθοειδημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτιομένες, λευκομένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περούκων ή παρόμοιων ειδών	28.6	45.9	-
67.04	Περούκες, γενειάδες, φρόδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνογενήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατανομαζόνται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς: -Από συνθετικές υφαντικές ύλες:			
6704 11 00 00	-Περούκες πλήρεις	28.6	46.3	-
6704 19 00 00	-Άλλα	28.6	46.3	-
6704 20 00 00	-Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου	28.6	46.3	-
6704 90 00 00	-Από άλλες ύλες	28.6	46.3	-

## ΤΜΗΜΑ ΧΙΒ

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ,  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 25.
  - β) το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κλάσεων 48.10 ή 48.11 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι ποτισμένα ή ασφατωμένα).
  - γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου).
  - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
  - ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του Κεφαλαίου 82.
  - ζ) τις πέτρες για τη λιθογραφία της Κλάσης 84.42.
  - η) τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των Κλάσεων 85.46 ή 85.47.
  - θ) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (Κλάση 90.18).
  - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι εκφορμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας).
  - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
  - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - μ) τα είδη της Κλάσης 96.02, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96, τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά), της Κλάσης 96.09 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της Κλάσης 96.10 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση).
  - ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 68.02, ο όρος "πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες" εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάγονται στις Κλάσεις 25.15 ή 25.16, αλλά επίσης και σ' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλαζίτες, πυρίτις, δολομίτης, στεατίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
68.01 00 00 00	Κιβόλλιοι για λάξευτα δόρυμν, κρυστάλα περφοριών και πλάκες για στρώσιμα, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)	5.7	9.8	-
68.02	Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της Κλάσης 68.01. Κίβφοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνονται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνονται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00	-Πλάκες, κίβφοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 εκατοστάμετρα. Κόκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 10	-Κίβφοι, ψηφίδες για μωσαϊκά, από σχιστόλιθο	5.7	8.8	-
6802 10 00 21	-Κόκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 29	-Από σχιστόλιθο	5.7	8.8	-
	-Άλλα:	8.6	13.2	-
6802 10 00 91	-Συλβωμένα	14.3	22	-
6802 10 00 99	-Άλλα	10	15.4	-
	-Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, επώως λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή:			
6802 21 00 00	-Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο	10	17.8	-
6802 22 00 00	-Άλλες ασβεστοχύτες πέτρες	10	17.8	-
6802 23 00 00	-Γρανίτης	10	16.8	-
6802 29 00 00	-Άλλες πέτρες	10	16.8	-
	-Άλλα:			
6802 91 00	-Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο:			
	-Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 91 00 11	-Συλβωμένες	14.3	24.3	-
6802 91 00 19	-Άλλες	10	17.7	-
	-Άλλα:			
6802 91 00 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	14.3	24.3	-
6802 91 00 99	-Άλλα	8.6	15.5	-
6802 92 00	-Άλλες ασβεστοχύτες πέτρες:			
	-Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 92 00 11	-Συλβωμένες	14.3	24.3	-
6802 92 00 19	-Άλλες	10	17.7	-
	-Άλλα:			
6802 92 00 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	14.3	24.3	-
6802 92 00 99	-Άλλα	8.6	15.5	-
6802 93	-Γρανίτης:			
6802 93 10	-Συλβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς καταγεγραμμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
	-Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 10 11	-Συλβωμένες	14.3	22	-
6802 93 10 19	-Άλλες	10	15.4	-
	-Άλλα:			
6802 93 10 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	14.3	22	-
6802 93 10 99	-Άλλα	8.6	13.2	-
6802 93 90	-Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 90 11	-Συλβωμένες	14.3	24.2	-
6802 93 90 19	-Άλλες	10	17.6	-
	-Άλλα:			
6802 93 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	14.3	24.2	-
6802 93 90 99	-Άλλα	8.6	15.4	-
6802 99	-Άλλες πέτρες:			
6802 99 10	-Συλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο καταγεγραμμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
	-Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 10 11	-Συλβωμένες	14.3	22	-
6802 99 10 19	-Άλλες	10	15.4	-
	-Άλλα:			
6802 99 10 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	14.3	22	-
6802 99 10 99	-Άλλα	8.6	13.2	-
6802 99 90	-Άλλες:			
	-Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 90 11	-Συλβωμένες	14.3	24.3	-
6802 99 90 19	-Άλλες	10	17.7	-
	-Άλλα:			
6802 99 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	14.3	24.3	-
6802 99 90 99	-Άλλα	8.6	15.5	-
68.03 00	Σχιστόλιθος φυσικός καταγεγραμμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή επεξεργασμένο σχιστόλιθο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6803 00 10 00	-Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις	5.7	10.5	-
6803 00 90 00	-Άλλοι	5.7	10.5	-
68.04	Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκλητούς ή κλαίσιμα για την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διάθραση (ρετινιφί), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμεικούς υλικούς, έστω και με μέρη από άλλες υλίες:			
6804 10 00 00	-Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών	2.9	5.3	-
6804 21 00 00	-Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη			
6804 22	-Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο	2.9	5.8	-
6804 22	-Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμεικούς υλικούς:			
6804 22 30 00	-Από λειαντικούς υλικούς τεχνητούς, με υλικό συσσωματώσης:			
6804 22 11 00	-Από συνθετικούς ή τεχνητούς σφίγγες:			
6804 22 19 00	-Χωρίς ενίσχυση από ύψωμα	2.9	5.3	-
6804 22 30 00	-Με ενίσχυση από ύψωμα	2.9	5.3	-
6804 22 30 00	-Από κεραμεικούς υλικούς ή από πυριτικά άλατα	2.9	5.3	-
6804 22 50 00	-Από άλλες υλίες	2.9	5.3	-
6804 22 90 00	-Άλλα	2.9	5.3	-
6804 23 00 00	-Από φυσικούς πέτρες	2.9	5.5	-
6804 30 00	-Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι:			
6804 30 00 10	-Πέτρες για το γυάλισμα	12.2	20.2	-
6804 30 00 90	-Άλλες	2.9	5.9	-
68.05	Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες υλίες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα:			
6805 10 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικούς υλικούς μόνο	2.9	6	-
6805 20 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο	2.9	6	-
6805 30	-Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες υλίες			
6805 30 10 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικούς υλικούς συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	2.9	6	-
6805 30 90 00	-Άλλα	2.9	6	-
68.06	Μαλλιά από σκουριές νημαρίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτες εκτονωμένοι, άργιλοι εκτονωμένοι, σφός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μίγματα και τεχνουργήματα από ορυκτούς υλικούς για χρήσεις βερμικουλιτών ή κηρυκτών μονόστην ή για την απορρόφηση του ήξιου, με εξαιρέσεις εκείνα των Κλάσεων 68.11, 68.12 ή του Κεφαλαίου 69:			
6806 10 00 00	-Μαλλιά από σκουριές νημαρίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κιλινδρούς	2.9	5.3	-
6806 20	-Βερμικουλίτες εκτονωμένοι, άργιλοι εκτονωμένοι, σφός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
6806 20 10 00	-Άργιλοι διακοσμητικοί	2.9	5.7	-
6806 20 90 00	-Άλλα	2.9	5.7	-
6806 90 00 00	-Άλλα	2.9	5.7	-
68.07	Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπασσα):			
6807 10	-Σε κιλινδρούς:			
6807 10 11 00	-Είδη επενδύσεων των οπίσθων του υπόδημα αποτελεστικά:			
6807 10 11 00	-Από χαρτί ή χαρτόνι	2.9	5.5	-
6807 10 19 00	-Από άλλες υλίες	2.9	5.5	-
6807 10 90 00	-Άλλα	2.9	5.5	-
6807 90 00	-Άλλα:			
6807 90 00 10	-Οικοδομικά είδη	2.9	5.5	-
6807 90 00 20	-Σωλήνες. Εξαεριστήρια σκαλίων	Ατελώς	1.1	χ/μο
6807 90 00 90	-Άλλα	8.6	14.3	-
68.08 00 00 00	Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυσικές ίνες, από άχυρο ή φοκακίδια, πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μόρια), κρινιόδια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα με τσιμέντο, γύφο ή άλλες ορυκτές συνθετικές υλίες	2.9	6.4	χ/μο
68.09	Τεχνουργήματα από γύφο ή από συνδέσεις με βάση το γύφο:			
6809 11 00	-Σανίδες, πλάκες, διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς σταλίσματα:			
6809 11 00	-Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο:			
6809 11 00 10	-Γυφοσανίδες	8.6	14.5	χ/μο
6809 11 00 20	-Άλλα οικοδομικά είδη	2.9	5.7	-
6809 11 00 90	-Άλλα	8.6	14.5	-
6809 19 00	-Άλλα:			
6809 19 00 10	-Γυφοσανίδες	8.6	14.5	χ/μο
6809 19 00 20	-Άλλα οικοδομικά είδη	2.9	5.7	-
6809 19 00 90	-Άλλα	8.6	14.5	-
6809 90 00	-Άλλα τεχνουργήματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6809 90 00 10	-Γυροσανίδες	8.6	14.6	χ/μο
6809 90 00 20	-Άλλα οικοδομικά είδη	2.9	5.8	-
6809 90 00 90	-Άλλα	8.6	14.6	-
68.10	Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και παλιωμένα:			
	-Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια είδη:			
6810 11	-Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική			
6810 11 10 00	-Από ελαφρό σκυρόδεμα (με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bimsicles), σκυριά σε κόκκους κλπ.)	2.9	5.8	-
6810 11 90 00	-Άλλα	2.9	5.8	-
6810 19	-Άλλα:			
6810 19 10 00	-Κεραμίδια	2.9	5.8	-
6810 19 30	-Πλακάκια:			
6810 19 30 10	-Δαπέδου ή επένδυσης	11.9	19	-
6810 19 20 90	-Άλλα	2.9	5.8	-
6810 19 90	-Άλλα:			
6810 19 90 10	-Κίβλοι για δάπεδα	11.9	19	-
6810 19 90 30	-Άλλα	2.9	5.8	-
6810 20 00 00	-Σωλήνες	Ατελώς	1.4	-
	-Άλλα τεχνουργήματα:			
6810 91 00 00	-Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών	2.9	5.8	-
6810 99 00	-Άλλα:			
6810 99 00 10	-Εξαρτήματα σωλήνων. Υπόβαθρα για σιδηροτροχιές	Ατελώς	1.4	χ/μο
6810 99 00 20	-Είδη υγιεινής	5.7	10.2	-
6810 99 00 90	-Άλλα	8.6	14.6	-
68.11	Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια:			
6811 10 00 00	-Πλάκες κηματοειδείς	11.1	18.5	χ/μο
6811 20	-Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη:			
	-Πλάκες:			
6811 20 11 00	-Σχησάλλοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 εκατοστόμετρα x 60 εκατοστόμετρα	11.1	18.5	χ/μο
6811 20 19 00	-Άλλες	11.1	18.5	χ/μο
6811 20 90	-Άλλα:			
6811 20 90 10	-Σανίδες και πλάκες. Κεραμίδια για την κάλυψη κορυφής στεγών (Ridge tiles)	11.1	18.5	χ/μο
6811 20 90 20	-Άλλα οικοδομικά είδη	2.9	5.8	-
6811 20 90 90	-Άλλα	5.7	10.2	-
6811 30 00 00	-Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων	11.1	18.5	χ/μο
6811 90 00	-Άλλα τεχνουργήματα:			
6811 90 00 10	-Δοχεία για αποθήκευση νερού (storage water tanks)	11.1	19.1	χ/μο
6811 90 00 20	-Άλλα οικοδομικά είδη	2.9	6.5	-
6811 90 00 90	-Άλλα	5.7	10.9	-
68.12	Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανόργανο μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμιάντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμολογίες), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 68.11 ή 68.13:			
6812 10 00 00	-Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανόργανο μαγνήσιο	5.7	10.9	-
6812 20 00 00	-Νήματα	5.7	12.4	-
6812 30 00 00	-Σχοινιά και κορδόνια, πλεγμένα ή μη	5.7	11.9	-
6812 40 00 00	-Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά	5.7	13.3	-
6812 50 00 00	-Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής	Ατελώς	3.1	-
6812 60 00	-Χαρτιά, χαρτόνια και πλιήματα:			
6812 60 00 10	-Οικοδομικά είδη	2.9	7.5	-
6812 60 00 90	-Άλλα	5.7	11.9	-
6812 70 00	-Φύλλα από αμιάντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμολογίες, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους:			
6812 70 00 10	-Οικοδομικά είδη	2.9	7.5	-
6812 70 00 90	-Άλλα	5.7	11.9	-
6812 90	-Άλλα:			
6812 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
6812 90 90	-Άλλα:			
6812 90 90 10	-Πυροσβεστικός εξοπλισμός. Στερώματα για λάβητες. Σωλήνες. Εξαρτήματα σωλήνων	Ατελώς	3.1	-
6812 90 90 20	-Οικοδομικά είδη	2.9	7.5	-
6812 90 90 30	-Τριυβίδες και άλλα εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	-
6812 90 90 90	-Άλλα	5.7	11.9	-
68.13	Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παρόμοιοι, πλακίδια), μη συναρμολογημένα, για φρένα, συμπλέκτες (αυτοκινήτων) ή για όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον αμιάντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυταρίνη, έστω και συνδυασμένα με οργανικές ή άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6813 10	-Παραβύσματα φρένων:			
6813 10 10 00	-Με βάση τον αμίαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
6813 10 90	-Άλλα:			
6813 10 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.9	
6813 10 90 90	-Άλλα	5.7	11.2	-
6813 90	-Άλλα:			
6813 90 10 00	-Με βάση τον αμίαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
6813 90 90	-Άλλα:			
6813 90 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.9	
6813 90 90 90	-Άλλα	5.7	11.2	-
6814	Μαρμαρογίας καταγρασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρογία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρογίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες:			
6814 10 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρογία, έστω και πάνω σε υπόθεμα	2.9	6.1	-
6814 90	-Άλλα:			
6814 90 10 00	-Φύλλα ή λεπίδες από μαρμαρογία	2.9	6	-
6814 90 90 00	-Άλλα	2.9	6.8	-
6815	Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
6815 10 00	-Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές:			
6815 10 00 10	-Οικοδομικά είδη	2.9	5.8	-
6815 10 00 90	-Άλλα	8.6	14.6	-
6815 20 00 00	-Τεχνουργήματα από τύρφη	8.6	14.6	-
6815 91 00	-Άλλα τεχνουργήματα:			
6815 91 00 10	-Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη:			
6815 91 00 10	-Οικοδομικά είδη	2.9	5.8	-
6815 91 00 90	-Άλλα	8.6	14.6	-
6815 99	-Άλλα:			
6815 99 10	-Από πυρίμαχες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό:			
6815 99 10 10	-Οικοδομικά είδη	2.9	5.8	-
6815 99 10 90	-Άλλα	8.6	14.6	-
6815 99 90	-Άλλα:			
6815 99 90 10	-Οικοδομικά είδη	2.9	5.8	-
6815 99 90 90	-Άλλα	8.6	14.6	-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69  
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμειτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι Κλάσεις 69.04 μέχρι 69.14 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις Κλάσεις 69.01 μέχρι 69.03.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα της Κλάσης 28.44.
  - β) τα είδη του Κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των ατομμήσεων κοσμημάτων.
  - γ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της Κλάσης 81.13.
  - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 82.
  - ε) τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47).
  - ζ) τα τεχνητά δόντια από κεραμειτική ύλη (Κλάση 90.21).
  - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι των εκκρεμών ή των συσκευιών ωρολογιοποιίας).
  - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
  - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - κ) τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά) ή της Κλάσης 96.14 (π.χ. πίπες).
  - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>I. ΕΡΦΟΔΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΡΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΡΙΤΟΜΑΧΑ ΕΡΦΟΔΟΝΤΑ</b>			
69.01 00	Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμεικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. kieselsubst, τριτοσίτες γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6901 00 10 00	-Τούβλα που ζυγίζουν πάνω από 650 χιλιογράμμα κατά κυβικό μέτρο	2.9	6.1	-
6901 00 90 00	-Άλλα	2.9	6.7	-
69.02	Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμεικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6902 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr 2 O 3	2.9	6.2	Aq.
6902 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3), διοξείδιο-του πυριτίου (SiO 2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών:			
6902 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 93% κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO 2)	2.9	6.2	-
6902 20 91 00	-Άλλα:			
6902 20 91 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7% και λιγότερο από 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	2.9	6.2	-
6902 20 99 00	-Άλλα	2.9	6.2	-
6902 90 00 00	-Άλλα	2.9	6.2	-
69.03	Άλλα κεραμεικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποσπαστήρες σε σχήμα κέρατου, χαυτιντήρια, θάλαμοι κλιβάνων, τριφύραμα, στηρίγματα, δοχεία κυστρίσκων, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ράβδω), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6903 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	2.9	8	-
6903 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλουμίνα (Al 2 O 3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO 2):			
6903 20 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	2.9	8	-
6903 20 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 45% ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3)	2.9	8	-
6903 90	-Άλλα:			
6903 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος από 25% μέχρι 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	2.9	8	-
6903 90 90 00	-Άλλα	2.9	8	-
	<b>II. ΔΑΔΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΕΡΦΟΔΟΝΤΑ</b>			
69.04	Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμεική ύλη:			
6904 10 00 00	-Τούβλα για την οικοδομική	2.9	6.2	Aq.
6904 90 00 00	-Άλλα	2.9	6.2	Aq.
69.05	Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμητικές από κεραμεική ύλη, και άλλα πήλινα είδη για την οικοδομική:			
6905 10 00 00	-Κεραμίδια	7.9	12.9	Aq.
6905 90 00 00	-Άλλα	5.7	10.5	-
69.06 00 00 00	Σωλήνες, υδροφορές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμεική ύλη	2.9	6	χ/μο
69.07	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογεννημένα ούτε σμελτωμένα, από κεραμεική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογεννημένα, ούτε σμελτωμένα, από κεραμεική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα:			
6907 10 00	-Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:			
6907 10 00 10	-Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης	5.7	12.4	-
6907 10 00 90	-Άλλα	8.6	16.8	-
6907 90	-Άλλα:			
6907 90 10	-Πλακάκια δικιά τύπου "Sraihlitten":			
6907 90 10 10	-Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υαερβαίνα να 256 τετρ. εκατοστόμετρα	5.7	12.4	-
6907 90 10 90	-Άλλα	8.6	16.8	-
6907 90 91	-Άλλα:			
6907 90 91 10	-Από ψαμίτιτ (ψευδοπορσελάνη):			
6907 90 91 10	-Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υαερβαίνα να 256 τετρ. εκατοστόμετρα	5.7	12.4	-
6907 90 91 90	-Άλλα	8.6	16.8	-
6907 90 93	-Από φραγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης:			
6907 90 93 10	-Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν	5.7	12.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6907 90 93 90	υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα			
6907 90 99	---'Άλλα	8.6	16.8	-
6907 90 99 10	---'Άλλα:			
	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	5.7	12.4	-
6907 90 99 90	---'Άλλα	8.6	16.8	-
69.08	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης, υαλογονομένα ή σμαλτωμένα, από κεραμεική ή ύλη. Κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μουσικά, υαλογονομένα ή σμαλτωμένα, από κεραμεική ή ύλη, έστω και σε υπόθεμα:			
6908 10 00	---Πλακάκια, κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:			
6908 10 00 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης	5.7	12.9	-
6908 10 00 90	---'Άλλα	8.6	17.3	-
6908 90	---'Άλλα:			
	---Από κοινή γη			
6908 90 11	---Πλακάκια διατά τύπου "Sralplatten":			
6908 90 11 10	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	5.7	12.4	-
6908 90 11 90	---'Άλλα	8.6	16.8	-
6908 90 19	---'Άλλα:			
6908 90 19 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	5.7	12.4	-
6908 90 19 90	---'Άλλα	8.6	16.8	-
	---'Άλλα:			
6908 90 31	---Πλακάκια διατά τύπου "Sralplatten":			
6908 90 31 10	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	5.7	12.9	-
6908 90 31 90	---'Άλλα	8.6	17.3	-
	---'Άλλα:			
6908 90 51	---Τον οποίον η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. εκατοστόμετρα:			
6908 90 51 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης	5.7	12.9	-
6908 90 51 90	---'Άλλα	8.6	17.3	-
	---'Άλλα:			
6908 90 91	---Από ψαμίτη (ψευδοπαροσελίτη):			
6908 90 91 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	5.7	12.9	-
6908 90 91 90	---'Άλλα	8.6	17.3	-
6908 90 93	---Από φαντελιανή γη ή από απομίμηση ποροσελίτης:			
6908 90 93 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	5.7	12.9	-
6908 90 93 90	---'Άλλα	8.6	17.3	-
6908 90 99	---'Άλλα:			
6908 90 99 10	---Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	5.7	12.9	-
6908 90 99 90	---'Άλλα	8.6	17.3	-
69.09	Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμεική ή ύλη. Σκάφες και κάδοι για το πότισμα των ζώων, φάντες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμεική ή ύλη. Σκάφες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμεική ή ύλη:			
6909 11 00 00	---Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:			
6909 19 00 00	---Από ποροσελίτη	Ατελώς	3.1	-
6909 90 00 00	---'Άλλα	Ατελώς	2.3	-
	---'Άλλα	Ατελώς	2.3	-
69.10	Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μυτιέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμεική ή ύλη:			
6910 10 00 00	---Από ποροσελίτη	5.7	13.3	-
6910 90 00 00	---'Άλλα	5.7	13.3	-
69.11	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από ποροσελίτη:			
6911 10 00 00	---Είδη για το σεβρίκιωμα του κρασιού ή την κουζίνα	8.6	19.3	-
6911 90 00	---'Άλλα:			
6911 90 00 10	---Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα αιών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	5.7	14.9	-
6911 90 00 90	---'Άλλα:	8.6	19.3	-
69.12 00	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από κεραμεική ή ύλη, άλλα από κελύφα από ποροσελίτη:			
6912 00 10	---Από κοινή γη			
6912 00 10 10	---Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα αιών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	5.7	11.1	-
6912 00 10 90	---'Άλλα	22	28.7	-
6912 00 30	---Από λιθοπέλαμους:			
6912 00 30 10	---Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα αιών υγιεινής. Κινητά είδη	5.7	11.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6912 00 30 90	υγιεινής	8.6	15.9	-
6912 00 50	-Άλλα			
6912 00 50 10	-Από φαβενταινή γη	5.7	13.5	-
	-Μικροξυαρθήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής			
6912 00 50 90	-Άλλα	22	31.1	-
6912 00 90	-Άλλα:			
6912 00 90 10	-Μικροξυαρθήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	5.7	12.2	-
6912 00 90 90	-Άλλα	8.6	16.6	-
6913	Αγαιμενίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική γλάζ:			
6913 10 00 00	-Από πορσελάνη	17.2	30.5	-
6913 90	-Άλλα:			
6913 90 10 00	-Από κοινή γη	17.2	28.7	-
	-Άλλα:			
6913 90 91 00	-Από λιθοξέραμους	17.2	30.5	-
6913 90 93 00	-Από φαβενταινή γη	17.2	30.5	-
6913 90 99 00	-Άλλα	17.2	30.5	-
6914	Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική γλάζ:			
6914 10 00 00	-Από πορσελάνη	8.6	16.7	-
6914 90	-Άλλα:			
6914 90 10 00	-Από κοινή γη	22	28.7	-
6914 90 90	-Άλλα:			
6914 90 90 10	-Από απομίμηση πορσελάνης ή από λιθοξέραμους	8.6	15.5	-
6914 90 90 90	-Άλλα	22	28.7	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70  
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη της Κλάσης 32.07 (π.χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψηγμάτων, λεπτών λεπίδων ή υφάδων).
- β) τα είδη του Κεφαλαίου 71 (π.χ. απομιμήσεις κοσμημάτων).
- γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44, τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία της Κλάσης 85.47.
- δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα οπτικώς, τις σύριγγες για υποδόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμομέτρα, τα βαρόμετρα, τα αραιόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του Κεφαλαίου 90.
- ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-ρελαίμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05.
- ς) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- η) τα κομμάτια, τους ψεκαστήρες αρωματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96.

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 70.03, 70.04 και 70.05:

- α) δεν θεωρούνται ως "κατεργασμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο.
- β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα.
- γ) με τον όρο "απορροφητικές ή αντανακλαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξειδία), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτιώνουν τις αντανακλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να εμποδίζουν τη διαφάνεια ή τη διαύγεια του.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην Κλάση 70.06 εξακολουθούν να παραμένουν στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα τεχνουργημάτων.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 70.19, θεωρούνται ως "υαλοβάμβακας":

- α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου ( $\text{SiO}_2$ ) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά βάρος.
- β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου ( $\text{SiO}_2$ ) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια ( $\text{K}_2\text{O}$  ή  $\text{Na}_2\text{O}$ ) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανυδρίτη ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.

Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 68.06.

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί".

Σημείωση διακρίσεων

- 1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση "μολυβδόχο κρύσταλλο" δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου ( $\text{PbO}$ ) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
70.01	Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 10 00	-Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί	1.4	2.2	χ/μo
7001 00 91 00	-Γυαλί σε μάζα:	1.4	4.8	χ/μo
7001 00 99 00	-Οπτικό γυαλί	1.4	3.5	χ/μo
	-Άλλο			
70.02	Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόφορες της Κλάσης 70.18), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη καταγεγραμμένα:			
7002 10 00 00	-Σφαιρίδια	1.4	4.4	χ/μo
7002 20	-Ράβδοι ή βέργες:			
7002 20 10 00	-Από οπτικό γυαλί	1.4	4.8	χ/μo
7002 20 90 00	-Άλλα	1.4	4.4	χ/μo
	-Σωλήνες:			
7002 31 00 00	-Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξειδίο του πυριτίου	1.4	4.4	χ/μo
7002 32 00 00	-Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5x10 <sup>-6</sup> ανά Κελσίου μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	1.4	4.4	χ/μo
7002 39 00 00	-Άλλοι	1.4	4.4	χ/μo
70.03	Γυαλί με την ονομασία "γυτό", σε πλάκες, φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής, έτσι και με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση, αλλά μη καταγεγραμμένο αλλιώς:			
7003 11	-Πλάκες και φύλλα, μη σπλισμένα:			
	-Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμιλέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7003 11 10 00	--Από οπτικό γυαλί	1.4	4.8	χ/μo
7003 11 90	--Άλλα:			
7003 11 90 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.5	χ/μo
7003 11 90 90	--Άλλα	5.7	11.1	χ/μo
7003 19	--Άλλα:			
7003 19 10 00	--Από οπτικό γυαλί	1.4	4.8	χ/μo
7003 19 90	--Άλλα:			
7003 19 90 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.5	χ/μo
7003 19 90 90	--Άλλα	5.7	11.1	χ/μo
7003 20	-Πλάκες και φύλλα σπλισμένα:			
7003 20 10	-Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμιλέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7003 20 10 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.5	χ/μo
7003 20 10 90	--Άλλα	5.7	11.1	χ/μo
7003 20 90	--Άλλα:			
7003 20 90 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.5	χ/μo
7003 20 90 90	--Άλλα	5.7	11.1	χ/μo
7003 30 00 00	-Είδη καθορισμένης μορφής	5.7	11.2	χ/μo
70.04	Γυαλί τραβηγτό ή ψυστό, σε φύλλα, έτσι και με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένο:			
7004 10	-Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμιλέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση:			
7004 10 10 00	-Οπτικό γυαλί	1.4	4.8	χ/μo
7004 10 30	-Γυαλί παλιό (antique):			
7004 10 30 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.9	χ/μo
7004 10 30 90	--Άλλο	5.7	11.5	χ/μo
7004 10 50	-Γυαλιά που λέγονται "κρπουριμής":			
7004 10 50 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.9	χ/μo
7004 10 50 90	--Άλλα	5.7	11.5	χ/μo
7004 10 90	--Άλλο:			
7004 10 90 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.9	χ/μo
7004 10 90 90	--Άλλα	5.7	11.5	χ/μo
7004 90	-Άλλο γυαλί:			
7004 90 10 00	-Οπτικό γυαλί	1.4	4.8	χ/μo
7004 90 50	-Γυαλί παλιό (antique):			
7004 90 50 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.9	χ/μo
7004 90 50 90	--Άλλο	5.7	11.5	χ/μo
7004 90 70	-Γυαλιά που λέγονται "κρπουριμής":			
7004 90 70 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.9	χ/μo
7004 90 70 90	--Άλλα	5.7	11.5	χ/μo
	-Άλλα, πάχους:			
7004 90 91	--Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 91 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.9	χ/μo
7004 90 91 90	--Άλλα	5.7	11.5	χ/μo
7004 90 93	--Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 93 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.9	χ/μo
7004 90 93 90	--Άλλα	5.7	11.5	χ/μo
7004 90 95	--Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 95 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.9	χ/μo
7004 90 95 90	--Άλλα	5.7	11.5	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7004 90 99	—Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 99 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	4.9	χ/μο
7004 90 99 90	—'Άλλα	5.7	11.5	χ/μο
70.05	Κρύσταλλο (γαλάι ριχτό και γαλάι ισοπεδωμένο ή σφιδρωμένο στη μία ή στις δύο όψεις) σε πλάκες ή σε φύλλα, έτοιμο και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατασκευασμένο:			
7005 10	—Κρύσταλλο μη σφιδρωμένο, με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:			
7005 10 10	—Κρύσταλλο που λέγεται "κρυστουριχός":			
7005 10 10 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 10 10 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
	—'Άλλο, πάχους:			
7005 10 31	—Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 31 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 10 31 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 10 33	—Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 33 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 10 33 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 10 35	—Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 35 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 10 35 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 10 91	—Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 91 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 10 91 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 10 93	—Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 93 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 10 93 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 10 95	—Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 95 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 10 95 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
	—'Άλλο κρύσταλλο μη σφιδρωμένο:			
	—Χρωματισμένο στη μία, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάσι-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο:			
7005 21 10	—Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 10 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 21 10 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 21 20	—Πάχους που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 20 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 21 20 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 21 30	—Πάχους που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 30 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 21 30 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 21 40	—Πάχους που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 40 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 21 40 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 21 50	—Πάχους που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 50 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 21 50 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 21 90	—Πάχους που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 90 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 21 90 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 29	—'Άλλο:			
7005 29 10	—Κρύσταλλο που λέγεται "κρυστουριχός":			
7005 29 10 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 29 10 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
	—'Άλλο, πάχους:			
7005 29 31	—Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 31 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 29 31 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 29 33	—Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 33 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 29 33 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 29 35	—Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 35 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 29 35 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 29 91	—Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 91 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 29 91 90	—'Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 29 93	—Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 93 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7005 29 93 90	—Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 29 95	—Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστούμετρα:			
7005 29 95 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 29 95 90	—Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
7005 30 00	-Κρύσταλλο σπλιμένο:			
7005 30 00 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	1.4	3.8	χ/μο
7005 30 00 90	-Άλλο	5.7	10.5	χ/μο
70.06 00	Γυαλί των Κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κορυμμένο, με λοξοκορμένα άκρα, χαρτομένο, διάτρητο, σφαιρωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη κλασιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:			
7006 00 10 00	-Οπτικό γυαλί	1.4	4.8	
7006 00 90 00	-Άλλο	5.7	11.2	χ/μο
70.07	Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρωμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
7007 11	-Γυαλιά σκληρωμένα με βαφή:			
7007 11 10 00	-Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμη, πλοία ή άλλα οχήματα:	5.7	11.4	χ/μο
7007 11 90 00	-Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελικωτήρες			
7007 19 00 00	—Άλλα:	5.7	11.4	χ/μο
7007 19 10 00	—Σμάλτωμένα	5.7	11.4	χ/μο
7007 19 20 00	—Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακά-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση	5.7	11.4	χ/μο
7007 19 80 00	—Άλλα	5.7	11.4	χ/μο
7007 21	-Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
7007 21 10 00	-Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμη, πλοία ή άλλα οχήματα:	5.7	8.8	χ/μο
7007 21 91 00	-Αλεξήνεμα (παρμπρίζ), χωρίς πλαίσιο, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
7007 21 91 00	—Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελικωτήρες	5.7	11.4	χ/μο
7007 21 99 00	—Άλλα:	5.7	11.4	χ/μο
7007 29 00 00	—Άλλα	5.7	11.4	χ/μο
70.08 00	Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες:			
7008 00 21 00	-Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακά-ντουμπλέ) ή με στρώση απορροφητική ή αντανακλαστική:	5.7	11.2	χ/μο
7008 00 29 00	-Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιμέτρω τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	5.7	11.2	χ/μο
7008 00 81 00	-Άλλες:			
7008 00 81 00	-Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιμέτρω τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	5.7	11.2	χ/μο
7008 00 89 00	-Άλλες:	5.7	11.2	χ/μο
70.09	Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσια, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες:			
7009 10 00 00	-Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα	8.6	16.1	χ/μο
7009 91 00	-Άλλοι:			
7009 91 00 10	-Χωρίς πλαίσιο:			
7009 91 00 10	—Πλάκες ή φύλλα από γυαλί επικαλυμμένα με μέταλλο, έστω και κομμένα σε σχήματα, μη περαιτέρω κατεργασμένα	5.7	11.7	χ/μο
7009 91 00 90	—Άλλοι:	8.6	16.1	χ/μο
7009 92 00 00	—Με πλαίσιο	8.6	16.1	χ/μο
70.10	Νευριζόντες, φιάλες φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σφαινοειδείς συσκευασίες, ψύαγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Ποτήρια και λοιπά είδη ποματισμού, από γυαλί:			
7010 10 00 00	-Φύαγγες	8.6	15.8	Αφ.
7010 90	-Άλλα:			
7010 90 10 00	-Πλατύστομες φιάλες για αποστείρωση	8.6	18.6	Αφ.
7010 90 21	-Άλλα:			
7010 90 21 10	-Δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία:			
7010 90 21 10	—Που εσφαλώνονται από κύλινδρο με πάχος γυαλιού μικρότερο από 1 χιλιοστούμετρο:			
7010 90 21 90	—Φιάλες για γάλα	Ατελής	4.1	Αφ.
7010 90 31	—Άλλα	2.9	9	Αφ.
7010 90 31 10	—Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 31 10	—1ση ή ανώτερη των 2.5 λίτρων:	2.9	9	Αφ.
7010 90 31 90	—Από κοινό γυαλί	8.6	17.3	Αφ.
7010 90 31 90	—Άλλα			
7010 90 31 90	—Κατώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 31 90	—Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
7010 90 31 90	—Φιάλες και φιαλίδια:			
7010 90 31 90	—Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7010 90 41	— Ιση ή ανώτερη του 1 λίτρου			
7010 90 41 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	4.1	Αρ.
7010 90 41 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 41 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
7010 90 43	— Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 43 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	4.1	Αρ.
7010 90 43 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 43 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
7010 90 45	— Ιση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 45 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	4.1	Αρ.
7010 90 45 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 45 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
7010 90 47	— Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 47 10	— Από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 47 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
	— Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 51	— Ιση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 51 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	4.1	Αρ.
7010 90 51 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 51 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
7010 90 53	— Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 53 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	4.1	Αρ.
7010 90 53 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 53 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
7010 90 55	— Ιση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 55 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	4.1	Αρ.
7010 90 55 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 55 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
7010 90 57	— Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 57 10	— Από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 57 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
	— Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 61	— Ιση ή ανώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 61 10	— Από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 61 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
7010 90 67	— Κατώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 67 10	— Από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 67 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
	— Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 71	— Ανώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 71 10	— Από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 71 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
7010 90 77	— Ιση ή κατώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 77 10	— Από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 77 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
	— Για άλλα προϊόντα:			
7010 90 81	— Από γυαλί μη χρωματισμένο:			
7010 90 81 10	— Από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 81 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
7010 90 87	— Από γυαλί χρωματισμένο:			
7010 90 87 10	— Από κοινό γυαλί	2.9	9	Αρ.
7010 90 87 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
7010 90 99	— Πάματα, στυλιγμένα και άλλα είδη πιαματισμού:			
7010 90 99 10	— Από κοινό γυαλί, άλλα από εκείνα για πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες	2.9	9	Αρ.
7010 90 99 90	— Άλλα	8.6	17.3	Αρ.
70.11	Φύσργες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια:			
7011 10 00 00	— Για τον ηλεκτρικό φωτισμό	5.7	12	Αρ.
7011 20 00 00	— Για καθοδικούς σωλήνες	5.7	12	Αρ.
7011 90 00 00	— Άλλα	5.7	12	Αρ.
70.12 00	Φύσργες από γυαλί για μονοτιμής φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η βόμβα ή εξασφαλίζεται με το κενό:			
7012 00 10 00	— Μη έτοιμες	8.6	16	Αρ.
7012 00 90 00	— Έτοιμες	8.6	18.8	Αρ.
70.13	Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, παιχνιδιών, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διακοσμημάτων ή παρόμοια χηφάτων, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 70.10 ή 70.18:			
7013 10 00	— Αντικείμενα υαλοκατασκευής:			
7013 10 00 10	— Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	5.7	14.2	Αρ.
7013 10 00 90	— Άλλα	8.6	18.6	Αρ.
7013 21	— Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκατασκευής:			
7013 21 11 00	— Από μολύβδουχο κρυστάλλο:			
7013 21 11 00	— Λαξευμένα (cutles) ή αλλιώς διακοσμημένα	8.6	18.6	Αρ.
7013 21 19 00	— Άλλα	8.6	18.6	Αρ.
7013 21 91 00	— Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 21 91 00	— Λαξευμένα (cutles) ή αλλιώς διακοσμημένα	8.6	18.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7013 21 99 00	---Άλλα	8.6	18.6	Αρ.
7013 29	---Άλλα:			
7013 29 10 00	---Από γυαλί σκληρωμένο με βασίτη	8.6	18.6	Αρ.
	---Άλλα:			
	---Που γίνονται με το χέρι:			
7013 29 51 00	---Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	8.6	18.6	Αρ.
7013 29 59 00	---Άλλα	8.6	18.6	Αρ.
	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 29 91 00	---Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	8.6	18.6	Αρ.
7013 29 99 00	---Άλλα	8.6	18.6	Αρ.
	-Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπέζιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρέιο, άλλα από τα υαλοκεραμικά:			
7013 31	---Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
7013 31 10 00	---Που γίνονται με το χέρι	8.6	18.6	Αρ.
7013 31 90 00	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα	8.6	18.6	Αρ.
7013 32 00 00	---Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 x 10 <sup>-6</sup> ανά Κέλβιν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	8.6	18.6	Αρ.
7013 39	---Άλλα:			
7013 39 10 00	---Από γυαλί σκληρωμένο με βασίτη	8.6	18.6	Αρ.
	---Από άλλο γυαλί:			
7013 39 91 00	---Που γίνονται με το χέρι	8.6	18.6	Αρ.
7013 39 99 00	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα	8.6	18.6	Αρ.
	---Άλλα αντικείμενα:			
7013 91	---Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
7013 91 10	---Που γίνονται με το χέρι			
7013 91 10 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	5.7	14.2	Αρ.
7013 91 10 20	---Δοχεία (γυάλιες) για φάρμακα και διακοσμητικά φυτά	8.6	18.6	Αρ.
7013 91 10 90	---Άλλα	8.6	18.6	Αρ.
7013 91 90	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 91 90 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	5.7	14.2	Αρ.
7013 91 90 20	---Δοχεία (γυάλιες) για φάρμακα και διακοσμητικά φυτά	8.6	18.6	Αρ.
7013 91 90 90	---Άλλα	8.6	18.6	Αρ.
7013 99	---Άλλα:			
7013 99 10	---Που γίνονται με το χέρι:			
7013 99 10 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	5.7	14.2	Αρ.
7013 99 10 20	---Δοχεία (γυάλιες) για φάρμακα και διακοσμητικά φυτά	8.6	18.6	Αρ.
7013 99 10 90	---Άλλα	8.6	18.6	Αρ.
7013 99 90	---Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 99 90 10	---Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	5.7	14.2	Αρ.
7013 99 90 20	---Δοχεία (γυάλιες) για φάρμακα και διακοσμητικά φυτά	8.6	18.6	Αρ.
7013 99 90 90	---Άλλα	8.6	18.6	Αρ.
70.14 00 00	Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της Κλάσης 70.15), μη οπτικά καταργούμενα:			
70.14 00 00 10	---Από οπτικό γυαλί	1.4	5	-
70.14 00 00 90	---Άλλα	11.1	19.8	-
70.15	Γυαλιά ωφολογοποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά μεταγωγία, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα ή παρόμοια, μη οπτικά καταργούμενα. Σφαιρικά (μπάλες) κοίλας και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυαλιών:			
70.15 10 00 00	---Γυαλιά για ιατρικά μεταγωγία	1.4	4.8	-
70.15 90 00	---Άλλα:			
70.15 90 00 10	---Γυαλιά ωφολογοποιίας και ανάλογα γυαλιά, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα και παρόμοια	8.6	15.5	χ/μο
70.15 90 00 90	---Άλλα	5.7	11.1	χ/μο
70.16	Κυβόλιθοι, πλάκες τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα είδη, από γυαλί, προσφιστό ή χυτό, έστω και σπινθημένο, για την οικοδομή ή την κατασκευή. Κύβοι, ψηφίδες, και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). Γυαλί με την ονομασία "πολυκαμψελστό" ή γυαλί "αφρόδες", σε όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές:			
70.16 10 00 00	---Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις	8.6	17.7	-
70.16 90	---Άλλα:			
70.16 90 10 00	---Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)	8.6	15.6	χ/μο
70.16 90 30 00	---Γυαλί με την ονομασία "πολυκαμψελστό" ή γυαλί "αφρόδες"	5.7	10.6	χ/μο
70.16 90 90 00	---Άλλα	5.7	10.6	χ/μο
70.17	Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βαθρολογημένα ή σφικμετρημένα:			
70.17 10 00	---Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου:			
70.17 10 00 10	---Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	2.1	-
70.17 10 00 20	---Υγιεινής	5.7	10.9	-
70.17 20 00	---Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 <sup>-6</sup> ανά Κέλβιν μεταξύ 0 οC και 300 ο C:			
70.17 20 00 10	---Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	2.6	-
70.17 20 00 20	---Υγιεινής	5.7	11.4	-
70.17 90 00	---Άλλα:			
70.17 90 00 10	---Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	2.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7017 90 00 20	--Υγιεινής	5.7	11.4	-
70.18	Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρώων και παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργήματά τους άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Γυάλινα μάρτι άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί καταργασμένο με φωσφάτο (κλωσμένο γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7018 10	--Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρώων και παρόμοια γυάλινα είδη:			
	--Χάντρες από γυαλί:			
7018 10 11 00	--Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή	20.7	31.9	-
7018 10 19 00	--Άλλα	20.7	36.4	-
7018 10 30 00	--Απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια	20.7	31.9% + ΕΟ.14 τα χ/μo καθαρό	χ/μo
	--Απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρώων:			
7018 10 51 00	--Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή	20.7	31.9	-
7018 10 59 00	--Άλλα	20.7	34.6	-
7018 10 90 00	--Άλλα	8.6	16.1	-
7018 20 00 00	--Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	8.6	15.7	-
7018 90	--Άλλα:			
7018 90 10	--Γυάλινα μάρτι. Μικροστυλιόμενα από γυαλί:			
7018 90 10 10	--Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	14.3	24.4	-
7018 90 10 90	--Άλλα	8.6	15.6	-
7018 90 90	--Άλλα:			
7018 90 90 10	--Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	14.3	26.5	-
7018 90 90 90	--Άλλα	8.6	17.7	-
70.19	'Ινες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις όλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):			
7019 10	--Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (tonings) και νήματα, κομμένα ή μη:			
7019 10 10 00	--Νήματα κομμένα, με μήκος από 3 χιλιοστόμετρα μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	4.3	χ/μo
	--Άλλα:			
7019 10 51 00	--Από συνεχείς ίνες:			
	--Νήματα με απανωτές στρώσεις (tonings)	Ατελώς	4.3	χ/μo
7019 10 59 00	--Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7019 10 99 00	--Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς	4.3	χ/μo
7019 20	--Υφάσματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες:			
	--Από συνεχείς ίνες			
7019 20 11 00	--Από νήματα με απανωτές στρώσεις (tonings)	Ατελώς	4.3	τετρ. μέτρο
	--Άλλα, πλάτους:			
7019 20 31 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα	Ατελώς	4.3	τετρ. μέτρο
	--Που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα:			
7019 20 36 00	--Αιχλής ύφανσης, βάρους, ανα τετραγωνικό μέτρο, μικρότερου από 250 g, με τίτλο σε σπύδι νήματα 136 ίεκ ή κατώτερο	Ατελώς	4.3	τετρ. μέτρο
7019 20 39 00	--Άλλα	Ατελώς	4.3	τετρ. μέτρο
7019 20 90 00	--Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς	4.3	τετρ. μέτρο
	--Ιστία, τραπεζομάντιλα, παρατετάσματα (mais), στρώματα, πλάκες, διαφράγματα (repasseu) και παρόμοια προϊόντα μη υφανμένα:			
	--Παρατετάσματα	Ατελώς	4.3	τετρ. μέτρο
7019 31 00 00	--Ιστία	Ατελώς	2.9	τετρ. μέτρο
7019 32 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.9	τετρ. μέτρο
7019 90	--Άλλα:			
7019 90 10 00	--Ίνες μη υφαντικές, χύμα ή σε νωθδες	Ατελώς	4.3	τετρ. μέτρο
7019 90 30 00	--Επενδύσεις γενικά για την μόνωση σωληνώσεων	2.9	8.7	τετρ. μέτρο
	--Άλλα:			
7019 90 91	--Από υφαντικές ίνες:			
7019 90 91 10	--Υφάσματα	Ατελώς	4.3	-
7019 90 91 90	--Άλλα	2.9	8.7	χ/μo
7019 90 99	--Άλλα:			
7019 90 99 10	--Τεχνουργήματα	2.9	8.7	-
7019 90 99 90	--Άλλα	Ατελώς	4.3	-
70.20 00	'Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί:			
7020 00 10	--Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξειδίου του πυριτίου:			
7020 00 10 10	--Ανιές και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	2.5	Αq.
7020 00 10 90	--Άλλα	8.6	15.7	-
7020 00 30	--Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 <sup>-6</sup> ανά κελvin μεταξύ 0 ο C και 300 ο C:			
7020 00 30 10	--Ανιές και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	2.5	Αq.
7020 00 30 90	--Άλλα	8.6	15.7	-
7020 00 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7020 00 90 10 7020 00 90 90	-Αντλίες και άλλα μηχανήματα -Άλλα	Ατελώς 8.6	2.5 15.7	Αφ. -

## ΤΜΗΜΑ ΧΙV

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,  
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,  
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάγεται στο Κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:

α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες,

ή

β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

2. α) Οι Κλάσεις 71.13, 71.14 και 71.15 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψήφια, μονογράμματα, μικροί κρίκοι, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.

β) Στην Κλάση 71.16 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.

3. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:

α) τα αμαλγάματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση (Κλάση 28.43).

β) τα αποστειρωμένα ράβματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγιση των δοντιών και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 30.

γ) τα είδη του Κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά σιλβώματα).

δ) τα σακίδια χεριού και άλλα είδη της Κλάσης 42.02, και τα είδη της Κλάσης 42.03.

ε) τα είδη των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.

ς) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές).

η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των Κεφαλαίων 64 ή 65.

θ) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 66.

ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λαπαντικά των Κλάσεων 68.04 ή 68.05 ή και τα εργαλεία του Κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του Κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαφείρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (Κλάση 85.22).

κ) τα είδη των Κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογοποιίας και μουσικά όργανα).

λ) τα όπλα και τα μέρη τους (Κεφάλαιο 93).

μ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 95.

ν) τα είδη που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 96 σύμφωνα με τη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού.

ξ) τα πρωτότυπα έργα της γαλιματοποιίας ή της γλυπτικής (Κλάση 97.03), τα αντικείμενα συλλογών (Κλάση 97.05) και τα αντικείμενα αρχαιοτήτων που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (Κλάση 97.06). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν στο Κεφάλαιο αυτό.

4. α) Με τον όρο "πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.

β) Ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθίνιο.

γ) Οι όροι "πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες" και "συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες" δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96.

5. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "κράματα από πολύτιμα μέταλλα" τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοστασιμωμένες μεταλλικές σκόνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων κατατάσσονται ως εξής:

α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας.

- β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2% πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού.
- γ) κάθε άλλο κράμα που υπάρχει στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.
6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα σ' εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση "πολύτιμο μέταλλο" δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επιπλατινωμένα, επιχρυσωμένα ή επαγρωσμένα.
7. Στην ονοματολογία, με τον όρο "επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.13, με τον όρο "κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται:
- α) τα μικροαντικείμενα που χρησιμοποιούν για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, καρφίτσες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραβατών, μανικετόκουμπα, μέταλλα ή θρησκευτικά σύμβολα κλπ.).
  - β) τα είδη για ατομική χρήση, που προορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσέπης ή τσάντας (π.χ. θήκες πούραν ή τσιγαροθήκες, καπνοθήκες, μπιμπονιέρες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλυσιδωτό πλέγμα, κομπολόγια).
- Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας Κλάσης, με τον όρο "κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες" εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ηλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, γαγάτη ή κοράλλι.
9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.14, με τον όρο "είδη χρυσοχοίας" εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη καλλωπιστικού, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.
10. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.17, με τον όρο "απομιμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 8 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κουμπιά και τα άλλα είδη της Κλάσης 96.06, τις χτένες κόμμωσης, τα πιστορφάκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φορηκές της Κλάσης 96.15), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε -εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμήσεων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη σπουδαιότητα- πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
- Σημειώσεις διακρίσεων**
1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι "σκόνες" και "σε σκόνη" καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.
  2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθίνιο.
  3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 71.10, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθίνιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.
- Συμπληρωματική σημείωση**
1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.12, η έκφραση "σκόνες χρυσοχοίας και άλλα απορρίματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα" επεκτείνεται και στα προϊόντα που είναι αποκλειστικά κατάλληλα για την ανάκτηση του μετάλλου ή την παρασκευή χημικών προϊόντων ή ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
71.01	<b>I. ΜΑΡΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΑΒΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΕΠΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ</b> Μαρμαριάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και καταγεγραμμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αραθείς, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαρμαριάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, όχι ταιριασμένα, σε αραθείς προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς: -Μαρμαριάρια φυσικά: -Ακατέργαστα -Καταγεγραμμένα -Μαρμαριάρια από καλλιέργεια: -Ακατέργαστα -Καταγεγραμμένα			
7101 10 00	-Μαρμαριάρια φυσικά:			
7101 10 00 10	-Ακατέργαστα	2.9	4.4	-
7101 10 00 20	-Καταγεγραμμένα	20.7	31.9	-
7101 21 00 00	-Μαρμαριάρια από καλλιέργεια:			
7101 22 00 00	-Ακατέργαστα	2.9	4.4	-
	-Καταγεγραμμένα	20.7	31.9	-
71.02	Διαμάντια, έστω και καταγεγραμμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα: -Μη διαλεγμένα: -Ακατέργαστα -Καταγεγραμμένα -Βιομηχανικά: -Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για σιλόβωση -Άλλα -Μη βιομηχανικά: -Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για σιλόβωση -Άλλα			
7102 10 00	-Μη διαλεγμένα:			
7102 10 00 10	-Ακατέργαστα	2.9	4.4	-
7102 10 00 90	-Καταγεγραμμένα	20.7	31.9	-
7102 21 00 00	-Βιομηχανικά: -Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για σιλόβωση	Ατελώς	Ατελώς	-
7102 29 00 00	-Άλλα -Μη βιομηχανικά: -Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για σιλόβωση	Ατελώς	1.4	-
7102 31 00	-Άλλα			
7102 31 00 10	-Ακατέργαστα	2.9	4.4	-
7102 31 00 90	-Καταγεγραμμένα	20.7	31.9	-
7102 39 00 00	-Άλλα	20.7	31.9	-
71.03	Πέτρες πολυτίμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και καταγεγραμμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αραθείς, ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πολυτίμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες, σε αραθείς προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς: -Ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτισμένες: -Ακατέργαστα -Άλλα -Άλλως καταγεγραμμένες: -Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια -Άλλα			
7103 10 00	-Ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτισμένες:			
7103 10 00 10	-Ακατέργαστα	2.9	4.4	-
7103 10 00 90	-Άλλα	20.7	31.9	-
7103 91 00 00	-Άλλως καταγεγραμμένες: -Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια	20.7	31.9	-
7103 99 00 00	-Άλλα	20.7	31.9	-
71.04	Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και καταγεγραμμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αραθείς ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε αραθείς προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς: -Χαλαζήδες πολυκρυσταλλικοί: -Ακατέργαστοι -Άλλοι -Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτισμένες: -Ακατέργαστες -Άλλες			
7104 10 00	-Χαλαζήδες πολυκρυσταλλικοί:			
7104 10 00 10	-Ακατέργαστοι	2.9	5.8	-
7104 10 00 90	-Άλλοι	20.7	33.3	-
7104 20 00	-Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτισμένες:			
7104 20 00 10	-Ακατέργαστες	2.9	4.8	-
7104 20 00 90	-Άλλες	20.7	32.3	-
7104 90 00 00	-Άλλες	20.7	32.7	-
71.05	Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολυτίμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες: -Από διαμάντια -Άλλες			
7105 10 00 00	-Από διαμάντια	Ατελώς	Ατελώς	-
7105 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
71.06	<b>II. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ</b> Άγυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άγυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνες: -Σκόνες -Άλλοι: -Σε μορφές ακατέργαστες: -Με τίτλο 999 μέρη στα 1000 -Με τίτλο μικρότερο από 999 μέρη στα 1000 -Σε μορφές ημικατεργασμένες: -Στριμμένα νήματα, πούλιες και αποκόμματα -Άλλοι: -Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο -Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000			
7106 10 00 00	-Σκόνες	Ατελώς	1.7	-
7106 91	-Άλλοι:			
7106 91 10 00	-Σε μορφές ακατέργαστες: -Με τίτλο 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 91 90 00	-Με τίτλο μικρότερο από 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 92	-Σε μορφές ημικατεργασμένες:			
7106 92 10 00	-Στριμμένα νήματα, πούλιες και αποκόμματα	Ατελώς	1.7	γραμμάριο
7106 92 91 00	-Άλλοι: -Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο	Ατελώς	0.8	γραμμάριο
7106 92 99 00	-Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000	Ατελώς	0.8	γραμμάριο
71.07 00 00 00	Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άγυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	2.1	γραμμάριο
71.08	Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνες: -Για μη νομισματικές χρήσεις: -Σκόνες -Σε άλλες ακατέργαστες μορφές			
7108 11 00 00	-Για μη νομισματικές χρήσεις:			
7108 11 00 00	-Σκόνες	Ατελώς	1.8	γραμμάριο
7108 12 00 00	-Σε άλλες ακατέργαστες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7106 13	-Σε άλλες ημιστεγασμένες μορφές:			
7108 13 10 00	-Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες, Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.2	γραμμάριο
7108 13 30 00	-Σωλήνες κάθε είδους και ράβδοι κοίλες	Ατελώς	0.8	γραμμάριο
7108 13 50 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.4	γραμμάριο
7108 13 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	γραμμάριο
7108 20 00 00	-Για νομισματική χρήση	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
71.09 00 00 00	Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημιστεγασμένες	Ατελώς	1.3	γραμμάριο
71.10	Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημιστεγασμένες, ή σε σκόνη:			
7110 11 00 00	-Πλατίνα:			
7110 19	-Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 19 10 00	-Άλλη:			
7110 19 10 00	-Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες, Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.4	γραμμάριο
7110 19 30 00	-Σωλήνες κάθε είδους και ράβδοι κοίλες	Ατελώς	0.6	γραμμάριο
7110 19 50 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1.4	γραμμάριο
7110 19 90 00	-Άλλη	Ατελώς	1.8	γραμμάριο
7110 21 00 00	-Παλλάδιο:			
7110 21 00 00	-Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 29 00 00	-Άλλο	Ατελώς	0.9	γραμμάριο
7110 31 00 00	-Ρόδιο:			
7110 31 00 00	-Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 39 00 00	-Άλλο	Ατελώς	0.9	γραμμάριο
7110 41 00 00	-Ιρίδιο, όσμιο και ρουθίνιο:			
7110 41 00 00	-Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7110 49 00 00	-Άλλα	Ατελώς	0.9	γραμμάριο
71.11 00 00 00	Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημιστεγασμένες	Ατελώς	1.3	γραμμάριο
71.12	Αποφύσματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7112 10 00 00	-Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνης χρυσοχόας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7112 20 00 00	-Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνης χρυσοχόας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7112 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
71.13	ΙΙΙ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
71.13	Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 11 00 00	-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 11 00 00	-Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	82.7	92	-
7113 19 00 00	-Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	82.7	92	-
7113 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	82.7	92.6	-
71.14	Είδη χρυσοχόας ή αργυροχόας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00 00	-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00 00	-Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	82.7	91.9	-
7114 19 00 00	-Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	82.7	91.9	-
7114 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	82.7	92.1	-
71.15	Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7115 10 00 00	-Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα	82.7	92.4	-
7115 90	-Άλλα:			
7115 90 10 00	-Από πολύτιμα μέταλλα	82.7	92.4	γραμμάριο
7115 90 90 00	-Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	82.7	92.3	γραμμάριο
71.16	Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες:			
7116 10 00 00	-Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια	82.7	91.2	γραμμάριο
7116 20	-Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες:			
7116 20 11 00	-Αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες			
7116 20 11 00	-Περλέρα, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή	82.7	91.2	γραμμάριο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7116 20 19 00	ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλειστόχο ή άλλα εξαρτήματα			
7116 20 90 00	—Άλλα	82.7	92.4	γραμμάρια
7116 20 90 00	—Άλλα	82.7	92.4	γραμμάρια
71.17	Απομιμήσεις κοσμημάτων:			
	—Από κοινά μέταλλα, έστω και επαγρυμμένα, επαχθυσμένα ή επιπλατινωμένα:			
7117 11 00 00	—Μανικετόκοιμα και παρόμοια κοιματιά	19.8	27.4	-
7117 19	—Άλλα:			
7117 19 10 00	—Που φέρουν μέρη από γυαλί	82.7	93.2	-
	—Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:			
7117 19 91 00	—Επίχρυσα, επάργυρα ή επιπλατινωμένα	82.7	93.2	-
7117 19 99 00	—Άλλα	82.7	93.2	-
7117 90 00	—Άλλα:			
7117 90 00 10	—Μανικετόκοιμα και παρόμοια κοιματιά	19.8	27.2	-
7117 90 00 91	—Άλλα:			
	—Αποτελούμενα από δύο τουλάχιστον ύλες, περιλαμβανομένων των κλειστρών και παρομοίων μέσων σύνδεσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς συναρμολόγησης	82.7	92.8	-
	—Άλλα:			
7117 90 00 92	—Από πέτρα ή γύψο	8.6	16.2	-
7117 90 00 93	—Από κεραμεική ύλη	17.2	29.4	-
7117 90 00 94	—Από ξύλο, γυαλί, ύλες για λάξευση ή χύτευση	59.8	69	-
7117 90 00 95	—Από πλαστικό	82.7	92.8	-
7117 90 00 99	—Άλλα	82.7	92.8	-
71.18	Νομίσματα:			
7118 10	—Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:			
7118 10 10 00	—Από άργυρο	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 10 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
7118 90 00 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-

## ΤΜΗΜΑ XV

## ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

## Σημειώσεις

## 1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα φυλλάδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο (Κλάσεις 32.07 μέχρι 32.10, 32.12, 32.13 ή 32.15).
- β) το σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα (Κλάση 36.06).
- γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των Κλάσεων 65.06 ή 65.07.
- δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της Κλάσης 66.03.
- ε) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 71 (π.χ. κράματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ατομικήσεις κοσμημάτων).
- ς) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
- η) τις συναρμολογημένες σιδηροστρώχες (Κλάση 86.08) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα αέρος).
- θ) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογοποιία.
- ι) τα κινηγητικά σκάγια (Κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομιέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κόσκινα του χεριού, τα κομπιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα).
- ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

## 2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται:

- α) τα είδη των Κλάσεων 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ή 73.18, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα.
- β) τα ελατήρια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογοποιία (Κλάση 91.14).
- γ) τα είδη των Κλάσεων 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της Κλάσης 83.06.

Στα Κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την Κλάση 73.15), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

Με την επαφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

## 3. Κανόνες για τα κράματα (άλλα από τα σιδηροκράματα και τα μηρική κράματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

- α) τα κράματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά.
- β) τα κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων.
- γ) τα μείγματα από θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενιαία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των κραμάτων.

## 4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα κράματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 3.

## 5. Κανόνες για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των Κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνουργήμα του μετάλλου που υπερέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

- α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο.
- β) τα κράματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη.
- γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της Κλάσης 81.13 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

## 6. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:

- α) "απορρίμματα και θραύσματα":

τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κομμάτισμα, φθορά ή άλλες αιτίες.

β) "σκόνες":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστόμετρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

### ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- 10% ή λιγότερο χρώμιο,
- 6% ή λιγότερο μαγγάνιο,
- 3% ή λιγότερο φωσφόρο,
- 8% ή λιγότερο πυρίτιο,
- 10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία.

β) "χυτοσίδηροι καταπτρικοί (fontes spiegel)":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α).

γ) "σιδηροκράματα":

τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποδευτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- πάνω από 10% χρώμιο,
- πάνω από 30% μαγγάνιο,
- πάνω από 3% φωσφόρο,
- πάνω από 8% πυρίτιο,
- πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10%.

δ) "χάλυβες":

οι σιδηρούχες ύλες άλλες από εκείνες της Κλάσης 72.03 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε μορφή χυτευμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χάλυβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή.

ε) "χάλυβες ανοξειδωτικοί":

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1.2% ή λιγότερο άνθρακα και 10.5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

ζ) "άλλα χαλυβοκράματα":

οι χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξειδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

- 0.3% ή περισσότερο αργίλιο,
- 0.0008% ή περισσότερο βόριο,
- 0.3% ή περισσότερο χρώμιο,
- 0.3% ή περισσότερο κοβάλτιο,
- 0.4% ή περισσότερο χαλκό,
- 0.4% ή περισσότερο μάλυβδο,
- 1.65% ή περισσότερο μαγγάνιο,
- 0.08% ή περισσότερο μολυβδαίνιο,
- 0.3% ή περισσότερο νικέλιο,
- 0.06% ή περισσότερο νιόβιο,
- 0.6% ή περισσότερο πυρίτιο,
- 0.05% ή περισσότερο τιτάνιο,
- 0.3% ή περισσότερο βολφράμιο,
- 0.1% ή περισσότερο βανάδιο,
- 0.05% ή περισσότερο ζιρκόνιο,
- 0.1% ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα χωριστά.

η) "απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα":

τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισεύματα μετάλλου ή σε χελώνες, που παρουσιάζουν βαθιά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, όσον αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των ακατέργαστων χυτοσιδηρών, των καταπτρικών χυτοσιδηρών ή των σιδηροκραμάτων.

## θ) "κόκοι":

τα προϊόντα που περνούν από κόκοινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία κατώτερη του 90% κατά βάρος και από κόκοινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

## ι) "ημιτελή προϊόντα":

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδροειδή κατεργασία με σφρηλάτηση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή. Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα.

## κ) "πλατέα προϊόντα έλασης":

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο ι):

- περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη,
- ή
- μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4,75 χιλιοστομέτρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς εντύτους, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.

Εξαιρουθούν να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέρχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κομψιτά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Τα πλατέα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάσταση, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστομέτρων ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάγονται αλλού.

## λ) "ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραδιασμένες":

τα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραδιασμένες (σε κουλούρες), στα οποία η πλήρης εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγώνου ή άλλου κυρτού πολυγώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι σπλισμού για σκυρόδεμα).

## μ) "άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα":

τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ) ή λ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων και στα οποία η πλήρης και συνεχή εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο ή άλλου κυρτού πολυγώνου.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν:

- να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι σπλισμού για σκυρόδεμα),
- να έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση.

## ν) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ), λ) ή μ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων.

Το Κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των Κλάσεων 73.01 ή 73.02.

## ξ) "σύρματα":

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιοδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης.

## ο) "ράβδοι και χοντροσύρματα, κοίλα για γεωτρήσεις":

οι ράβδοι και χοντροσύρματα με τομή οποιοδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην Κλάση 73.04.

2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την Κλάση του σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.
3. Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις Κλάσεις που ταυρίζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

## Σημειώσεις διακρίσεων

## 1. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:

## α) "χυτοσίδηροι ακατεργαστοι σε κρύματα":

οι ακατεργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παρακάτω αναφορές:

- πάνω από 0,2% χρώμιο,

- πάνω από 0.3% χαλκό,
- πάνω από 0.3% νικέλιο,
- πάνω από 0.1% για οποιδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μολυβδαίνιο, τσίπιο, βολφράμιο, βανάδιο.

β) "χάλυβες όχι σε κράμα από αποκαθή":

οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:

- 0.08% ή περισσότερο θείο,
- 0.1% ή περισσότερο μάλυβδο,
- πάνω από 0.05% σελήνιο,
- πάνω από 0.01% τελλουρίο,
- πάνω από 0.05% βισμούθιο.

γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία 'μαγνητικοί'":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0.6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0.08% άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβουργμάτων.

δ) "χάλυβες ταχείας κατής":

τα χαλυβουργάματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολυβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7% για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0.6% ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο.

ε) "χάλυβες πυριτίο-μαγγανίου":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος:

- 0.35% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0.7% άνθρακα,
- 0.5% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 1.2% μαγγάνιο, και
- 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 2.3% πυρίτιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβουργμάτων.

2. Η κατάταξη των σιδηροκράματων στις διακρίσεις της Κλάσης 72.02 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

Ένα σιδηρόκρμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κράματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντίστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κράματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

- πλατέα προϊόντα έλασης με την ονομασία "μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 και 7211 41 95, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απώλεια σε W<sub>alts</sub>, κατά χημικό γράμμα, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Erstein, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:
- κατώτερη ή ίση με 2.1 W<sub>alts</sub>, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0.20 χιλιοστόμετρα,
- κατώτερη ή ίση με 3.6 W<sub>alts</sub>, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.20 και 0.60 χιλιοστομέτρων,
- κατώτερη ή ίση με 6 W<sub>alts</sub>, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.60 μέχρι και 1.50 χιλιοστομέτρων,
- "λευκοσίδηρος" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, 7210 70 11, 7210 10 10 και 7212 40 10 τα πλατέα προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0.5 χιλιοστομέτρων που έχουν επακάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κασίτερο ίση ή ανώτερη του 97% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΦΡΥΣΣΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΩΚΚΙΝΗ Ή ΣΚΟΝΗΣ</b>			
72.01	Χυτοσίδηροι ακετέργαστοι και χυτοσίδηροι καποτηρικοί, σε χελώνες ή άλλες προσηγνείς μορφές:			
7201 10	-Χυτοσίδηροι ακετέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5% ή λιγότερο φωσφόρο:			
7201 10 11 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 0,4% ή περισσότερο μαγγάνιο:			
7201 10 11 00	-Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	1,4	χ/μο
7201 10 19 00	-Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	1,4	χ/μο
7201 10 30 00	-Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1% και κατώτερο του 0,4% μαγγάνιο	Ατελώς	1,4	χ/μο
7201 10 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1% μαγγάνιο	Ατελώς	1,4	χ/μο
7201 20 00 00	-Χυτοσίδηροι ακετέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5% φωσφόρο	Ατελώς	1,8	χ/μο
7201 30	-Χυτοσίδηροι ακετέργαστοι σε κράμα:			
7201 30 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος από 0,3% μέχρι και 1% πηλάνιο και από 0,5% μέχρι και 1% βανόδιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7201 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1,4	χ/μο
7201 40 00 00	-Χυτοσίδηροι καποτηρικοί	Ατελώς	1,4	χ/μο
72.02	Σιδηρομαγνήσιτα:			
7202 11	-Σιδηρομαγνήσιο:			
7202 11 20 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα:			
7202 11 20 00	-Κράμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει τα 65%	Ατελώς	1,8	χ/μο
7202 11 80 00	-Άλλο	Ατελώς	1,8	χ/μο
7202 19 00 00	-Άλλο	Ατελώς	2,4	χ/μο
7202 21	-Σιδηροπυρίτιο:			
7202 21 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% πυρίτιο:			
7202 21 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% αλλά όχι περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	2,8	χ/μο
7202 21 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	2,8	χ/μο
7202 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2,8	χ/μο
7202 30 00 00	-Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο	Ατελώς	2,5	χ/μο
7202 41	-Σιδηροχρόμιο:			
7202 41 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% άνθρακα:			
7202 41 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% αλλά όχι περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	3,6	χ/μο
7202 41 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	3,6	χ/μο
7202 49	-Άλλο:			
7202 49 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 0,05% ή λιγότερο άνθρακα	Ατελώς	3,6	χ/μο
7202 49 50 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05% αλλά όχι περισσότερο από 10,5% άνθρακα	Ατελώς	3,6	χ/μο
7202 49 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5% αλλά όχι περισσότερο από 4% άνθρακα	Ατελώς	3,6	χ/μο
7202 50 00 00	-Σιδηροπυρίτιο-χρόμιο	Ατελώς	2,2	χ/μο
7202 60 00 00	-Σιδηρονικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7202 70 00 00	-Σιδηρομολυβδαίνιο	Ατελώς	2,2	χ/μο
7202 80 00 00	-Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυρίτιο-βολφράμιο	Ατελώς	2,2	χ/μο
7202 91 00 00	-Άλλα:			
7202 91 00 00	-Σιδηροτίτανιο και σιδηροπυρίτιο-τίτανιο	Ατελώς	2,2	χ/μο
7202 92 00 00	-Σιδηροβανόδιο	Ατελώς	2,2	χ/μο
7202 93 00 00	-Σιδηρονιόβιο	Ατελώς	2,2	χ/μο
7202 99	-Άλλα:			
7202 99 11 00	-Σιδηροφωσφορούχο:			
7202 99 11 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο	Ατελώς	1,8	χ/μο
7202 99 19	-Που περιέχει κατά βάρος 15% ή περισσότερο φωσφόρο:			
7202 99 19 10	-Συσκευασιμμένα για τη λιανική πώληση	4,3	8,9	χ/μο
7202 99 19 90	-Άλλα	1,8	5	χ/μο
7202 99 30	-Σιδηροπυρίτιο - μαγγάνιο:			
7202 99 30 10	-Συσκευασιμμένα για τη λιανική πώληση	4,3	8,8	χ/μο
7202 99 30 90	-Άλλα	Ατελώς	2,2	χ/μο
7202 99 80 00	-Άλλα	Ατελώς	2,2	χ/μο
72.03	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα οπαγωγών προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σιδηρός με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:			
7203 10 00 00	-Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων	Ατελώς	1,1	χ/μο
7203 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1,4	χ/μο
72.04	Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδηρα), Απορρίμματα πλιθωμένα (σε τσιπούς) από σιδηρό ή χάλυβα:			
7204 10 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 21 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρων:			
7204 21 00 00	-Από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα από επικασιτωμένο σιδηρό ή χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 30 00 00	-Άλλα απορρίμματα και θραύσματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7204 41	-Αποτορνέματα, βοστρυχικά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλόματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα:			
7204 41 10 00	-Αποτορνέματα, βοστρυχικά αποκόμματα (ροκανιόλια), αποκόμματα υπολείμματα αλόματος, πριονίσματα και ρινίσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 41 91 00	-Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα:			
7204 41 99 00	-Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49	-'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 10 00	-Κομματιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 30 00	-'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 91 00	-Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 99 00	-'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50	-Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50 10 00	-'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50 90 00	-Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Από χαλιβοκράματα	Ατελώς	1.1	χ/μο
	-'Άλλα	Ατελώς		χ/μο
72 05	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυσοσίδηρου, καταπηρικού χυσοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα:			
7205 10 00 00	-Κόκκοι	Ατελώς	1.4	χ/μο
7205 21 00 00	-Σκόνες:	Ατελώς	1.4	χ/μο
7205 29 00 00	-Από χαλιβοκράματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
	-'Άλλες	Ατελώς		χ/μο
72 06	<b>II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΟΣ</b> Σιδηρός και όχι σε κράμα χάλυβος, σε πλινθωμένα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σιδηρό της Κλάσης 72.03:			
7206 10 00 00	-Πλινθωμένα (τύπος)	Ατελώς	1.1	χ/μο
7206 90 00 00	-'Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
72 07	Ημιτελή προϊόντα από σιδηρό ή από όχι σε κράμα χάλυβος			
7207 11	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
	-Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι καλύτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 11 11 00	-Από χάλυβος από αποκοπή	Ατελώς	1.4	χ/μο
7207 11 19 00	-'Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7207 11 90 00	-Σφαιριλατμένα	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 12	-'Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 12 11 00	-Με πάχος 50 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.4	χ/μο
7207 12 19 00	-Με πάχος λιγότερο των 50 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.4	χ/μο
7207 12 90 00	-Σφαιριλατμένα	Ατελώς	1.7	χ/μο
7207 19	-'Άλλα:			
	-Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 19 11 00	-Από χάλυβος από αποκοπή	Ατελώς	2.7	χ/μο
7207 19 15 00	-'Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
7207 19 19 00	-Σφαιριλατμένα	Ατελώς	2.2	χ/μο
	-Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 19 31 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2	χ/μο
7207 19 39 00	-Σφαιριλατμένα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7207 19 90 00	-'Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7207 20	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο άνθρακα:			
	-Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι καλύτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 11 00	-Από χάλυβος από αποκοπή	Ατελώς	1.4	χ/μο
	-'Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7207 20 15 00	-0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7207 20 17 00	-0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	1.4	χ/μο
7207 20 19 00	-Σφαιριλατμένα	Ατελώς	1.7	χ/μο
	-'Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 31 00	-Με πάχος 50 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.4	χ/μο
7207 20 33 00	-Με πάχος λιγότερο των 50 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.4	χ/μο
7207 20 39 00	-Σφαιριλατμένα	Ατελώς	3.8	χ/μο
	-Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 51 00	-Από χάλυβος από αποκοπή	Ατελώς	2.7	χ/μο
	-'Άλλα:			
7207 20 55	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	2	χ/μο
7207 20 57 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2	χ/μο
7207 20 59 00	-Σφαιριλατμένα	Ατελώς	2.2	χ/μο
	-Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 20 71 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2	χ/μο
7207 20 79 00	-Σφαιριλατμένα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7207 20 90 00	-'Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
72.08	Πλάτια προϊόντα ελασής, από σίδερο ή από άξυ σε κρύμα χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμοή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: -Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμοή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: -Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα -Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα: -Που προορίζονται για επανέλαση -Άλλα: -Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια -Άλλα: -Αποσκευασμένα -Άλλα -Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών: -Που προορίζονται για επανέλαση -Άλλα: -Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια -Άλλα: -Αποσκευασμένα -Άλλα -Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών: -Που προορίζονται για επανέλαση -Άλλα: -Αποσκευασμένα -Άλλα -Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμοή κατάσταση: -Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα: -Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια -Άλλα -Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα: -Που προορίζονται για επανέλαση -Άλλα: -Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια -Άλλα: -Αποσκευασμένα -Άλλα -Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών: -Που προορίζονται για επανέλαση -Άλλα: -Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια -Άλλα: -Αποσκευασμένα -Άλλα -Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών: -Που προορίζονται για επανέλαση -Άλλα: -Αποσκευασμένα -Άλλα -Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμοή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: -Που έχουν ελαθεί στις τίσσες επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.250 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια -Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα: -Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: -Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμοή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάσταν, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.200 χιλιοστάμετρα -Άλλα -Άλλα, με πάχος: -Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα -Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα, με πλάτος: -2.050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο -Λιγότερο των 2.050 χιλιοστών -Που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα, με πλάτος: -2.050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο -Λιγότερο των 2.050 χιλιοστών -Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα: -Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	2	χ/μο
7208.11.00.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.12		Ατελώς	1.7	χ/μο
7208.12.10.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.12.91.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.12.95.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.12.98.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.13		Ατελώς	1.7	χ/μο
7208.13.10.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.13.91.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.13.95.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.13.98.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.14		Ατελώς	1.7	χ/μο
7208.14.10.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.14.91.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.14.99.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.21		Ατελώς	2	χ/μο
7208.21.10.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.21.90.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.22		Ατελώς	1.7	χ/μο
7208.22.10.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.22.91.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.22.95.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.22.98.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.23		Ατελώς	1.7	χ/μο
7208.23.10.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.23.91.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.23.95.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.23.98.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.24		Ατελώς	1.7	χ/μο
7208.24.10.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.24.91.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.24.99.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.31.00.00		Ατελώς	2	χ/μο
7208.32		Ατελώς	2.2	χ/μο
7208.32.10		Ατελώς	6.6	χ/μο
7208.32.10.10		Ατελώς	2.2	χ/μο
7208.32.10.90		Ατελώς	2.2	χ/μο
7208.32.30.00		Ατελώς	2.2	χ/μο
7208.32.51.00		Ατελώς	2.2	χ/μο
7208.32.59.00		Ατελώς	2.2	χ/μο
7208.32.91.00		Ατελώς	2.2	χ/μο
7208.32.99.00		Ατελώς	2.2	χ/μο
7208.33		Ατελώς	2.2	χ/μο
7208.33.10		Ατελώς	2.2	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7208 33 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 33 10 90	—Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
7208 33 91 00	—Άλλα, με πλάτος: —2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 33 99 00	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 34	—Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7208 34 10 00	—Που παρουσιάζουν ανήγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μο
7208 34 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 35	—Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7208 35 10 00	—Με πάχος 2 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 35 90 00	—Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2	χ/μο
7208 41 00 00	—Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: —Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανήγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2	χ/μο
7208 42	—Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 42 10	—Που παρουσιάζουν ανήγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 42 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 42 10 90	—Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
7208 42 30 00	—Άλλα, με πάχος: —Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 42 51 00	—Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα, με πλάτος: —2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 42 59 00	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 42 91 00	—Που ξεπερνάει τα 10 χιλιοστάμετρα αλλά δεν ξεπερνάει τα 15 χιλιοστάμετρα, με πλάτος: —2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 42 99 00	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 43	—Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 43 10	—Που παρουσιάζουν ανήγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 43 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 43 10 90	—Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
7208 43 91 00	—Άλλα, με πλάτος: —2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 43 99 00	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 44	—Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7208 44 10 00	—Που παρουσιάζουν ανήγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μο
7208 44 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 45	—Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7208 45 10 00	—Με πάχος 2 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 45 90 00	—Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2	χ/μο
7208 90	—Άλλα:			
7208 90 10	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7208 90 10 11	—Που παρουσιάζουν ανήγλυφα διακοσμητικά σχέδια: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 90 10 19	—Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
7208 90 10 90	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 90 90	—Άλλα:			
7208 90 90 11	—Που παρουσιάζουν ανήγλυφα διακοσμητικά σχέδια: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7208 90 90 19	—Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
7208 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
72.09	Πλατιά προϊόντα έλασφ, από σίδηρο ή από ότι σε κρύμα γάιφες, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστραφέντα με άλλο μέταλλο ούτε επενδύμενα: —Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7209 11 00 00 7209 12	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο —Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7209 12 10 00 7209 12 90 00 7209 13	—Με την ονομασία "μαγνητικά" —'Άλλα —Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς Ατελώς	2.2 2	χ/μο χ/μο
7209 13 10 00 7209 13 90 00 7209 14 7209 14 10 00 7209 14 90 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά" —'Άλλα —Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων: —Με την ονομασία "μειγνυτικά" —'Άλλα —'Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.4 2.2 2.4	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7209 21 00 00 7209 22	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο —Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7209 22 10 00 7209 22 90 00 7209 23	—Με την ονομασία "μαγνητικά" —'Άλλα —Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς Ατελώς	2.2 2	χ/μο χ/μο
7209 23 10 00 7209 23 90 00 7209 24 7209 24 10 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά" —'Άλλα —Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων: —Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.4 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο
7209 24 91 00 7209 24 99 00	—Με πάχος 0.35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0.5 χιλιοστόμετρων —Με πάχος λιγότερο των 0.35 χιλιοστόμετρων —Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελώς Ατελώς	2.4 2.4	χ/μο χ/μο
7209 31 00 00 7209 32	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο —Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7209 32 10 00 7209 32 90 00 7209 33	—Με την ονομασία "μαγνητικά" —'Άλλα —Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς Ατελώς	2.2 2	χ/μο χ/μο
7209 33 10 00 7209 33 90 00 7209 34 7209 34 10 00 7209 34 90 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά" —'Άλλα —Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων: —Με την ονομασία "μαγνητικά" —'Άλλα —'Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.4 2.2 2.4	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7209 41 00 00 7209 42	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο —Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς	2.2	χ/μο
7209 42 10 00 7209 42 90 00 7209 43	—Με την ονομασία "μαγνητικά" —'Άλλα —Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς Ατελώς	2.2 2	χ/μο χ/μο
7209 43 10 00 7209 43 90 00 7209 44 7209 44 10 00 7209 44 90 00 7209 90 7209 90 10 00 7209 90 90 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά" —'Άλλα —Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων: —Με την ονομασία "μαγνητικά" —'Άλλα —'Άλλα: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο —'Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.2	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7210	Πλατιά προϊόντα ελασής, από σίδηρο ή από όχι σε κρύμα χάλυβας, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, ισιωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδύματα:			
7210 11 7210 11 10	—Επιμασσιτερωμένα: —Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 11 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρον, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα.	Ατελώς	2.2	χ/μο
7210 11 10 90 7210 11 90 7210 11 90 10	—'Άλλα —'Άλλα: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρον, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς Ατελώς	6.6 2.2	χ/μο χ/μο
7210 11 90 90 7210 12	—'Άλλα —Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν	Ατελώς	6.6	χ/μο





ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 90 39 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7210 90 39 90	—Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
7210 90 90	—Άλλα:			
7210 90 90 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7210 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
72.11	Πλαστικά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από άξιν σε κρέμα γάλλυβες με πλάτος κατώτερο των 680 χιλιοστάμετρων, μη επεξεργασμένα με άλλο μέταλλο ούτε επανωμένα:			
	—Που έχουν απλά ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7211 11 00 00	—Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφανείες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανήγλυρα διαμομομητικά σχέδια	Ατελώς	2	χ/μο
7211 12	—Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7211 12 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
	—Που παρουσιάζουν ανήγλυρα διαμομομητικά σχέδια:			
7211 12 10 11	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2	χ/μο
7211 12 10 19	—Άλλα	Ατελώς	6.4	χ/μο
7211 12 10 90	—Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
7211 12 90 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6.8	χ/μο
7211 19	—Άλλα:			
7211 19 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 19 10 10	—Που παρουσιάζουν ανήγλυρα διαμομομητικά σχέδια	Ατελώς	6.4	χ/μο
7211 19 10 90	—Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 19 91 00	—Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 19 99 00	—Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
	—Άλλα, που έχουν απλά ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7211 21 00 00	—Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφανείες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανήγλυρα διαμομομητικά	Ατελώς	2	χ/μο
	—Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7211 22 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
	—Που παρουσιάζουν ανήγλυρα διαμομομητικά σχέδια:			
7211 22 10 11	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2	χ/μο
7211 22 10 19	—Άλλα	Ατελώς	6.4	χ/μο
7211 22 10 90	—Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
7211 22 90 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 29	—Άλλα:			
7211 29 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
2211 29 10 10	—Που παρουσιάζουν ανήγλυρα διαμομομητικά σχέδια	Ατελώς	6.4	χ/μο
7211 29 10 90	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2	χ/μο
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 29 91 00	—Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 29 99 00	—Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 30	—Που έχουν απλά ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7211 30 10	—Που παρουσιάζουν ανήγλυρα διαμομομητικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μο
7211 30 10 10	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7211 30 10 90	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7211 30 31 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 30 39 00	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 30 50 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 30 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7211 41	-Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση			
7211 41 10	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
2211 41 10 10	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 41 10 90	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μο
	---Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7211 41 91 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
	---Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου	Ατελώς	2.4	χ/μο
	---Άλλα:			
7211 41 95 00	---Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 41 99 00	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 49	---Άλλα:			
7211 49 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
2211 49 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μο
7211 49 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 49 91 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.8% άνθρακα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 49 99 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7211 90	---Άλλα:			
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7211 90 11	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7211 90 11 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μο
7211 90 11 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7211 90 19	---Άλλα:			
7211 90 19 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μο
7211 90 19 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7211 90 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από άξι σε κρέμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:			
7212 10	-Επιστρωστρομμένα:			
7212 10 10	-Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 10 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά, στεφάνια και λωρίδες.	Ατελώς	2.2	χ/μο
7212 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
	---Άλλα:			
7212 10 91 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 10 93 00	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	6.6	χ/μο
7212 10 99 00	---Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
	-Επιμεταλλωμένα ηλεκτρολυτικά:			
7212 21	-Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 21 11	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 21 11 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7212 21 10 90	---Άλλα	Ατελώς	6.8	χ/μο
7212 21 19	---Άλλα:			
7212 21 19 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστά	Ατελώς	2.2	χ/μο
7212 21 19 91	---Άλλα:			
7212 21 19 99	---Κυματωδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7212 21 90 00	---Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
7212 29	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7212 29 11	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 29 11 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7212 29 11 90	---Άλλα	Ατελώς	6.8	χ/μο
7212 29 19	---Άλλα:			
7212 29 19 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστά	Ατελώς	2.2	χ/μο
7212 29 19 91	---Άλλα:			
7212 29 19 99	---Κυματωδή φύλλα	Ατελώς	7.3	χ/μο
7212 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
7212 30	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
	-Αλλιώς επιμεταλλωμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 30 11	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 30 11 10	—Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια:			
	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,4	χ/μo
7212 30 11 90	—Άλλα	Ατελώς	6,8	χ/μo
7212 30 19	—Άλλα:			
7212 30 19 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,2	χ/μo
	—Άλλα:			
7212 30 19 91	—Κυματοσυδή φύλλα	Ατελώς	7,3	χ/μo
7212 30 19 99	—Άλλα	Ατελώς	6,6	χ/μo
7212 30 90 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,4	χ/μo
7212 40	—Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:			
7212 40 10	—Λεπκοσπύγγος, απλώς βερνικωμένος:			
7212 40 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,2	χ/μo
	—Άλλα			
7212 40 10 90	—Άλλα:	Ατελώς	6,6	χ/μo
	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 40 91	—Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 40 91 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,2	χ/μo
	—Άλλα	Ατελώς	6,6	χ/μo
7212 40 91 90	—Άλλα:			
7212 40 93	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,2	χ/μo
7212 40 93 10	—Άλλα	Ατελώς	6,6	χ/μo
7212 40 93 90	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 40 95 00	—Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμο και οξείδια του χρωμίου, βερνικωμένα	Ατελώς	2,4	χ/μo
7212 40 98 00	—Άλλα	Ατελώς	2,4	χ/μo
7212 50	—Αλλιώς επενδυμένα:			
7212 50 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 50 10 10	—Επαγρυκωμένα, επιχρωμακμένα, επιπλατινωμένα ή ομαλτοκμένα:			
	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,2	χ/μo
	—Άλλα	Ατελώς	6,6	χ/μo
7212 50 10 90	—Επιμολυβωμένα:			
7212 50 31	—Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 50 31 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,4	χ/μo
	—Άλλα	Ατελώς	6,8	χ/μo
7212 50 31 90	—Άλλα:			
7212 50 39	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,2	χ/μo
7212 50 39 10	—Άλλα	Ατελώς	6,6	χ/μo
	—Άλλα:			
7212 50 51	—Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 50 51 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,2	χ/μo
	—Άλλα	Ατελώς	6,6	χ/μo
7212 50 51 90	—Άλλα:			
7212 50 59	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2,2	χ/μo
7212 50 59 10	—Άλλα	Ατελώς	6,6	χ/μo
7212 50 59 90	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 50 71 00	—Επιμασινωμένα και τυπωτά	Ατελώς	2,4	χ/μo
7212 50 73 00	—Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμο και οξείδια του χρωμίου	Ατελώς	2,4	χ/μo
7212 50 75 00	—Επιχαλκωμένα	Ατελώς	2,4	χ/μo
7212 50 85 00	—Επιμολυβωμένα	Ατελώς	2,4	χ/μo
7212 50 91 00	—Επιχρωμακμένα ή επινικωμένα	Ατελώς	2,4	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 50 93 00	—Επενδύσιμα με αργίλιο:			
7212 50 97 00	—Επενδύσιμα με κράματα αργιλίου-φειδαργύρου	Ατελώς	2.4	χ/μο
7212 50 98 00	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7212 60	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7212 60 11	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:			
7212 60 11 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7212 60 11 90	—Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
7212 60 19	—Άλλα:			
7212 60 19 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7212 60 19 90	—Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μο
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 60 91 00	—Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.2	χ/μο
7212 60 93 00	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7212 60 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7213	Ράβδους και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελιωσιδής περιτρεφής μη ασφαλισμένες, από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβας:			
7213 10 00 00	—Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	Ατελώς	2.2	χ/μο
7213 20 00 00	—Από χάλυβας από αποκαθή	Ατελώς	2.7	χ/μο
	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7213 31 00 00	—Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2.2	χ/μο
7213 39 00 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα:			
7213 41 00 00	—Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2.2	χ/μο
7213 49 00 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7213 50 00	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα:			
7213 50 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7213 50 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7214	Άλλες ράβδους και χοντροσύρματα από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβας, που έχουν απλώς σφρηλατηθεί, ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση καθώς και εκείνα που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:			
7214 10 00 00	—Σφρηλατημένα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7214 20 00 00	—Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	Ατελώς	2	χ/μο
7214 30 00 00	—Από χάλυβας από αποκαθή	Ατελώς	2.7	χ/μο
7214 40	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7214 40 10 00	—Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	2	χ/μο
	—Άλλα, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 40 91 00	—Ίση ή ανώτερη των 80 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2	χ/μο
7214 40 99 00	—Κατώτερη των 80 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2	χ/μο
7214 50	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7214 50 10 00	—Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	2	χ/μο
	—Άλλα, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 50 91 00	—Ίση ή ανώτερη των 80 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2	χ/μο
7214 50 99 00	—Κατώτερη των 80 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2	χ/μο
7214 60 00 00	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2	χ/μο
7215	Άλλες ράβδους και χοντροσύρματα από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβας:			
7215 10 00	—Από χάλυβας από αποκαθή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7215 10 00 10	—Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα	6.8	13.2	χ/μο
7215 10 00 90	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7215 20	—Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7215 20 10	—Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες:			
7215 20 10 10	—Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα	6.8	12.7	χ/μο
7215 20 10 90	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7215 20 90	—Άλλα:			
7215 20 90 10	—Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα	6.8	12.7	χ/μο
7215 20 90 90	—Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7215 30 00	—Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6%	Ατελώς	2.4	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7215 30 00 10	άνθρακα: —Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα	6.8	12.7	χ/μο
7215 30 00 90	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7215 40 00	—Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα:			
7215 40 00 10	—Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα	6.8	12.8	χ/μο
7215 40 00 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.4	χ/μο
7215 90	—Άλλα:			
7215 90 10 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.7	χ/μο
7215 90 90	—Άλλα:			
	—Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστόμετρα:			
7215 90 90 11	—Επιστρωμένα	5.7	11	χ/μο
7215 90 90 19	—Άλλα	6.8	12.7	χ/μο
7215 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
72.16	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κρύα χάλυβα:			
7216 10 00 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2	χ/μο
	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστόμετρων:			
7216 21 00 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	2	χ/μο
7216 22 00 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	2	χ/μο
	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστόμετρα ή περισσότερα:			
7216 31	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U: —Με ύψος 80 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστόμετρα:			
7216 31 11 00	—Με πτερόνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2	χ/μο
7216 31 19 00	—Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
	—Με ύψος περισσότερο από 220 χιλιοστόμετρα:			
7216 31 91 00	—Με πτερόνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2	χ/μο
7216 31 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
7216 32	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I: —Με ύψος 80 χιλιοστόμετρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστόμετρα:			
7216 32 11 00	—Με πτερόνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2	χ/μο
7216 32 19 00	—Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
	—Με ύψος περισσότερο από 220 χιλιοστόμετρα:			
7216 32 91 00	—Με πτερόνια παράλληλων πλευρών	Ατελώς	2	χ/μο
7216 32 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
7216 33	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:			
7216 33 10 00	—Με ύψος 80 χιλιοστόμετρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2	χ/μο
7216 33 90 00	—Με ύψος περισσότερο των 180 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	2	χ/μο
7216 40	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7216 40 10 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	2	χ/μο
7216 40 90 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	2	χ/μο
7216 50	—Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7216 50 10 00	—Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2	χ/μο
7216 50 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
7216 60	—Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7216 60 11 00	—Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί: —Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σχήματος (open-ended sections)	Ατελώς	2.2	χ/μο
7216 60 19 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7216 60 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7216 90	—Άλλα:			
7216 90 10 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.7	χ/μο
7216 90 50 00	—Άλλα:			
7216 90 60 00	—Σφαιρηστάμνια —Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.2	χ/μο
	—Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7216 90 91 00	—Λαμαρίνες με νευρώσεις	Ατελώς	2.2	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί: —Επιφειδοειδηστάμνια ή γαλβανισμένα, πάχους:			
7216 90 93 00	—Κατώτερου από 2.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7216 90 95 00	—Ίσου ή ανώτερου από 2.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7216 90 97 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
7216 90 98 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
72.17	Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κρύμα χάλυβες:			
7217 11	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7217 11 10 00	-Μη επενδύμενα, έστω και στυλωμένα: -Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών:	6.8	12.8	χ/μ
7217 11 91 00	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών:	6.8	12.8	χ/μ
7217 11 99 00	-Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανώγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης -Άλλα	6.8	12.8	χ/μ
7217 12	-Επιψευδαργυρωμένα:			
7217 12 10 00	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών:	5.7	11.2	χ/μ
7217 12 90	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών:	5.7	11.2	χ/μ
7217 13	-Επενδύμενα με άλλα κοινά μέταλλα:			
7217 13 11 00	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών:	5.7	11.2	χ/μ
7217 13 19 00	-Επιχλωμαμένα -Άλλα	5.7	11.2	χ/μ
7217 13 91 00	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών:	5.7	11.2	χ/μ
7217 13 99	-Επιχλωμαμένα	5.7	11.2	χ/μ
7217 19	-Άλλα:			
7217 19 10 00	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστών:	5.7	11.2	χ/μ
7217 19 90 00	-Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστών:	5.7	11.2	χ/μ
7217 21 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα:			
7217 21 00 00	-Μη επενδύμενα, έστω και στυλωμένα	6.8	12.8	χ/μ
7217 22 00 00	-Επιψευδαργυρωμένα	5.7	11.2	χ/μ
7217 23 00 00	-Επενδύμενα με άλλα κοινά μέταλλα	5.7	11.2	χ/μ
7217 29 00 00	-Άλλα	5.7	11.2	χ/μ
7217 31 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 1.3% ή περισσότερο άνθρακα:			
7217 31 00 00	-Μη επενδύμενα, έστω και στυλωμένα	6.8	12.8	χ/μ
7217 32 00 00	-Επιψευδαργυρωμένα	5.7	11.2	χ/μ
7217 33 00 00	-Επενδύμενα με κοινά μέταλλα	5.7	11.2	χ/μ
7217 39 00 00	-Άλλα	5.7	11.2	χ/μ
72.18	<b>ΗΛ ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ</b> Χάλυβες ανοξείδωτοι σε κινώματα (τύπου) ή άλλες προηγμένες μορφές. Ημιστελέ προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7218 10 00 00	-Πλινθώματα (τύποι) και άλλες προηγμένες μορφές	Ατελώς	1.1	χ/μ
7218 90	-Άλλα: -Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια: -Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: -Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος: -2.5% ή περισσότερο νικέλιο -Λιγότερο του 2.5% νικέλιο -Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος: -2.5% ή περισσότερο νικέλιο -Λιγότερο του 2.5% νικέλιο -Σφαιριλατμένα -Άλλα:			
7218 90 11 00	-2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.4	χ/μ
7218 90 13 00	-Λιγότερο του 2.5% νικέλιο	Ατελώς	1.4	χ/μ
7218 90 15 00	-Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος: -2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.4	χ/μ
7218 90 19 00	-Λιγότερο του 2.5% νικέλιο	Ατελώς	1.4	χ/μ
7218 90 30 00	-Σφαιριλατμένα	Ατελώς	1.7	χ/μ
7218 90 50 00	-Άλλα: -Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση -Σφαιριλατμένα:	Ατελώς	2.7	χ/μ
7218 90 91 00	-Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	2.7	χ/μ
7218 90 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μ
72.19	Πλατιά προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 χιλιοστά ή περισσότερο:			
7219 11	-Που έχουν απλά ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:			
7219 11 10 00	-Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:	Ατελώς	2.7	χ/μ
7219 11 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.7	χ/μ
7219 12	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο -Με πάχος 4.75 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά:	Ατελώς	2.7	χ/μ
7219 12 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.7	χ/μ
7219 12 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.7	χ/μ
7219 13	-Με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4.75 χιλιοστών:			
7219 13 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.7	χ/μ
7219 13 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.7	χ/μ
7219 14	-Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7219 14 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.7	χ/μ
7219 14 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.7	χ/μ
7219 21	-Που έχουν απλά ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα: -Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά: -Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 33 90 90 7219 34	—'Άλλα —Με πάχος 0,5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς	2,7	χ/μο
7219 34 10 7219 34 10 10 7219 34 10 90	—Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο: —Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	7,1 2,7	χ/μο χ/μο
7219 34 90 7219 34 90 10 7219 34 90 90	—'Άλλα —Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο: —Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	7,1 2,7	χ/μο χ/μο
7219 35 7219 35 10 7219 35 10 10 7219 35 10 90 7219 35 90 10 7219 35 90 90 7219 90	—'Άλλα: —Με πάχος κατώτερο των 0,5 χιλιοστάμετρων: —Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο: —Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	7,1 2,7	χ/μο χ/μο
7219 90 11 7219 90 11 10	—'Άλλα: —Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπή σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: —Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο: —Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,1	χ/μο
7219 90 11 90 7219 90 19 7219 90 19 10	—'Άλλα: —Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο: —Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	2,7 7,1	χ/μο χ/μο
7219 90 19 90	—'Άλλα: —Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο: —Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2,7	χ/μο
7219 90 91 7219 90 91 10	—'Άλλα: —Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο: —Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,1	χ/μο
7219 90 91 90 7219 90 99 7219 90 99 10 7219 90 99 90	—'Άλλα: —Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο: —Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	2,7 7,1	χ/μο χ/μο
7220	Πλάτες προΐοντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστάμετρων:			
7220 11 00 7220 11 00 10	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: —Με πάχος 4,75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο: —Με ορθογώνια κοπή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστολικά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστάμετρα . —Στεφάνια και λωρίδες.	Ατελώς	2,7	χ/μο
7220 11 00 90 7220 12 00	—'Άλλα: —Με πάχος κατώτερο των 4,75 χιλιοστάμετρων: —Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	7,1	χ/μο
7220 12 00 11 7220 12 00 19 7220 12 00 90	—Στεφάνια και λωρίδες —'Άλλα —'Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2,7 7,1 2,7	χ/μο χ/μο χ/μο
7220 20 7220 20 10 7220 20 10 10 7220 20 10 20	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: —Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: —Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	7,1 2,7	χ/μο χ/μο
7220 20 31 00 7220 20 39 00	—'Άλλα: —Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: —Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος: —2,5 % ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς Ατελώς	2,7 2,7	χ/μο χ/μο
7220 20 51 00 7220 20 59 00	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστάμετρα αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων, που περιέχουν κατά βάρος: —2,5 % ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	Ατελώς Ατελώς	2,7 2,7	χ/μο χ/μο
7220 20 91 00 7220 20 99 00 7220 90	—Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστάμετρα, που περιέχουν κατά βάρος: —2,5 % ή περισσότερο νικέλιο —Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο —'Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	2,7 2,7	χ/μο χ/μο
7220 90 11 7220 90 11 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: —Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: —Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7,1	χ/μο
7220 90 11 90 7220 90 19 7220 90 19 10	—'Άλλα: —'Άλλα: —Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς Ατελώς	2,7 7,1	χ/μο χ/μο
7220 90 19 90	—'Άλλα: —Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα: —Που έχουν απλώς υψοστέι επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία	Ατελώς	2,7	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7224 90 91 00	—Συμψηλατημένα:			
7224 90 99 00	—Με εγκάρσια τομή παλαιστή ή πολυγωνική	Ατελώς	2.7	χ/μο
	—'Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μο
<b>72.25</b>	<b>Πλατέες προϊόντα έλασης από άλλα χαλκοφόρα, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότεροι</b>			
7225 10	-Από χάλυβες πυκνίου με την ονομασία "μαγνητικός":			
7225 10 10	—Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7225 10 10 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 10 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
	—Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 10 91 00	—Σε κόκκους καθορισμένης μορφής:	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 10 99	—Σε κόκκους όχι καθορισμένης μορφής:			
7225 10 99 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 10 99 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 20	-Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7225 20 10	—Που έχουν απλώς ελαθεί:			
7225 20 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 20 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 20 19	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 20 19 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 20 19 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 20 30	—'Άλλα:			
	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 20 30 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 20 30 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 20 90	—'Άλλα:			
7225 20 90 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 20 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 30 00 00	-'Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 40	-'Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 40 10	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα:			
7225 40 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 40 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 40 30	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα:			
7225 40 30 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 40 30 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 40 50	—Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα:			
7225 40 50 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 40 50 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 40 70	—Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστομέτρων:			
7225 40 70 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 40 70 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 40 90	—Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστομέτρων:			
7225 40 90 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 40 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 50	-'Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 50 10	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.6% πυκνίτιο και 0.3% έως 1% αργίλιο:			
7225 50 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 50 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 50 90	—'Άλλα:			
7225 50 90 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 50 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 90	-'Άλλα:			
7225 90 10	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 90 10 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 90 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7225 90 90	—'Άλλα:			
7225 90 90 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επαχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7225 90 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
<b>72.26</b>	<b>Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλκοφόρα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστομέτρων:</b>			
7226 10	-Από χάλυβες πυκνίου με την ονομασία "μαγνητικά":			
7226 10 10	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 10 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7226 10 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
	—'Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7226 10 30	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 10 30 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7226 10 30 90	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 10 91 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 10 99 00	—Σε κόκκους καθορισμένης μορφής	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 20	—Σε κόκκους όχι καθορισμένης μορφής	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 20 10 00	—Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7226 20 31	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 20 31 10	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 20 31 90	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	7.1	χ/μο
7226 20 39 00	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 20 51	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 20 51 10	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 20 51 90	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	7.1	χ/μο
7226 20 59	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 20 59 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.1	χ/μο
7226 20 59 90	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 20 71 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 20 79 00	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 20 90 00	—Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 91 00	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 91 10	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 91 10 11	—Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 91 10 19	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	7.1	χ/μο
7226 91 10 90	—Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 91 90	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 91 90 11	—Με πάχος λιγότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7226 91 90 19	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 91 90 90	—Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	7.1	χ/μο
7226 92	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 92 10	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 92 10 11	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 92 10 19	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	7.1	χ/μο
7226 92 10 90	—Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 92 91 00	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 92 99 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 99	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.6% πυρίτιο και 0.3% έως 1% αργίλιο	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 99 11	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 99 11 11	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 99 11 19	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 99 11 90	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	7.1	χ/μο
7226 99 19	—Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 99 19 11	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 99 19 19	—Άλλα	Ατελώς	7.1	χ/μο
7226 99 19 90	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 99 31 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 99 39 00	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7226 99 90 00	—Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.7	χ/μο
7227	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7227 10 00 00	Ράβδοι και χοντροσφύραμα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιτροφές μη αραδιασμένες, από άλλα χυλοσφύραμα:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7227 20 00 00	—Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	2.7	χ/μο
7227 90	—Από χάλυβες πυρίτιο-μαγγανιούχους	Ατελώς	2.7	χ/μο
	—Άλλα:	Ατελώς	2.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
727 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προστεγεί την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (Γ) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	2.7	χ/μο
727 90 30 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.35% άνθρακα, 0.5% έως και 1.2% μαγγάνιο και 0.6% έως και 2.3% πυρίτιο	Ατελώς	2.7	χ/μο
727 90 80 00	--Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
72.28	Ράβδοι και χοντροσύρματα και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβουργήματα. Ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα για γεωτρήσεις από χαλυβουργήματα ή από ότι σε κράμα χάλυβας			
7228 10	-Ράβδοι και χοντροσύρματα, από χάλυβας ταχείας κοπής:			
7228 10 10 00	-Που έχουν απλώς ελαθεί ή διπλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 10 30 00	--Άλλες	Ατελώς	2.3	χ/μο
7228 10 50 00	-Που έχουν ελαθεί ή διπλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 10 90 00	--Σφαιρηλατιμένες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 20	--Άλλες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 20 11 00	-Ράβδοι και χοντροσύρματα, από χάλυβας πυριτίο-μαγγανίου:			
7228 20 19 00	-Που έχουν απλώς ελαθεί ή διπλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 20 30 00	-Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 20 50 00	--Άλλες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 20 80 00	--Άλλες	Ατελώς	2.3	χ/μο
7228 20 90 00	-Που έχουν ελαθεί ή διπλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 30	--Σφαιρηλατιμένες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 30 10 00	--Άλλες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 30 30 00	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διπλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 30 80 00	-Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 40 00 00	-Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 50	--Άλλες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 50 10 00	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς ομακρωθεί	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 50 90 00	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 60	-Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 χιλιοστά ή περισσότερο	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 60 10 00	--Άλλες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 60 90 00	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα:			
7228 70	-Που έχουν ελαθεί ή διπλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.3	χ/μο
7228 70 10 00	--Άλλες	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 70 31 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 70 91 00	-Που έχουν απλώς ελαθεί ή διπλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2.3	χ/μο
7228 70 99 00	--Άλλα:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 80	-Που έχουν ελαθεί ή διπλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 80 10 00	--Άλλα:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7228 80 90 00	-Που έχουν απλώς παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	2.7	χ/μο
72.29	Σύρματα από άλλα χαλυβουργήματα:			
7229 10 00	-Από χάλυβας ταχείας κοπής:			
7229 10 00 10	-Επιστρωμένα	5.7	11.5	χ/μο
7229 10 00 90	--Άλλα	6.8	13.2	χ/μο
7229 20 00	-Από χάλυβας πυριτίο-μαγγανίου:			
7229 20 00 10	-Επιστρωμένα	5.7	11.5	χ/μο
7229 20 00 90	--Άλλα	6.8	13.2	χ/μο
7229 90 00	--Άλλα:			
7229 90 00 10	-Επιστρωμένα	5.7	11.5	χ/μο
7229 90 00 90	--Άλλα	6.8	13.2	χ/μο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73

## ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

## Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο καθένα από άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο δ) του Κεφαλαίου 72.
2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σύρματα" εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερη της διάσταση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
73.01	Πάσσαλοι πλατυμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7301 10 00 00	-Πάσσαλοι πλατυμένοι	Ατελώς	2	χ/μο
7301 20 00 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή	2.9	6.2	χ/μο
73.02	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιστροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταυρώσεως ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την κατασκευή, τη σιζεύση ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:			
7302 10	-Σιδηροτροχιές:			
7302 10 10	-Αγωνοί ρεζιματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο	Ατελώς	7	χ/μο
	-Άλλες:			
	-Καινούριες:			
7302 10 31 00	---Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	2	χ/μο
7302 10 39 00	---Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	2	χ/μο
7302 10 90 00	---Μεταχειρισμένες	Ατελώς	5.5	χ/μο
7302 20 00 00	-Στρωτήρες	Ατελώς	6.1	χ/μο
7302 30 00 00	-Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταυρώσεως ή αλλαγής τροχιών	Ατελώς	2.2	χ/μο
7302 40	-Συνδετήρες και πλάκες στήριξης:			
7302 40 10 00	-Που έχουν ελασματοποιηθεί	Ατελώς	1.7	χ/μο
7302 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.3	χ/μο
7302 90	-Άλλα:			
7302 90 10 00	-Αντιστροχιές	Ατελώς	1.7	χ/μο
7302 90 30 00	-Πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους	Ατελώς	4.9	χ/μο
7302 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
73.03 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο:			
7303 00 10	-Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαχέτευση με πίεση:			
7303 00 10 10	-Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.6	χ/μο
7303 00 10 90	-Άλλοι	2.9	7	χ/μο
7303 00 90	-Άλλα:			
7303 00 90 10	-Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.6	χ/μο
7303 00 90 90	-Άλλα	2.9	7	χ/μο
73.04	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7304 10	-Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίων:			
7304 10 10 00	-Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 10 30 00	-Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 10 90 00	-Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 20	-Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεμάτων ή για την άντληση και διατηρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξεργονήματα πετρελαίου ή αερίων:			
7304 20 10 00	-Διατηρητικά στελέχη	Ατελώς	0.7	χ/μο
	-Άλλα:			
7304 20 91 00	-Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 20 99 00	-Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
	-Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από ότι σε κρέμα χάλυβα:			
7304 31	-Που έχουν διακινυθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 31 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 31 91	---Ακριβείας:			
7304 31 91 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 31 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 31 99	---Άλλοι:			
7304 31 99 10	---Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 31 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 39	-Άλλοι:			
7304 39 10 00	-Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	2.9	9	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 39 20 00	-Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 39 30 00	-Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10.5 χιλιοστά	Ατελώς	2.2	χ/μο
	-Άλλοι:			
	---Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται "gas":			
7304 39 51	----Επιτεταθγογραμμένοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 39 51 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 39 51 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 39 59	—Άλλοι			
7304 39 59 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 39 59 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 39 91	—Άλλοι, με εσωτερική διάμετρο: —Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά			
7304 39 91 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 39 91 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 39 93 00	—Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 39 99 00	—Που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 41	—Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες: —Που έχουν διελκυσθεί ή ελαθεί σε υψηλή κατάσταση			
7304 41 10 00	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 41 90	—Άλλοι			
7304 41 90 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 41 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 49	—Άλλοι:			
7304 49 10 00	—Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	2.9	9	χ/μο
7304 49 30 00	—Άλλοι: —Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 49 91	—Άλλοι:			
7304 49 91 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά			
7304 49 91 90	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 49 99 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 51	—Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 51 11	—Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλύβδινα:			
7304 51 11 10	—Που έχουν διελκυσθεί ή ελαθεί σε υψηλή κατάσταση			
7304 51 11 90	—Ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλύβδινο που περιέχει κατά βάρος από 1.3% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:			
7304 51 19	—Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 19 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.2	χ/μο
7304 51 19 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	χ/μο
7304 51 30 00	—Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα: —Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 51 91	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 51 91 10	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 51 91 90	—Άλλοι:			
7304 51 99	—Ακριβείας:			
7304 51 99 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 51 99 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 59	—Άλλοι:			
7304 59 10 00	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 59 31	—Άλλοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλύβδινο που περιέχει κατά βάρος από 1.3% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:			
7304 59 31 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 31 90	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.2	χ/μο
7304 59 39	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	χ/μο
7304 59 39 10	—Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 39 90	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 59 50 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 59 91	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 91 10	—Άλλοι:			
7304 59 91 90	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά			
7304 59 93 00	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 59 99 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 90	—Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 90 10 00	—Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	2.4	χ/μο
7304 90 90	—Άλλοι: —Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 90 99	—Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 90 90 10	—Με εξωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	4	8.5	χ/μο
7304 90 90 20	—Ατασχές	2.9	8.9	χ/μο
7304 90 90 90	—Άλλοι	Ατελής	2.4	χ/μο
73.05	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή κερφωτοί, με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά, από σίδηρο ή χάλυβα: —Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7305 11 00 00	—Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτροδίο και σπλίπιασμα)	Ατελής	2.4	χ/μο
7305 12 00 00	—Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι	Ατελής	2.4	χ/μο
7305 19 00 00	—Άλλοι	Ατελής	2.4	χ/μο
7305 20	—Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:			
7305 20 10 00	—Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελής	2.4	χ/μο
7305 20 90 00	—Άλλοι	Ατελής	2.4	χ/μο
7305 31 00 00	—Άλλοι, συγκολλημένοι:			
7305 31 00 00	—Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελής	2.4	χ/μο
7305 39 00 00	—Άλλοι	Ατελής	2.4	χ/μο
7305 90 00 00	—Άλλοι	Ατελής	2.4	χ/μο
73.06	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βελωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώσ πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα: —Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7306 10	—Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο:			
7306 10 11	—Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά:			
7306 10 11 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελής	2.4	χ/μο
	—Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 11 21	—Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	15.2	21.4	χ/μο
7306 10 11 29	—Άλλοι	Ατελής	2.4	χ/μο
7306 10 11 91	—Μετρώ, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	15.2% ή 1.1	23.7% ή 1.5	χ/μο
7306 10 11 92	—Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	15.2% ή 1.6	21.4% ή 2.3	χ/μο
7306 10 11 99	—Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 10 19 00	—Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελής	2.4	χ/μο
7306 10 90	—Συγκολλημένοι ελικοειδώς:			
7306 10 90 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελής	2.4	χ/μο
	—Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 90 21	—Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	15.2	21.4	χ/μο
7306 10 90 29	—Άλλοι	Ατελής	2.4	χ/μο
7306 10 90 91	—Μετρώ, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	15.2% ή 1.1	23.7% ή 1.5	χ/μο
7306 10 90 92	—Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	15.2% ή 1.6	21.4% ή 2.3	χ/μο
7306 10 90 99	—Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 20 00 00	—Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	Ατελής	2.4	χ/μο
7306 30	—Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβα:			
7306 30 10 00	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
	—Άλλοι:			
	—Ακριβείς, με πάχος τοιχώματος:			
7306 30 21	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά:			
7306 30 21 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελής	2.4	χ/μο
	—Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 21 21	—Μέχρι 15	4	8.5	χ/μο
7306 30 21 22	—Από 15 μέχρι 25	15.2% ή 1.1	23.7% ή 1.5	χ/μο
7306 30 21 23	—Από 25 μέχρι και 100	15.2	21.4	χ/μο
7306 30 21 29	—Άλλοι	Ατελής	2.4	χ/μο
7306 30 21 90	—Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 30 29	—Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά:			
	—Με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 29 11	—Μέχρι 15	4	8.5	χ/μο
7306 30 29 12	—Από 15 μέχρι 25	15.2% ή 1.1	23.7% ή 1.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 30 29 13	— Από 25 μέχρι και 100	15.2	21.4	χ/μο
7306 30 29 19	— Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 29 90	— Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 30 30	— Σαλφίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις			
7306 30 30 10	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 30 91	— Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 30 99	— Με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 51	— Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 30 51 10	— Σαλφίνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται "gas"			
7306 30 51 21	— Επιφειδωαργυρωμένοι			
7306 30 51 22	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 51 23	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 51 29	— Μέχρι 15	4	8.5	χ/μο
7306 30 51 90	— Από 15 μέχρι 25	15.2% ή 1.1 σεντ το χ/μο	23.7% ή 1.5 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 59	— Από 25 μέχρι και 100	15.2	21.4	χ/μο
7306 30 59 10	— Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 59 21	— Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 30 59 22	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 59 23	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 59 29	— Μέχρι 15	4	8.5	χ/μο
7306 30 59 90	— Από 15 μέχρι 25	15.2% ή 1.1 σεντ το χ/μο	23.7% ή 1.5 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 71	— Από 25 μέχρι και 100	15.2	21.4	χ/μο
7306 30 71 10	— Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 71 20	— Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 30 71 31	— Με εξωτερική διάμετρο: — Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα: — Επιφειδωαργυρωμένοι			
7306 30 71 39	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 71 91	— Ταχέως σύνθεσης, με εκωτερική διάμετρο 65, 70, 89, ή 115 χιλιοστάμετρα, για χειρική βροχή	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 71 99	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 78	— Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	15.2	21.4	χ/μο
7306 30 78 10	— Άλλοι	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 30 78 21	— Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 30 78 29	— Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	15.2% ή 1.1 σεντ το χ/μο	23.7% ή 1.5 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 78 91	— Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 30 78 99	— Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 40	— Άλλοι, συγκαλλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 40 10 00	— Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
7306 40 91	— Άλλοι			
7306 40 91 10	— Που έχουν επεξεργασθεί ή ελαθεί σε υψηλή κατάσταση			
7306 40 91 20	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 40 91 90	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 40 99	— Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 40 99 10	— Άλλοι			
7306 40 99 20	— Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 40 99 90	— Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	2.4	χ/μο
7306 50	— Άλλοι	4	8.5	χ/μο
7306 50	— Άλλοι, συγκαλλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χάλυβουργήματα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 50 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 50 91	--Ακρικής:			
7306 50 91 10	--Με εσωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο --Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	2,4	χ/μο
7306 50 91 21	--Μέχρι 15	4	8,5	χ/μο
7306 50 91 22	--Από 15 μέχρι 25	15,2% ή 1,1	23,7% ή 1,5	χ/μο
7306 50 91 23	--Από 25 μέχρι και 100	15,2	21,4	χ/μο
7306 50 91 29	--Άλλοι	Ατελώς	2,4	χ/μο
7306 50 91 90	--Άλλοι	4	8,5	χ/μο
7306 50 99	--Άλλοι:			
7306 50 99 10	--Με εσωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	2,4	χ/μο
7306 50 99 20	--Ταχεία σύνδεσης, γαλβανισμένοι, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνική βροχή --Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	2,4	χ/μο
7306 50 99 31	--Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	15,2	21,4	χ/μο
7306 50 99 39	--Άλλοι	Ατελώς	2,4	χ/μο
7306 50 99 91	--Άλλοι:			
7306 50 99 91	--Μάρφο, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	15,2% ή 1,1	23,7% ή 1,5	χ/μο
7306 50 99 92	--Γαλβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	15,2% ή 1,6	21,4% ή 2,3	χ/μο
7306 50 99 99	--Άλλοι	4	8,5	χ/μο
7306 60	--Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κακίωση:			
7306 60 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 60 31 00	--Τετραγωνής ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:			
7306 60 39	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα	7,9	14,6	χ/μο
7306 60 39 10	--Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα:			
7306 60 39 20	--Που δεν υπερβαίνει τα 2,25 χιλιοστάμετρα	7,9	14,6	χ/μο
7306 60 39 90	--Άλλοι	4	8,5	χ/μο
7306 60 90 00	--Άλλων τομών	4	8,5	χ/μο
7306 90 00 00	--Άλλοι	4	8,5	χ/μο
73.07	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7307 11	--Χυτά:			
7307 11 10	--Από μη ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 11 10 10	--Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση:			
7307 11 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2,8	χ/μο
7307 11 10 90	--Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
7307 11 90	--Άλλα:			
7307 11 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2,8	χ/μο
7307 11 90 90	--Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
7307 19	--Άλλα:			
7307 19 10	--Από ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 19 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων.	Ατελώς	2,8	χ/μο
7307 19 10 90	--Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
7307 19 90	--Άλλα:			
7307 19 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2,8	χ/μο
7307 19 90 90	--Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
7307 21 00	--Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβα:			
7307 21 00	--Συζευκτικές:			
7307 21 00 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2,8	χ/μο
7307 21 00 90	--Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
7307 22 00	--Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 22 00 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2,8	χ/μο
7307 22 00 90	--Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
7307 23	--Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
7307 23 10	--Γωνίες και καμπύλες:			
7307 23 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2,8	χ/μο
7307 23 10 90	--Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
7307 23 90	--Άλλα:			
7307 23 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2,8	χ/μο
7307 23 90 90	--Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
7307 29	--Άλλα:			
7307 29 10	--Με βόλτες:			
7307 29 10 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2,8	χ/μο
7307 29 10 90	--Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
7307 29 30	--Για συγκόλληση:			
7307 29 30 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2,8	χ/μο
7307 29 30 90	--Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
7307 29 90	--Άλλα:			
7307 29 90 10	--Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	2,8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7307 29 90 90	—Άλλα	2.9	7.2	χ/μο
7307 91 00	—Άλλα:			
7307 91 00 10	—Ευκρετιήρες:			
7307 91 00 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7307 91 00 90	—Άλλα	2.9	7.2	χ/μο
7307 92 00	—Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 92 00 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7307 92 00 90	—Άλλα	2.9	7.2	χ/μο
7307 93	—Εξαγνήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
	—Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστά:			
7307 93 11	—Γωνίες και καμπύλες:			
7307 93 11 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7307 93 11 90	—Άλλα	2.9	7.2	χ/μο
7307 93 19	—Άλλα:			
7307 93 19 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7307 93 19 90	—Άλλα	2.9	7.2	χ/μο
	—Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστά:			
7307 93 91 00	—Γωνίες και καμπύλες	Ατελώς	2.8	χ/μο
7307 93 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7307 99	—Άλλα:			
7307 99 10	—Με βόλτες:			
7307 99 10 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7307 99 10 90	—Άλλα	2.9	7.2	χ/μο
7307 99 30	—Για συγκόλληση:			
7307 99 30 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7307 99 30 90	—Άλλα	2.9	7.2	χ/μο
7307 99 90	—Άλλα:			
7307 99 90 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	2.8	χ/μο
7307 99 90 90	—Άλλα	2.9	7.2	χ/μο
73.08	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραγτικές πόρτες, πόρτοι, πυλώνες, σκάλοι, σκελετοί, στήλες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, ημιελωμάτια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαιρέση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Λαμαρίνες, ράβδοι, ελάτη με καθορισμένη μορφή, σελήνες και παράμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7308 10 00	—Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών:			
7308 10 00 10	—Που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.8	χ/μο
7308 10 00 90	—Άλλα	2.9	6.2	χ/μο
7308 20 00	—Πόρτοι και πυλώνες:			
7308 20 00 10	—Που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.8	χ/μο
7308 20 00 90	—Άλλοι	2.9	6.2	χ/μο
7308 30 00	—Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώφλια για πόρτες:			
7308 30 00 10	—Κατώφλια για πόρτες	2.9	6.2	χ/μο
7308 30 00 90	—Άλλα	8.6	15	χ/μο
7308 40 00	—Υλικό για το στήσιμο κερματίων, το καλουπάρισμα του μετόν, τα υποστηρίγματα τοίχων ή για υποστυλώσεις:			
7308 40 00 10	—Για κερματίδια	5.7	10.6	χ/μο
7308 40 00 90	—Άλλα	2.9	6.2	χ/μο
7308 90	—Άλλα:			
7308 90 10	—Φράγματα, υδατοφράγτες, υδροφραγτικές πόρτες, αποβάθρες, ντοκ μόνιμα και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές:			
7308 90 10 10	—Που προορίζονται για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.8	χ/μο
7308 90 10 90	—Άλλα	2.9	6.2	χ/μο
	—Άλλα:			
7308 90 51 00	—Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες:			
	—Πλάκες-φραγόμενα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονοκλιτή νύχη	2.9	6.2	χ/μο
7308 90 59	—Άλλα:			
7308 90 59 10	—Γωνίες διάτρητες	8.6	15	χ/μο
7308 90 59 90	—Άλλα	2.9	6.2	χ/μο
7308 90 99	—Άλλα:			
7308 90 99 10	—Εξόδοτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	8.6	15	χ/μο
7308 90 99 20	—Άλλα που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.8	χ/μο
7308 90 99 30	—Κερματίδια	5.7	10.6	χ/μο
	—Άλλα:			
7308 90 99 91	—Γωνίες διάτρητες	8.6	15	χ/μο
7308 90 99 99	—Άλλα	2.9	6.2	χ/μο
73.09 00	Διαβατηρές, βαρέλια, κάδοι και παράμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαιρέση τα πλωμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, ίσως και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7309 00 10 00	—Για αέρια (με εξαιρέση τα πλωμένα ή υγροποιημένα αέρια)	Ατελώς	1.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7309 00 30 00	-Για υγρά: -Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση -Άλλα, με χωρητικότητα:	Ατελώς	1.8	Αρ.
7309 00 51 00	-Που υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	1.8	Αρ.
7309 00 59 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	1.8	Αρ.
7309 00 90 00	-Για στερεά	Ατελώς	1.8	Αρ.
73.10	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπαρόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγραποιημένα αέρια), από χυσοίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, ίσως και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7310 10 00 00	-Με χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερο -Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτρα:	Ατελώς	1.2	Αρ.
7310 21	-Κουτιά για να κλειστούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sewissage):			
7310 21 10	-Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής και ποτά: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποίηση φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
7310 21 10 11	-Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων X ύψος): (i) 157.2 χιλιοστάμετρα X 177.8 χιλιοστάμετρα (ii) 157.2 χιλιοστάμετρα X 244.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	Αρ.
7310 21 10 19	-Άλλα: (i) 307 χιλιοστάμετρα X 408 χιλιοστάμετρα (ii) 401 χιλιοστάμετρα X 411 χιλιοστάμετρα (iii) Άλλα	10.7 10.7 10.7	18.7 18.7 18.7	Αρ. Αρ. Αρ.
7310 21 10 91	-Άλλα: -Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκυτάωση παρασκευασμένων κρέτων ή παραφροϊόντων σφαιρών και αεριούχων ποτών	Ατελώς	1.2	Αρ.
7310 21 10 92	-Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	14.8	24	Αρ.
7310 21 10 99	-Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
7310 21 91	-Άλλα, με πάχος λαμαρίνας: -Κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων: -Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 91 11	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	2	4.2	Αρ.
7310 21 91 19	-Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
7310 21 91 91	-Άλλα: -Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	14.8	24	Αρ.
7310 21 91 99	-Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
7310 21 99	-Ίσο ή ανώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων: -Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 99 11	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	2	4.2	Αρ.
7310 21 99 19	-Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
7310 21 99 91	-Άλλα: -Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	14.8	24	Αρ.
7310 21 99 99	-Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
7310 29	-Άλλα: -Με πάχος τοιχώματος κατώτερο από 0.5 χιλιοστόμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποίηση φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
7310 29 10 11	-Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων X ύψος): (i) 157.2 χιλιοστάμετρα X 177.8 χιλιοστάμετρα (ii) 157.2 χιλιοστάμετρα X 244.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	Αρ.
7310 29 10 19	-Άλλα: (i) 307 χιλιοστάμετρα X 408 χιλιοστάμετρα (ii) 401 χιλιοστάμετρα X 411 χιλιοστάμετρα (iii) Άλλα	10.7 10.7 10.7	18.7 18.7 18.7	Αρ. Αρ. Αρ.
7310 29 10 91	-Άλλα: -Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκυτάωση παρασκευασμένων κρέτων ή παραφροϊόντων σφαιρών και αεριούχων ποτών	Ατελώς	1.2	Αρ.
7310 29 10 92	-Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	14.8	24	Αρ.
7310 29 10 99	-Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
7310 29 90	-Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0.5 χιλιοστόμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποίηση φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
7310 29 90 11	-Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων X ύψος): (i) 157.2 χιλιοστάμετρα X 177.8 χιλιοστάμετρα (ii) 157.2 χιλιοστάμετρα X 244.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	2.2	Αρ.
7310 29 90 19	-Άλλα: (i) 307 χιλιοστάμετρα X 408 χιλιοστάμετρα (ii) 401 χιλιοστάμετρα X 411 χιλιοστάμετρα (iii) Άλλα	10.7 10.7 10.7	18.7 18.7 18.7	Αρ. Αρ. Αρ.
7310 29 90 91	-Άλλα: -Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκυτάωση παρασκευασμένων κρέτων ή παραφροϊόντων σφαιρών και αεριούχων ποτών	Ατελώς	1.2	Αρ.
7310 29 90 92	-Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	14.8	24	Αρ.
7310 29 90 99	-Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
73.11 00	Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7311 00 10 00	-Χωρίς συγκόλληση (χυτά)	Ατελώς	2.2	Αρ.
7311 00 91 00	-Άλλα, με χωρητικότητα:			
7311 00 91 00	--Κατώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	2.2	Αρ.
7311 00 99 00	--Ίση ή ανώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	2.2	Αρ.
73.12	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες, αργάνες (σπαρπάνια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ροκανιμένα για την ηλεκτροτεχνία:			
7312 10	-Συρματόσχοινα και καλώδια:			
7312 10 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	χ/μο
	--Άλλα:			
7312 10 30	--Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7312 10 30 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.5	χ/μο
7312 10 30 90	---Άλλα	2.9	6.9	χ/μο
	--Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής:			
7312 10 50	---Δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιοστά:			
7312 10 50 10	----Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.5	χ/μο
7312 10 50 90	----Άλλα	2.9	6.9	χ/μο
	---Υπερβαίνει τα 3 χιλιοστά:			
7312 10 71	----Συρματόσχοινα:			
7312 10 71 10	-----Μη επενδυμένα:			
7312 10 71 10	-----Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.5	χ/μο
7312 10 71 90	-----Άλλα	2.9	6.9	χ/μο
	-----Επενδυμένα:			
7312 10 75	-----Επιμετασχηματισμένα:			
7312 10 75 10	-----Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.5	χ/μο
7312 10 75 90	-----Άλλα	2.9	6.9	χ/μο
7312 10 79	-----Άλλα:			
7312 10 79 10	-----Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.5	χ/μο
7312 10 79 90	-----Άλλα	2.9	6.9	χ/μο
	---Καλώδια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια εως (νομισμένα σε ορισμένα μέρη):			
7312 10 91	----Μη επενδυμένα:			
7312 10 91 10	-----Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.5	χ/μο
7312 10 91 90	-----Άλλα	2.9	6.9	χ/μο
	----Επενδυμένα:			
7312 10 95	----Επιμετασχηματισμένα:			
7312 10 95 10	-----Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.5	χ/μο
7312 10 95 90	-----Άλλα	2.9	6.9	χ/μο
7312 10 99	-----Άλλα:			
7312 10 99 10	-----Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.5	χ/μο
7312 10 99 90	-----Άλλα	2.9	6.9	χ/μο
7312 90	-Άλλα:			
7312 90 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	χ/μο
7312 90 90	--Άλλα:			
7312 90 90 10	---Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.5	χ/μο
7312 90 90 90	---Άλλα	2.9	6.9	χ/μο
73.13 00 00	Τεχνητά σκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Σωτήρες σκαθωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (τσέκκι) σιδήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφρόξεις:			
7313 00 00 10	-Τεχνητά σκαθώματα	6.4	14	χ/μο
7313 00 00 90	-Άλλα	11.4	21.7	χ/μο
73.14	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέμνονα υφάσματα), πλέγματα και δικτυωτά, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα:			
	-Προϊόντα υφασμένα (μεταλλικά υφάσματα):			
7314 11	--Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7314 11 10 00	---Συνεχή ή ατέμνονα υφάσματα για μηχανήματα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7314 11 90	---Άλλα:			
7314 11 90 10	----Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.8	
7314 11 90 90	----Άλλα	5.7	11.6	χ/μο
7314 19	--Άλλα:			
7314 19 10 00	---Συνεχή ή ατέμνονα υφάσματα για μηχανήματα	Ατελώς	2.8	χ/μο
7314 19 90	---Άλλα:			
7314 19 90 10	----Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.8	
7314 19 90 90	----Άλλα	5.7	11.6	χ/μο
7314 20 00	-Πλέγματα και δικτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 χιλιοστά και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 τετραμέτρα:			
7314 20 00 10	--Συρματίνα περιφρόνηματα και συρματίνα δικτυώματα	13.2	20.4	χ/μο
7314 20 00 90	--Άλλα	5.7	11.6	χ/μο
7314 30	-Άλλα πλέγματα και δικτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης:			
7314 30 10	--Επιμετασχηματισμένα:			
7314 30 10 10	---Συρματίνα περιφρόνηματα και συρματίνα δικτυώματα	13.2	20.4	χ/μο
7314 30 10 90	---Άλλα	5.7	11.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7314 30 90	-Άλλα:			
7314 30 90 10	-Συρμάτινα περιφραγμένα και συρμάτινα δικτυώματα	13,2	20,4	χ/μο
7314 30 90 90	-Άλλα	5,7	11,6	χ/μο
7314 41	-Άλλα πλέγματα και διχτυατά:			
7314 41 10 00	-Επιφραδαγωγούμενα:			
7314 41 90	-Με βρόχους εξαγωνικούς	13,2	20,4	χ/μο
7314 41 90 10	-Άλλα:			
7314 41 90 10	-Συρμάτινα περιφραγμένα και συρμάτινα δικτυώματα	13,2	20,4	χ/μο
7314 41 90 90	-Άλλα	5,7	11,6	χ/μο
7314 42	-Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες:			
7314 42 10 00	-Με βρόχους εξαγωνικούς	13,2	20,4	χ/μο
7314 42 90	-Άλλα:			
7314 42 90 10	-Συρμάτινα περιφραγμένα και συρμάτινα δικτυώματα	13,2	20,4	χ/μο
7314 42 90 90	-Άλλα	5,7	11,6	χ/μο
7314 49 00	-Άλλα:			
7314 49 00 10	-Συρμάτινα περιφραγμένα και συρμάτινα δικτυώματα	13,2	20,4	χ/μο
7314 49 00 90	-Άλλα	5,7	11,6	χ/μο
7314 50 00 00	-Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (εντακνόμενα σε μορφή πλέγματος)	5,7	11,1	χ/μο
73.15	Αλουσίδες, αλουσιόβια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7315 11	-Αλουσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους:			
7315 11 10 00	-Αλουσίδες σε κυλίνδρους:			
7315 11 90	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα	5,7	10,9	-
7315 11 90 10	-Άλλες:			
7315 11 90 10	-Αλουσίδες μεταφορικές	Ατελώς	2,1	-
7315 11 90 90	-Άλλες	5,7	10,9	-
7315 12 00	-Άλλες αλουσίδες:			
7315 12 00 10	-Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	2,1	χ/μο
7315 12 00 90	-Άλλες	5,7	10,9	-
7315 19 00	-Μέρη:			
7315 19 00 10	-Κρίκοι αλυσίδων	Ατελώς	2,1	-
7315 19 00 90	-Άλλα	5,7	10,9	-
7315 20 00 00	-Αλουσίδες αντισιδημικές	5,7	10,9	-
7315 81 00	-Άλλες αλουσίδες και αλουσιόβια:			
7315 81 00 10	-Αλουσίδες με κρίκους με σπείρώματα:			
7315 81 00 90	-Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	2,1	-
7315 82	-Άλλες αλουσίδες, με συγκολλημένους κρίκους:	5,7	10,9	-
7315 82 10	-Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα:			
7315 82 00 10	-Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	2,1	-
7315 82 00 90	-Άλλες	5,7	10,9	-
7315 82 90	-Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα:			
7315 82 90 10	-Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	2,1	-
7315 82 90 90	-Άλλες	5,7	10,9	-
7315 89 00	-Άλλα:			
7315 89 00 10	-Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	2,1	-
7315 89 00 90	-Άλλα	5,7	10,9	-
7315 90 00	-Άλλα μέρη:			
7315 90 00 10	-Κρίκοι αλυσίδων	Ατελώς	2,1	-
7315 90 00 90	-Άλλα	5,7	10,9	-
73.16 00 00 00	-Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	Ατελώς	2,6	-
73.17 00	Καρφιά κάθε είδους, πνίξες, συνδετήρες μινερόι, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λοξόνητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό:			
7317 00 10 00	-Πνίξες	2,9	6,5	χ/μο
7317 00 20	-Άλλα:			
7317 00 20 10	-Συρματοποιίας:			
7317 00 20 10	-Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε σπειρώματα:			
7317 00 20 20	-Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	7% ή 0,9 σεντ το χ/μο	10,9% ή 1,1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 20 90	-Καρφοβελόνες	12,2	16,3	χ/μο
7317 00 40	-Άλλα	2,9	6,5	χ/μο
7317 00 40 10	-Καρφιά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0,5% ή περισσότερο άνθρακα, σκληρωμένα:			
7317 00 40 10	-Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	7% ή 0,9 σεντ το χ/μο	10,9% ή 1,1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 40 20	-Καρφοβελόνες	12,2	16,3	χ/μο
7317 00 40 90	-Άλλα	2,9	6,5	χ/μο
7317 00 61	-Άλλα:			
7317 00 61 10	-Επιφραδαγωγούμενα:			
7317 00 61 10	-Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	7% ή 0,9 σεντ το χ/μο	10,9% ή 1,1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 61 20	-Καρφοβελόνες	12,2	16,3	χ/μο
7317 00 61 90	-Άλλα	2,9	6,5	χ/μο
7317 00 69	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1.	2	3	4	5
7317 00 69 10	--- Καρφοβελώνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	7% ή 0.9 σεντ το χ/μο	10.9% ή 1.1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 69 20	--- Καρφοβελώνες	12.2	16.3	χ/μο
7317 00 69 90	--- Άλλα	2.9	6.5	χ/μο
7317 00 90	--- Άλλα:			
7317 00 90 10	--- Συνδετήρες μπιρσοί (πιαρές) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναρμολόγηση ή σύνδεση κιβωτιών από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	2.1	χ/μο
7317 00 90 20	--- Καρφοβελώνες	12.2	16.3	χ/μο
7317 00 90 90	--- Άλλα	2.9	6.5	χ/μο
73.18	Κοχλίες, βίδες, περικρύλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιακά άγκιστρα, καζανόκαφα (πριτσίνια), κοπίλλες, σφήνες, παρόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	- Είδη με σπείρωμα:			
7318 11 00 00	--- Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια)	7.9	13.7	χ/μο
7318 12	--- Άλλοι (κοχλίες για ξύλα):			
7318 12 10 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	7.9	13.7	χ/μο
7318 12 90 00	--- Άλλες	7.9	13.7	χ/μο
7318 13 00 00	--- Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα	2.9	7.3	χ/μο
7318 14	--- Έλικες που αυτοβιδώνονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους:			
7318 14 10 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.9	7.3	χ/μο
	--- Άλλες:			
7318 14 91 00	--- Έλικες για λαμαρίνες	2.9	7.3	χ/μο
7318 14 99 00	--- Άλλοι	2.9	7.3	χ/μο
7318 15	--- Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικρύλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους:			
7318 15 10 00	--- Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	2.9	6.8	χ/μο
	--- Άλλα:			
7318 15 20 00	--- Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών	2.9	7.3	χ/μο
	--- Άλλα:			
	--- Χαφίς κεφάλι:			
7318 15 30 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.9	7.3	χ/μο
	--- Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 41 00	--- Μικρότερη από 800 MPa	2.9	7.3	χ/μο
7318 15 49 00	--- 800 MPa ή μεγαλύτερη	2.9	7.3	χ/μο
	--- Με κεφάλι:			
	--- Ενισχυμένο ή χαλαρωμένο σταιρωσιδώς:			
7318 15 51 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.9	7.3	χ/μο
7318 15 59 00	--- Άλλα	2.9	7.3	χ/μο
	--- Με έξι κοιλίες πλευρές:			
7318 15 61 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.9	7.3	χ/μο
7318 15 69 00	--- Άλλα	2.9	7.3	χ/μο
	--- Εξόχωνα:			
7318 15 70 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.9	7.3	χ/μο
	--- Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 81 00	--- Μικρότερη από 800 MPa	2.9	7.3	χ/μο
7318 15 89 00	--- 800 MPa ή μεγαλύτερη	2.9	7.3	χ/μο
7318 15 90 00	--- Άλλα	2.9	7.3	χ/μο
7318 16	--- Περικρύλια (παξιμάδια):			
7318 16 10 00	--- Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο οπής που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	2.9	6.8	χ/μο
	--- Άλλα:			
7318 16 30 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	2.9	7.3	χ/μο
	--- Άλλα:			
7318 16 50 00	--- Ασφαλείας	2.9	7.3	χ/μο
	--- Άλλα, με εσωτερική διάμετρο:			
7318 16 91 00	--- Που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα	2.9	7.3	χ/μο
7318 16 99 00	--- Που υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα	2.9	7.3	χ/μο
7318 19 00 00	--- Άλλα	2.9	7.3	χ/μο
	- Είδη χωρίς βόλτες:			
7318 21 00 00	--- Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας	2.9	7.2	χ/μο
	--- Άλλες ροδέλες			
7318 22 00 00	--- Καζανόκαφα (πριτσίνια)	2.9	7.2	χ/μο
7318 24 00 00	--- Κοπίλλες, σφήνες και παρόνες σύνδεσης	2.9	7.2	χ/μο
7318 29 00 00	--- Άλλα	2.9	7.2	χ/μο
73.19	Βελόνες ραψίματος, βελόνες κλωστήματος, σκορφόρες, βελονάκια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παρεμπόμεις και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κενονομούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
7319 10 00 00	--- Βελόνες ραψίματος, μανταριόματος ή κεντήματος	8.6	15.5	χ/μο
7319 20 00 00	--- Παραμόμεις	11.1	19.3	χ/μο
7319 30 00 00	--- Άλλες καρφίτσες	11.1	19.3	χ/μο
7319 90 00 00	--- Άλλα	8.6	15.2	χ/μο
73.20	Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7320 10	--- Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7320 10 11 00	-Θερμής έλασης			
7320 10 19 00	-Ελατήρια με επικείμενα ελάσματα και τα ελάσματά τους	5.7	11	χ/μο
7320 10 90 00	-Άλλα	5.7	11	χ/μο
7320 20	-Ελατήρια ελικοειδής	5.7	11	χ/μο
7320 20 20 00	-Θερμής έλασης	5.7	11	χ/μο
	-Άλλα:			
7320 20 81 00	-Ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης	5.7	11	χ/μο
7320 20 85 00	-Ελικοειδή ελατήρια έλξης	5.7	11	χ/μο
7320 20 89 00	-Άλλα	5.7	11	χ/μο
7320 90	-Άλλα:			
7320 90 10 00	-Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια	5.7	11	χ/μο
7320 90 30 00	-Δισκοειδή ελατήρια	5.7	11	χ/μο
7320 90 90 00	-Άλλα	5.7	11	χ/μο
73.21	Θερμάστρες, λέβητες με καύση, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σάρες ψυφρατός (μπαρμπακιού), μαγαζία, κερπίνια υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	-Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών:			
7321 11	-Για αεριζόμενη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:			
7321 11 10 00	-Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι	3.5	6.6	Αρ.
	-Άλλα	3.5	6.6	Αρ.
7321 11 90 00	-Για υγρό καύσιμα	3.5	6.6	Αρ.
7321 12 00 00	-Για στερεά καύσιμα	3.5	6.6	Αρ.
	-Άλλες συσκευές:			
7321 81	-Για αεριζόμενη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:			
7321 81 10	-Με εκπίεση των αερίων που καίγονται:			
7321 81 10 10	-Θερμάστρες χώρων, υγραερίου	9.7	13.3	Αρ.
7321 81 10 20	-Νησιώτες για θερμοσίφωνες	8.8	13.2	Αρ.
7321 81 10 90	-Άλλες	3.5	6.6	Αρ.
	-Άλλες:			
7321 81 90 10	-Θερμάστρες χώρων, υγραερίου	9.7	13.3	Αρ.
7321 81 90 20	-Νησιώτες για θερμοσίφωνες	8.8	13.2	Αρ.
7321 81 90 90	-Άλλες	3.5	6.6	Αρ.
7321 82	-Για υγρό καύσιμα:			
7321 82 10	-Με εκπίεση των αερίων που καίγονται:			
7321 82 10 10	-Νησιώτες για θερμοσίφωνες	8.8	13.2	Αρ.
7321 82 10 90	-Άλλες	3.5	6.6	Αρ.
	-Άλλα:			
7321 82 90 10	-Νησιώτες για θερμοσίφωνες	8.8	13.2	Αρ.
7321 82 90 90	-Άλλες	3.5	6.6	Αρ.
7321 83 00	-Για στερεά καύσιμα:			
7321 83 00 10	-Νησιώτες για θερμοσίφωνες	8.8	13.2	Αρ.
7321 83 00 90	-Άλλες	3.5	6.6	Αρ.
7321 90 00	-Μέρη:			
7321 90 00 10	-Για θερμάστρες χώρων υγραερίου	9.7	13.3	-
7321 90 00 20	-Νησιώτες για θερμοσίφωνες	8.8	13.2	-
7321 90 00 90	-Άλλα	3.5	6.6	-
73.22	Σάρατα κλιματιζόμενα για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν αντιστάθρα ή φροστήρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα:			
	-Σάρατα κλιματιζόμενα και τα μέρη τους:			
7322 11 00 00	-Από χυτοσίδηρο	8.6	15.7	-
7322 19 00 00	-Άλλα	8.6	15.7	-
7322 90	-Άλλα:			
7322 90 10 00	-Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα, με εξαιρέσεις τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
7322 90 90 00	-Άλλα	8.6	15.7	-
73.23	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Έξιο από σίδηρο ή χάλυβα (αυτοαύμαλλο). Σπόγγοι, παταβοφόρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7323 10 00	-Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (αυτοαύμαλλο). Σπόγγοι, παταβοφόρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7323 10 00 10	-Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα	14.6	19.6	χ/μο
7323 10 00 90	-Άλλα	5.7	11.3	χ/μο
	-Άλλα:			
7323 91 00	-Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα:			
7323 91 00 10	-Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.9	6.9	-
7323 91 00 20	-Κόδοι	18.2	25.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7323 91 00 90	—Άλλα	8.6	15.7	Αρ.
7323 92 00	—Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα:			
7323 92 00 10	—Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.9	6.9	-
7323 92 00 20	—Κόδοι	18.2	25.7	Αρ.
7323 92 00 90	—Άλλα	8.6	15.7	Αρ.
7323 93	—Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7323 93 10 00	—Σκεύη επιτραπέζια	8.6	15.7	-
7323 93 90	—Άλλα:			
7323 93 90 10	—Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.9	6.9	-
7323 93 90 20	—Κόδοι	18.2	25.7	Αρ.
7323 93 90 30	—Ψαμοθήρες	11.1	19.6	Αρ.
7323 93 90 90	—Άλλα	8.6	15.7	Αρ.
7323 94	—Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα:			
7323 94 10 00	—Σκεύη επιτραπέζια	8.6	15.7	-
7323 94 90	—Άλλα:			
7323 94 90 10	—Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.9	6.9	-
7323 94 90 20	—Κόδοι	18.2	25.7	Αρ.
7323 94 90 30	—Ψαμοθήρες	11.1	19.6	Αρ.
7323 94 90 90	—Άλλα	8.6	15.7	Αρ.
7323 99	—Άλλα:			
7323 99 10 00	—Σκεύη επιτραπέζια	8.6	15.7	-
	—Άλλα:			
7323 99 91	—Βαμμένα ή βερνικωμένα:			
7323 99 91 10	—Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.9	6.9	-
7323 99 91 20	—Κόδοι	18.2	25.7	Αρ.
7323 99 91 30	—Ψαμοθήρες	11.1	19.6	Αρ.
7323 99 91 90	—Άλλα	8.6	15.7	Αρ.
7323 99 99	—Άλλα:			
7323 99 99 10	—Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.9	6.9	-
7323 99 99 20	—Κόδοι	18.2	25.7	Αρ.
7323 99 99 30	—Ψαμοθήρες	11.1	19.6	Αρ.
7323 99 99 90	—Άλλα	8.6	15.7	Αρ.
73.24	Είδη υγιεινής ή ευκρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7324 10	—Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7324 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
7324 10 90 00	—Άλλα	5.7	11.1	-
	—Μπανιέρες:			
7324 21 00 00	—Από χυτοσίδηρο, ίστω και σμαλτωμένες	5.7	11.3	-
7324 29 00 00	—Άλλες	5.7	11.3	-
7324 90	—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
7324 90 10 00	—Είδη υγιεινής, με εξοίρεση τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
7324 90 90	—Άλλα:			
7324 90 90 10	—Καζανάκια αποχωρητηρίου που φέρουν μηχανισμό	Ατελώς	2.5	-
7324 90 90 90	—Άλλα	5.7	11.3	-
73.25	Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7325 10	—Από μη ελατό χυτοσίδηρο:			
7325 10 20 00	—Αναβολείς (σπιντόροσκαλα) του τύπου που χρησιμοποιούνται για υπονόμους	8.6	15	γ/μο
7325 10 50 00	—Καλύμματα υπονόμων	8.6	15	γ/μο
	—Άλλα:			
7325 10 91 00	—Είδη για αποχετεύσεις	8.6	15	γ/μο
7325 10 99 00	—Άλλα	8.6	15	γ/μο
	—Άλλα:			
7325 91 00	—Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7325 91 00 10	—Μπάλες για τριβεία και χάλυβα	0.7	3.5	γ/μο
7325 91 00 90	—Άλλα	8.6	15.6	γ/μο
7325 99	—Άλλα:			
7325 99 10 00	—Από ελατό χυτοσίδηρο	8.6	15	γ/μο
7325 99 90	—Άλλα:			
7325 99 90 10	—Δέντρος προβλήτων. Πηδάλια και άλλα αεραία μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2.4	-
7325 99 90 90	—Άλλα	8.6	15.6	-
73.26	Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
7326 11 00	—Σφηνολατρίνα ή τιμητά αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα:			
7326 11 00 10	—Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7326 11 00 20	—Μπάλες για τριβεία από χάλυβα	0.7	3.5	γ/μο
7326 11 00 90	—Άλλα, σφηνολατρίνα	8.6	15.6	γ/μο
7326 19	—Άλλα:			
7326 19 10 00	—Σφηνολατρίνα	8.6	15.6	γ/μο
7326 19 90	—Άλλα:			
7326 19 90 10	—Σφηνόλατα	8.6	15.6	γ/μο
7326 19 90 90	—Άλλα	5.7	11.2	γ/μο
7326 20	—Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλκώδη σύματα:			
7326 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
	—Άλλα:			
7326 20 30 00	—Κλουβιά μικρά και μεγάλα	5.7	11.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7326 20 50 00	—Καλάθια	5.7	11.2	-
7326 20 90 00	—Άλλα	5.7	11.2	-
7326 90	—Άλλα:			-
7326 90 10	—Τοιμακίρες, τοιγαροθήκες, πουδιρέρες, θήκες καλλυντικών και ανέλογα αντικείμενα τσίπης:			-
7326 90 10 10	—Θήκες για φασαίδια χειλιών	28.6	46.4	-
7326 90 10 20	—Πουδιρέρες, πουδροθήκες και παρόμοια δοχεία καλλυπισμού	35.8	57.4	-
7326 90 10 30	—Τοιγαροθήκες	28.6	46.4	-
7326 90 10 90	—Άλλα	5.7	11.2	-
7326 90 30 00	—Στάλες και σακωνιά	5.7	11.2	-
7326 90 40 00	—Παλέτες και ανέλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	5.7	11.2	-
7326 90 50 00	—Μπομπίνες για καλώδια, σκληρές κλπ	5.7	11.2	-
7326 90 60 00	—Παρατετάσιμα αερισμού δη μηχανικά, υδρορροές, σκευροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικδομική	5.7	11.2	-
7326 90 70 00	—Διάτρητα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	5.7	11.2	-
	—Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			-
7326 90 91	—Σφουρηλατημένα:			-
7326 90 91 10	—Πέταλα αλόγων, δέστερες προβλήτων, Πηδάλια και άλλα αξάρια μέχρι σακρών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2.4	-
7326 90 91 90	—Άλλα	8.6	15.6	χ/μο
7326 90 93	—Έκτυπα:			-
7326 90 93 10	—Πέταλα αλόγων, δέστερες προβλήτων, Πηδάλια και άλλα αξάρια μέχρι σακρών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2.4	-
7326 90 93 90	—Άλλα	8.6	15.6	χ/μο
7326 90 95	—Συντηγμένα:			-
7326 90 95 10	—Πέταλα αλόγων, δέστερες προβλήτων, Πηδάλια και άλλα αξάρια μέχρι σακρών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2.4	-
7326 90 95 90	—Άλλα	8.6	15.6	χ/μο
7326 90 98	—Άλλα:			-
7326 90 98 10	—Πέταλα αλόγων, δέστερες προβλήτων, Πηδάλια και άλλα αξάρια μέχρι σακρών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	2.4	-
7326 90 98 20	—Άλλα σφουρηλατημένα	8.6	15.6	-
7326 90 98 90	—Άλλα	5.7	11.2	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74

## ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "χαλκός καθαρισμένος":

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,85% κατά βάρος

ή  
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97,5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχεία	Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος
Ag Άργυρος	0,25
As Αρσενικό	0,5
Cd Κάδμιο	1,3
Cr Χρόμιο	1,4
Mg Μαγνήσιο	0,8
Pb Μόλυβδος	1,5
S Θείο	0,7
Sa Κασσίτερος	0,8
Te Τελούριο	0,8
Zn Ψευδάργυρος	1
Zr Ζιρκόνιο	0,3
Άλλα στοιχεία(1), καθένα	0,3
(1) Άλλα στοιχεία, π.χ.	Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si

β) "χαλκοκράματα":

οι μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέχει κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα

ή  
2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

γ) "κράματα μητρικά χαλκού":

οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξείδωτικά, αποθρευτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνδιασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορσοχοι χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην Κλάση 28.48.

δ) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογωνίου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται αλλού.

Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03, οι ράβδοι για σύρματα και τα πρίσματα με ξυμένα (μυτερά) ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποβοήθηση της εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίσουν π.χ. σε χοντροσύρμα ή σε σωλήνες.

ε) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτωση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που ανταποκρίνονται σε οποιoδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, λαμαριών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ς) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογωνίου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την ερμηνεία της Κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα, στη μεγαλύτερη της διάσταση.

η) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 74.09 και 74.10 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομψιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, σπλιβωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

θ) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάσουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στυβωμένοι, επενδυμένοι, καμψιλατοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυνμένοι, κανικοί ή εφοδιασμένοι με σφηνήτρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)":

κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:

- ο ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort)],
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)].

β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)":

κάθε κράμα χαλκού και κασίτερου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος.

γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort)":

κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)].

δ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":

κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
74.01	Θειούχα σφαιρίσματα χαλκού. Χαλκός κόνιας (κατακρήμνιση του χαλκού):			
7401 10 00 00	-Θειούχα σφαιρίσματα χαλκού	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
7401 20 00 00	-Χαλκός κόνιας (κατακρήμνιση του χαλκού)	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
74.02 00 00 00	Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
74.03	Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:			
	-Χαλκός καθαρισμένος:			
7403 11 00 00	-Κάθοδοι και τμήματα καθόδων	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
7403 12 00 00	-Ράβδοι για σύρμα (white-bars)	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
7403 13 00 00	-Χελώνες (billets)	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
7403 19 00 00	-Άλλα	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
	-Κράματα χαλκού:			
7403 21 00 00	-Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
7403 22 00 00	-Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
7403 23 00 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (νεαύργυρο-mallechat)	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
7403 29 00 00	-Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μίγες της Κλάσης 74.05)	2,9	4,4	μετρ. τόνοι
74.04 00	Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού:			
7404 00 10 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
	-Από κράματα χαλκού:			
7404 00 91 00	-Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
7404 00 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοι
74.05 00 00	Κράματα φερριτικά χαλκού:			
	-Φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν πάνω από 8% όχι όμως πάνω από 15% κατά βάρος φώσφορο:			
7405 00 00 11	-Συσκευασμένοι για τη λιανική πώληση	4,3	6,6	χ/μο
7405 00 00 19	-Άλλοι	1,8	2,8	χ/μο
7405 00 00 90	-Άλλα (περιλαμβάνονται και οι φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν μέχρι και 8% κατά βάρος φώσφορο)	2,9	4,4	χ/μο
74.06	Σκόνες και ψήγματα χαλκού:			
7406 10 00	-Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λεία:			
7406 10 00 10	-Για χρήση ως χρωστικές ύλες	5,7	9,4	χ/μο
7406 10 00 90	-Άλλες	2,9	5	χ/μο
7406 20 00	-Σκόνες σε πολύ λεπτά λεία. Ψήγματα:			
7406 20 00 10	-Για χρήση ως χρωστικές ύλες	5,7	11,6	χ/μο
7406 20 00 90	-Άλλα	2,9	7,2	χ/μο
74.07	Ράβδοι και είδη με καθαρισμένη μορφή από χαλκό:			
7407 10 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	2,9	7,1	χ/μο
	-Από κράματα χαλκού:			
7407 21	-Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):			
7407 21 10 00	-Ράβδοι	2,9	7,1	χ/μο
7407 21 90 00	-Είδη καθαρισμένης μορφής	2,9	7,1	χ/μο
7407 22	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mallechat):			
7407 22 10 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	2,9	7,1	χ/μο
7407 22 90 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mallechat)	2,9	7,1	χ/μο
7407 29 00 00	-Άλλα	2,9	7,1	χ/μο
74.08	Σύρματα από χαλκό:			
	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7408 11 00 00	-Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	2,9	7,1	χ/μο
7408 19	-Άλλα:			
7408 19 10 00	-Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0,5 χιλιοστόμετρα	2,9	7,1	χ/μο
7408 19 90 00	-Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0,5 χιλιοστόμετρα	2,9	7,1	χ/μο
	-Από κράματα χαλκού:			
7408 21 00 00	-Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	2,9	7,1	χ/μο
7408 22	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mallechat):			
7408 22 10 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	2,9	7,1	χ/μο
7408 22 90 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mallechat)	2,9	7,1	χ/μο
7408 29	-Άλλα:			
7408 29 10 00	-Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)	2,9	7,1	χ/μο
7408 29 90 00	-Άλλα	2,9	7,1	χ/μο
74.09	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,13 χιλιοστόμετρα:			
	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7409 11 00 00	-Περιελιγμένα	2,9	7,1	χ/μο
7409 19 00 00	-Άλλα	2,9	7,1	χ/μο
	-Από κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):			
7409 21 00 00	-Περιελιγμένα	2,9	7,1	χ/μο
7409 29 00 00	-Άλλα	2,9	7,1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7409 31 00 00	-Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μικροσίτερο):			
7409 39 00 00	--Περιτυλιγμένα	2.9	7.1	χ/μο
7409 40	--Άλλα	2.9	7.1	χ/μο
	-Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φειδάργυρο (maillachart):			
	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):			
7409 40 11 00	--Περιτυλιγμένα	2.9	7.1	χ/μο
7409 40 19 00	--Άλλα	2.9	7.1	χ/μο
	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φειδάργυρο (maillachart):			
7409 40 91 00	--Περιτυλιγμένα	2.9	7.1	χ/μο
7409 40 99 00	--Άλλα	2.9	7.1	χ/μο
7409 90	-Από άλλα κράματα χαλκού:			
7409 90 10 00	--Περιτυλιγμένα	2.9	7.1	χ/μο
7409 90 90 00	--Άλλα	2.9	7.1	χ/μο
7410	Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έτσι και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα (μη περιλαμβανόμενου του υποθέματος):			
	-Χωρίς υπόθεμα:			
7410 11 00 00	--Από χαλκό καθαρισμένο	2.9	7.3	χ/μο
7410 12 00 00	--Από κράματα χαλκού	2.9	7.3	χ/μο
	-Σε υπόθεμα:			
7410 21 00 00	--Από χαλκό καθαρισμένο	2.9	7.3	χ/μο
7410 22 00 00	--Από κράματα χαλκού	2.9	7.3	χ/μο
7411	Σολήνες κάθε είδους από χαλκό:			
7411 10	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
	--Ευθείς, πάχους τοιχομέτρου:			
7411 10 11 00	--Που υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστόμετρα	2.9	7.1	χ/μο
7411 10 19 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστόμετρα	2.9	7.1	χ/μο
7411 10 90 00	--Άλλοι	2.9	7.1	χ/μο
	-Από κράματα χαλκού:			
7411 21	--Με βάση το χαλκό-φειδάργυρο (ορείχαλκο):			
7411 21 10 00	--Ευθείς	2.9	7.1	χ/μο
7411 21 90 00	--Άλλοι	2.9	7.1	χ/μο
7411 22	--Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φειδάργυρο (maillachart):			
7411 22 10 00	--Ευθείς	2.9	7.1	χ/μο
7411 22 90 00	--Άλλοι	2.9	7.1	χ/μο
7411 29	--Άλλοι:			
7411 29 10 00	--Ευθείς	2.9	7.1	χ/μο
7411 29 90 00	--Άλλοι	2.9	7.1	χ/μο
7412	Εξαγόμενα σοληνόσεων (π.χ. σπινδιέροι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό:			
7412 10 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	2.9	7.3	χ/μο
7412 20 00 00	-Από κράματα χαλκού	2.9	7.3	χ/μο
7413 00	Συρματόσκαλα, καλώδια, πλεξίδια και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:			
7413 00 10 00	-Εποδοσμένα με εξαγόμενα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	χ/μο
	-Άλλα:			
7413 00 91	--Από χαλκό καθαρισμένο:			
7413 00 91 10	--Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.9	χ/μο
7413 00 91 90	--Άλλα	2.9	7.3	χ/μο
7413 00 99	--Από κράματα χαλκού:			
7413 00 99 10	--Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.9	χ/μο
7413 00 99 90	--Άλλα	2.9	7.3	χ/μο
7414	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και δίχτυα, από σύρματα χαλκού. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από χαλκό:			
7414 10 00	-Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές:			
7414 10 00 10	--Υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, μεταφορικά	Ατελώς	2.9	
7414 10 00 90	--Άλλα	5.7	11.7	χ/μο
7414 90	-Άλλα:			
7414 90 10	--Συρματίνα δικτυώματα:			
7414 90 10 10	--Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.9	
7414 90 10 20	--Συρματίνα περιφράγματα	11.4	20.5	χ/μο
7414 90 10 90	--Άλλα	5.7	11.7	χ/μο
7414 90 90	--Άλλα:			
7414 90 90 10	--Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	2.9	
7414 90 90 20	--Συρματίνα περιφράγματα και συρματίνα δικτυώματα	11.4	20.5	χ/μο
7414 90 90 90	--Άλλα	5.7	11.7	χ/μο
7415	Καρφιά κάθε είδους, πνίτζες, σπινδιέρες κεντροί και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδηρο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικτύλια (παξιμάδια), κοχλιωτά όργανα, καζανάκια (κρητίνια) κοχλίες, σφήνες, κρόνες σύνδεσης, παραόσχοι (ροδέλες) (ετούς οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7415 10 00	-Καρφιά κάθε είδους, πανέτες, συνδετήρες ματεροί και παρόμοια είδη			
7415 10 00 10	-Καρφοβελόνες	7% ή 0.9 σεντ το χ/μο	11.7% ή 1.1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7415 10 00 90	-Άλλα	2.9	7.3	χ/μο
7415 21 00 00	-Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα: -Παρέκκοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)	2.9	6.6	χ/μο
7415 29 00 00	-Άλλα	2.9	6.6	χ/μο
7415 31 00 00	-Άλλα είδη, με σπείρωμα: -Συλβίδες	2.9	6.6	χ/μο
7415 32	-Άλλοι κοχλίες, βίδες και περιμώλια (παξιμώδια):			
7415 32 10 00	-Κοχλίες και βίδες σύνδεσης μετάλλων, έτω και με τα περιμώλια (παξιμώδια) τους	2.9	6.6	χ/μο
7415 32 90 00	-Άλλα	2.9	6.6	χ/μο
7415 39 00 00	-Άλλα	2.9	6.6	χ/μο
7416 00 00 00	Ελατήρια από χαλκό	5.7	11.7	-
7417 00 00 00	Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμοποιούν για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό	3.5	7.3	Αρ.
7418	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγοι, σόμα τριμήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:			
7418 10 00	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σόμα τριμήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίβωση ή ανάλογες χρήσεις			
7418 10 00 10	-Σπόγγοι, σόμα τριμήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίβωση ή ανάλογες χρήσεις	5.7	11	-
7418 10 00 91	-Άλλα:			
7418 10 00 91	-Χειρολαβές για τα οικιακά σκούρα από αργίλιο	2.9	6.6	-
7418 10 00 92	-Κάδοι	11.4	19.8	Αρ.
7418 10 00 99	-Άλλα	8.6	15.4	-
7418 20 00 00	-Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους	5.7	11	-
7419	Άλλα τεχνοργήματα από χαλκό:			
7419 10 00 00	-Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους	5.7	11	-
7419 91 00 00	-Άλλα: -Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα	2.9	6.6	χ/μο
7419 99 00	-Άλλα:			
7419 99 00 10	-Χιτά και σφρηλάτα είδη	2.9	6.6	χ/μο
7419 99 00 20	-Δοχεία, π.χ. δεξαμενές, στέγνες, βαρέλια μόνιμα και τα παρόμοια. Χωνευτήρια	Ατελώς	2.2	-
7419 99 00 30	-Καρπίτσες	8.6	15.4	-
7419 99 00 40	-Πουδρέρες, πουδρόθρες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	35.8	57.2	-
7419 99 00 50	-Θήρες για φασαδία χαλιών	14.3	24.2	-
7419 99 00 60	-Τσιγαροθήρες	28.6	46.2	-
7419 99 00 90	-Άλλα	5.7	11	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75

## ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιύλιση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 75.02), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια" στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 75.06 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμτωλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυνμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφηκτικές, κολάρα ή δακτύλιους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "νικέλιο αμιγές":

Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1.5% κατά βάρος, και
- 2) η περιεκτικότητα σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

## ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe Σίδηρος	0.5
O Οξυγόνο	0.4
Άλλα στοιχεία, καθένα	0.3

β) "κράματα νικελίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα,  
ή
- 3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
75.01	Θεσιόχα συμπήγματα νικελίου, συνήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου:			
7501 10 00 00	-Θεσιόχα συμπήγματα νικελίου	2,9	4,4	χ/μο
7501 20 00 00	-Συνήγματα "Sinters" οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου	2,9	4,4	χ/μο
75.02	Νικέλιο σε ανεπεξέργαστη μορφή:			
7502 10 00 00	-Νικέλιο όχι σε κράμα	2,9	4,4	χ/μο
7502 20 00 00	-Κράματα νικελίου	2,9	4,4	χ/μο
75.03 00	Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου:			
7503 00 10 00	-Από νικέλιο αμιγές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7503 00 90 00	-Από κράματα νικελίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
75.04 00 00 00	Σκόνης και ψήγματα νικελίου	2,9	4,6	χ/μο
75.05	Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύματα, από νικέλιο:			
7505 11 00 00	-Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής:			
7505 12 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κράμα	2,9	6,4	χ/μο
7505 12 00 00	--Από κράματα νικελίου	2,9	6,4	χ/μο
7505 21 00 00	-Σύματα:			
7505 21 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κράμα	2,9	6,4	χ/μο
7505 22 00 00	--Από κράματα νικελίου	2,9	6,4	χ/μο
75.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο:			
7506 10 00 00	-Από νικέλιο όχι σε κράμα	2,9	6,6	χ/μο
7506 20 00 00	-Από κράματα νικελίου	2,9	6,6	χ/μο
75.07	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο:			
7507 11 00 00	-Σωλήνες κάθε είδους:			
7507 12 00 00	--Από νικέλιο όχι σε κράμα	2,9	6,8	χ/μο
7507 20 00 00	--Από κράματα νικελίου	2,9	6,8	χ/μο
7507 20 00 00	-Εξαρτήματα σωληνώσεων	2,9	6,1	χ/μο
75.08 00	Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο:			
7508 00 10	-Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύματα νικελίου:			
7508 00 10 10	--Συμμάτινα περιφράγματα. Συμμάτινα δικτυώματα	11,4	19,7	χ/μο
7508 00 10 90	--Άλλα	5,7	10,9	χ/μο
7508 00 90	-Άλλα:			
7508 00 90 10	--Δεξαμενές, στήνες, βαρέλια μόνια και παρόμοια δοχεία. Χωνευτήρια	Ατελώς	2,1	-
7508 00 90 20	--Πουλότρες, πουλοθόκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	35,8	57,1	-
7508 00 90 30	--Θήκες για φτιασιδιά χειλιών	28,6	46,1	-
7508 00 90 40	--Σύματα, καλώδια, σχοινιά, πλεγμένες ταινίες και σαμπάνια, όλα χωρίς ηλεκτρική μόνωση. Άνοδοι για ηλεκτροσυγκολλητές	2,9	6,5	-
7508 00 90 50	--Συσκευές μαγειρικής και θέρμανσης, μη ηλεκτρικές, του είδους που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και μέλη αυτών	3,5	6,5	Αφ.
7508 00 90 60	--Βελόνες και καρφίτσες, περιλαμβανομένων και των βελόνων πλεξίματος	8,6	15,3	-
7508 00 90 71	--Μέρη και εξαρτήματα οικοδομικών κατασκευών, στοιχεία κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες κατασκευές	8,6	15,3	-
7508 00 90 72	--Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, εξώπορτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	8,6	15,3	-
7508 00 90 72	--Άλλα, που προορίζονται για εγκαταστάσεις ψυγείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2,1	χ/μο
7508 00 90 79	--Άλλα	2,9	6,5	χ/μο
7508 00 90 91	--Καρφοβελόνες	7% ή 0,9 σεντ το χ/μο	10,9% ή 1,1 σεντ το χ/μο	χ/μο
7508 00 90 92	--Άλλα καρφιά, κοχλίες, περικώλια, ροδέλλες, καρφιά για μέταλλα, βίδες και παρόμοια είδη	2,9	6,5	χ/μο
7508 00 90 93	--Χειρολαβές για οικιακή σκεπή από αργίλιο	2,9	6,5	-
7508 00 90 94	--Κάδοι	11,4	19,7	Αφ.
7508 00 90 95	--Άλλα σκεπή οικιακής χρήσης	8,6	15,3	-
7508 00 90 99	--Άλλα	5,7	10,9	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76

## ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλασίωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 76.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 76.06 και 76.07 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τριγώνου ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυσμένοι, κανικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "αργίλιο αμιγές":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe + Si (ολικό σιδηροπυρίτιο)	1
Άλλα στοιχεία (1), καθένα	0.1(2)
(1) Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.	
(2) Περιεκτικότητα σε χαλκό ανώτερη από 0.1% αλλά που δεν υπερβαίνει το 0.2% είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο δεν υπερβαίνει το 0.05%	

## β) "κράματα αργιλίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυρίτιου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,  
ή
- 2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1%.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
76.01	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή:			
7601 10 00 00	-Αργίλιο όχι σε κράμα	2.9	7.1	χ/μο
7601 20	-Κράματα αργιλίου			
7601 20 10 00	--Προσέρον	2.9	7.1	χ/μο
7601 20 90 00	--Δευτερείον	2.9	7.1	χ/μο
76.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου:			
	-Απορρίμματα:			
7602 00 11 00	--Αποτονωσίματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από αρδεύματα, πλάσματα, κρήνημα, πυρόνημα (πυρόνηδια) και λιμάρισμα (κρίσματα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λεπτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή ανακαλλυμένων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7602 00 19 00	--Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)	Ατελώς	1.4	χ/μο
7602 00 90 00	-Θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
76.03	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου:			
7603 10 00 00	-Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λείψα	2.9	6.8	χ/μο
7603 20 00 00	-Σκόνες σε πολύ λεπτά λείψα. Ψήγματα	2.9	7.2	χ/μο
76.04	Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:			
7604 10	-Από αργίλιο όχι σε κράμα:			
7604 10 10	--Ράβδοι:			
7604 10 10 10	---Συλβαμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες	9.7	14.6	χ/μο
7604 10 10 90	---Άλλες	Ατελώς	2.4	χ/μο
7604 10 90	-Είδη καθορισμένης μορφής:			
	--Συλβαμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα:			
7604 10 90 11	---Κοόλα	4	8.5	χ/μο
7604 10 90 19	---Άλλα	9.7	14.6	χ/μο
7604 10 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7604 21 00	-Από κράματα αργιλίου:			
	-Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα:			
7604 21 00 10	--Συλβαμένα, ανοδειωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	4	8.5	χ/μο
7604 21 00 90	--Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
7604 29	--Ράβδοι:			
7604 29 10	---Συλβαμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες:			
7604 29 10 11	---Συλβαμένες ή ανοδειωμένες	9.7	14.6	χ/μο
7604 29 10 19	---Επενδυμένες ή επικαλυμμένες	9.7	14.6	χ/μο
7604 29 10 90	---Άλλες	Ατελώς	2.4	χ/μο
7604 29 90	-Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 29 90 11	--Συλβαμένα ή ανοδειωμένα	9.7	14.6	χ/μο
7604 29 90 19	--Επενδυμένα ή επικαλυμμένα	9.7	14.6	χ/μο
7604 29 90 90	--Άλλα	Ατελώς	2.4	χ/μο
76.05	Σύθματα από αργίλιο:			
	-Από αργίλιο όχι σε κράμα:			
7605 11 00 00	--Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	4.5	χ/μο
7605 19	--Άλλα:			
7605 19 10 00	---Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη του 0.1% σε πυρίτιο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7605 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.5	χ/μο
7605 21 00 00	-Από κράματα αργιλίου:			
	--Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	4.5	χ/μο
7605 29	--Άλλα:			
7605 29 10 00	---Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη ή ίση του 0.9% σε πυρίτιο, του 0.9% σε μαγγάνιο και του 0.03% σε μαγγάνιο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7605 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	4.5	χ/μο
76.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα:			
	-Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
7606 11	--Από αργίλιο όχι σε κράμα:			
7606 11 10 00	---Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	4.5	χ/μο
	---Άλλα, με πάχος:			
7606 11 91 00	---Κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4.5	χ/μο
7606 11 93 00	---3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4.5	χ/μο
7606 11 99 00	---6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7606 12	--Από κράματα αργιλίου:			
7606 12 10 00	---Ταινίες για θεντικά στόρια	Ατελώς	4.5	χ/μο
	---Άλλα:			
7606 12 50 00	---Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	4.5	χ/μο
	---Άλλα, με πάχος:			
7606 12 91 00	---Κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4.5	χ/μο
7606 12 93 00	---3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4.5	χ/μο
7606 12 99 00	---6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	4.5	χ/μο
	---Άλλα:			
7606 91 00 00	-Από αργίλιο αμιγές	Ατελώς	4.5	χ/μο
7606 92 00 00	-Από κράματα αργιλίου	Ατελώς	4.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
76.07	Φύλλα και τανιές, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστάμετρα μη περιλαμβανομένου του υποθέματος:			
	-Χωρίς υπόθεμα:			
7607 11	-Που έχουν υποστεί απλή έλαση			
7607 11 10 00	-Με πάχος κατώτερο των 0,021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7607 11 90 00	-Με πάχος 0,021 χιλιοστομέτρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	4,5	χ/μο
7607 19	-Άλλα:			
7607 19 10 00	-Με πάχος κατώτερο των 0,021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7607 19 90 00	-Με πάχος 0,021 χιλιοστομέτρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	4,5	χ/μο
7607 20	-Σε υπόθεμα:			
7607 20 10 00	-Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7607 20 90 00	-Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021 χιλιοστομέτρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	4,5	χ/μο
76.08	Σελήνες κάθε είδους από αργίλιο:			
7608 10	-Από αργίλιο όχι σε κρέμα:			
7608 10 10	-Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
7608 10 10 10	-Συλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4	6,1	χ/μο
7608 10 10 90	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7608 10 91 00	-Άλλοι:			
7608 10 91 00	-Που έχουν απλώς επεξεργαστεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2,4	χ/μο
7608 10 99	-Άλλοι:			
7608 10 99 10	-Συλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4	8,5	χ/μο
7608 10 99 90	-Άλλοι	Ατελώς	2,4	χ/μο
7608 20	-Από κρέματα αργιλίου:			
7608 20 10	-Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
7608 20 10 10	-Συλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4	6,1	χ/μο
7608 20 10 90	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7608 20 90	-Άλλοι:			
7608 20 90 10	-Που έχουν συγκαλυφθεί:			
7608 20 90 10	-Συλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4	8,5	χ/μο
7608 20 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	2,4	χ/μο
7608 20 91 00	-Που έχουν απλώς επεξεργαστεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2,4	χ/μο
7608 20 99	-Άλλοι:			
7608 20 99 10	-Συλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4	8,5	χ/μο
7608 20 99 90	-Άλλοι	Ατελώς	2,4	χ/μο
76.09 00 00 00	Εξαρτήματα σελινοτήσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	2,9	7	χ/μο
76.10	Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πόρτες, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, περιβλήματα και κατώφλια, κινηλωμάτα), από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06 Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, ειδή με καθορισμένη μορφή, σελήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προτομομασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7610 10 00	-Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περιβλήματα και κατώφλια:			
7610 10 00 10	-Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών	8,6	16,4	-
7610 10 00 90	-Άλλα	2,9	7	χ/μο
7610 90	-Άλλα:			
7610 90 10	-Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πόρτες και πυλώνες:			
7610 90 10 10	-Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	3,2	χ/μο
7610 90 10 90	-Άλλα	2,9	7	χ/μο
7610 90 90	-Άλλα:			
7610 90 90 10	-Εξαρτήματα, σφράγματα (άμπρας), περιφράγματα	8,6	16,4	-
7610 90 90 90	-Άλλα:			
7610 90 90 91	-Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	3,2	χ/μο
7610 90 90 99	-Άλλα	2,9	7	χ/μο
76.11 00 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα σπυρμιθιμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόωση	Ατελώς	3,2	-
76.12	Δεξαμενές, βαρέλια, τρύπανα, μπτόνια, κονιέ και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (έστω οποία περιλαμβάνονται και οι σελινοτές θήφες, είκοιματες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα σπυρμιθιμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόωση:			
7612 10 00 00	-Σελινοτές θήφες (σεληνοτόρια) είκοιματες	Ατελώς	3,2	-
7612 90	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7612 90 10 00	--Συληνωτές θήμες (σουλτηρώνα) άκαμπτες	Ατελώς	3.2	-
	--Άλλα, περιεκτικότητας:			
7612 90 91 00	--50 λίτρα ή περισσότερο	Ατελώς	3.2	-
7612 90 99 00	--Κατώτερης των 50 λίτρων	Ατελώς	3.2	-
76.13 00 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συσπυκνωμένα ή υγρασκοιμημένα αέρια	Ατελώς	3.2	Αρ.
76.14	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροπαραγωγή:			
7614 10 00 00	--Με πυρήνα από χάλυβα	2.9	7	χ/μο
7614 90	--Άλλα:			
7614 90 10 00	--Από αμιγές αργίλιο	2.9	7	χ/μο
7614 90 90 00	--Από κράματα αργιλίου	2.9	7	χ/μο
76.15	Είδη οικιακής, χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπούς, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σφουγγάρια, σέρματα τριψήφατος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στείλωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο:			
7615 10	--Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σφουγγάρια, παταβοφόρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στείλωση ή ανάλογες χρήσεις:			
	--Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7615 10 10	--Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	3.5	7	Αρ.
7615 10 10 10	--Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.9	7	-
7615 10 10 20	--Κάδοι	11.4	20.8	Αρ.
7615 10 10 30	--Άλλα	11.1	20.2	-
7615 10 90	--Άλλα:			
7615 10 90 10	--Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	3.5	7	Αρ.
7615 10 90 20	--Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	2.9	7	-
7615 10 90 30	--Κάδοι	11.4	20.8	Αρ.
7615 10 90 90	--Άλλα	11.1	20.2	-
7615 20 00 00	--Είδη υγιεινής ή ευπρεπούς και τα μέρη τους	5.7	12	-
76.16	Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:			
7616 10 00	--Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μεταρροί, κοχλίες, βίδες, περιχύλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζάνοκαρφα (πριτσίνια), κοπιλίες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκωλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη:			
7616 10 00 10	--Καρφοβελόνες	7% ή 0.9 σέντε το χιλιόγραμμο	12% ή 1.1 σέντε το χιλιόγραμμο	χ/μο
	--Άλλα	2.9	7	χ/μο
7616 10 00 90	--Άλλα:			
7616 90 10	--Βελόνες πλεξιματος και βελονάκια:			
7616 90 10 10	--Βελόνες πλεξιματος με το χέρι	8.6	16.4	-
7616 90 10 90	--Άλλα	5.7	12	-
7616 90 30	--Μεταλλικά υφάσματα, πλήγματα και δικτυωτά:			
7616 90 30 10	--Συρματίνα περιφραγμάτων. Συρματίνα δικτυωμάτων	11.4	20.8	-
7616 90 30 90	--Άλλα	5.7	12	-
	--Άλλα:			
7616 90 91	--Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7616 90 91 10	--Χωνευτήρια	Ατελώς	3.2	-
7616 90 91 90	--Άλλα	2.9	7	-
7616 90 99	--Άλλα:			
7616 90 99 10	--Χωνευτήρια	Ατελώς	3.2	-
7616 90 99 20	--Είδη σφρηγιάτα	2.9	7	-
7616 90 99 30	--Βελόνες για ράψιμο με το χέρι, τριψήφια, καρφίτες	8.6	16.4	-
7616 90 99 40	--Θήμες για σφιασίδια χελιών	28.6	47.2	-
7616 90 99 50	--Πουδράρες, πουδροθήρες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	35.8	58.2	-
7616 90 99 60	--Τουγαροθήρες	28.6	47.2	-
7616 90 99 90	--Άλλα	5.7	12	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

## ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

## α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσκαμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

## β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις από τους ορισμούς των ραβδών, σχημάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσκαμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

## γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

## δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε κατεργαστή μορφή της Κλάσης 78.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 78.04 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμτιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

## ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κυματοειδείς, κολάρια ή δακτύλιους, εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδισμένοι με σφιγκτήρες, κολάρια ή δακτύλιους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μόλυβδος καθαρός":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9% κατά βάρος μολύβδο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατό βάρους	
Hg	Άργυρος	0.02
Pb	Πολυμορφικό	0.005
Bi	Βισμουθίο	0.05
Co	Κόβαντιο	0.002
Cd	Κάδμιο	0.002
Cu	Μαθηές	0.08
Fe	Σίδηρος	0.002
S	Θείο	0.002
Sb	Αντιμόνιο	0.005
Sn	Κασσίτερος	0.005
Zn	Ψευδάργυρος	0.002
Άλλα (Τε, για παράδειγμα), καθένα		0.001

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
78.01	Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:			
7801 10 00 00	-Μόλυβδος καθαρός	2,9	6	χ/μο
	-Άλλος:			
7801 91 00 00	-Που περιέχει αντιμόλυβο συν άλλο στοιχείο που υπερβαίνει κατά βάρος	2,9	6	χ/μο
7801 99	-Άλλος:			
7801 99 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 0.02% ή περισσότερο άργυρο και που προορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία)	2,9	4,4	χ/μο
	-Άλλος:			
7801 99 91 00	-Κράματα μολύβδου	2,9	6	χ/μο
7801 99 99 00	-Άλλος	2,9	6	χ/μο
78.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου:			
7802 00 10 00	-Συσκευαστιών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7802 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
78.03 00 00 00	Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σήματα, από μολύβδο	2,9	8	χ/μο
78.04	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μολύβδο. Σιδόνες και ψήγματα από μολύβδο:			
	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
7804 11 00 00	-Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθετο)	2,9	8	χ/μο
7804 19 00 00	-Άλλα	2,9	8	χ/μο
7804 20 00 00	-Σιδόνες και ψήγματα	2,9	5,4	χ/μο
78.05 00 00 00	Σιδήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σιδηρώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από μολύβδο	2,9	9	χ/μο
78.06 00	Άλλα τεχνουργήματα από μολύβδο:			
7806 00 10 00	-Είδη συσκευασίας με προστατευτική διαμόρφωση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών	Ατελώς	2,7	-
	-Άλλα:			
7806 00 90 10	-Δοχεία (περιλαμβανονται και τα εύκαμπτα σιδηρωτά δοχεία) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων ειδών. Φύλλα λεπτά από μολύβδο σε κορδόνια	Ατελώς	3,6	-
7806 00 90 90	-Άλλα	5,7	12,4	-

## ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε αποιομόρφωση από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαριών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό από ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 79.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 79.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. απλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, σπλιωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σπλιωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ψευδάργυρος αμγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5% κατά βάρος ψευδάργυρο.

β) "χρώματα ψευδαργύρου":

οι μεταλλικές ύλες τις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

γ) "σκόνες ψευδαργύρου":

οι σκόνες που παίρνονται από συμπίκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις πούδρες (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος απ' αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 63 μικρόμετρα (micron). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
79.01	Ψεύδαγγυρος σε ακατέργαστη μορφή:			
	-Ψεύδαγγυρος αμυγής:			
7901 11 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος 99,99% ή περισσότερο ψεύδαγγυρο	2,9	6	χ/μο
7901 12	-Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99% ψεύδαγγυρος:			
7901 12 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 99,95% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99% ψεύδαγγυρο	2,9	6	χ/μο
7901 12 30 00	-Που περιέχει κατά βάρος 98,5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95% ψεύδαγγυρο	2,9	6	χ/μο
7901 12 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος 97,5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5% ψεύδαγγυρο	2,9	6	χ/μο
7901 20 00 00	-Κράματα ψεύδαγγυρου	2,9	6	χ/μο
79.02 90 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα ψεύδαγγυρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
79.03	Σπόγγες και φύλλα ψεύδαγγυρου:			
7903 10 00 00	-Σπόγγες ψεύδαγγυρου	2,9	6,4	χ/μο
7903 90 00 00	-Άλλα	2,9	6,4	χ/μο
79.04 00 00 00	Ράβδους, ειδή με καθορισμένη μορφή και σόβρατα, από ψεύδαγγυρο	2,9	8	χ/μο
79.05 00	Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψεύδαγγυρος			
	-Μη επεξεργασμένα στην επιφάνεια, με πάχος:			
7905 00 11 00	-Κατώτερο των 5 χιλιοστομέτρων	2,9	8	χ/μο
7905 00 19 00	-Ίσο ή ανώτερο των 5 χιλιοστομέτρων	2,9	8	χ/μο
7905 00 90 00	-Άλλα	2,9	8	χ/μο
79.06 00 00 00	Συλίνθες κόβες είδους και εξαρτήματα συλίνθων (π.χ. σόνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από ψεύδαγγυρο	2,9	8	χ/μο
79.07	Άλλα τεχνουργήματα από ψεύδαγγυρο:			
7907 10 00	-Υδρορροές, σωληνοί στήγης, πλαίσια παράθυρων στήγης και άλλα κατασκευασμένα τεχνουργήματα για την οικδομή:			
7907 10 00 10	-Χυτά ή σφυρήλατα	2,9	7	-
7907 10 00 90	-Άλλα	5,7	12	-
7907 90 00	-Άλλα:			
7907 90 00 10	-Δοχεία (συμπεριλαμβανόμενα και οι είκομτοι συλίνθες) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων ειδών	Ατελώς	3,2	-
7907 90 00 20	-Ειδή χυτά ή σφυρήλατα	2,9	7	χ/μο
7907 90 00 30	-Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	8,6	16,4	-
7907 90 00 90	-Άλλα	5,7	12	-



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80

## ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 80.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 80.04 και 80.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, επιτυπώσεις, στάλες, κοιμητιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο μέγεθος. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφικτήρες, κολλάρα ή δακτύλιους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "κασσίτερος αμιγής":

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi Βιομούθιο	0.1
Cu Χαλκός	0.4

β) "κράματα κασσιτέρου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασσίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1%,  
ή
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βιομοιθίου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
80.01	Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή:			
8001 10 00 00	-Κασσίτερος αμύλης	2.9	4.4	χ/μο
8001 20 00 00	-Κράματα κασσιτέρου	2.9	4.4	χ/μο
80.02 00 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
80.03 00 00 00	Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύγκρατα, από κασσίτερο	2.9	5.8	χ/μο
80.04 00 00 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα	2.9	5.5	χ/μο
80.05	Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (τόνω και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποδέρματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόδεικ)ξ σπόνες και ψήγματα κασσιτέρου:			
8005 10 00 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες	2.9	6.2	χ/μο
8005 20 00 00	-Σπόνες και ψήγματα	2.9	5.7	χ/μο
80.06 00 00 00	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περδιδήματα), από κασσίτερο	2.9	6.4	χ/μο
80.07 00 00	Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερος			
	-Δοχεία (συμπεριλαμβάνονται και οι εύκαμπτοι σωλήνες) για την αποθήκευση μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων ειδών:			
8007 00 00 11	-Δοχεία από κασσίτερο χωρητικότητας 4.5 λίτρων και πάνω	8.6	15.6	-
8007 00 00 19	-Άλλα	Ατελώς	2.4	-
8007 00 00 20	-Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	8.6	15.6	-
8007 00 00 90	-Άλλα	5.7	11.2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81

ΆΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημείωση διακρίσεων

1. Η σημείωση 1 του Κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις "ραβδους, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σώματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες" εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>81.81</b>	<b>Βολφράμιο και τεχνητά γινόμενα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8101 10 00 00	-Σκόνης -Άλλα:	2.9	7.1	χ/μo
8101 91	-Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 91 10 00	-Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση	2.9	7.1	χ/μo
8101 91 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.7	χ/μo
8101 92 00 00	-Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.9	8	χ/μo
8101 93 00 00	-Σύματα	2.9	8	χ/μo
8101 99 00	-Άλλα:			
8101 99 00 10	-Ελατήρια	5.7	13.3	-
8101 99 00 90	-Άλλα	2.9	8.9	χ/μo
<b>81.82</b>	<b>Μολυβδαίνιο και τεχνητά γινόμενα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8102 10 00 00	-Σκόνης -Άλλα:	2.9	7.1	χ/μo
8102 91	-Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 91 10 00	-Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση	2.9	6.7	χ/μo
8102 91 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.3	χ/μo
8102 92 00 00	-Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.9	8	χ/μo
8102 93 00 00	-Σύματα	2.9	8	χ/μo
8102 99 00 00	-Άλλα	2.9	8.9	χ/μo
<b>81.83</b>	<b>Ταντάλιο και τεχνητά γινόμενα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8103 10	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8103 10 10 00	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση. Σκόνης	2.9	5.5	χ/μo
8103 10 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.1	χ/μo
8103 90	-Άλλα:			
8103 90 10 00	-Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλά με θερμοσυσομάτωση), είδη με καθορισμένη μορφή, σύματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.9	6.4	χ/μo
8103 90 90	-Άλλα:			
8103 90 90 10	-Ελατήρια	5.7	11.4	-
8103 90 90 90	-Άλλα	2.9	7	χ/μo
<b>81.84</b>	<b>Μαγνήσιο και τεχνητά γινόμενα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8104 11 00 00	-Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:			
8104 19 00 00	-Που περιέχει τουλάχιστον 99.8% κατά βάρος μαγνήσιο	2.9	6.8	χ/μo
8104 20 00 00	-Άλλα	2.9	6.8	χ/μo
8104 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
8104 90	-Αποσυνθραμμένα και κόκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνης	2.9	6.8	χ/μo
8104 90 10 00	-Άλλα:			
8104 90 10 00	-Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σύματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Σκόνης κάθε είδους	2.9	6.8	χ/μo
8104 90 90 00	-Άλλα	2.9	6.8	χ/μo
<b>81.85</b>	<b>Σμάρτηματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνητά γινόμενα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8105 10	-Σμάρτηματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8105 10 10 00	-Θαύρα σμάρτηματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνης	2.9	4.4	χ/μo
8105 10 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
8105 90 00 00	-Άλλα	2.9	6.1	χ/μo
<b>81.86 86</b>	<b>Βισμούθιο και τεχνητά γινόμενα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8106 00 10	-Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνης:			
8106 00 10 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
8106 00 10 90	-Άλλα	2.9	4.4	χ/μo
8106 00 90 00	-Άλλα	2.9	6	χ/μo
<b>81.87</b>	<b>Κάδμιο και τεχνητά γινόμενα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8107 10 00	-Κάδμο σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες			
8107 10 00 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.8	χ/μο
8107 10 00 90	-Άλλα	2.9	6.2	χ/μο
8107 90 00 00	-Άλλα	2.9	7.1	χ/μο
81.08	Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8108 10	-Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8108 10 10 00	-Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2.9	6.7	χ/μο
8108 10 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.3	χ/μο
8108 90	-Άλλα:			
8108 90 10 00	-Σωλήνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	χ/μο
	-Άλλα:			
8108 90 30 00	-Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σώματα	2.9	7	χ/μο
8108 90 50 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	2.9	7	χ/μο
8108 90 70 00	-Σωλήνες κάθε είδους	2.9	7	χ/μο
8108 90 90 00	-Άλλα	2.9	7	χ/μο
81.09	Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8109 10	-Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8109 10 10 00	-Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2.9	6.7	χ/μο
8109 10 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.3	χ/μο
8109 90 00 00	-Άλλα	2.9	9	χ/μο
81.10 00	Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	-Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8110 00 11 00	-Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2.9	8	χ/μο
8110 00 19 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	3.6	χ/μο
8110 00 90 00	-Άλλα	2.9	8	χ/μο
81.11 00	Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	-Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8111 00 11 00	-Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2.9	6.4	χ/μο
8111 00 19 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2	χ/μο
8111 00 90 00	-Άλλα	2.9	7.3	χ/μο
81.12	Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, όφνιο (κάλτιο), ινδίο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
	-Βηρύλλιο:			
8112 11 00	-Σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 11 00 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.8	χ/μο
8112 11 00 90	-Άλλα	2.9	5.2	χ/μο
8112 19 00 00	-Άλλα	2.9	6.1	χ/μο
8112 20	-Χρώμιο:			
	-Σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 20 10 00	-Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% νιόβιο	2.9	4.4	χ/μο
	-Άλλα:			
8112 20 31 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2.9	6.7	χ/μο
8112 20 39 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.3	χ/μο
8112 20 90 00	-Άλλα	2.9	7	χ/μο
8112 30	-Γερμάνιο:			
8112 30 10	-Σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 30 10 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2	χ/μο
8112 30 10 90	-Άλλα	2.9	6.4	χ/μο
8112 30 90 00	-Άλλα	2.9	7	χ/μο
8112 40	-Βανάδιο:			
	-Σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 40 11 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2.9	5.4	χ/μο
8112 40 19 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1	χ/μο
8112 40 90 00	-Άλλα	2.9	6.7	χ/μο
	-Άλλα:			
8112 91	-Σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 91 10	-Άργιο (κάλτιο):			
8112 91 10 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.6	χ/μο
8112 91 10 90	-Άλλα	2.9	6	χ/μο
	-Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο:			
8112 91 31 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	2.9	6.7	χ/μο
8112 91 39 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	2.3	χ/μο
8112 91 90	-Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο:			
8112 91 90 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1	χ/μο
8112 91 90 90	-Άλλα	2.9	5.4	χ/μο
8112 99	-Άλλα:			
8112 99 10 00	-Άργιο (κάλτιο)	2.9	7.5	χ/μο
8112 99 30 00	-Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο	2.9	9	χ/μο
8112 99 90 00	-Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο	2.9	6.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8113 00	Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10	-Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις σε ασιτέγγαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	3,4	χ/μo
8113 00 10 90	-Άλλα	2,9	7,5	χ/μo
8113 00 90 00	-Άλλα	2,9	7,5	χ/μo

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΑΣ,  
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,  
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμνέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηρουργικά καμνία, τους τροχούς ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της Κλάσης 82.09, το Κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:

α) από κοινό μέταλλο.

β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις.

γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση.

δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σκόνες.

2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χεριού της Κλάσης 84.66. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.

Αποκλείονται του Κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χένια, τα αναχτένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (Κλάση 85.10).

3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της Κλάσης 82.11 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της Κλάσης 82.15 υπάγονται στην τελευταία αυτή Κλάση.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
82.01	Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικονία, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκράνες και δικύλλες, Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοστικές και δρεπάνια, μαχαιρία για το κόψιμο του σσαού ή του άχυρου, ψαλίδες για το κόψιμο των φραχτών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού:			
8201 10 00	-Φτυάρια κάθε είδους:			
8201 10 00 10	--Για οικιακή χρήση	8.6	15.2	-
8201 10 00 90	--Άλλα	5.7	10.8	-
8201 20 00 00	-Δίκρανα	Ατελώς	2	-
8201 30 00 00	-Σκαπάνες, πικονία, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικύλλες	Ατελώς	2	-
8201 40 00 00	-Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία	Ατελώς	2	-
8201 50 00 00	-Ψαλίδες (σας οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι	Ατελώς	2.5	-
8201 60 00 00	-Ψαλίδες για το κόψιμο των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός τους γίνεται με τα δύο χέρια	Ατελώς	2	-
8201 90 00 00	-Άλλα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού	Ατελώς	2	-
82.02	Χειροπίρινα. Λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπίρινα και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πριόνισμα):			
8202 10 00 00	-Χειροπίρινα	Ατελώς	2.6	-
8202 20	-Λεπίδες για κορφολοπίρινα:			
8202 20 10 00	--Για την κοπή των μετάλλων	Ατελώς	2.6	-
8202 20 90 00	--Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	2.6	-
8202 31	-Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπίρινα):			
8202 31 10 00	--Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
	--Με δόντια ή πρόσθετα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	2.8	-
	--Άλλα:			
	--Για την κοπή μετάλλων, με διάμετρο:			
8202 31 51 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 315 χιλιοστά	Ατελώς	2.8	-
8202 31 59 00	---Που υπερβαίνει τα 315 χιλιοστά	Ατελώς	2.8	-
8202 31 90 00	---Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	2.8	-
8202 32	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες υλές:			
8202 32 10 00	--Με δόντια ή πρόσθετα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	2.8	-
8202 32 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.8	-
8202 40 00 00	-Αλυσιδές πριονιών, με την ονομασία "τέμνουσες"	Ατελώς	1.8	-
8202 91	-Άλλες λεπίδες πριονιών:			
	--Λεπίδες ενθέρμαιων πριονιών, για την κοπή μετάλλων:			
	--Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 91 11 00	---Με τρίτες σύνδεσης στα άκρα, πλάτους:			
	---Που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά	Ατελώς	2.8	-
8202 91 19 00	---Που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά	Ατελώς	2.8	-
8202 91 30 00	---Άλλες	Ατελώς	2.8	-
8202 91 90 00	--Με εργαζόμενο μέρος από άλλες υλές	Ατελώς	2.8	-
8202 99	--Άλλες:			
	--Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 99 11 00	---Για την κοπή μετάλλων	Ατελώς	2.8	-
8202 99 19 00	---Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	2.8	-
8202 99 90 00	---Με εργαζόμενο μέρος από άλλες υλές	Ατελώς	2.8	-
82.03	Λίμες, ράσες, λαβίδες (έτσι και με κοπήρες), τανάλλες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού:			
8203 10 00 00	-Λίμες, ράσες και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	1.7	-
8203 20	-Λαβίδες (έτσι και με κοπήρες), τανάλλες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία:			
8203 20 10	--Λαβίδες κάθε είδους:			
8203 20 10 10	---Οικιακής χρήσης	8.6	15.4	-
8203 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	2.2	-
8203 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
8203 30 00 00	-Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	2.2	-
8203 40 00	-Κοπήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία:			
8203 40 00 10	--Κοπήρες χαρτιών ή σχημάτων	8.6	15.4	-
8203 40 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
82.04	Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξβιδώματος), του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμοκλειδιά). Κάλυκες σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έτσι και με λαβές:			
8204 11 00 00	-Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξβιδώματος), του χεριού:			
	--Με σταθερό άνοιγμα	Ατελώς	2.2	-
8204 12 00 00	--Με μεταβατικό άνοιγμα	Ατελώς	2.2	-
8204 20 00 00	-Κάλυκες σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έτσι και με λαβές	Ατελώς	2.2	-
82.05	Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαράντι) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Κομινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μήκρες, αεροσφαιρικές και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αφρόνια. Φορητά υδροπνευματικά κομινέτα. Τροχοί αποκόπτες με το σκαλετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8205 10 00 00	-Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων	Ατελώς	2.1	-
8205 20 00 00	-Σφυριά και βαριές	Ατελώς	2.1	-
8205 30 00 00	-Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοπτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	2.1	-
8205 40 00 00	-Κατσαβίδια -Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι):	Ατελώς	2.1	-
8205 51 00	-Οικιακής οικονομίας:			
8205 51 00 10	- Σίδερα σιδερώματος. Μήτρες μισοκόπων. Κέρατα υποδημάτων	5.7	10.9	-
8205 51 00 90	- Άλλα:	8.6	15.3	-
8205 59	- Άλλα:			
8205 59 10 00	- Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκονιστές, γυαλοδόρους και ζωγράφους	Ατελώς	2.1	-
8205 59 30 00	- Εργαλεία (πιστόλια) για το κόψιμο, για το στερέωμα πακμάτων, σφηνών κλπ., που λειτουργούν με τη βοήθεια καυλίου που εκρήκνεται	Ατελώς	2.1	-
8205 59 90	- Άλλα:			
8205 59 90 10	- Μεταλλικά μέρη για καλαπόδια	5.7	10.9	-
8205 59 90 90	- Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8205 60 00 00	-Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια	Ατελώς	2.1	-
8205 70 00 00	-Μέγιστες, αεροσφαιρικές και παρόμοια	Ατελώς	2.1	-
8205 80 00 00	-Αμόνια. Φορητά σπινθηρογικά καμίνια. Τροχή ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι	Ατελώς	2.1	-
8205 90 00	-Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω Κλάσεων:			
8205 90 00 10	-Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία της Κλάσης 8205 51 00 90	8.6	15.3	-
8205 90 00 90	-Άλλες συλλογές	Ατελώς	2.1	-
82.06 00 00	Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των Κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση:			
8206 00 00 10	-Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία οικιακής χρήσης	8.6	15.3	-
8206 00 00 90	-Άλλες	Ατελώς	2.1	-
82.07	Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανικά-εργαλεία (π.χ. για κοίλαση, αποτίπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόνανο ή βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματοθήρες (φιλέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διάελαση (πέρασμα από συρματοθήρα με θερμοσίδη) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης:			
8207 11	-Εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης: -Με εργαζόμενο μέρος από θερμοσυσκευασμένα μεταλλικά καρβίδια ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
8207 11 10 00	-Από θερμοσυσκευασμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.1	-
8207 11 90 00	-Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	2.1	-
8207 12	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 12 10 00	-Από διαμάντι ή συσκευασματικές σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	2.3	-
8207 12 90 00	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.1	-
8207 20	-Συρματοθήρες (φιλέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διάελαση (πέρασμα από συρματοθήρα με θερμοσίδη) των μετάλλων:			
8207 20 10 00	-Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσκευασματικές σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	2.3	-
8207 20 90 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 20 91 00	-Από θερμοσυσκευασμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.1	-
8207 20 99 00	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.1	-
8207 30	-Εργαλεία για κοίλαση, αποτίπωση ή σφράγιση:			
8207 30 10 00	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	2.1	-
8207 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8207 40	-Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων: -Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων:			
8207 40 11 00	-Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών σπειρωμάτων, με εργαζόμενο μέρος			
8207 40 19 00	-Από θερμοσυσκευασμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.1	-
8207 40 90 00	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.1	-
8207 40 91 00	-Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων, με εργαζόμενο μέρος			
8207 40 99 00	-Από θερμοσυσκευασμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.1	-
8207 40 90 00	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.1	-
8207 50	-Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8207 50 10 00	-Εργαλεία για τη διάτρηση: -Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσκευασματικές σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	2.3	-
8207 50 30 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες: -Αριδές για τις ουδοσμές	Ατελώς	2.1	-
8207 50 50 00	-Άλλα:			
8207 50 50 00	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος			
8207 50 60 00	-Από θερμοσυσκευασμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.1	-
8207 50 70 00	-Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής	Ατελώς	2.1	-
8207 50 90 00	-Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.1	-
8207 60	-Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8207 60 10 00	-Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών: -Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσκευασματικές σκόνες	Ατελώς	2.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	διαμαντιού —Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες: —Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση —Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 31 00	—Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.1	-
8207 60 39 00	—Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.1	-
8207 60 50 00	—Άλλα —Εργαλεία για το άνοιγμα οπών: —Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:	Ατελώς	2.1	-
	—Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.1	-
8207 60 71 00	—Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.1	-
8207 60 79 00	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8207 60 90 00	—Εργαλεία για τη διεύθυνση οπών (φρεζάρισμα): —Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 70	—Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.1	-
8207 70 10 00	—Από άλλες ύλες: —Φρέζες με σφύρα (άκρο)	Ατελώς	2.1	-
8207 70 31 00	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8207 70 39 00	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8207 70 90 00	—Εργαλεία για την τόνωση: —Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 80	—Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	2.1	-
8207 80 11 00	—Από άλλες ύλες	Ατελώς	2.1	-
8207 80 19 00	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8207 80 90 00	—Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία: —Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	2.3	-
8207 90	—Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες: —Λεπίδες κατσαβιδιών —Εργαλεία κοπής γραναζιών	Ατελώς	2.1	-
8207 90 10 00	—Άλλα, με εργαζόμενο μέρος: —Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια: —Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	2.1	-
8207 90 71 00	—Άλλα:			
8207 90 75 00	—Που λειτουργούν με περιστροφή	Ατελώς	2.1	-
8207 90 79 00	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8207 90 91 00	—Από άλλες ύλες: —Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	2.1	-
8207 90 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
82.08	Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:			
8208 10 00 00	—Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατελώς	1.7	-
8208 20 00 00	—Για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	1.7	-
8208 30	—Για συσκευές κοψίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:			
8208 30 10	—Μαχαίρια κολάκια:			
8208 30 10 10	—Για συσκευές κοψίνας	8.6	14.9	-
8208 30 10 90	—Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8208 30 90	—Άλλα:			
8208 30 90 10	—Για συσκευές κοψίνας	8.6	14.9	-
8208 30 90 90	—Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8208 40 00 00	—Για μηχανήματα γκαρδικά, κριουρικά ή βασικά	Ατελώς	1.7	-
8208 90 00 00	—Άλλα	Ατελώς	1.7	-
82.09 00	Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη συναρμολογημένα, που αποτελούνται από μεταλλικά καρβίδια θερμοσυσσωματωμένα ή από κερραμεταλλουργικές συνδέσεις:			
8209 00 10 00	—Μύτες για εργαλεία	Ατελώς	2.2	-
8209 00 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	-
82.10 00	Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 χιλιόγραμμα ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών:			
8210 00 10 00	—Κρεατοκοπτικές μηχανές, μηχανές για πουρέδες και χυμούς, μηχανές κοπής πατατών για τηγάνισμα, λαχανικών και φρούτων, μύλοι λαχανικών και παρόμοιες συσκευές	8.6	15.4	-
8210 00 90 00	—Άλλα	8.6	15.4	-
82.11	Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαχαίρια κλαδέματος) αλλά από εκείνα της Κλάσης 82.08, και οι λεπίδες τους:			
8211 10 00 00	—Συλλογές	8.6	20.9	-
8211 91	—Άλλα:			
8211 91 91	—Μαχαίρια τραπέζιού με σταθερή λεπίδα:			
8211 91 10 00	—Λαβές από κοινό μέταλλο	8.6	15.5	-
8211 91 30 00	—Μαχαίρια τραπέζιού με λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα	8.6	20.9	-
8211 91 80 00	—Άλλα	8.6	20.9	-
8211 92	—Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα:			
8211 92 10 00	—Λαβές από κοινό μέταλλο	8.6	15.5	-
8211 92 90 00	—Άλλα	8.6	20.9	-
8211 93	—Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια:			
8211 93 10 00	--Λαβές από κοινά μέταλλα	8.6	15.5	-
8211 93 90 00	--Άλλα	8.6	20.9	-
8211 94 00 00	--Λεπίδες	8.6	18.6	-
<b>82.12</b>	<b>Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες):</b>			
8212 10	-Ξυράφια:			
8212 10 10 00	--Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθιστώνται	8.6	15.4	Αρ.
8212 10 90 00	--Άλλα	8.6	15.4	Αρ.
8212 20 00 00	-Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες	8.6	15.4	Αρ.
8212 90 00 00	-Άλλα μέρη	8.6	15.4	Αρ.
<b>82.13 00 90 00</b>	<b>Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους</b>	<b>8.6</b>	<b>16.8</b>	<b>Αρ.</b>
<b>82.14</b>	<b>Άλλα είδη μαχαίροποιας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπλών ή κοψίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια):</b>			
8214 10 00 00	-Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για μολύβια και οι λεπίδες τους	8.6	15.7	-
8214 20 00 00	-Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)	21.5	35.5	-
8214 90 00 00	-Άλλα	8.6	15.7	-
<b>82.15</b>	<b>Κουτάλια, πηρόνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σφρίγγισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτιρο, τσιμπιδές για τη λάχαρα και παρόμοια είδη:</b>			
8215 10	-Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο:			
8215 10 20 00	--Που περιέχουν μόνο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένα αντικείμενα	8.6	16.8	-
	--Άλλα:			
8215 10 30 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα	8.6	20.9	-
8215 10 80 00	--Άλλα	8.6	16.8	-
8215 20	-Άλλες συλλογές:			
8215 20 10 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα	8.6	20.9	-
8215 20 90 00	--Άλλα	8.6	16.8	-
	--Άλλα:			
8215 91 00 00	--Επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένα	8.6	16.8	-
8215 99	--Άλλα:			
8215 99 10 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα	8.6	20.9	-
8215 99 90 00	--Άλλα	8.6	16.8	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83

## ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

## Σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην Κλάση που αρμόζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των Κλάσεων 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ή 73.20 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 83.02, θεωρούνται ως "τροχίσκοι" εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστομέτρων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.01	Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μηχανικό ενδυνάμωσέ ή με ηλεκτρικό), από κοινά μέταλλα. Κλειστροί και συναρμογές κλειστρον, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:			
8301 10 00 00	-Λουκέτα	2.9	6.9	-
8301 20 00 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα	2.9	6.9	-
8301 30 00 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα	2.9	6.9	-
8301 40	-Άλλες κλειδαριές. Σύρτες:			
	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κυρίων:			
8301 40 11 00	-Κλειδαριές με κλινοφόρους	2.9	6.9	-
8301 40 19 00	-Άλλες	2.9	6.9	-
8301 40 90 00	-Άλλες κλειδαριές. Σύρτες	2.9	6.9	-
8301 50 00 00	-Κλειστροί και συναρμογές κλειστρον που φέρουν κλειδαριά	2.9	6.9	-
8301 60 00 00	-Μίση	2.9	6.9	-
8301 70 00 00	-Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά	2.9	6.9	-
83.02	Προσαρτήματα, σιδηρώδη και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, είδη υποσηκούς, μπαούλα, κασέλες, μπαρά κιβότια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμάστρες τσίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχήλιοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:			
8302 10	-Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μάσκουλα και οι ραβδόες):			
8302 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
8302 10 90	-Άλλα			
8302 10 90 10	-Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων	15.4	24.7	-
8302 10 90 90	-Άλλα	5.7	11	-
8302 20	-Τροχήλιοι:			
8302 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
8302 20 90 00	-Άλλα	5.7	11	-
8302 30 00	-Άλλα προσαρτήματα, σιδηρώδη και παρόμοια είδη για μηχανοκίνητα οχήματα:			
8302 30 00 10	-Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	8.6	15.4	-
8302 30 00 90	-Άλλα	5.7	11	-
	-Άλλα προσαρτήματα, σιδηρώδη και παρόμοια είδη:			
8302 41 00	-Για κτίρια			
8302 41 00 10	-Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	8.6	15.4	-
8302 41 00 90	-Άλλα	5.7	11	-
8302 42	-Άλλα, για έπιπλα:			
8302 42 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8302 42 10 10	-Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	8.6	13.2	-
8302 42 10 90	-Άλλα	5.7	8.8	-
8302 42 90	-Άλλα:			
8302 42 90 10	-Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	8.6	15.4	-
8302 42 90 90	-Άλλα	5.7	11	-
8302 49	-Άλλα:			
8302 49 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
8302 49 90	-Άλλα:			
8302 49 90 10	-Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	8.6	15.4	-
8302 49 90 90	-Άλλα	5.7	11	-
8302 50 00 00	-Κρεμάστρες τσίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη	5.7	11	-
8302 60	-Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες:			
8302 60 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
8302 60 90 00	-Άλλα	5.7	11	-
83.03 00	Χρηματοκιβότια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβότια και κασέτινες ασφαλείας και παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα:			
8303 00 10	-Χρηματοκιβότια (safes από ελαστικό - boxes):			
8303 00 10 10	-Χρηματοκιβότια (safes)	11	17.9	Αρ.
8303 00 10 90	-Άλλα	11	17.9	-
8303 00 30 00	-Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια	11	17.9	-
8303 00 90 00	-Κιβότια και κασέτινες ασφαλείας και παρόμοια είδη	11	17.9	Αρ.
83.04 00 00	Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κοινά ταξινόμησης, θήκες για την αποδέχση αντιγράφων, γραμμοβόθρες, θήκες σφραγίδων και παρόμοια υλικά και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαιρέση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403:			
	-Είδη γραφείου:			
8304 00 00 11	-Κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς	17.9	29.9	-
	-Άλλα:			
8304 00 00 12	-Χυτά ή σφυρηλατά από σίδηρο ή χάλυβα	8.6	15.6	-
8304 00 00 13	-Χυτά ή σφυρηλατά από χαλκό	2.9	6.8	-
8304 00 00 19	-Άλλα	5.7	11.2	-
8304 00 00 90	-Άλλα	8.6	15.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.05	Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες επιστολών, τόνιες σύνδεσες επιστολών, συνδετήρες συρμάτινοι, ελεβοδακίτιες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής σε πλακίτες (π.χ. για γραφεία, ταχυμετρήσεις, συσκευασίες), από κοινά μέταλλα:			
8305 10 00 00	-Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης	8.6	15.5	-
8305 20 00	-Συνδετήρες συρραφής σε πλακίτες:			
8305 20 00 10	-Από σίδερο ή χάλυβα για τη σύνδεση ή συναρμολόγηση κιβωτίων από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	2.1	-
	-Άλλοι			
8305 20 00 91	-Για χρήση σε μηχανές συρραφής γραφείου	8.6	15.3	-
8305 20 00 99	-Άλλοι	2.9	6.5	-
8305 90 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	8.6	15.5	-
83.06	Καρμπόνες, κουδούνια, κύββαλα (γκόνιες) και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματάκια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέπτες από κοινά μέταλλα:			
8306 10 00	-Καρμπόνες, κουδούνια, κύββαλα και παρόμοια είδη			
8306 10 00 10	-Κουδούνια για ποδήλατα	4.3	6.6	-
8306 10 00 90	-Άλλα	5.7	8.8	-
	-Αγαλματάκια και άλλα είδη διακόσμησης:			
8306 21 00	-Επάγγραφα, επιγρυσά ή επιπλατινωμένα:			
8306 21 00 10	-Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	17.9	27.5	-
8306 21 00 90	-Άλλα	5.7	8.8	-
8306 29	-Άλλα:			
8306 29 10	-Από χαλκό:			
8306 29 10 10	-Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	17.9	27.5	-
8306 20 10 90	-Άλλα	5.7	8.8	-
8306 29 90	-Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8306 29 90 10	-Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	17.9	27.5	-
8306 29 90 90	-Άλλα	5.7	8.8	-
8306 30 00	-Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέπτες:			
8306 30 00 10	-Καθρέπτες χειρού	35.8	57.7	-
8306 30 00 90	-Άλλα	5.7	11.5	-
83.07	Σελήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, ίσως και με τα εξαρτήματά τους:			
8307 10	-Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8307 10 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
	-Άλλα			
8307 10 90 00	-Από άλλα κοινά μέταλλα:	5.7	11	-
8307 90	-Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8307 90 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
8307 90 90 00	-Άλλα	5.7	11	-
83.08	Κλειστέρα, συναρμογές κλειστέρα, πόρτες, πόρτες-κλειστέρα, πόρτες με παρόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπτες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλντεμάτια, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καρφούλια σελήνεσά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα:			
8308 10 00 00	-Πόρτες με παρόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπτες	2.9	6.5	-
8308 20 00 00	-Καρφούλια σελήνεσά ή με σχιστό στέλεχος	2.9	6.5	-
8308 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8308 90 00 10	-Χάντρες και πούλιες κομμένες	17.9	29.6	-
8308 90 00 90	-Άλλα	2.9	6.5	-
83.09	Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελαστικά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση ροής), καπάκια (καρφούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα:			
8309 10 00 00	-Πώματα-στεφάνια	18.2% ή 1.1 σέντ τα 100	25.5% ή 1.5 σέντ τα 100	Αρ.
	-Άλλα:			
8309 90	-Καπάκια (καρφούλια) παμμάτωσης ή επικαμμάτωσης από μολύβδο. Καπάκια (καρφούλια) παμμάτωσης ή επικαμμάτωσης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 χιλιοστόμετρα	5.7	11.7	-
8309 90 90	-Άλλα:			
8309 90 90 10	-Πώματα βιδωτά τύπου "πίλτερκοφ"	18.2% ή 1.1 σέντ τα 100	25.5% ή 1.5 σέντ τα 100	Αρ.
	-Άλλα:			
8309 90 90 20	-Πώματα και πλάκες πωμάτων για βαρέλια, μολυβδοσφραγίδες, προστατευτικές γωνίες κιβωτίων και παρόμοια βοηθήματα συσκευασίας	Ατελώς	2.2	-
	-Συνδετήρες για τη στερέωση των πωμάτων δοχείων για βαφές			
8309 90 90 30	-Πώματα για φιάλες	13.2% ή 0.8 σέντ τα 100	19.8% ή 1.1 σέντ τα 100	Αρ.
8309 90 90 90	-Άλλα	5.7	11	-
83.10 00 00 00	Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθετήσεις και παρόμοιες πλάκες, ασημίδι, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξαιρεση οικεία της Κλάσης 94.05	8.6	15.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.11	Σώματα, βέργες, σωλήνες, κλώνες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγερμασμένα με υλικό κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λείψιμο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καρβιδίων. Σώματα και βέργες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για επεξεργασία με κατάλυση:			
8311 10	-Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:			
8311 10 10 00	-Ηλεκτρόδια για συγκολλήσεις, που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα με πυρίμαχο υλικό	7.9	13.6	-
8311 10 90 00	-Άλλα	7.9	13.6	-
8311 20 00 00	-Σώματα παραγερμασμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα	Ατελώς	2.3	-
8311 30 00	-Βέργες επενδυμένες και σώματα παραγερμασμένα για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα:			
8311 30 00 10	-Βέργες επενδυμένες	5.7	11.1	-
8311 30 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.3	-
8311 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέγρη:			
8311 90 00 10	-Επενδυμένα	5.7	11.1	-
8311 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.3	-



## ΤΜΗΜΑ ΧVI

**ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ**

## Σημειώσεις

## 1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του Κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (Κλάση 40.10), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σπληνιζμένο (Κλάση 40.16).
- β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο (Κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (Κλάση 43.03).
- γ) τους τροχόσκους, ατράκτους, σωληνίσκους, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. Κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV).
- δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. Κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV).
- ε) τους μεταφορικούς μίαντες ή τους μίαντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.10), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- ς) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασηματισμένες πέτρες των Κλάσεων 71.02 μέχρι 71.04, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της Κλάσης 71.16, με εξαίρεση εντούτοις τα κατεργασμένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης ήχου (Κλάση 85.22).
- η) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- θ) τα στελέχη για γεωτρήσεις (Κλάση 73.04).
- ι) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος μίαντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV).
- κ) τα είδη των Κεφαλαίων 82 ή 83.
- λ) τα είδη του τμήματος XVII.
- μ) τα είδη του Κεφαλαίου 90.
- ν) τα είδη ωρολογιοποιίας (Κεφάλαιο 91).
- ξ) τα εναλασσόμενα εργαλεία της Κλάσης 82.07 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών της Κλάσης 96.03, καθώς και τα παρόμοια εναλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματος τους (π.χ. Κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, Κλάσεις 68.04 και 69.09).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95.

## 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των Κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των Κλάσεων 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ή 85.47) κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις Κλάσεις 84.85 και 85.48) υπάγονται στην Κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται.
  - β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας Κλάσης (έστω και των Κλάσεων 84.79 ή 85.43), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση τη σχετική μ' αυτή ή αυτές τις μηχανές. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της Κλάσης 85.17 όσο και εκείνα των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28, κατατάσσονται στην Κλάση 85.17.
  - γ) τα άλλα μέρη υπάγονται στις Κλάσεις 84.85 ή 85.48.
3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
4. Όταν μία μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διευθέτηση) για να εξασφαλίζουν όλα μαζί μία ακριβώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μία από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου 84 ή του Κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην Κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.
5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές" καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1. Τα εργαλεία τα αναγκαία για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάταξη των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάταξη εφαρμόζεται και για τα εναλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλιούνται συνήθως με αυτές.
- 2. Ο καταθέτης της τελωνειακής διασάφησης, αν το ζητήσει η τελωνειακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς υποστήριξη της δήλωσής του, ακονογραφημένο έντυπο (συναπτικό ενημερωτικό σημείωμα, διάφημιστικά φυλλάδια, σελίδα καταλόγου, φωτογραφία κλπ.) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα συστατικά

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται ασυναρμολογητές ή ασυναρμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.

3. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τιμητικές αποστολές.
4. Οι ελικυτήρες οι οποίοι έχουν συζευχθεί, έστω και με ειδικές διατάξεις, με μηχανές, συσκευές ή μηχανικές επινοήσεις του τμήματος αυτού, ακολουθούν, σε όλες τις περιπτώσεις, τη δική τους Κλάση (Κλάση 87.01).

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

#### ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

##### Σημειώσεις

##### 1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) οι μυλόπετρες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 68.
- β) οι συσκευές, μηχανές, μηχανικές επινοήσεις (π.χ. αντλίες) και τα μέρη αυτών, από κεραμευτικά προϊόντα (Κεφάλαιο 69).
- γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (Κλάση 70.17). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (Κλάση 70.19 ή 70.20).
- δ) τα είδη των Κλάσεων 73.21 ή 73.22, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81).
- ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της Κλάσης 85.08 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της Κλάσης 85.09.
- ζ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (Κλάση 96.03).

##### 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24, από τη μία μεριά, και τις Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.80, από την άλλη, κατατάσσονται στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24.

##### Εντούτοις:

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.19:

- α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (Κλάση 84.36).
- β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (Κλάση 84.37).
- γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (Κλάση 84.38).
- δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες (Κλάση 84.51).
- ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.22:

- α) οι ρωττομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (Κλάση 84.52).
- β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της Κλάσης 84.72.

##### 3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 84.56, από τη μία μεριά, και στις Κλάσεις 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ή 84.65, από την άλλη, κατατάσσονται στην Κλάση 84.56.

##### 4. Υπάγονται στην Κλάση 84.57 μόνο οι μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων (άλλες από τους τόρνους) που μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους επεξεργασιών, είτε:

- α) με αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από ένα απόθεμα σύμφωνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (κέντρα επεξεργασίας).
- β) με αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων επεξεργασίας που κατεργάζονται ένα τεμάχιο σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης),

ή

- γ) με αυτόματη μεταφορά του για κατεργασία τμήματος σε διάφορες μονάδες επεξεργασίας (μηχανές με πολλαπλούς σταθμούς).

##### 5. Α) Θεωρούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.71:

α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:

- 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,
- 2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,
- 3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
- 4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστάνουν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό.

γ) οι υβριδικές (μικτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.

Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να παρουσιάζονται με μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό χωριστών μονάδων, που είναι τοποθετημένες η καθεμία μέσα στο δικό της περίβλημα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος κάθε μονάδα που συγκεντρώνει ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) που μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε απευθείας είτε μέσω μιας ή περισσότερων άλλων μονάδων.

β) που είναι ειδικά κατασκευασμένη ως μέρος τέτοιου συστήματος (πρέπει, ιδίως, εφόσον δεν πρόκειται για μονάδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορεί αυτή να δέχεται ή να παρέχει στοιχεία σε μορφή - κώδικα ή σημάτων - που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα).

Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι μονάδες του είδους αυτού υπάγονται επίσης στην Κλάση 84.71.

Οι μηχανές που ενσωματώνουν αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή που εργάζονται σε συνδυασμό με μία τέτοια μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την Κλάση 84.71. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην αντίστοιχη με το έργο αυτό Κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική Κλάση.

6. Υπάγονται στην Κλάση 84.82 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0.05 χιλιοστόμετρα.

Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην Κλάση 73.26.

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια Κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κύρια χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση 84.79.

Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην Κλάση 84.79 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στριψίματος των κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.

#### Σημείωση διάκρισης

1. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "κινητήρες για αεροσκάφη" των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικό τύμπανο.

2. Για τους σκοπούς της Κλάσης 84.15, ο επιβαλλόμενος συντελεστής δασμού πάνω στις μονάδες συμπτυκνώσεως (condensing units) των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου (split type system) που κατατάσσονται σ' αυτή με αναφορά στη Σημείωση 4 του Τμήματος XVI, θα είναι ίσος με τον συντελεστή δασμού που εφαρμόζεται πάνω στα εμπορεύματα της διακρίσεως 8418 61 90 00 ή 8418 69 99 00, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.01	Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Κάσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων:			
8401 10 00 00	Πυρηνικοί αντιδραστήρες	Ατελώς	2.8	
8401 20 00	Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους:			
8401 20 00 10	-Ηλεκτρικές	5.7	10.6	
8401 20 00 90	-Άλλες	Ατελώς	1.8	
8401 30 00 00	Κάσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί	Ατελώς	2.8	
8401 40	Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων:			
8401 40 10 00	-Από συφρηλατημένο χάλυβα	Ατελώς	2.8	
8401 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.8	
84.02	Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":			
8402 11 00	-Ατμολέβητες:			
	-Λέβητες με σκληρές νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους:			
8402 11 00 10	-Για κεντρική θέρμανση	2.9	6.9	Αφ.
8402 11 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αφ.
8402 12 00	-Λέβητες με σκληρές νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους:			
8402 12 00 10	-Για κεντρική θέρμανση	2.9	6.9	Αφ.
8402 12 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αφ.
8402 19	-Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικτοί λέβητες:			
8402 19 10	-Λέβητες με σκληρές καπνού:			
8402 19 10 10	-Για κεντρική θέρμανση	2.9	6.9	Αφ.
8402 19 10 90	-Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αφ.
8402 19 90	-Άλλοι:			
8402 19 90 10	-Για κεντρική θέρμανση	2.9	6.9	Αφ.
8402 19 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αφ.
8402 20 00	Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":			
8402 20 00 10	-Για κεντρική θέρμανση	2.9	6.9	Αφ.
8402 20 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αφ.
8402 90 00	Μέρη:			
8402 90 00 10	-Για λέβητες κεντρικής θέρμανσης	2.9	6.9	
8402 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.5	
84.03	Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της Κλάσης 84.02:			
8403 10	-Λέβητες			
8403 10 10 00	-Από χυτοσίδηρο	8.6	15.7	
8403 10 90 00	-Άλλοι	8.6	15.7	
8403 90	-Μέρη:			
8403 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο	8.6	15.7	
8403 90 90 00	-Άλλα	8.6	15.7	
84.04	Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03 (π.χ. συσκευές εξομολόγησης θερμοτήτας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αερίων ή επανόξυγόνωσης αερίων). Συμπληρωματικές ατμομηχανών:			
8404 10 00	-Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03:			
	-Για λέβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 10 00 10	-Για κεντρική θέρμανση	2.9	6.9	
8404 10 00 19	-Άλλες	Ατελώς	2.5	
8404 10 00 90	-Άλλες	8.6	15.7	
8404 20 00 00	-Συμπληρωματικές ατμομηχανών	Ατελώς	2.5	
8404 90 00	-Μέρη:			
8404 90 00 10	-Για συμπληρωματικές ατμομηχανών	Ατελώς	2.5	
	-Για συσκευές βοηθητικές για λέβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 90 00 21	-Για κεντρική θέρμανση	2.9	6.9	
8404 90 00 29	-Άλλα	Ατελώς	2.5	
8404 90 00 90	-Άλλα	8.6	15.7	
84.05	Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:			
8405 10 00 00	-Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους	Ατελώς	1.8	
8405 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	1.8	
84.06	Ατμοσφύραλοι:			
8406 11 00 00	-Στρόβιλοι			
8406 19	-Για την προώθηση πλοίων	Ατελώς	2.3	Αφ.
	-Άλλοι:			
8406 19 11 00	-Ατμοσφύραλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ:			
	-Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	2.3	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8406 19 13 00	—Που υπερβαίνει τα 10 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 40 000 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8406 19 15 00	—Που υπερβαίνει τα 40 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8406 19 19 00	—Που υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8406 19 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
8406 90 00 00	—Μέση	Ατελώς	2.3	
84.07	Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστροφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):			
8407 10	—Κινητήρες για αεροσκάφη			
8407 10 10 00	—Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	Αρ.
8407 10 90 00	—Άλλοι	2.9	6.2	Αρ.
8407 21	—Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
	—Εξαεμβίου τύπου:			
	—Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
8407 21 11 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 3 kW	14.3	26.5	Αρ.
8407 21 19 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 kW	14.3	26.5	Αρ.
	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 91 10	—Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	25.2	Αρ.
8407 21 91 20	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	36.2	Αρ.
8407 21 91 90	—Άλλοι	35.8	58.2	Αρ.
8407 21 99	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 99 10	—Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	25.2	Αρ.
8407 21 99 20	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	36.2	Αρ.
8407 21 99 90	—Άλλοι	35.8	58.2	Αρ.
8407 29	—Άλλοι:			
8407 29 10	—Μεταχειρισμένοι:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξαεμβίων:			
8407 29 10 11	—Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	25.1	Αρ.
8407 29 10 12	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	36.1	Αρ.
8407 29 10 19	—Άλλοι	35.8	58.1	Αρ.
8407 29 10 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8407 29 30	—Καινούργιοι, με ισχύ:			
	—Κατώτερη από 100 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξαεμβίων:			
8407 29 30 11	—Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	25.1	Αρ.
8407 29 30 12	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	36.1	Αρ.
8407 29 30 19	—Άλλοι	35.8	58.1	Αρ.
8407 29 30 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8407 29 50	—Τη ή ανώτερη από 100 kW αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξαεμβίων:			
8407 29 50 11	—Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	25.1	Αρ.
8407 29 50 12	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	36.1	Αρ.
8407 29 50 19	—Άλλοι	35.8	58.1	Αρ.
8407 29 50 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8407 29 70	—Που υπερβαίνει τα 150 kW, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξαεμβίων:			
8407 29 70 11	—Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	25.1	Αρ.
8407 29 70 12	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	36.1	Αρ.
8407 29 70 19	—Άλλοι	35.8	58.1	Αρ.
8407 29 70 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8407 29 90	—Που υπερβαίνει τα 200 kW:			
	—Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξαεμβίων:			
8407 29 90 11	—Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	25.1	Αρ.
8407 29 90 12	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	36.1	Αρ.
8407 29 90 19	—Άλλοι	35.8	58.1	Αρ.
8407 29 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8407 31 00 00	—Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8407 31 00 00	—Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκ.	10.7	19.1	Αρ.
8407 31 00 00	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.	10.7	19.1	Αρ.
8407 33	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 33 10 00	—Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης για χαρδήγυμ- μένους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.03, 87.04 και 87.05	10.7	18.7	Αρ.
8407 33 90 00	—Άλλοι	10.7	19.6	Αρ.
8407 34	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 34 10 00	—Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης για χαρδήγυμ- μένους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ., για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	Αρ.
	—Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8407 34 30 00	---Μεταχειρισμένοι	10.7	19.6	Αρ.
8407 34 91 00	---Καινούργιοι, με κυλινδρισμό:			
8407 34 99 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	10.7	19.6	Αρ.
8407 90	---Που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	10.7	19.6	Αρ.
8407 90 10	---Άλλοι κινητήρες:			
8407 90 10 10	---Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.:			
8407 90 10 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.1	Αρ.
8407 90 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.6	Αρ.
8407 90 50 00	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.:			
8407 90 50 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης για χειροθιγόμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ., για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	Αρ.
8407 90 70	---Άλλοι			
8407 90 70 10	---Μεταχειρισμένοι			
8407 90 70 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αρ.
8407 90 70 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8407 90 91	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8407 90 91 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 10 kW:			
8407 90 91 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αρ.
8407 90 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8407 90 93	---Που υπερβαίνει τα 10 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 93 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αρ.
8407 90 93 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8407 90 99	---Που υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 99 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αρ.
8407 90 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
84.08	Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπίεση (κινητήρες ντήζελ ή ημι-νήζελ):			
8408 10	---Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
8408 10 10	---Μεταχειρισμένοι:			
8408 10 10 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 10 12	---Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	24.4	Αρ.
8408 10 10 19	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	35.4	Αρ.
8408 10 10 19	---Άλλοι	35.8	57.4	Αρ.
8408 10 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8408 10 21	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 10 21 11	---Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 10 21 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 21 12	---Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	24.4	Αρ.
8408 10 21 12	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	35.4	Αρ.
8408 10 21 19	---Άλλοι	35.8	57.4	Αρ.
8408 10 21 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8408 10 25	---Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 10 25 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 25 12	---Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	24.4	Αρ.
8408 10 25 12	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	35.4	Αρ.
8408 10 25 19	---Άλλοι	35.8	57.4	Αρ.
8408 10 25 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8408 10 30	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 10 30 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 30 12	---Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	24.4	Αρ.
8408 10 30 12	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	35.4	Αρ.
8408 10 30 19	---Άλλοι	35.8	57.4	Αρ.
8408 10 30 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8408 10 40	---Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 10 40 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 40 12	---Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	24.4	Αρ.
8408 10 40 12	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	35.4	Αρ.
8408 10 40 19	---Άλλοι	35.8	57.4	Αρ.
8408 10 40 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αρ.
8408 10 50	---Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 10 50 11	---Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 50 12	---Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	24.4	Αρ.
8408 10 50 12	---Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	35.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.			
8408 10 50 19	—Άλλοι	35.8	57.4	Αφ.
8408 10 50 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αφ.
8408 10 60	—Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW: —Εξολιμίβιου τύπου ή συνδυασμός εξολιμίβιων/εσκαλιμίβιων: —Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	24.4	Αφ.
8408 10 60 11	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	35.4	Αφ.
8408 10 60 19	—Άλλοι	35.8	57.4	Αφ.
8408 10 60 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αφ.
8408 10 70	—Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW: —Εξολιμίβιου τύπου ή συνδυασμός εξολιμίβιων/εσκαλιμίβιων: —Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	24.4	Αφ.
8408 10 70 11	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	35.4	Αφ.
8408 10 70 19	—Άλλοι	35.8	57.4	Αφ.
8408 10 70 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αφ.
8408 10 80	—Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW: —Εξολιμίβιου τύπου ή συνδυασμός εξολιμίβιων/εσκαλιμίβιων: —Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	24.4	Αφ.
8408 10 80 11	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	35.4	Αφ.
8408 10 80 19	—Άλλοι	35.8	57.4	Αφ.
8408 10 80 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αφ.
8408 10 90	—Που υπερβαίνει τα 5 000 kW: —Εξολιμίβιου τύπου ή συνδυασμός εξολιμίβιων/εσκαλιμίβιων: —Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	14.3	24.4	Αφ.
8408 10 90 11	—Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	21.5	35.4	Αφ.
8408 10 90 19	—Άλλοι	35.8	57.4	Αφ.
8408 10 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.4	Αφ.
8408 20	—Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8408 20 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης για χειροκίνητους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 500 κυβ. εκ. για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05 —Άλλοι: —Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ:	10.7	18.7	Αφ.
8408 20 31 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW:	10.7	19.6	Αφ.
8408 20 35 00	—Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	10.7	19.6	Αφ.
8408 20 37 00	—Που υπερβαίνει τα 100 kW —Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:	10.7	19.6	Αφ.
8408 20 51 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	10.7	19.6	Αφ.
8408 20 55 00	—Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	10.7	19.6	Αφ.
8408 20 57 00	—Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	10.7	19.6	Αφ.
8408 20 99 00	—Που υπερβαίνει τα 200 kW	10.7	19.6	Αφ.
8408 90	—Άλλοι κινητήρες:			
8408 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλοι:	2.9	4.4	Αφ.
8408 90 21 00	—Για προώθηση σπηροδρομικών οχημάτων —Άλλοι:	Ατελώς	3.1	Αφ.
8408 90 29	—Μεταχειρισμένοι:			
8408 90 29 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αφ.
8408 90 29 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αφ.
8408 90 29 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8408 90 31	—Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 90 31 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 90 31 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αφ.
8408 90 31 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αφ.
8408 90 31 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8408 90 33	—Που υπερβαίνει το 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8408 90 33 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αφ.
8408 90 33 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αφ.
8408 90 33 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8408 90 36	—Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 90 36 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αφ.
8408 90 36 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αφ.
8408 90 36 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.
8408 90 37	—Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 90 37 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αφ.
8408 90 37 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αφ.
8408 90 37 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 90 51	—Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 90 51 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αρ.
8408 90 51 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αρ.
8408 90 51 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8408 90 55	—Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 90 55 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αρ.
8408 90 55 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αρ.
8408 90 55 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8408 90 57	—Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 90 57 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αρ.
8408 90 57 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αρ.
8408 90 57 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8408 90 71	—Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 90 71 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αρ.
8408 90 71 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αρ.
8408 90 71 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8408 90 75	—Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 75 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αρ.
8408 90 75 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αρ.
8408 90 75 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
8408 90 99	—Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 99 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7.5	Αρ.
8408 90 99 20	—Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.6	Αρ.
8408 90 99 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.1	Αρ.
84.09	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08:			
8409 10	—Κινητήρων για αεροσκάφη:			
8409 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	
8409 10 90 00	—Άλλα	2.9	6.1	
8409 91 00	—Άλλοι:			
8409 91 00 10	—Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8409 91 00 10 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	
8409 91 00 20	—Για εξωλήμβου τύπου ή συνδυασμός εξωλήμβων/εσωλήμβων	14.3	24.2	
8409 91 00 90	—Άλλα	Ατελώς	2.2	
8409 99 00	—Άλλοι:			
8409 99 00 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	
8409 99 00 20	—Για εξωλήμβου τύπου ή συνδυασμός εξωλήμβων/εσωλήμβων	14.3	24.2	
8409 99 00 90	—Άλλα	Ατελώς	2.2	
84.10	Στροφάλιοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών:			
8410 11 00 00	—Στροφάλιοι και τροχοί υδραυλικοί:			
8410 12 00 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8410 13 00 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	2.7	Αρ.
8410 90	—Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές:			
8410 90 10 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπος	Ατελώς	2.7	Αρ.
8410 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.7	Αρ.
84.11	Στροφάλιοι δι' αντιδράσεων, ουσιαστές προώθησης διά στροφάλιοι και άλλοι στροφάλιοι δι' αερίων:			
8411 11	—Στροφάλιοι δι' αντιδράσεων:			
8411 11 10 00	—Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 11 90	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	Αρ.
8411 11 90 10	—Άλλοι:			
8411 11 90 10 10	—Για αεροσκάφη	2.9	6.4	Αρ.
8411 11 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8411 12	—Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 12 11 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 12 13 00	—Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN	2.9	4.4	Αρ.
8411 12 19 00	—Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN	2.9	4.4	Αρ.
8411 12 90	—Άλλοι:			
8411 12 90 10	—Για αεροσκάφη	2.9	6.1	Αρ.
8411 12 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	1.7	Αρ.
8411 21	—Ουσιαστές προώθησης διά στροφάλιοι:			
8411 21 10 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW:			
8411 21 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8411 21 90	—Άλλες:			
8411 21 90 10	—Για αεροσκάφη	2.9	6.7	Αρ.
8411 21 90 90	—Άλλες:	Ατελώς	2.3	Αρ.
8411 22	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW: —Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 22 11 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW	2.9	4.4	Αρ.
8411 22 19 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW	2.9	4.4	Αρ.
8411 22 90	—Άλλες:			
8411 22 90 10	—Για αεροσκάφη	2.9	6.1	Αρ.
8411 22 90 90	—Άλλες: —Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίων:	Ατελώς	1.7	Αρ.
8411 81	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW: —Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 81 10 00	—Άλλοι:	2.9	4.4	Αρ.
8411 81 90	—Για αεροσκάφη	2.9	6.9	Αρ.
8411 81 90 10	—Άλλοι:	Ατελώς	2.5	Αρ.
8411 82	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW: —Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 82 10 00	—Άλλοι:	2.9	4.4	Αρ.
8411 82 91	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW: —Για αεροσκάφη	2.9	6.9	Αρ.
8411 82 91 10	—Άλλοι:	Ατελώς	2.5	Αρ.
8411 82 91 90	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW: —Για αεροσκάφη	2.9	6.9	Αρ.
8411 82 93 10	—Άλλοι:	Ατελώς	2.5	Αρ.
8411 82 93 90	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW: —Για αεροσκάφη	2.9	6.9	Αρ.
8411 82 99	—Άλλοι:	Ατελώς	2.5	Αρ.
8411 82 99 10	—Για αεροσκάφη	2.9	6.9	Αρ.
8411 82 99 90	—Άλλοι:	Ατελώς	2.5	Αρ.
8411 91	—Μίση: —Στροβίλων δι' αντήρασης ή συσκευών προώθησης διά στρόβιλου: —Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 91 10 00	—Άλλα:	2.9	4.4	-
8411 91 90	—Για αεροσκάφη	2.9	6.1	-
8411 91 90 10	—Άλλα:	Ατελώς	1.7	-
8411 91 90 90	—Στροβίλων δι' αερίων που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	2.9	4.4	-
8411 99 90	—Άλλα:	2.9	6.9	-
8411 99 90 10	—Για αεροσκάφη	2.9	6.9	-
8411 99 90 90	—Άλλοι:	Ατελώς	2.5	-
8412	—Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές: —Συσκευές προώθησης με αντήραση, άλλες από τους στρόβιλους με αντήραση:			
8412 10	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8412 10 10 00	—Άλλες:	2.9	4.4	Αρ.
8412 10 90	—Για αεροσκάφη	2.9	6.4	Αρ.
8412 10 90 10	—Άλλες:	Ατελώς	2	Αρ.
8412 21	—Κινητήρες υδραυλικούς: —Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι): —Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8412 21 10 00	—Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 21 91 00	—Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	2.7	Αρ.
8412 21 99 00	—Άλλοι:	Ατελώς	2.7	Αρ.
8412 29	—Άλλοι: —Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8412 29 10 00	—Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 29 50 00	—Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	3.2	Αρ.
8412 29 91 00	—Άλλοι: —Κινητήρες ελαστούδραυλικούς	Ατελώς	3.2	Αρ.
8412 29 99 00	—Άλλοι: —Κινητήρες δι' αερίων:	Ατελώς	3.2	Αρ.
8412 31	—Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι): —Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8412 31 10 00	—Άλλοι:	2.9	4.4	Αρ.
8412 31 90	—Για αεροσκάφη	2.9	7	-
8412 31 90 10	—Άλλοι:	Ατελώς	3.2	-
8412 31 90 90	—Άλλοι:	2.9	4.4	Αρ.
8412 39	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8412 39 10 00	—Άλλοι:	2.9	7	-
8412 39 90	—Για αεροσκάφη	2.9	3.2	-
8412 39 90 10	—Άλλοι:	Ατελώς	3.2	-
8412 80	—Άλλοι: —Μηχανές υδραυλική ή άλλων ατμών:			
8412 80 10 00	—Άλλοι:	Ατελώς	2.3	Αρ.
8412 80 91 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8412 80 99	—Άλλοι:	2.9	4.4	Αρ.
8412 80 99 10	—Για αεροσκάφη	2.9	7	Αρ.
8412 80 99 20	—Για γραμμόματα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές	14.3	25.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8412 80 99 90	καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιβώτια			
8412 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αφ.
8412 90 10 00	—Μέγρη			
	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
	—Άλλα:			
8412 90 30	—Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στρόβιλους με αντίδραση:			
8412 90 30 10	—Για μπανιές για αεροσκάφη	2.9	6.1	-
8412 90 30 90	—Άλλα:	Ατελώς	1.7	-
8412 90 50 00	—Για κινητήρες υδραυλικούς	Ατελώς	2.7	-
8412 90 90	—Άλλα:			
8412 90 90 10	—Για μπανιές για αεροσκάφη	2.9	6.9	-
8412 90 90 20	—Για γραμμόφωνα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιβώτια	14.3	24.5	-
8412 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8413	Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρητή διάταξη. Ανυψωτές υγρών:			
	—Αντλίες με μετρητή διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τέτοια διάταξη:			
8413 11 00 00	—Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία	5.7	10.9	Αφ.
8413 19	—Άλλες:			
8413 19 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8413 19 90	—Άλλες:			
8413 19 90 10	—Για τη λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών που δεν περιλαμβάνονται αλλού	5.7	10.9	Αφ.
8413 19 90 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.6	Αφ.
8413 19 90 91	—Άλλες:			
	—Αντλίες νερού φηγιόεντες με στρόβιλο, βαθών φρεστών ή σιφανείας	Ατελώς	2.1	Αφ.
8413 19 90 99	—Άλλες	Ατελώς	2.1	Αφ.
8413 20	—Αντλίες γυροκίνητες, άλλες από εκείνες των Κλάσεων 8413 11 ή 8413 19:			
	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
	—Άλλες:			
8413 20 10 00	—Για τη λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	Αφ.
8413 20 90	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αφ.
8413 20 90 10	—Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπύκνωση	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8413 20 90 90	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8413 30	—Άλλες:			
8413 30 10 00	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αφ.
8413 30 90 90	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αφ.
8413 40 00 00	—Αντλίες σφαιροβόματος	Ατελώς	1.8	Αφ.
8413 50	—Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες:			
8413 50 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
	—Άλλες:			
8413 50 30	—Υδραυλικά συγκροτήματα:			
8413 50 30 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αφ.
8413 50 30 90	—Άλλα	Ατελώς	1.8	Αφ.
8413 50 50	—Αντλίες δοσομετρικές:			
8413 50 50 10	—Για τη λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	Αφ.
8413 50 50 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αφ.
8413 50 50 90	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αφ.
	—Άλλα:			
	—Αντλίες με έμβολο:			
	—Αντλίες ελαυόβραυλικές:			
8413 50 71	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αφ.
8413 50 71 10	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αφ.
8413 50 71 90	—Άλλες:			
8413 50 79	—Για τη λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	Αφ.
8413 50 79 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αφ.
8413 50 79 20	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αφ.
8413 50 79 90	—Άλλες:			
8413 50 90	—Για την λιανική διανομή μπόρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	Αφ.
8413 50 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αφ.
8413 50 90 20	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αφ.
8413 50 90 90	—Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες:			
8413 60	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8413 60 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 60 30	—Υδραυλικά συγκροτήματα:			
8413 60 30 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,3	Αρ.
8413 60 30 90	—Άλλες —Άλλες: —Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 60 41	—Αντλίες ελαιούδραυλικές:			
8413 60 41 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5,7	10,6	Αρ.
8413 60 41 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,3	Αρ.
8413 60 41 90	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 60 49	—Άλλες:			
8413 60 49 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5,7	10,6	Αρ.
8413 60 49 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,3	Αρ.
8413 60 49 90	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 60 51	—Αντλίες με ελάσματα:			
8413 60 51 10	—Αντλίες ελαιούδραυλικές: —Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,3	Αρ.
8413 60 51 90	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 60 59	—Άλλες:			
8413 60 59 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,3	Αρ.
8413 60 59 90	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 60 60	—Αντλίες με ελικοειδείς κοιλίες:			
8413 60 60 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5,7	10,6	Αρ.
8413 60 60 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,3	Αρ.
8413 60 60 90	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 60 90	—Άλλες:			
8413 60 90 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5,7	10,6	Αρ.
8413 60 90 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,3	Αρ.
8413 60 90 90	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 70	—Άλλες φυσιόκινες αντλίες:			
8413 70 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 21	—Αντλίες βυθιζόμενες:			
8413 70 21 10	—Μονοκυβελικές:			
8413 70 21 10	—Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεμάτων	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 70 21 90	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 70 29	—Πολυκυβελικές:			
8413 70 29 10	—Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεμάτων	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 70 29 90	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 70 30 00	—Κινηλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού —Άλλες, με στάσιμο ανεπήδητος, με διάμετρο:	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 70 40	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα:			
8413 70 40 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5,7	10,6	Αρ.
8413 70 40 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,3	Αρ.
8413 70 40 91	—Άλλες:			
8413 70 40 91	—Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 70 40 99	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 70 50	—Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα:			
8413 70 50	—Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό:			
8413 70 50 10	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5,7	10,6	Αρ.
8413 70 50 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10,7	18,3	Αρ.
8413 70 50 91	—Άλλες:			
8413 70 50 91	—Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεμάτων. Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 70 50 99	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
8413 70 61	—Αντλίες με εκκενωτούς τροχούς:			
8413 70 61 10	—Μονοκυβελικές:			
8413 70 61 10	—Απλής φέρσης:			
8413 70 61 20	—Μονοκύματα:			
8413 70 61 20	—Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5,7	10,6	Αρ.
8413 70 61 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για	10,7	18,3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8413 70 61 91	—Άλλες: —Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθύων φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 61 99	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 69	—Άλλες			
8413 70 69 10	—Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	Αρ.
8413 70 69 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αρ.
8413 70 69 91	—Άλλες: —Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθύων φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 69 99	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 70	—Πολλαπλών ροών:			
8413 70 70 10	—Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	Αρ.
8413 70 70 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αρ.
8413 70 70 91	—Άλλα: —Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθύων φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 70 99	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 80	—Πολυαεραίες:			
8413 70 80 10	—Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	Αρ.
8413 70 80 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αρ.
8413 70 80 91	—Άλλες: —Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθύων φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 80 99	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 91	—Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:			
8413 70 91 10	—Μονοαεραίες:			
8413 70 91 20	—Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	Αρ.
	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αρ.
8413 70 91 91	—Άλλες: —Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθύων φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 91 99	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 99	—Πολυαεραίες:			
8413 70 99 10	—Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	Αρ.
8413 70 99 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αρ.
8413 70 99 91	—Άλλες: —Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθύων φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 70 99 99	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 81	—Άλλες αντλίες. Αντιστατές υγρών:			
8413 81 10 00	—Αντλίες:			
8413 81 90	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 81 90 10	—Άλλες:			
8413 81 90 20	—Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	Αρ.
	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	Αρ.
8413 81 90 90	—Άλλες:	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 82 00 00	—Αντιστατές υγρών	Ατελώς	1.8	Αρ.
8413 91	—Μέση:			
8413 91 10 00	—Αντλίων:			
8413 91 90	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8413 91 90 10	—Άλλων:			
8413 91 90 20	—Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	5.7	10.6	-
	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	-
8413 91 90 91	—Άλλων: —Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στρόβιλο βαθύων φρεστών ή επιφανείας	Ατελώς	1.8	-
8413 91 90 99	—Άλλων	Ατελώς	1.8	-
8413 92 00 00	—Αντιστατών υγρών	Ατελώς	1.8	-
8414	Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρα ή άλλων αερίων και αντιστατήρες. Απορροφητήρες που θάβουν ή αναπνέουν τον αέρα, με ενσωματωμένο στεγαστήρα, έτσι και με φίλτρα:			
8414 10 10	—Αντλίες κενού:			
8414 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 10 30 00	—Άλλες: —Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες	Ατελώς	2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	μοριακές και αντλίες Rooft			
	—Άλλες:			
8414 10 50 00	—Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσαρμογής	Ατελώς	2	Αρ.
8414 10 90 00	—Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
8414 20	—Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες:			
8414 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8414 20 91 00	—Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα	Ατελώς	2	Αρ.
8414 20 99 00	—Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
8414 30	—Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς:			
8414 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 30 30	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 30 10	—Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιεμένου τύπου	8,6	15,2	Αρ.
8414 30 30 90	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 91	—Επιμηκτικοί ή ημερημτικοί:			
8414 30 91 10	—Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιεμένου τύπου	8,6	15,2	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 30 91 90	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8414 30 99	—Άλλοι:			
8414 30 99 10	—Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιεμένου τύπου	8,6	15,2	Αρ.
8414 30 99 90	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8414 40	—Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να μετακινηθούν:			
8414 40 10	—Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8414 40 10 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	5,7	10,8	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 40 10 90	—Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	Ατελώς	2	Αρ.
8414 40 90	—Άλλοι:			
8414 40 90 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	5,7	10,8	Αρ.
8414 40 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
	—Ανεμιστήρες:			
8414 51	—Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κίνητρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:			
8414 51 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,6	13,2	Αρ.
8414 51 90	—Άλλοι:			
8414 51 90 10	—Για οικιακή χρήση	11,4	19,9	Αρ.
8414 51 90 90	—Άλλοι	8,6	15,5	Αρ.
8414 59	—Άλλοι:			
8414 59 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,6	13,2	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 59 30	—Εξονοκοί:			
8414 59 30 10	—Για οικιακή χρήση	11,4	19,7	Αρ.
8414 59 30 90	—Άλλοι	8,6	15,3	Αρ.
8414 59 50	—Φυγόκεντροι:			
8414 59 50 10	—Για οικιακή χρήση	11,4	19,7	Αρ.
8414 59 50 90	—Άλλοι	8,6	15,3	Αρ.
8414 59 90	—Άλλοι:			
8414 59 90 10	—Για οικιακή χρήση	11,4	19,7	Αρ.
8414 59 90 90	—Άλλοι	8,6	15,3	Αρ.
8414 60 00	—Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 εκατοστά:			
8414 60 00 10	—Για οικιακή χρήση	11,4	19,9	Αρ.
8414 60 00 90	—Άλλοι	8,6	15,5	Αρ.
8414 80	—Άλλοι:			
8414 80 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
8414 80 21	—Αεροσυμπιεστές με σρόβιλο:			
8414 80 21 10	—Μονοκαμηλικοί:			
	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	5,7	10,8	Αρ.
8414 80 21 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	8,6	15,2	Αρ.
8414 80 21 90	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8414 80 29	—Πολυκαμηλικοί:			
8414 80 29 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	5,7	10,8	Αρ.
8414 80 29 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	8,6	15,2	Αρ.
8414 80 29 90	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
	—Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης:			
8414 80 31	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 31 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:			
	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	5,7	10,8	Αρ.
8414 80 31 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	8,6	15,2	Αρ.
8414 80 31 90	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 80 39	—Που υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:			
8414 80 39 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	5.7	10.8	Αρ.
8414 80 39 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	8.6	15.2	Αρ.
8414 80 39 90	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8414 80 41	—Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 41 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:	5.7	10.8	Αρ.
8414 80 41 20	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών			
8414 80 41 90	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	8.6	15.2	Αρ.
8414 80 49	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8414 80 49 10	—Που υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:			
8414 80 49 20	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	5.7	10.8	Αρ.
8414 80 49 90	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	8.6	15.2	Αρ.
8414 80 60	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8414 80 60 10	—Αεροσυμπιεστές περιτροφοικοί ογκομετρικοί:			
8414 80 60 10	—Μονοξενονικοί:	5.7	10.8	Αρ.
8414 80 60 20	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών			
8414 80 60 90	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	8.6	15.2	Αρ.
8414 80 71	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8414 80 71 10	—Πολυξενονικοί:			
8414 80 71 20	—Με κοιλίες:	5.7	10.8	Αρ.
8414 80 71 90	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών			
8414 80 79	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	8.6	15.2	Αρ.
8414 80 79 10	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8414 80 79 20	—Άλλοι:	5.7	10.8	Αρ.
8414 80 79 90	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών			
8414 80 90	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	8.6	15.2	Αρ.
8414 80 90 10	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8414 80 90 91	—Φυστήρες, ανεμιστήρες και παρόμοια	8.6	15.2	Αρ.
8414 80 90 91	—Άλλοι:			
8414 80 90 92	—Συμπιεστές του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	5.7	10.8	Αρ.
8414 80 90 99	—Συμπιεστές για συσκευές τεχνητού κλίματος	8.6	15.2	Αρ.
8414 90	—Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ.
8414 90 10 00	—Μέρη:			
8414 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8414 90 10 10	—Άλλα:			
8414 90 10 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	5.7	10.8	-
8414 90 10 20	—Για ψυγεία, συσκευές ή συστήματα τεχνητού κλίματος. Για ανεμιστήρες μη οικιακής χρήσης, για φυστήρες εξαιρετισμένες και παρόμοια	8.6	15.2	-
8414 90 10 30	—Για οικιακές συσκευές	11.4	19.6	-
8414 90 10 90	—Άλλα	Ατελώς	2	-
8415	Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγροθερμικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά:			
8415 10 00 00	—Για τσίχλους ή για παρόμοια, που αποτελούν ένα μόνο σώμα	25	40.2	Αρ.
8415 81	—Άλλες:			
8415 81 10 00	—Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου			
8415 81 90 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	25	38.5	Αρ.
8415 82	—Άλλες(βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	25	40.9	Αρ.
8415 82 10 00	—Άλλες, με ψυκτική διάταξη:			
8415 82 90 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	25	38.5	Αρ.
8415 83	—Άλλες(βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	25	40.9	Αρ.
8415 83 10 00	—Χωρίς ψυκτική διάταξη:			
8415 83 90 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	25	38.5	Αρ.
8415 90	—Άλλες	25	40.9	Αρ.
8415 90 10 00	—Μέρη:			
8415 90 10 00	—Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των Κλάσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	25	38.5	-
8415 90 90 00	—Άλλα	25	40.9	-
8416	Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρό καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές στάθες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις:			
8416 10	—Καυστήρες υγρών καυσίμων:			
8416 10 10 00	—Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο	Ατελώς	1.8	Αρ.
8416 10 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8416 30 00 00	—Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8416 30 00 00	—Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους,	Ατελώς	1.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8416 90 00 00	οι μηχανικές σφάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις -Μέλη	Ατελώς	1.8	-
8417	Κλιβανοί βιομηχανικοί ή εργαστηρίου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποσφραγίτες, μη ηλεκτρικοί:			
8417 10 00 00	-Κλιβανοί για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων	Ατελώς	1.8	Αρ.
8417 20	-Κλιβανοί αεροποιακής, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας:	Ατελώς	1.8	Αρ.
8417 20 10 00	-Κλιβανοί με σήραγγα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8417 20 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8417 80	-Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8417 80 10 00	-Κλιβανοί για την αποστείρωση των απορρυμμάτων	Ατελώς	1.8	Αρ.
8417 80 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8417 90 00 00	-Μέλη	Ατελώς	1.8	Αρ.
8418	Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντίλει για θέρμανση, άλλοι από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της Κλάσης 84.15:			
8418 10	-Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες:			
8418 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	Αρ.
8418 10 90 00	-Άλλοι	8.6	14.9	Αρ.
8418 21	-Ψυγεία οικιακού τύπου:			
8418 21 10 00	-Με συμπίεση	8.6	14.6	Αρ.
8418 21 51 00	-Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 λίτρα	8.6	14.9	Αρ.
8418 21 59 00	-Άλλα:	8.6	14.9	Αρ.
8418 21 91 00	-Τύπου τραπέζιου	8.6	14.9	Αρ.
8418 21 99 00	-Εντοιχιζόμενα	8.6	14.9	Αρ.
8418 22 00 00	-Άλλα, με χωρητικότητα:			
8418 22 00 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	8.6	14.9	Αρ.
8418 22 00 00	---Που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 λίτρα	8.6	14.9	Αρ.
8418 22 00 00	---Με απορρόφηση, ηλεκτρικά	8.6	14.9	Αρ.
8418 29 00 00	-Άλλα	8.6	14.9	Αρ.
8418 30	-Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα:			
8418 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	Αρ.
8418 30 91 00	-Άλλα:	8.6	14.9	Αρ.
8418 30 99 00	---Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 λίτρα	8.6	14.9	Αρ.
8418 30 99 00	---Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα	8.6	14.9	Αρ.
8418 40	-Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα:			
8418 40 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	Αρ.
8418 40 91 00	-Άλλα:	8.6	14.9	Αρ.
8418 40 99 00	---Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	8.6	14.9	Αρ.
8418 40 99 00	---Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα	8.6	14.9	Αρ.
8418 50	-Άλλα κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους:			
8418 50 11 00	-Έπιπλα-βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξημεστήρα):	8.6	14.9	Αρ.
8418 50 19 00	-Για καταψυγμένα προϊόντα	8.6	14.9	Αρ.
8418 50 91 00	-Άλλα	8.6	14.9	Αρ.
8418 50 99 00	-Άλλα ψυκτικά έπιπλα:	8.6	14.9	Αρ.
8418 50 99 00	-Καταψύκτες-διατηρητές, άλλοι από εκείνους των Κλάσεων 8418 30 και 8418 40	8.6	14.9	Αρ.
8418 61	-Άλλα	8.6	14.9	Αρ.
8418 61 10 00	-Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντίλει για θέρμανση:			
8418 61 90 00	-Συγκροτήματα με συμπίεση, στα οποία ο συμπυκνωτής αποσπάζεται από διάταξη για την εναλλαγή της θεμότητας:	8.6	13.2	Αρ.
8418 69	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	14.9	Αρ.
8418 69 10 00	-Άλλα:	8.6	13.2	Αρ.
8418 69 91 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	14.9	Αρ.
8418 69 99 00	-Άλλα:	8.6	14.9	Αρ.
8418 91 00 00	-Μέλη	8.6	14.9	-
8418 99	-Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους			
8418 99 10 00	-Άλλα:	8.6	14.6	-
8418 99 90 00	-Εξημεστής και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης	8.6	14.9	-
8419	Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό για την επεξεργασία υλών με μέθοδο που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως για τη θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, την αποστείψη, τη διύλιση, την αποστείρωση, την παστερίωση, τον κλιματισμό, το στέγνωμα,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	την εξάτμιση, το ράντισμα, τη συμπύκνωση ή την ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στηγμιαίος θέρμανσης ή συσώρευσης:			
8419 11 00 00	-Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στηγμιαίος θέρμανσης ή συσώρευσης:	3.5	6.4	Αρ.
8419 19 00 00	-Για στηγμιαία θέρμανση, με αέριο	3.5	6.4	Αρ.
8419 20 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.5	Αρ.
	-Αποστειρωτήρες ιατροφαρμακείοι ή εργαστηρίων			
	-Στηγμιαίους:			
8419 31 00 00	-Για γεωργικά προϊόντα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8419 32 00 00	-Για το ξύλο, τις χαρτόμαξες, τα χαρτιά ή χαρτόνια	Ατελώς	1.8	Αρ.
8419 39 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8419 40 00 00	-Συσκευές για την απόσπαση ή διύλιση	Ατελώς	1.8	Αρ.
8419 50	-Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας:			
8419 50 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419 50 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	-
8419 60 00 00	-Συσκευές και διατάξεις για την υγραποίηση του αέρα ή άλλων αερίων	Ατελώς	1.8	-
	-Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8419 81	-Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:			
8419 81 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλες:			
8419 81 91 00	-Εγκλωστίζουσες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	Ατελώς	2.6	-
	-Άλλες:			
8419 81 99 00	-Άλλες:	Ατελώς	1.8	-
8419 89	-Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος	8.6	15	-
8419 89 10 00	-Συσκευές και διατάξεις εμμετάλλωσης σε κενό	Ατελώς	1.8	-
8419 89 80	-Άλλες:			
8419 89 80 10	-Συσκευές ψύξης	8.6	15	-
8419 89 80 90	-Άλλες:	Ατελώς	1.8	-
8419 90	-Μέρες:			
8419 90 10 00	-Για συσκευές εναλλαγής της θερμότητας, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
8419 90 90 10	-Για συσκευές ψύξης	8.6	15	-
8419 90 90 20	-Για θερμαντήρες νερού	3.5	6.2	-
8419 90 90 90	-Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8420	Καλάνθρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά:			
8420 10 00	-Καλάνθρες και έλαστρα:			
8420 10 00 10	-Μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	2.9	6.1	-
8420 10 00 90	-Άλλες	Ατελώς	1.7	-
	-Μέρες:			
8420 91	-Κύλινδροι:			
8420 91 10	-Από χυτοσίδηρο:			
8420 91 10 10	-Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	2.9	6.1	-
	-Άλλοι	Ατελώς	1.7	-
8420 91 30	-Από αμφοβιτρίμινο χάλυβα:			
8420 91 30 10	-Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	2.9	6.1	-
	-Άλλοι	Ατελώς	1.7	-
8420 91 90	-Άλλοι:			
8420 91 90 10	-Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	2.9	6.1	-
	-Άλλοι	Ατελώς	1.7	-
8420 91 90 90	-Άλλοι:			
8420 99 00	-Άλλα:			
8420 99 00 10	-Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	2.9	6.1	-
	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8421	Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σφραγιστές. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:			
	-Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σφραγιστές:			
8421 11 00 00	-Συσκευές για τον απογαλακισμό της κρέμας του γάλακτος	Ατελώς	1.7	Αρ.
8421 12 00	-Σφραγιστές για αεσιθάραους:			
8421 12 00 10	-Για οικιακή χρήση	11.4	20	Αρ.
8421 12 00 90	-Άλλες	Ατελώς	2.4	Αρ.
8421 19	-Άλλες:			
8421 19 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλες:			
8421 19 91 00	-Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια	Ατελώς	1.7	Αρ.
	-Άλλες:			
8421 19 99	-Άλλες:			
8421 19 99 10	-Για οικιακή χρήση	11.4	19.3	Αρ.
8421 19 99 90	-Άλλες	Ατελώς	1.7	Αρ.
	-Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:			
8421 21	-Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8421 21 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 21 90	—'Άλλες:			
8421 21 90 10	—Για οικιακή χρήση	5.7	10.8	Αρ.
8421 21 90 90	—'Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
8421 22 00 00	—Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό	Ατελώς	2	Αρ.
8421 23	—Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών και πετρελαίων στους κινητήρες που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8421 23 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 23 90	—'Άλλες:			
8421 23 90 10	—Φίλτρα λαδιού και πετρελαίου, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (tractors-cars) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.8	23.9	Αρ.
8421 23 90 90	—'Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
8421 29	—'Άλλες:			
8421 29 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 29 90 00	—'Άλλες:	Ατελώς	2	Αρ.
	—Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων:			
8421 31	—Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8421 31 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 31 90	—'Άλλες:			
8421 31 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (tractors-cars) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.8	23.9	Αρ.
8421 31 90 90	—'Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
8421 39	—'Άλλες:			
8421 39 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—'Άλλες:			
8421 39 30	—Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα:			
8421 39 30 10	—Για οικιακή χρήση	5.7	10.8	Αρ.
8421 39 30 90	—'Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
	—Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων:			
8421 39 51 00	—Με μέθοδο ύφανσης	Ατελώς	2	Αρ.
8421 39 55 00	—Με ηλεκτροστατική μέθοδο	Ατελώς	2	Αρ.
8421 39 71 00	—Με καταλυτική μέθοδο	Ατελώς	2	Αρ.
8421 39 75 00	—Με θερμική μέθοδο	Ατελώς	2	Αρ.
8421 39 99 00	—'Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
	—Μέση:			
8421 91 00	—Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες:			
8421 91 00 10	—Για οικιακή χρήση	11.4	19.3	-
8421 91 00 90	—'Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8421 99 00	—'Άλλα:			
8421 99 00 10	—Για συσκευές διήθησης, καθαρισμού και αποσκλήρυνσης του νερού και παρόμοια	5.7	10.8	-
8421 99 00 20	—Για φίλτρα αέρα, λαδιού και πετρελαίου, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (tractors-cars) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14.8	23.9	-
8421 99 00 90	—'Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8422	Μηχανές για το πλύσιμο των πατικών. Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γάμμα, τον παρατετατό, το επιστόμιο ή την επικάλυψη επικατών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων. Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή ανθρακικού οξέος στα ποτά:			
	—Μηχανές για το πλύσιμο των πατικών:			
8422 11 00	—Ουσιακού τύπου:			
8422 11 00 10	—Ηλεκτρικές	11.4	19.8	Αρ.
8422 11 00 90	—'Άλλες	5.7	11	Αρ.
8422 19 00 00	—'Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8422 20 00 00	—Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων	Ατελώς	1.6	Αρ.
8422 30 00 00	—Μηχανές και συσκευές για το γάμμα, τον παμματισμό, το επιστόμιο ή την επικάλυψη επικατών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Συσκευές για την εισαγωγή ανθρακικού οξέος στα ποτά			
8422 40 00 00	—Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων	Ατελώς	1.6	Αρ.
8422 90	—Μέση:			
8422 90 10	—Μηχανές για το πλύσιμο των πατικών:			
8422 90 10 10	—Για ηλεκτρικές μηχανές οικιακής χρήσης	11.4	19.2	-
8422 90 10 90	—Για άλλες μηχανές οικιακής χρήσης	5.7	10.4	-
8422 90 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8423	Συσκευές και όργανα ζυγίστους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κλιμακωτές και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργοστάσια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 εκατοστιαίων γραμμάρια ή λιγότερα. Στοιβά για κάθε ζυγαριά:			
8423 10	—Ζυγαριές δημόσιας προοράου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δημόσιες βεζόνες. Ζυγαριές οικιακής χρήσης:			
8423 10 10 00	—Ζυγαριές οικιακής χρήσης	5.7	10.8	Αρ.
8423 10 90 00	—'Άλλες	5.7	10.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8423 20 00 00	-Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσιας επί μεταφορέων	Ατελώς	2	Αρ.
8423 30 00 00	-Πλάστιγγες για σταθερά βάση και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σκάσιμο ή το μέτρημα των δόσεων	Ατελώς	2	Αρ.
8423 81	-Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσιας:			
8423 81 10 00	-Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα:			
8423 81 30 00	-Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα:	Ατελώς	2	Αρ.
8423 81 50 00	-Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	5.7	10.8	Αρ.
8423 81 90 00	-Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων	5.7	10.8	Αρ.
8423 82	-Ζυγαριές καταστημάτων	5.7	10.8	Αρ.
8423 82 10 00	-Άλλες			
8423 82 91	-Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:	Ατελώς	2	Αρ.
8423 82 91 10	-Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς			
8423 82 91 90	-Άλλες, με δυνατότητα:			
8423 82 99	-Που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα:	Ατελώς	2	Αρ.
8423 82 99 10	-Μη κινητές και μη φορητές	5.7	10.8	Αρ.
8423 82 99 90	-Άλλες			
8423 89	-Γεωμετρικά	Ατελώς	2	Αρ.
8423 89 10 00	-Άλλες:			
8423 89 90 10	-Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	2	Αρ.
8423 89 90 90	-Άλλες	5.7	10.8	Αρ.
8423 90 00	-Σταθιά για κάθε ζυγαριά. Μέλη συσκευών ή οργάνων ζυγίσιας:			
8423 90 00 10	-Για γεωμετρικά	Ατελώς	2	
8423 90 00 90	-Για γεωμετρικά	5.7	10.8	
84.24	Μηχανικές συσκευές (έτσι και του χειριστή) για την εκτέλεση, διασπορά ή ψεκασμό γράνι υλών ή υλών σε σκόνη. Ποροροσφύρες, έτσι και γεμάτοι. Πιστόλια εξεκοντίωσης που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως:			
8424 10	-Πυροσφύρες, έτσι και γεμάτοι:			
8424 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8424 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2	Αρ.
8424 20	-Πιστόλια εξεκοντίωσης και παρόμοιες συσκευές:			
8424 20 10	-Πιστόλια εξεκοντίωσης σε θερμή κατάσταση:			
8424 20 10 10	-Οικιακής χρήσης	5.7	10.8	Αρ.
8424 20 10 90	-Άλλα	Ατελώς	2	Αρ.
8424 20 90	-Άλλα:			
8424 20 90 10	-Οικιακής χρήσης	5.7	10.8	Αρ.
8424 20 90 90	-Άλλα	Ατελώς	2	Αρ.
8424 30	-Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως:			
8424 30 10 00	-Με πιεσμένο αέρα	Ατελώς	2	Αρ.
8424 30 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
8424 81	-Άλλες συσκευές:			
8424 81 10 00	-Για τη γεωργία ή την κτηνοτροφία			
8424 81 31 00	-Συσκευές πιστόματος	Ατελώς	2	Αρ.
8424 81 39 00	-Άλλες:			
8424 81 91 00	-Συσκευές φορητές:			
8424 81 91 10	-Χειρής κινητήρα	Ατελώς	2	Αρ.
8424 81 91 90	-Με κινητήρα	Ατελώς	2	Αρ.
8424 81 99 00	-Άλλες:			
8424 89	-Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρνουν ή να έλκουνται από ελαστικότητα	Ατελώς	2	Αρ.
8424 89 10 00	-Άλλες:			
8424 89 31 00	-Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα:			
8424 89 39 00	-Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης	Ατελώς	2	Αρ.
8424 89 90	-Άλλες, με ισχύ κινητήρα:			
8424 89 90 10	-Που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	2	Αρ.
8424 89 90 20	-Που υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	2	Αρ.
8424 89 90 90	-Άλλες:			
8424 90 00	-Συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	10.7	18.5	Αρ.
8424 90 00 10	-Οικιακής χρήσης	5.7	10.8	Αρ.
8424 90 00 90	-Άλλες	Ατελώς	2	Αρ.
8424 90 00 10	-Μέση:			
8424 90 00 90	-Για ψεκαστήρες οικιακής χρήσης	5.7	10.8	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8424 90 00 20	-Για συσκευές πλυσίματος για τους αντιοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	10.7	18.5	-
8424 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2	-
<b>8425</b>	<b>Πολύσπαστα. Βαρούλια και εργάτες. Γρύλοι εν γένει:</b>			
	-Πολύσπαστα:			
8425 11	-Με ηλεκτρικό κίνητρο:			
8425 11 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 11 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8425 19	-Άλλα:			
8425 19 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλα:			
8425 19 91 00	-Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8425 19 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8425 20 00 00	-Βαρούλια που εξασφαλίζουν την άνοδο και κάθοδο κλιμαβίων ή κρεμαστών κάδων μέσα στα φρέατα των ορυχείων. Βαρούλια ειδικά κατασκευασμένα για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος	Ατελώς	1.8	Αρ.
	-Άλλα βαρούλια. Εργάτες:			
8425 31	-Με ηλεκτρικό κίνητρο:			
8425 31 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 31 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8425 39	-Άλλα:			
8425 39 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλα:			
8425 39 91 00	-Με κίνητρο με ανάφλεξη ή με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπύκνωση	Ατελώς	1.8	Αρ.
8425 39 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
	-Γρύλοι εν γένει:			
8425 41 00 00	-Ανιψκίτες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία	Ατελώς	1.8	Αρ.
8425 42	-Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί:			
8425 42 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 42 90	-Άλλοι:			
8425 42 90 10	-Φορητοί γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρύλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητους ανύψωσης των κάδων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	10.7	18.3	Αρ.
8425 42 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8425 49	-Άλλοι:			
8425 49 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 49 90	-Άλλοι:			
8425 49 90 10	-Φορητοί γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα	10.7	18.3	Αρ.
8425 49 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
<b>8426</b>	<b>Νεανικά βαρούλια φορέωσης. Γερανοί και γερανοί πάνω σε σμηνατόχοινα. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αγρίτες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί:</b>			
	-Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία-αγρίτες για τη μετατόπιση υλικών:			
8426 11 00 00	-Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα.	Ατελώς	1.8	Αρ.
8426 12 00 00	-Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αγρίτες για τη μετατόπιση υλικών	Ατελώς	2.3	Αρ.
8426 19 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8426 20 00 00	-Γερανοί με παγκύκλιο	Ατελώς	1.8	Αρ.
8426 30 00 00	-Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες	Ατελώς	1.8	Αρ.
	-Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες:			
8426 41 00 00	-Πάνω σε ελαστικούς τροχούς	Ατελώς	2.6	Αρ.
8426 49 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8426 91	-Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικά οχήματα:			
8426 91 10 00	-Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχημάτων	Ατελώς	1.8	Αρ.
8426 91 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8426 99	-Άλλες:			
8426 99 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8426 99 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
<b>8427</b>	<b>Τροχοφόρα φορεία στοιβαξίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως:</b>			
8427 10	-Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κίνητρο:			
8427 10 10 00	-Ανερχόμενα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερο	Ατελώς	2.2	Αρ.
8427 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8427 20	-Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα:			
	-Ανερχόμενα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερο:			
8427 20 11 00	-Τροχοφόρα φορεία στοιβαξίας κάθε είδους	Ατελώς	2.2	Αρ.
8427 20 19 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8427 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8427 90 00 00	-Άλλα τροχοφόρα φορεία	Ατελώς	1.8	Αρ.
<b>8428</b>	<b>Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, ενάξιοι επ'αφρόφοροι):</b>			
8428 10	-Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8428 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
8428 10 91	—Ηλεκτρικοί:			
8428 10 91 10	—Ανελευστήρες	5.7	10.6	Αρ.
8428 10 91 20	—Αναβατήρες φορτίου	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 10 99	—Άλλοι:			
8428 10 99 10	—Ανελευστήρες	5.7	10.6	Αρ.
8428 10 99 20	—Ανυψωτήρες φορτίου	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 20	—Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα:			
8428 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 20 30 00	—Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση	Ατελώς	1.8	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 20 91 00	—Για προϊόντα χύμα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 20 99 00	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
	—Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα:			
8428 31 00 00	—Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 32 00 00	—Άλλες, με κάδο	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 33	—Άλλες, με ταινία ή μάνια:			
8428 33 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8428 33 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 39	—Άλλες:			
8428 39 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 39 91 00	—Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κλινόμενους	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 39 99 00	—Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 40 00	—Μηχανικές σκάλες και κλινοίμοι πεδρόδρομοι:			
8428 40 00 10	—Μηχανικές σκάλες	5.7	10.6	Αρ.
8428 40 00 20	—Κλινοίμοι πεδρόδρομοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 50 00 00	—Οδηγούμερες βαγονιών ορυχείων (μεταλλικών), διατάξεις μεταγωγής από μία γραμμή σε άλλη ή οριζοφάντων φορέων, συσκευές για την αιώρηση και ανατροπή βαγονιών, μεταλλικών κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης τέτοιου κλινοίμοι πάνω σε οδήγητορρά	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 60 00 00	—Εναέρια οδήγητορρά (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορείς ελευσθήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς οδήγητορρά			
8428 90	—Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8428 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 90 30 00	—Μηχανές με κλινοίμοι σύστημα: κλινοίμοι επιφανείας για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. κλινοίμοι, όγκων, κομμένων ή περιεμάτων, ερβών και πλακών	Ατελώς	2.5	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 90 50 00	—Φορητές για υφαιμάκτους ή για βιομηχανικούς κλιβάνους. Χειρστικά μηχανήματα σπινθηρογείων	Ατελώς	1.8	Αρ.
	—Φορητές ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση:			
8428 90 71 00	—Κατασκευασμένες για να σύρονται από αγροτικά ελευσθήρα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 90 79 00	—Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
	—Άλλοι:			
8428 90 91 00	—Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περιούλλογης	Ατελώς	1.8	Αρ.
8428 90 99 00	—Άλλοι	Ατελώς	1.8	Αρ.
8429	Μπουλινάδες, πλάγιες μπουλινάδες (spigolozze), ισοπεδωτήρες, αναροχλευτήρες (αποβόνοτες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορητοί και φορητοί-φτυαριστές, σφραγιστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:			
	—Μπουλινάδες και πλάγιες μπουλινάδες (anglozozze):			
8429 11 00 00	—Με ερπύστρες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8429 19 00 00	—Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8429 20 00 00	—Ισοπεδωτήρες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8429 30 00 00	—Αναροχλευτήρες (αποβόνοτες δρόμων)	Ατελώς	2.6	Αρ.
8429 40	—Σφραγιστές και οδοστρωτήρες:			
	—Οδοστρωτήρες:			
8429 40 10 00	—Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δονήσεις	2.9	6.1	Αρ.
	—Άλλοι:			
8429 40 31 00	—Με ελαστικούς τροχούς	2.9	6.1	Αρ.
8429 40 39 00	—Άλλοι	2.9	6.1	Αρ.
8429 40 90 00	—Σφραγιστές	Ατελώς	2.9	Αρ.
	—Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορητοί και φορητοί-φτυαριστές:			
8429 51	—Φορητοί και φορητοί-φτυαριστές μετακινής οδού:			
8429 51 10 00	—Φορητοί ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	2.7	Αρ.
	—Άλλοι	Ατελώς	2.7	Αρ.
8429 51 90 00	—Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360 μοιρών	Ατελώς	2.9	Αρ.
8429 52 00 00	—Άλλοι			
8429 59 00 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.30	Άλλες μηχανές και συσκευές για χρωματισμό, ισοπέδωση, αναμόλυνση, σκουφή, σφικίαση, εξόρυξη ή γείωση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασσαλομηχανές και μηχανές εκρήξεως πασσάλων. Εκχιονητήρες: -Πασαλομηχανές και μηχανές για την εκρήξεση των πασσάλων	Ατελώς	2.3	Αρ.
8430 10 00 00	-Εκχιονητήρες	Ατελώς	2.3	Αρ.
8430 20 00 00	-Εμβραχυστήρες, μηχανές καταδάφησης και μηχανές για το σκάψιμο των σπηγγων ή των σταών:			
8430 31 00 00	-Αυτοπροωδούμενες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8430 39 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8430 41 00 00	-Άλλες μηχανές γείωσης εν γένει:			
8430 49 00 00	-Αυτοπροωδούμενες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8430 50 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.3	Αρ.
8430 50 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωδούμενες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8430 61 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωδούμενες:			
8430 62 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση	Ατελώς	1.8	Αρ.
8430 62 00 00	-Αναμειγνυστήρες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8430 69 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
84.31	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.25 μέχρι 84.30:			
8431 10 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.25:			
8431 10 00 10	-Φορητοί γκάντες για μηχανοκίνητα οχήματα. Γάντες που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητες ανύψωση των κάσεων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	10.7	18.3	-
8431 10 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8431 20 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.27:			
8431 20 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.28:			
8431 31 00	-Για ανεκμισθωτές, ανεβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες:			
8431 31 00 10	-Για ανεκμισθωτές και μηχανικές σκάλες	5.7	10.6	-
8431 31 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8431 39	-Άλλα:			
8431 39 10 00	-Για μηχανές θλάσης της Κλάσης 84.28 90 30	Ατελώς	2.5	-
8431 39 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8431 41 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.26, 84.29 ή 84.30:			
8431 41 00 00	-Καθίσματα, κάδοι, κάδοι-λίπτες, φτυάρια, αργάτες και λαβίδες	Ατελώς	2.4	-
8431 42 00 00	-Λεπίδες για μισοκινούμετες ή πλήρεις μισοκινούμετες (engletozers)	Ατελώς	2.6	-
8431 43 00 00	-Μέρη μηχανών γείωσης εν γένει, των Κλάσεων 8430 41 ή 8430 49	Ατελώς	1.3	-
8431 49	-Άλλα:			
8431 49 20	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8431 49 20 10	-Για οδοστρωτήρες	2.9	6.7	-
8431 49 20 90	-Άλλα	Ατελώς	2.3	-
8431 49 80	-Άλλα:			
8431 49 80 10	-Για οδοστρωτήρες	2.9	6.7	-
8431 49 80 90	-Άλλα	Ατελώς	2.3	-
84.32	Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά μηχανικά ή δασοκομικά για την προετοιμασία ή την κατεργασία του εδάφους ή την καλλιέργεια. Κλίβαντοι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή του εδάφους των αθλητικών γηπέδων, εκ ή χωρίς χλόη:			
8432 10	-Αρσενά:			
8432 10 10 00	-Με τινία	Ατελώς	1.6	-
8432 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8432 21 00 00	-Βολοκόποι (οβάδες), αναμειγνυστήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκρημάτες, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία διβόλλιατος:			
8432 21 00 00	-Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)	Ατελώς	1.6	-
8432 29	-Άλλα:			
8432 29 10 00	-Αναμειγνυστήρες και καλλιεργητικές μηχανές	Ατελώς	1.6	-
8432 29 30 00	-Βολοκόποι	Ατελώς	1.6	-
8432 29 50 00	-Τσάπες με κινητήρα	Ατελώς	1.6	-
8432 29 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8432 30	-Μηχανήματα απορρόφησης, φύτευσης και μεταφύτευσης:			
8432 30 11 00	-Μηχανήματα απορρόφησης:			
8432 30 11 00	-Ακτιβέλες, με κεντρικό μηχανισμό εντολών	Ατελώς	1.6	-
8432 30 19 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8432 30 90 00	-Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης	Ατελώς	1.6	-
8432 40	-Μηχανήματα δασοκομισμού κοπής και διανομής λυσιμάτων:			
8432 40 10 00	-Ορυκτών ή χημικών λυσιμάτων	Ατελώς	1.6	-
8432 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
8432 80 00 00	-Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις	Ατελώς	1.6	-
8432 90	-Μέγρη			
8432 90 10 00	-Υνό αρότρων	Ατελώς	1.6	-
8432 90 10 00	-Άλλα:			
8432 90 91 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.6	-
8432 90 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	-
84.33	Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παστέλια για άχυρο ή χαρτονομίς. Κορυμνιστές μηχανές χόρτου και μηχανές-θερμάνια. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή σιγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της Κλάσης 84.37:			
8433	-Κορυμνιστές μηχανές χόρτου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8433 11	-Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιλαμβάνεται σε οριζόντιο επίπεδο:			
8433 11 10 00	-Ηλεκτρικές	Ατελώς	1.6	Αρ.
	-Άλλες:			
	-Αυτοπροωθούμενες:			
8433 11 51 00	-Εξοπλισμένες με κάθισμα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 11 59 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 11 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 19	-Με κινητήρα:			
8433 19 10 00	-Ηλεκτρικό	Ατελώς	1.6	Αρ.
	-Άλλο:			
	-Αυτοπροωθούμενο:			
8433 19 51 00	-Εξοπλισμένο με κάθισμα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 19 59 00	-Άλλο	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 19 70 00	-Άλλο	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 19 90 00	-Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 20	-Μηχανές όρεσιάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα:			
8433 20 10 00	-Μηχανές όρεσιάνια με κινητήρα	Ατελώς	1.6	Αρ.
	-Άλλες:			
	-Κατασκευασμένες για να ελκυνται ή να φέρονται από ελκυστήρες:			
8433 20 51 00	-Στις οποίες η διάταξη κοπής περιλαμβάνεται σε οριζόντιο επίπεδο	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 20 59 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 30	-Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων:			
8433 30 10 00	-Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 30 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 40	-Πιστόρια για άγρα ή χορτονομίς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιστόρια περισυλλογής:			
8433 40 10 00	-Πιστόρια περισυλλογής	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
	-Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή, μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:			
8433 51 00 00	-Θερμοαλωνιστικές μηχανές	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 52 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 53	-Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων:			
8433 53 10 00	-Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 53 30 00	-Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή τρυχαροτεύλων	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 53 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 59	-Άλλες:			
8433 59 10 00	-Συλλεκτικές κοπτικές	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 59 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 60	-Μηχανές για το καθαρισμό ή τη διαλογή αυτών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:			
8433 60 10 00	-Μηχανές για τη διαλογή αυτών	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 60 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8433 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	1.6	-
8434	Αρμεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας:			
8434 10 00 00	-Αρμεχτικές μηχανές	Ατελώς	1.8	Αρ.
8434 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας	Ατελώς	1.8	Αρ.
8434 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	1.8	-
8435	Πιστόριες και πιστόρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μιλίτε, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών:			
8435 10	-Μηχανές και συσκευές:			
8435 10 10 00	-Πιστόριες και πιστόρια	Ατελώς	1.8	Αρ.
8435 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
8435 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	1.8	-
8436	Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, την κτηνοτροφία ή τη μελιτοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και οι εκκολαπτήρες και αναθερμητές κτηνοτροφίας:			
8436 10	-Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μηχανών για ζώα:			
8436 10 10 00	-Αλεστικές μηχανές και άλλοι μύλοι άλεσης για δημητριακά, φασόλες, μπιζελία και παρόμοια προϊόντα	Ατελώς	1.7	Αρ.
8436 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.7	Αρ.
	-Μηχανές και συσκευές για την κτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτήρες και αναθερμητές:			
8436 21 00 00	-Εκκολαπτήρες και αναθερμητές	Ατελώς	1.7	Αρ.
8436 29 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.7	Αρ.
8436 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1.7	Αρ.
	-Μέρη:			
8436 91 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές κτηνοτροφίας	Ατελώς	1.7	-
8436 99 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8437	Μηχανές για το καθαρισμό, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8437 10 00 00	των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα: -Μηχανές για το καθάρισμα, τη διολογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων	Ατελώς	1.7	Αρ.
8437 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2.1	Αρ.
8437 90 00 00	-Μέλη	Ατελώς	1.7	-
84.38	Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών:			
8438 10	-Μηχανές και συσκευές για την αρωματοία, τη ζαχαροπλαστική, τη μετασκοποποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών:			
8438 10 10 00	--Για την αρωματοία, τη ζαχαροπλαστική ή την μετασκοποποιία	Ατελώς	1.7	Αρ.
8438 10 90 00	--Για την παρασκευή ζυμαρικών	Ατελώς	1.7	Αρ.
8438 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κρέμας ή σοκολάτας	Ατελώς	1.7	Αρ.
8438 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη σακχαροποιία	Ατελώς	1.7	Αρ.
8438 40 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία	Ατελώς	1.7	Αρ.
8438 50 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρέματων	Ατελώς	1.7	Αρ.
8438 60 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών	Ατελώς	1.7	Αρ.
8438 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8438 80 10 00	--Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού	Ατελώς	1.7	Αρ.
	--Άλλες:			
8438 80 91 00	--Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών	Ατελώς	1.7	Αρ.
8438 80 99 00	--Άλλες:	Ατελώς	1.7	Αρ.
8438 90 00 00	-Μέλη	Ατελώς	1.7	-
84.39	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του καπνού από ινώδεις ύλες που περιέχουν νικαρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού:			
8439 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή καπνού από ινώδεις ύλες που περιέχουν νικαρίνη	Ατελώς	1.8	Αρ.
8439 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	1.7	Αρ.
8439 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	1.8	Αρ.
	-Μέλη:			
8439 91	-Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή καπνού από ινώδεις ύλες που περιέχουν νικαρίνη:			
8439 91 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.8	-
8439 91 90 00	--Άλλα:	Ατελώς	1.8	-
8439 99	--Άλλα:			
8439 99 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.8	-
8439 99 90 00	--Άλλα:	Ατελώς	1.8	-
84.40	Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων:			
8440 10	-Μηχανές και συσκευές:			
8440 10 10 00	--Διαλωμένες	Ατελώς	1.6	Αρ.
8440 10 20 00	--Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων	Ατελώς	1.6	Αρ.
8440 10 30	--Ρακτικές ή συρραπτικές:			
8440 10 30 10	--Μηχανές για ράψιμο	2.9	6	Αρ.
8440 10 30 90	--Άλλες:	Ατελώς	1.6	Αρ.
8440 10 40 00	--Συγκολλητικές	Ατελώς	1.6	Αρ.
8440 10 90 00	--Άλλες:	Ατελώς	1.6	Αρ.
8440 90 00	-Μέλη:			
8440 90 00 10	--Για μηχανές για ράψιμο	2.9	6	-
8440 90 00 90	--Άλλα:	Ατελώς	1.6	-
84.41	Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κατάς κάθε τύπου:			
8441 10	-Μηχανές κοπής:			
8441 10 10	--Κόπτες-περιτυλίκτες:			
	--Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 10 11	--Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3.6	7.2	-
8441 10 10 19	--Άλλες:	21.5	34.7	-
8441 10 10 90	--Άλλες:	Ατελώς	1.7	-
8441 10 20	--Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια:			
	--Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 20 11	--Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3.6	7.2	-
8441 10 20 19	--Άλλες:	21.5	34.7	-
8441 10 20 90	--Άλλες:	Ατελώς	1.7	-
8441 10 30	--Περικαπτήρες χαρτιού (massicot):			
	--Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8441 10 30 11	εργαστήρια: —Που χρησιμοποιούνται για την αυτορκική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3.6	7.2	-
8441 10 30 19	—Άλλες	21.5	34.7	-
8441 10 30 90	—Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8441 10 90	—Άλλες: —Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 90 11	—Που χρησιμοποιούνται για την αυτορκική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3.6	7.2	-
8441 10 90 19	—Άλλες	21.5	34.7	-
8441 10 90 90	—Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8441 20 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή οθώνων, οσκαδίων ή φακλών	Ατελώς	1.7	-
8441 30 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή κουπιών, κυβερτιών, σωλήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση	Ατελώς	1.7	-
8441 40 00 00	-Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαξα, χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	1.7	-
8441 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1.7	-
8441 90	-Μέρη:			
8441 90 10	-Μηχανών κοπής: —Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 90 10 11	—Που χρησιμοποιούνται για την αυτορκική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3.6	7.2	-
8441 90 10 19	—Άλλων	21.5	34.7	-
8441 90 10 90	—Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8441 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	1.7	-
84.42	Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των πλάκων για την εκτύπωση εκδόσεων, πλάκων πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εκδόσεων, πλάκες πινάκων, κυλίνδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κυλίνδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σφραγιστή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 10 00 00	-Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφισης	Ατελώς	1.8	-
8442 20	-Μηχανές, συσκευές και υλικά για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έτοιμα και με διάταξη χύτευσης:			
8442 20 10 00	-Μηχανές για τη χύτευση και για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων (λινοτυπικές, μονοτυπικές κλπ.)	Ατελώς	1	-
8442 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	-
8442 30 00 00	-Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικά	Ατελώς	1.8	-
8442 40 00 00	-Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού	Ατελώς	1.8	-
8442 50	-Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εκδόσεων, πλάκες πινάκων, κυλίνδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κυλίνδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σφραγιστή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 50 10 00	-Έκτυπα (dichés) για φωτογραφικούς	Ατελώς	2	-
8442 50 30 00	-Πλάκες πινάκων, πλάκες και φύλλα για εκτύπωση σε όφσσετ (offset)	Ατελώς	2	-
8442 50 91 00	-Άλλα:			
8442 50 99 00	-Έτοιμα για εκτύπωση	Ατελώς	2	-
	-Άλλα	Ατελώς	2	-
84.43	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης και οι βοηθητικές μηχανές αυτών:			
8443 11 00 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσσετ (offset):			
8443 12 00 00	-Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	1.4	-
8443 19 00 00	-Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 x 36 εκατοστάμετρα ή λιγότερο (όφσσετ (offset) γραφέου)	Ατελώς	1.4	-
8443 19	-Άλλες:			
8443 19 11 00	-Που τροφοδοτούνται με φύλλα μεγέθους:			
8443 19 19 00	—Που δεν υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστάμετρα	Ατελώς	1.4	-
8443 19 90 00	—Που υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστάμετρα	Ατελώς	1.4	-
8443 21 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8443 29 00 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξαίρεση μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές:			
8443 30 00 00	-Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	1.4	-
8443 40 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8443 50	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές	Ατελώς	1.4	-
8443 50 11 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές	Ατελώς	1.4	-
8443 50 19 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης:			
8443 60 00 00	-Μηχανές περιστροφικές:			
8443 90	-Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.4	-
8443 90 10 00	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8443 90 19 00	-Άλλες	Ατελώς	1.4	-
8443 90 90 00	-Βοηθητικές μηχανές	Ατελώς	1.4	-
8443 90 90 00	-Μέρη:			
8443 90 90 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.4	-
8443 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	-
84.44 00	Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διάσπαση μέσω φίλτρας), τον σφελισμό, την ύφανση ή τον τεραχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8444 00 10 00	-Μηχανές για τη νηματοποίηση	Ατελώς	1.7	-
8444 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.7	-
<b>84.45</b>	<b>Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσισμα, σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το τύλιγμα των νημάτων του υφάδιου στα μεσοθήρια) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των Κλάσεων 84.46 ή 84.47:</b>			
	-Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:			
8445 11 00 00	-Λαναρίσματος (λανάρια)	Ατελώς	1.7	-
8445 12 00 00	-Κτενίσματος (ξάντρες)	Ατελώς	1.7	-
8445 13 00 00	-Πάγκοι με ατράκτους	Ατελώς	1.7	-
8445 19 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8445 20 00 00	-Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.7	-
8445 30	-Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών:			
8445 30 10 00	-Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.7	-
8445 30 90 00	-Για τη συστροφή των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.7	-
8445 40 00 00	-Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανήμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών	Ατελώς	1.7	-
8445 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.7	-
<b>84.46</b>	<b>Αργαλειοί για ύφανση:</b>			
8446 10 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά	Ατελώς	1.6	-
	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, με σάιτες:			
8446 21 00 00	-Με νιπτήρα	Ατελώς	1.6	-
8446 29 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	1.6	-
8446 30 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά χωρίς σάιτες	Ατελώς	1.6	-
<b>84.47</b>	<b>Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τουλιών, δαντελών κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουρνών:</b>			
	-Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικό:			
8447 11 00 00	-Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 χιλιοστά	Ατελώς	2	-
8447 12 00 00	-Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 χιλιοστά	Ατελώς	2	-
8447 20	-Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμο. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο:			
8447 20 10 00	-Χειροκίνητα	Ατελώς	2	-
	-Άλλα:			
8447 20 91 00	-Αργαλειοί-αλυσιδές (αλυσιδοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel	Ατελώς	2	-
8447 20 93 00	-Αργαλειοί τύπου Cotton και τύπου Raget	Ατελώς	2	-
8447 20 99 00	-Άλλα	Ατελώς	2	-
8447 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.4	-
<b>84.48</b>	<b>Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ραπίδες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπές του υφάδιου και του στηματού, μηχανισμοί αλλαγής σάιτων). Τμήματα ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της Κλάσης αυτής ή των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αξονίσκοι, πετάγια, επινδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιές, σάιτες, μετέρια και κλαίρια αυτών, βελόνες, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα):</b>			
	-Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:			
8448 11 00 00	-Ραπίδες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard.	Ατελώς	1.7	-
	Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτινιών. Μηχανές για το θηλάκιμα των χαρτινιών μετά τη διάτρηση			
8448 19 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.7	-
8448 20	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 20 10 00	-Από χυσοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.7	-
8448 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 31 00 00	-Επινδύσεις λαναριών	Ατελώς	1.7	-
8448 32 00 00	-Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επινδύσεις λαναριών	Ατελώς	1.7	-
8448 33	-Αξονίσκοι και τα πετάγια τους, δακτύλιοι και δρομείς:			
8448 33 10 00	-Αξονίσκοι και τα πετάγια τους	Ατελώς	1.7	-
8448 33 90 00	-Δακτύλιοι και δρομείς	Ατελώς	1.7	-
8448 39 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
	-Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 41 00 00	-Σάιτες	Ατελώς	1.7	-
8448 42 00 00	-Χτένια, μετέρια και κλαίρια μεταριών	Ατελώς	1.7	-
8448 49 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
	-Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της Κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 51	-Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8448 51 10 00	Βρόχων:			
8448 51 90 00	--Πλαστικές	Ατελώς	1.7	-
8448 59 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.7	-
84.49 00 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πλίσματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόξα ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπλών από πλίσμα. Μήτρες (καλούπια) πιλοποιίας	Ατελώς	1.7	-
84.50	Μηχανές για το πλίσσιμο των ασηφόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος:			
	-Μηχανές με χωρητικότητα η καθέμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8450 11	--Μηχανές εντελώς αυτόματες:			
8450 11 10	--Με χωρητικότητα η καθέμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα:			
8450 11 10 10	--Οικιακής χρήσης	114	19.9	Αφ.
8450 11 10 90	--Άλλα	2.9	6.7	Αφ.
8450 11 90	--Με χωρητικότητα η καθέμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8450 11 90 10	--Οικιακής χρήσης	114	19.9	Αφ.
8450 11 90 90	--Άλλα	2.9	6.7	Αφ.
8450 12 00	--Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη συσκευή:			
8450 12 00 10	--Οικιακής χρήσης	114	19.9	Αφ.
8450 12 00 90	--Άλλα	2.9	6.7	Αφ.
8450 19 00	--Άλλες:			
8450 19 00 10	--Οικιακής χρήσης	114	19.9	Αφ.
8450 19 00 90	--Άλλα	2.9	6.7	Αφ.
8450 20 00 00	-Μηχανές με χωρητικότητα η καθέμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα	2.9	6.1	Αφ.
8450 90 00	-Μέτρες			
8450 90 00 10	-Για μηχανές για το πλίσσιμο, οικιακής χρήσης	114	19.9	-
8450 90 00 90	-Άλλα	2.9	6.7	-
84.51	Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της Κλάσης 84.50) για το πλίσσιμο, το καθάρισμα, το σοδάρισμα, το στέγνωμα, το σιδερώμα, το πάτημα (πρεσάρισμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λείανση, τη βαφή, το κολλάρισμα, το τελείωμα, την επίχρωση ή διαπότιση των υφασμάτων, υφασμάτων ή τεχνοσηματών από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικόλληση των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινωτάπητος (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίκλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων:			
8451 10 00 00	-Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα	2.9	6.1	Αφ.
	-Μηχανές στεγνώματος:			
8451 21	--Με χωρητικότητα η καθέμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8451 21 10	--Με χωρητικότητα η καθέμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα:			
8451 21 10 10	--Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	114	19.3	Αφ.
8451 21 10 90	--Άλλες	Ατελώς	1.7	Αφ.
8451 21 90	--Με χωρητικότητα η καθέμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8451 21 90 10	--Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	114	19.3	Αφ.
8451 21 90 90	--Άλλες	Ατελώς	1.7	Αφ.
8451 29 00 00	--Άλλες	Ατελώς	1.7	Αφ.
8451 30	-Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης:			
8451 30 10	--Που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ κατώτερη των 2 500 W:			
8450 30 10 10	--Οικιακής χρήσης	114	19.7	Αφ.
8450 30 10 90	--Άλλες	Ατελώς	2.1	Αφ.
8451 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.1	Αφ.
8451 40 00 00	-Μηχανές για το πλίσσιμο, τη λείανση ή τη βαφή	Ατελώς	1.7	Αφ.
8451 50 00 00	-Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίκλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων	Ατελώς	1.7	Αφ.
8451 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8451 80 10 00	-Μηχανές για την επικόλληση των υφασμάτων και άλλων υποθεμάτων που προορίζονται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως από λινωτάπητα (linoleum) κλπ.	Ατελώς	1.7	Αφ.
8451 80 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1.7	Αφ.
8451 90 00	-Μέτρες			
8451 90 00 10	-Για μηχανές σιδερώματος και μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	114	19.3	-
8451 90 00 20	-Για μηχανές για το στεγνό καθάρισμα	2.9	6.1	-
8451 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1.7	-
84.52	Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της Κλάσης 84.40. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:			
8452 10	-Ραπτομηχανές οικιακού τύπου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8452 10 11 00	-Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρί- στρας, στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 χιλιόγραμμα χωρίς κινητήρα ή 17 χιλιόγραμμα με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 χιλιόγραμμα χωρίς κινητήρα ή 17 χιλιόγραμμα με κινητήρα: -Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπέζια ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 ECU	2,9	7,1	Αφ.
8452 10 19 00	-Άλλες	2,9	9,8	Αφ.
8452 10 90 00	-Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών	2,9	6,4	Αφ.
8452 21 00 00	-Άλλες ραπτομηχανές:			
8452 29 00 00	-Αυτόματες μονάδες	2,9	6,4	Αφ.
8452 30 00 00	-Άλλες	2,9	6,4	Αφ.
8452 40 00 00	-Βελόνες για ραπτομηχανές	2,9	6,6	-
8452 90 00 00	-Έπιπλα, βόσες και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους	2,9	7	-
8452 90 00 00	-Άλλα μέρη ραπτομηχανών	2,9	7	-
84.53	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δεξμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:			
8453 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δεξμάτων γενικά	Ατελώς	1,8	Αφ.
8453 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων	Ατελώς	1,8	Αφ.
8453 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	1,8	Αφ.
8453 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	1,8	-
84.54	Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κουτάλες χυτήριου, μίτρες χυλώνων και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια:			
8454 10 00 00	-Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα	Ατελώς	1,7	Αφ.
8454 20	-Μίτρες χυλώνων και κουτάλες χυτήριου:			
8454 20 11 00	--Μίτρες χυλώνων:			
8454 20 19 00	--Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1,7	Αφ.
8454 20 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1,7	Αφ.
8454 30	-Κουτάλες χυτήριου	Ατελώς	1,7	Αφ.
8454 30 10 00	-Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:			
8454 30 90 00	-Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	Ατελώς	1,7	Αφ.
8454 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1,7	Αφ.
8454 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	1,7	-
84.55	Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών:			
8455 10 00 00	-Έλαστρα για σωλήνες	Ατελώς	2,2	Αφ.
8455 21 00 00	-Άλλα έλαστρα:			
8455 21 00 00	--Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή και ψυχρή έλαση	Ατελώς	2,2	Αφ.
8455 22 00 00	--Έλαστρα για ψυχρή έλαση	Ατελώς	2,2	Αφ.
8455 30	-Κύλινδροι έλαστρων:			
8455 30 10 00	-Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	2,2	Αφ.
8455 30 31 00	-Από χάλυβα σφαιρηλατιμένο:			
8455 30 39 00	-Κύλινδροι θερμής έλασης, Κύλινδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης	Ατελώς	2,2	Αφ.
8455 30 90 00	--Κύλινδροι ψυχρής έλασης	Ατελώς	2,2	Αφ.
8455 30 90 00	-Από χάλυβα επίσης χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2,2	Αφ.
8455 90 00 00	-Άλλα μέρη	Ατελώς	2,2	-
84.56	Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε όλη και λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος:			
8456 10 00 00	-Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων	Ατελώς	2,3	Αφ.
8456 20 00 00	-Που λειτουργούν με υπερήχους	Ατελώς	2	Αφ.
8456 30 00 00	-Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση	Ατελώς	2	Αφ.
8456 90 00 00	-Άλλες:			
8456 90 00 10	-Ηλεκτρικές	5,7	10,8	Αφ.
8456 90 00 90	-Άλλες	Ατελώς	2	Αφ.
84.57	Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές κλιμακίων θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων:			
8457 10 00 00	-Κέντρα μονάδων επεξεργασίας	Ατελώς	2,3	Αφ.
8457 20 00 00	-Μηχανές σταθερής θέσης	Ατελώς	2,3	Αφ.
8457 30 00 00	-Μηχανές κλιμακίων θέσεων	Ατελώς	2,3	Αφ.
84.58	Τόρνοι που εργάζονται αφαιρώντας μέταλλο:			
8458 11	-Τόρνοι αριζώντες:			
8458 11 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 11 10 00	--Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τόρνοι αναπαγωγής	Ατελώς	2,3	Αφ.
8458 11 91 00	--Άλλοι:			
8458 11 91 00	--Τόρνοι επιτόμιοι και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελώς	2,3	Αφ.
8458 11 99 00	--Άλλοι	Ατελώς	2,3	Αφ.
8458 19	-Άλλοι:			
8458 19 10 00	--Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με πολλαπλά εργαλεία και τόρνοι αναπαγωγής	Ατελώς	2,2	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8458 19 91 00	-- Άλλοι:			
8458 19 99 00	-- Τόρνοι αυτομάτου και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελώς	2,2	Αρ.
	-- Άλλοι	Ατελώς	2,2	Αρ.
8458 91	-- Άλλοι τόρνοι:			
8458 91 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 91 90 00	-- Τόρνοι κάθετοι	Ατελώς	2,3	Αρ.
8458 99	-- Άλλοι	Ατελώς	2,3	Αρ.
8458 99 10 00	-- Τόρνοι κάθετοι	Ατελώς	2,2	Αρ.
8458 99 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	2,2	Αρ.
84.59	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με αλληλεπιδράσεις) διάτρησης, οριζοποποίησης της εσωτερικής επιφάνειας, εγκλιψής, διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων των μετρίλων με σφαιρική ή άλλες άλλες από τους τόρνους της Κλάσης 84.58:			
8459 10 00 00	-- Μονάδες επεξεργασίας με αλληλεπιδράσεις	Ατελώς	2,3	Αρ.
8459 21	-- Άλλες μηχανές διάτρησης:			
8459 21 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
	-- Ακτινωτές	Ατελώς	2,3	Αρ.
	-- Άλλες			
8459 21 91 00	-- Με πολλά τρυπάνια	Ατελώς	2,3	Αρ.
8459 21 99 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,3	Αρ.
8459 29	-- Άλλες:			
8459 29 10 00	-- Ακτινωτές	Ατελώς	2,4	Αρ.
	-- Άλλες			
8459 29 91 00	-- Με πολλά τρυπάνια	Ατελώς	2,4	Αρ.
8459 29 99 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,4	Αρ.
	-- Άλλες μηχανές οριζοποποίησης-εγκλιψής της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 31 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1,9	Αρ.
8459 39 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	1,4	Αρ.
8459 40	-- Άλλες μηχανές οριζοποποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 40 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1,9	Αρ.
8459 40 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	1,4	Αρ.
	-- Μηχανές εγκλιψής, σε υποστήριγμα:			
8459 51 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2,3	Αρ.
8459 59 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,4	Αρ.
	-- Άλλες μηχανές εγκλιψής:			
8459 61	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8459 61 10 00	-- Μηχανές εγκλιψής των εργαλείων	Ατελώς	2,3	Αρ.
	-- Άλλες			
8459 61 91 00	-- Μηχανές εγκλιψής-κλιματισμού	Ατελώς	2,3	Αρ.
8459 61 99 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,3	Αρ.
8459 69	-- Άλλες:			
8459 69 10 00	-- Μηχανές εγκλιψής των εργαλείων	Ατελώς	2,4	Αρ.
	-- Άλλες			
8459 69 91 00	-- Μηχανές εγκλιψής-κλιματισμού	Ατελώς	2,4	Αρ.
8459 69 99 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,4	Αρ.
8459 70 00 00	-- Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων	Ατελώς	2,2	Αρ.
84.60	Μηχανές για την αφαίρεση ανεπιθύων της επιφάνειας, το σκόνη, την εκλιπτική, τη διάθραση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την καταργασία των μετρίλων, των φηργμάτων μεταλλικών καρβιδίων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μελάντων, λιπαντικών ή προϊόντων γυαλισμού, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της Κλάσης 84.61:			
	-- Μηχανές για τη διάθραση των επίπεδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών:			
8460 11 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2,3	Αρ.
8460 19 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,2	Αρ.
	-- Άλλες μηχανές για τη διάθραση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών:			
8460 21	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8460 21 10 00	-- Για κλινόμενες επιφάνειες	Ατελώς	2,3	Αρ.
8460 21 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,3	Αρ.
8460 29	-- Άλλες:			
8460 29 10 00	-- Για κλινόμενες επιφάνειες	Ατελώς	2,2	Αρ.
8460 29 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,2	Αρ.
	-- Μηχανές για το σκόνη:			
8460 31 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1,1	Αρ.
8460 39 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8460 40 00 00	-- Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο	Ατελώς	2,2	Αρ.
8460 90	-- Άλλες:			
8460 90 10 00	-- Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών	Ατελώς	2,2	Αρ.
8460 90 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
84.61	Μηχανές κλιματισμού, μέγανες για λιβάρισμα, μηχανές στρογγυλοποίησης, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για κλιματισμό ή ξύσιμο κατά τμήματα σε οριζόμενο μήκος και άλλες μηχανές			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1.	2	3	4	5
	εργαλεία που εγγάζονται με σφαίρα ή μέταλλο, φρηγμένα μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
8461 10 00 00	-Μηχανές πλανιόμετρος	Ατελώς	2.3	Αφ.
8461 20 00 00	-Μηχανές για λιμάρισμα και μηχανές εντομής	Ατελώς	1.1	Αφ.
8461 30 00 00	-Μηχανές εντομής	Ατελώς	1.1	Αφ.
8461 40	-Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών: -Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών: -Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: -Άλλες			
8461 40 11 00	---	Ατελώς	2.2	Αφ.
8461 40 19 00	---	Ατελώς	2.2	Αφ.
8461 40 31 00	---	Ατελώς	1.6	Αφ.
8461 40 39 00	---	Ατελώς	1.6	Αφ.
	-Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών: -Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου -Άλλες			
8461 40 71 00	---	Ατελώς	2.3	Αφ.
8461 40 79 00	---	Ατελώς	2.3	Αφ.
8461 40 90 00	---	Ατελώς	1	Αφ.
8461 50	-Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος: -Μηχανές για το πριόνισμα: -Για πριόνισμα κυκλικό -Άλλες			
8461 50 11 00	---	Ατελώς	1	Αφ.
8461 50 19 00	---	Ατελώς	1	Αφ.
8461 50 90 00	---	Ατελώς	1	Αφ.
8461 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.2	Αφ.
84.62	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφρηγιάτσης ή αποτύπωσης, σφίρες κάθε είδους για την καταργασία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διπλώσεως, ισώματου, πλανιόμετρος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος σπών με πάτνια ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω: -Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφρηγιάτσης ή αποτύπωσης, σφίρες κάθε είδους: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου -Άλλες			
8462 10	---	Ατελώς	2	Αφ.
8462 10 10 00	---	Ατελώς	1.1	Αφ.
8462 21	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διπλώσεως, ισώματου ή πλανιόμετρος: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: -Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων -Άλλες			
8462 21 10 00	---	Ατελώς	1.8	Αφ.
8462 21 90 00	---	Ατελώς	1.8	Αφ.
8462 29	-Άλλες: -Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων -Άλλες: -Υδραυλικές -Άλλες			
8462 29 10 00	---	Ατελώς	1.1	Αφ.
8462 29 91 00	---	Ατελώς	1.1	Αφ.
8462 29 99 00	---	Ατελώς	1.1	Αφ.
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος σπών με πάτνια και ψαλιδίσματος: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: -Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων -Άλλες			
8462 31	---	Ατελώς	1.8	Αφ.
8462 31 10 00	---	Ατελώς	1.8	Αφ.
8462 31 90 00	---	Ατελώς	1.8	Αφ.
8462 39	-Άλλες: -Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων -Άλλες: -Υδραυλικές -Άλλες			
8462 39 10 00	---	Ατελώς	1.1	Αφ.
8462 39 91 00	---	Ατελώς	1.1	Αφ.
8462 39 99 00	---	Ατελώς	1.1	Αφ.
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγματος σπών με πάτνια ή ροκανίσματος εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος σπών με πάτνια και ψαλιδίσματος: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: -Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων -Άλλες			
8462 41	---	Ατελώς	1.8	Αφ.
8462 41 10 00	---	Ατελώς	1.8	Αφ.
8462 41 90 00	---	Ατελώς	1.8	Αφ.
8462 49	-Άλλες: -Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων -Άλλες			
8462 49 10 00	---	Ατελώς	1.1	Αφ.
8462 49 90 00	---	Ατελώς	1.1	Αφ.
8462 91	-Υδραυλικές πρέσες: -Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με σφύρη και πρέσες που δηματοποιούν παλιοσίδηρα -Άλλες: -Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου -Άλλες			
8462 91 10 00	---	Ατελώς	2	Αφ.
8462 91 50 00	---	Ατελώς	2.5	Αφ.
8462 91 91 00	---	Ατελώς	2.3	Αφ.
8462 91 99 00	---	Ατελώς	2.3	Αφ.
8462 99	-Άλλες: -Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με σφύρη και πρέσες που δηματοποιούν παλιοσίδηρα	Ατελώς	2	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8462 99 50 00	--Άλλες --Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2.5	Αρ.
8462 99 91 00	--Άλλες --Για την κατασκευή καζάνιαραρων, βιδών και ελίων	Ατελώς	2.3	Αρ.
8462 99 99 00	--Άλλες	Ατελώς	2.3	Αρ.
84.63	Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων, των φεγγιμένων μεταλλικών καρβιδίων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη:			
8463 10	-Πάγκοι για την έλυση των ράβδων, σκληρών, ειδών με καθορισμένη μορφή, συμπίκτων ή παρόμοιοι:			
8463 10 10 00	--Πάγκοι για την έλυση των συμπίκτων	Ατελώς	2.2	Αρ.
8463 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
8463 20 00 00	-Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού στρωμάματος με κύλιση ή έλαση	Ατελώς	2.2	Αρ.
8463 30 00 00	-Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος	Ατελώς	2.2	Αρ.
8463 90	-Άλλες:			
8463 90 10 00	--Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	2.2	Αρ.
8463 90 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2.2	Αρ.
84.64	Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλισι:			
8464 10 00 00	-Μηχανές προνόμεματος	Ατελώς	1.7	Αρ.
8464 20	-Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα:			
8464 20 11 00	--Για την κατεργασία γυαλισι:			
8464 20 19 00	--Γυαλιών οπτικής	Ατελώς	1.7	Αρ.
8464 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.7	Αρ.
8464 90 00 00	--Άλλες	Ατελώς	1.7	Αρ.
84.65	Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάψωμα, σφραγή με συνδέτες, σφράγιση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κόκαλου, του σκληρού και καυσώσιμου, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών:			
8465 10	-Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών:			
8465 10 10 00	--Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	2.6	Αρ.
8465 10 90 00	--Χωρίς μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	2.6	Αρ.
8465 91 00 00	-Άλλες:			
8465 92 00 00	--Μηχανές προνόμεματος	Ατελώς	2.6	Αρ.
8465 93 00 00	--Μηχανές λείανσης ή πλανιόμεματος. Μηχανές εγκλισης της εσωτερικής επιφάνειας ή ράβδωσης	Ατελώς	2.6	Αρ.
8465 94 00 00	--Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κύλιση ή τη σελιούση	Ατελώς	2.6	Αρ.
8465 95 00 00	--Μηχανές κοβόμενου κόμματος ή συναρμολόγησης	Ατελώς	2.6	Αρ.
8465 96 00 00	--Μηχανές διάτρησης ή εντομής	Ατελώς	2.6	Αρ.
8465 99	--Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα	Ατελώς	2.6	Αρ.
8465 99 10 00	--Άλλες:			
8465 99 90 00	--Τόρνοι	Ατελώς	2.6	Αρ.
	--Άλλες	Ατελώς	2.6	Αρ.
84.66	Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συγκαταστήτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διακριτικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χειριού, όλων των τύπων:			
8466 10	Φορείς εργαλείων και συγκαταστήτες αυτόματης ελευθέρωσης:			
8466 10 10 00	--Μανόβρα, λαβίδες και υποδοχές τριαντιών	Ατελώς	1.3	-
8466 10 31 00	--Άλλα	Ατελώς	1.3	-
8466 10 39 00	--Για τόρνους	Ατελώς	1.3	-
8466 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.3	-
8466 20	--Συγκαταστήτες με αυτόματη ελευθέρωση	Ατελώς	1.3	-
8466 20 10 00	-Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία:			
8466 20 90 00	--Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων	Ατελώς	1.3	-
8466 20 91 00	--Άλλες:			
8466 20 99 00	--Για τόρνους	Ατελώς	1.3	-
8466 30 00 00	--Άλλες	Ατελώς	1.3	-
8466 91	-Διατάξεις διακριτικής και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία	Ατελώς	1.3	-
8466 91 20 00	--Άλλα:			
8466 91 80 00	--Για μηχανές της Κλάσης 84.64:	Ατελώς	1.3	-
8466 92	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	Ατελώς	1.3	-
8466 92 20 00	--Άλλα	Ατελώς	1.3	-
8466 92 80 00	--Για μηχανές της Κλάσης 84.65:	Ατελώς	1.3	-
8466 93	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	Ατελώς	1.3	-
8466 93 20 00	--Άλλα	Ατελώς	1.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8466 93 80 00	--Άλλα	Ατελώς	1.3	-
8466 94 00 00	--Για μηχανές των Κλάσεων 84.62 ή 84.63	Ατελώς	1.3	-
<b>84.67</b>	<b>Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα ή με τρισεκατομιαίο κενόαέρα, άλλων από τον ηλεκτρικό, για χρήση με το χέρι:</b>			
	-Με συμπιεσμένο αέρα:			
8467 11	-Παριστροφικά (έτσι και κρουστικά):	Ατελώς	1.4	-
8467 11 10 00	--Για την καταργασία των μετάλλων	Ατελώς	1.4	-
8467 11 90 00	--Άλλα			
8467 19	--Άλλα:			
8467 19 10 00	--Δομητές μπετόν	Ατελώς	1.4	-
8467 19 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	-
	-Άλλα εργαλεία:			
8467 81 00 00	-Αλυσοπρίονα	Ατελώς	1.4	-
8467 89 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	-
	-Μύση:			
8467 91 00 00	-Αλυσοπρίονων	Ατελώς	1.4	-
8467 92 00 00	-Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα	Ατελώς	1.4	-
8467 99 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	-
<b>84.68</b>	<b>Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έτσι και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.15.</b>			
	<b>Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή εκπόλωση (βόφρμα):</b>			
8468 10 00 00	-Καυτωτήρες που οδηγούνται με το χέρι	Ατελώς	1.7	-
8468 20 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο	Ατελώς	1.7	-
8468 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2	-
8468 90 00 00	-Μύση	Ατελώς	1.7	-
<b>84.69</b>	<b>Γραφομηχανές και μηχανές για την επεξεργασία των καμένων:</b>			
8469 10 00 00	-Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία των καμένων	8.6	15.3	Αρ.
	-Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές:			
8469 21 00 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη	8.6	15.3	Αρ.
8469 29 00 00	--Άλλες	8.6	15.3	Αρ.
	-Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές:			
8469 31 00 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη	8.6	15.3	Αρ.
8469 39 00 00	--Άλλες	8.6	15.3	Αρ.
<b>84.70</b>	<b>Υπολογιστικές μηχανές, λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης τελεομορφικών τελών σε φύλλα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισητηρίων και παρόμοιες μηχανές, που φέρουν διάταξη υπολογισμού, αριθμητικά ταμεία:</b>			
8470 10 00 00	-Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	8.6	18.6	Αρ.
	-Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές:			
8470 21 00 00	-Που φέρουν όργανο αποτύπωσης	8.6	18.6	Αρ.
8470 29 00 00	--Άλλες	8.6	18.6	Αρ.
8470 30 00 00	-Άλλες υπολογιστικές μηχανές	8.6	15	Αρ.
8470 40 00 00	-Λογιστικές μηχανές	8.6	15	Αρ.
8470 50 00 00	-Αριθμητικά ταμεία	8.6	15	Αρ.
8470 90 00 00	-Άλλες	8.6	15	Αρ.
<b>84.71</b>	<b>Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μεγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
8471 10	-Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή υφαιδικές:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 10 10 00	-Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	4.9	-
8471 10 90 00	--Άλλες			
8471 20	-Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, που φέρουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας και, ανεξάρτητα από το αν συνδυάζονται ή όχι, μία μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου	Ατελώς	Ατελώς	-
8471 20 10 00	-Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	4.9	-
8471 20 40 00	--Άλλες	Ατελώς	4.9	-
8471 20 50 00	--Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) δεν υπερβαίνει τα 64 kilobytes	Ατελώς	4.9	-
8471 20 60 00	--Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 64 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 kilobytes	Ατελώς	4.9	-
8471 20 90 00	--Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 256 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	-
	--Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	-
	-Άλλες:			
8471 91	-Μονάδες επεξεργασίας αριθμητικές, έτσι και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιχθούν, στο ίδιο περίβλημα, ένα ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου:	Ατελώς	Ατελώς	-
8471 91 10 00	-Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8471 91 40 00	— Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) δεν υπερβαίνει τα 64 kilobytes	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 91 50 00	— Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 64 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 kilobytes	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 91 60 00	— Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 256 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 91 90 00	— Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 92	— Μονάδες εισόδου ή εξόδου, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μετρούν να περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, μονάδες μνήμης:			
8471 92 10 00	— Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 92 90 00	— Άλλες	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 93	— Μονάδες μνήμης, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος:			
8471 93 10 00	— Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 93 40 00	— Άλλες	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 93 50 00	— Μονάδες μνήμης σε δίσκους	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 93 60 00	— Μονάδες μνήμης σε ταινίες	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 93 90 00	— Άλλες	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 99	— Άλλες:			
8471 99 10 00	— Μονάδες περιφερειακές	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 99 30 00	— Διακριτικές, επαληθευτικές και υπολογιστικές	Ατελώς	4,9	Αρ.
8471 99 90 00	— Άλλες	Ατελώς	4,9	Αρ.
8472	Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εντογραφικοί τύποι ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς γραπτογραμμάτων, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των καρτών, συσκευές για το ξύσιμο των μαλωθίων, συσκευές για το τρίψιμο ή τη στένση ή εγγραφή):			
8472 10 00 00	— Πολύγραφοι	8,6	15,2	Αρ.
8472 20 00 00	— Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων ή χάραξης των πλακών εκτύπωσης διευθύνσεων	8,6	15,3	Αρ.
8472 30 00 00	— Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την τοποθέτηση σε φάκελο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικάλυψη ή ακύρωση ενσήμων	8,6	15,2	Αρ.
8472 90	— Άλλα:			
8472 90 10 00	— Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των καρτών	8,6	15,2	Αρ.
8472 90 90 00	— Άλλα	8,6	15,2	Αρ.
8473	Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κινήτρια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.69 μέχρι 84.72:			
8473 10	— Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.69:			
8473 10 10 00	— Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	8,6	15	-
8473 10 90 00	— Άλλα	8,6	15	-
8473 21	— Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.70:			
8473 21 10 00	— Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 8470 10, 8470 21 ή 8470 29:			
8473 21 10 00	— Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	8,6	16	-
8473 21 90 00	— Άλλα	8,6	16	-
8473 29	— Άλλα:			
8473 29 10 00	— Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	8,6	15	-
8473 29 90 00	— Άλλα	8,6	15	-
8473 30	— Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71	8,6	15	-
8473 30 10 00	— Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	8,6	15	-
8473 30 90 00	— Άλλα	8,6	15	-
8473 40	— Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72:			
8473 40 10 00	— Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	8,6	15	-
8473 40 90 00	— Άλλα	8,6	15	-
8474	Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το κλάσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμιξη ή μάλaxe χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνης και οι ζύμας). Μηχανές για τη συσκευασία, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μπλετών των χαρτίων από άμμο:			
8474 10 00 00	— Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το κλάσιμο	Ατελώς	1,4	Αρ.
8474 20 00 00	— Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κοκκοποίηση	Ατελώς	1,4	Αρ.
8474 31 00	— Μηχανές και συσκευές για την ανάμιξη ή μάλaxe:			
8474 31 00 10	— Μπετονόμας και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου:			
8474 31 00 90	— Χωρητικότητας 0,3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	12,2	15,9	Αρ.
8474 31 00 90	— Άλλες	Ατελώς	1,4	Αρ.
8474 32 00 00	— Μηχανές για την ανάμιξη ορυκτών υλών με πίσσα	Ατελώς	1,4	Αρ.
8474 39 00 00	— Άλλες	Ατελώς	1,4	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8474 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	14	Αρ.
8474 90	-Μέση			
8474 90 10	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8474 90 10 10	-Για συσκευές για ανακάταμα του τημένου χωρητικότητας 0,3 κυβ. μέτρων ή λιγότερης	12,2	15,9	-
8474 90 10 90	-Άλλα	Ατελώς	14	-
8474 90 90	-Άλλα:			
8474 90 90 10	-Για συσκευές για ανακάταμα του τημένου χωρητικότητας 0,3 κυβ. μέτρων ή λιγότερης	12,2	15,9	-
8474 90 90 90	-Άλλα	Ατελώς	14	-
84.75	Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την καταγραφή σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:			
8475 10 00 00	-Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα	Ατελώς	1,7	-
8475 20 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή ή την καταγραφή σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί	Ατελώς	1,6	-
8475 90 00 00	-Μέση	Ατελώς	1,6	-
84.76	Μηχανές αυτόματες παλίνθεσης προϊόντων (π.χ. καλπίες γραμματοφίμων, τσιγάρων, τροφοίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομιομάτων:			
8476 11	-Μηχανές:			
8476 11 10 00	-Που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης:	8,6	14,9	Αρ.
8476 11 90 00	-Για τρόφιμα ή ποτά σε κλειστή συσκευασία	8,6	14,9	Αρ.
8476 19	-Άλλες:			
8476 19 10 00	-Για τσιγάρα	8,6	14,9	Αρ.
8476 19 90 00	-Άλλες	8,6	14,9	Αρ.
8476 90 00 00	-Μέση	8,6	14,9	-
84.77	Μηχανές και συσκευές για την καταγραφή του καυστού ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ίδιες αυτές, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8477 10 00 00	-Μηχανές για χύτευση με έγχυση	Ατελώς	2	-
8477 20 00 00	-Μηχανές εξώθησης (εκπίεσιμες)	Ατελώς	2	-
8477 30 00 00	-Μηχανές για χύτευση με φύσημα	Ατελώς	2	-
8477 40 00 00	-Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	2	-
8477 51 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση:			
8477 51 00 00	-Για χύτευση ή την αναγωγή των επισωτρών ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροβαλάντων	Ατελώς	2	-
8477 59	-Άλλες:			
8477 59 10 00	-Πιεστήρια	Ατελώς	2	-
8477 59 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2	-
8477 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8477 80 10 00	-Μηχανές για την κατασκευή απογυφιδών ή κυψελωτών προϊόντων	Ατελώς	2	-
8477 80 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2	-
8477 90	-Μέση			
8477 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2	-
8477 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2	-
84.78	Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:			
8478 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2	-
8478 90	-Μέση:			
8478 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2	-
8478 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2	-
84.79	Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:			
8479 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομική ανέλωση εργασιών	Ατελώς	2	-
8479 20	-Μηχανές και συσκευές για την εξόρυξη ή παρασκευή των λαδιών ή λιπών, φυτικών σταθερών ή ζυωτών:			
8479 20 10 00	-Πιεστήρια	Ατελώς	2	-
8479 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2	-
8479 30	-Πρέσες για την κατασκευή μορφοσιάνων ή ινοσιάνων από ξύλο ή άλλες ξυλόδειες ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φιλίου:			
8479 30 10 00	-Πιεστήρια	Ατελώς	2	-
8479 30 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2	-
8479 40 00 00	-Μηχανές σφονοποιίας ή κλωδοποιίας	Ατελώς	1,7	-
8479 81 00 00	-Μηχανές και συσκευές:			
8479 81 00 00	-Για την καταγραφή των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μεσοσφίστες για το τσίλιμα των ηλεκτρικών καλωδίων	Ατελώς	2	-
8479 82 00 00	-Για την ανέμβαση, τη μέλωση, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την	Ατελώς	2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	ανατάραξη			
8479 89	--Άλλες:			
8479 89 10	--Είδη που αναφέρονται παραπάνω και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
	Συμπιεστές υδροπνευματικοί			
	Μηχανικές συσκευές για αντιστροφές ώθησης			
	Ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας			
	Συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα			
	Σεξβομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί			
	Εκσυντηρήτες μη ηλεκτρικοί			
	Εκσυντηρήτες με παμπμένο αέρα για στρόβιλους με αντίδραση			
	Συσκευές προώθησης με στρόβιλο ή άλλου στρόβιλοι με αέρα			
	Υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί			
	Ρυθμιστές ελαίων μη ηλεκτρικοί			
8479 89 10 10	--Συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα	25	38,5	-
8479 89 10 90	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλες:			
8479 89 30 00	--Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων	Ατελώς	2	-
8479 89 50 00	--Βιομηχανικά ρομπότ πολλαπλών χρήσεων	Ατελώς	2	-
8479 89 60 00	--Συστήματα κεντρικής λίπανσης	Ατελώς	2	-
8479 89 80	--Άλλες:			
8479 89 80 10	--Μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	8,6	15,2	-
8479 89 80 20	--Συσκευές δροσισμού αέρα και συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα	25	40,5	-
8479 89 80 30	--Καθαριστήρες για ανεμοδύρακες, μη ηλεκτρικοί, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87.	10,7	18,5	-
8479 89 80 90	--Άλλες	Ατελώς	2	-
8479 90	--Μέρη:			
8479 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	--Άλλα:			
8479 90 92	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8479 90 92 10	--Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	8,6	15,2	-
8479 90 92 90	--Άλλα	Ατελώς	2	-
8479 90 98	--Άλλα:			
8479 90 98 10	--Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	8,6	15,2	-
8479 90 98 90	--Άλλα	Ατελώς	2	-
8480	Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χυτών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκι ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 10 00 00	-Πλαίσια χυτηρίου	Ατελώς	1,7	-
8480 20	-Βάσεις για μήτρες:			
8480 20 10 00	--Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1,7	-
8480 20 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1,7	-
8480 30	-Μοντέλα για μήτρες:			
8480 30 10 00	--Από ξύλο	8,6	14,5	-
8480 30 90	--Άλλα:			
8480 30 90 10	--Από πλαστικές ύλες	11,9	20,3	-
8480 30 90 20	--Από σίδηρο ή χάλυβα, χυτά ή σφυρήλατα	8,6	17	-
8480 30 90 30	--Από χαλκό, χυτά ή σφυρήλατα	2,9	8,4	-
8480 30 90 90	--Άλλα	5,7	12,6	-
8480 41 00 00	-Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:			
8480 49 00 00	--Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς	1,7	-
8480 50 00 00	--Άλλες	Ατελώς	1,7	-
8480 60 00 00	-Μήτρες για το γυαλί	Ατελώς	1,7	-
8480 60 00 00	-Μήτρες για τις ορυκτές ύλες	Ατελώς	1,7	-
8480 71 00 00	-Μήτρες για το καουτσούκι ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 71 00 00	--Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς	1,7	-
8480 79	--Άλλες:			
8480 79 10 00	--Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	1,7	-
8480 79 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1,7	-
8481	Είδη κρονονοικίας και παρόμοια όργανα για σελιγνώσεις, αερολίνια, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατατικές δικλίδες:			
8481 10	-Υποβιβαστές πίεσης:			
8481 10 11 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:			
8481 10 19 00	--Συνδεδεσμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες	2,9	6,4	-
8481 10 19 00	--Άλλοι	2,9	6,4	-
8481 10 91 00	--Άλλοι:			
8481 10 91 00	--Συνδεδεσμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες	2,9	6,4	-
8481 10 99 00	--Άλλοι	2,9	6,4	-
8481 20	-Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιούχου αέρα:			
8481 20 10 00	--Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιούχου αέρα	Ατελώς	2,1	-
8481 20 90 00	--Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα	Ατελώς	2,1	-
8481 30	-Επιγλωττίδες και δικλίδες συγκράτησης:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 30 10	—Βαλβίδες για επίσκερα και αεροβαλάμους;			
8481 30 10 10	—Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα του Κεφαλαίου 87 και για ελκυστήρες	12.9	21.9	-
8481 30 10 90	—Άλλες	8.6	15.3	-
8481 30 91	—Άλλα:			
8481 30 91 10	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα: —Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 30 91 90	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8481 30 99	—Άλλα:			
8481 30 99 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 30 99 20	—Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	8.6	15.3	-
8481 30 99 90	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8481 40	—Διαλείδες υπερπήδησης ή ασφαλείας:			
8481 40 10 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	2.9	6.5	-
8481 40 90 00	—Άλλες	2.9	6.5	-
8481 80	—Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα: —Κρουνοποιίας ειδικών υγιεινής:			
8481 80 11	—Αναμεικτες κάθε είδους:			
8481 80 11 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 11 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8481 80 19	—Άλλα:			
8481 80 19 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 19 90	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8481 80 31 00	—Κρουνοποιίας για οικηκώδεις κεντρικής θέρμανσης:			
8481 80 39	—Κρουνοί θερμοστατικοί	2.9	6.5	-
8481 80 39 10	—Άλλοι:			
8481 80 39 10	—Βαλβίδες για ρύθμιση της πίεσης	2.9	6.5	-
8481 80 39 91	—Άλλοι	8.6	15.3	-
8481 80 39 99	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8481 80 51 00	—Άλλα:			
8481 80 59	—Βαλβίδες ρύθμισης: —Θερμοστασίες	2.9	6.5	-
8481 80 59 10	—Άλλες:			
8481 80 59 10	—Βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	2.9	6.5	-
8481 80 59 91	—Άλλες:			
8481 80 59 99	—Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	8.6	15.3	-
8481 80 59 99	—Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8481 80 61	—Άλλα:			
8481 80 61 10	—Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διάδοσης: —Από χυτοσίδηρο: —Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 61 90	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8481 80 63	—Από χάλυβα:			
8481 80 63 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 63 90	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8481 80 69	—Άλλα:			
8481 80 69 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 69 20	—Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	8.6	15.3	-
8481 80 69 90	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8481 80 71	—Κρουνοί με διαλείδες:			
8481 80 71 10	—Από χυτοσίδηρο: —Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 71 90	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8481 80 73	—Από χάλυβα:			
8481 80 73 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 73 90	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8481 80 79	—Άλλα:			
8481 80 79 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 79 20	—Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	8.6	15.3	-
8481 80 79 90	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8481 80 81	—Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφή, κανικό ή κωνικό:			
8481 80 81 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 81 20	—Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	5.7	10.9	-
8481 80 81 30	—Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	8.6	15.3	-
8481 80 81 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8481 80 85	—Κρουνοί με πεταλούδα:			
8481 80 85 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 85 20	—Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	5.7	10.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 80 85 30	—Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	8.6	15.3	-
8481 80 85 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8481 80 87	—Κρουνοί με μμβρόνη:			
8481 80 87 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 87 20	—Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	5.7	10.9	-
8481 80 87 30	—Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	8.6	15.3	-
8481 80 87 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8481 80 99	—Άλλοι:			
8481 80 99 10	—Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 80 99 20	—Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	5.7	10.9	-
8481 80 99 30	—Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	8.6	15.3	-
8481 80 99 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8481 90 00	-Μέτρη:			
8481 90 00 10	-Για είδη κρουνοποιίας με διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	5.7	10.9	-
8481 90 00 20	-Για βαλβίδες ρύθμισης, ή ελαττώσης της πίεσης και για βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	2.9	6.5	-
8481 90 00 30	-Για αεροβαλβίδες για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα και για ελαστικές	12.9	21.9	-
8481 90 00 40	-Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	8.6	15.3	-
8481 90 00 50	-Για είδη κρουνοποιίας από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	5.7	10.9	-
8481 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.1	-
84.82	Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες			
8482 10	-Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες):			
8482 10 10 00	-Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστά	2.9	9	-
8482 10 90 00	-Άλλα	2.9	9	-
8482 20 00 00	-Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμολογητές κώνων και κωνικών κυλίνδρων	2.9	9	-
8482 30 00 00	-Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού	2.9	9	-
8482 40 00 00	-Ρουλεμάν με βελόνες	2.9	9	-
8482 50 00 00	-Ρουλεμάν με κυλινδροκωνικούς κυλίνδρους	2.9	9	-
8482 80 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυαζόμενα ρουλεμάν	2.9	9	-
8482 91	-Μέτρη:			
8482 91 10 00	-Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κυλίνδρους και βελόνες:			
8482 91 10 00	—Κώνοι κωνικοί	2.9	9	-
8482 91 90 00	—Άλλα	2.9	9	-
8482 99 00 00	—Άλλα	2.9	9	-
84.83	Ώζονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ελακτροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στροφάλιοι. Ώζονα και κομμάτια. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Άξονες ελακτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίδες με μπίλιες"). Υποκαλλυπασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συναρμωτές και όργανα στήριξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθροιστές συναρμογής			
8483 10	-Ώζονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κοιντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στροφάλιοι:			
8483 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8483 10 30	-Άλλοι:			
8483 10 30	-Στροφάλιοι και στροφαλοφόροι άξονες:			
8483 10 30 10	-Στροφαλοφόροι άξονες που αποτελούνται από περισσότερα τμήματα συνδεδεμένα (σύνδετοι στροφαλοφόροι άξονες):	10.7	18.7	-
8483 10 30 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8483 10 30 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
8483 10 41	—Άλλοι:			
8483 10 41 10	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απόλης χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 10 41 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 10 41 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
8483 10 51	—Από συρμηλατημένο χάλυβα:			
8483 10 51 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 10 51 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
8483 10 53	—Από τσιπαστό χάλυβα:			
8483 10 53 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 10 53 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 10 58	—Άλλοι:			
8483 10 58 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 10 58 90	—Άλλοι:	Ατελώς	2.2	-
8483 10 90	—Άλλοι:			
8483 10 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 10 90 90	—Άλλοι:	Ατελώς	2.2	-
8483 20 00 00	—Έθρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν	2.9	7	-
8483 30	—Έθρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζινέτα:			
8483 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	—Άλλα:			
	—Έθρανα:			
8483 30 31	—Για ρουλεμάν κάθε είδους:			
8483 30 31 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.7	-
8483 30 31 90	—Άλλα:	Ατελώς	3.2	-
	—Άλλα:			
8483 30 51	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 30 51 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 30 51 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.2	-
8483 30 59	—Άλλα:			
8483 30 59 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 30 59 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.2	-
8483 30 90	—Κουζινέτα:			
8483 30 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 30 90 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.2	-
8483 40	—Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης. Άξονες ελαστικοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίδες με μπίλιες"). Υποσπλιελασματοί, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς τριβής:			
8483 40 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	—Άλλοι:			
8483 40 91	—Οδοντωτοί τροχοί:			
8483 40 91 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 40 91 90	—Άλλοι:	Ατελώς	2.2	-
8483 40 93 00	—Υποσπλιελασματοί, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας	Ατελώς	2.2	-
8483 40 99	—Άλλοι:			
8483 40 99 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 40 99 90	—Άλλοι:	Ατελώς	2.2	-
8483 50	—Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απλοποιητές τροχαλίες:			
8483 50 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	—Άλλα:			
8483 50 91	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 50 91 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 50 91 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.2	-
8483 50 99	—Άλλα:			
8483 50 99 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 50 99 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.2	-
8483 60	—Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθροιστές συναρμογής:			
8483 60 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	—Άλλα:			
8483 60 91	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 60 91 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 60 91 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.2	-
8483 60 99	—Άλλα:			
8483 60 99 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 60 99 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 90	-Μέρη			
8483 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
8483 90 30	-Εξάρκων για ρουλεμάν κάθε είδους:			
8483 90 30 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steadie-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.7	-
8483 90 30 90	-Άλλα:	Ατελώς	3.2	-
	-Άλλα:			
8483 90 92	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 90 92 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steadie-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 90 92 90	-Άλλα:	Ατελώς	2.2	-
8483 90 98	-Άλλα:			
8483 90 98 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steadie-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8483 90 98 90	-Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
84.84	Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σκευοκώδικα, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες:			
8484 10	-Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες):			
8484 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8484 10 90	-Άλλες:			
8484 10 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steadie-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	-
8484 10 90 90	-Άλλες:	Ατελώς	1.8	-
8484 90	-Άλλα:			
8484 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8484 90 90	-Άλλα:			
8484 90 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steadie-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.3	-
8484 90 90 90	-Άλλα:	Ατελώς	1.8	-
84.85	Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πριόνων, επαφής, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:			
8485 10	-Έλικες για πλοία και τα πτερόγιά τους:			
8485 10 10 00	-Από ορείχαλμο	Ατελώς	2	-
8485 10 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	2	-
8485 90	-Άλλα:			
8485 90 10 00	-Από μη ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	2	-
8485 90 30 00	-Από ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	2	-
	-Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8485 90 51 00	-Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2	-
8485 90 53 00	-Από σίδηρο ή χάλυβα, σφρηλατημένο	Ατελώς	2	-
8485 90 55 00	-Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό	Ατελώς	2	-
8485 90 59 00	-Άλλα	Ατελώς	2	-
8485 90 70 00	-Από χαλκό	Ατελώς	2	-
8485 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

## 1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκοι για το ξέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ξέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του.

β) τα τεχνουργήματα από γυαλί της Κλάσης 70.11.

γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του Κεφαλαίου 94.

## 2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις Κλάσεις 85.01 μέχρι 85.04, αφενός, και στις Κλάσεις 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ή 85.42, αφετέρου, κατατάσσονται σ'αυτές τις πέντε τελευταίες Κλάσεις.

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην Κλάση 85.04.

## 3. Η Κλάση 85.09 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:

α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκετέζες, τις συσκευές για το άλεση τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος.

β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (Κλάση 84.14), τις φυγόκεντρες συρρώστρες για ασπρόρουχα (Κλάση 84.21), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών (Κλάση 84.22), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων (Κλάση 84.50), τις μηχανές για το σιδέρωμα (Κλάσεις 84.20 ή 84.51, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνδρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (Κλάση 84.52), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (Κλάση 85.08) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (Κλάση 85.16).

## 4. Θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 85.34, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικάλυψη, ηλεκτροεναπόθεση, χάραξη) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν' ανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγά).

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει τα κυκλώματα τα συνδυασμένα με στοιχεία άλλα από εκείνα που γίνονται κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην Κλάση 85.42.

## 5. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 85.41 και 85.42, θεωρούνται ως:

A) "Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορες) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγή" οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.

B) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυναρμολογήσεις, ηλεκτρονικά":

α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένο πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο.

β) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο" πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία.

γ) οι μικροσυναρμολογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπές ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι Κλάσεις 85.41 και 85.42 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης Κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

## 6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των Κλάσεων 85.23 ή 85.24 εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διακρίσεις 8519 10 00, 8519 21 00, 8519 29 00, 8519 31 00 και 8519 39 00 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser), οι οποίες περιλαμβάνονται στη διάκριση 8519 99 10.

2. Η διάκριση 8524 10 00 δεν περιλαμβάνει τους "συμπαγείς δίσκους", οι οποίοι περιλαμβάνονται στη διάκριση 8524 90 10.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.01	Ηλεκτροκίνητες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8501 10	-Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 375 W:			
8501 10 10	-Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W:	22	30.2	-
8501 10 10 10	-Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς			
8501 10 10 90	-Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
	-Άλλοι:			
8501 10 91	-Κινητήρες κοινοί:			
8501 10 91 10	-Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	22	28.7	-
8501 10 91 90	-Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 10 93	-Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος:			
8501 10 93 10	-Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	22	28.7	-
8501 10 93 90	-Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 10 99	-Κινητήρες συνεχούς ρεύματος:			
8501 10 99 10	-Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	22	28.7	-
8501 10 99 90	-Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 20	-Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 W:			
8501 20 10 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 20 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
	-Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος, Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:			
8501 31	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 31 10 00	-Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 31 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 32	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 32 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλοι:			
8501 32 91 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 32 99 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 33	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 33 10 00	-Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλοι:			
8501 33 91 00	-Κινητήρες έλξης	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 33 99 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 34	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 34 10 00	-Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλοι:			
8501 34 50 00	-Κινητήρες έλξης	Ατελώς	2.3	Αρ.
	-Άλλοι, με ισχύ:			
8501 34 91 00	-Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 34 99 00	-Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 40	-Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:			
8501 40 10 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 40 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
	-Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:			
8501 51	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 51 10 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 51 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 52	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 52 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλοι:			
8501 52 91 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 52 93 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 52 99 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 53	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 53 10 00	-Με ισχύ μικρότερη των 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλοι:			
8501 53 50 00	-Κινητήρες έλξης	Ατελώς	2.3	Αρ.
	-Άλλοι, με ισχύ:			
8501 53 91 00	-Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 53 99 00	-Που υπερβαίνουν τα 750 kW	Ατελώς	2.3	Αρ.
	-Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες):			
8501 61	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8501 61 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλες:			
8501 61 91 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 61 99 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 62	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8501 62 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 62 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.3	Αρ.
8501 63	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:			
8501 63 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 63 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.3	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8501 64 00 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
85.02	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στερεοφάσματος ηλεκτρικοί: —Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπιεση (κινητήρες ντήζελ ή τμιντήζελ):			
8502 11	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8502 11 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 11 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.3	Αρ.
8502 12	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 12 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 12 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.3	Αρ.
8502 13	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 13 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8502 13 91 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8502 13 99 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8502 20	—Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):			
8502 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8502 20 91 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8502 20 99 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	2.3	Αρ.
8502 30	—Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8502 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8502 30 91 00	—Στροβιλογεννήτριες	Ατελώς	2.3	Αρ.
8502 30 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2.3	Αρ.
8502 40	—Μετατροπείς στερεοφάσματος ηλεκτρικοί:			
8502 40 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 40 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.3	Αρ.
85.03 00	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 85.01 ή 85.02:			
8503 00 10 00	—Στεφάνες μη μαγνητικές	Ατελώς	2	-
	—Άλλα:			
8503 00 91	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8503 00 91 10	—Για κινητήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκέδα- στικούς σκοπούς	22	28.4	-
	—Άλλα	Ατελώς	2	-
8503 00 99	—Άλλα:			
8503 00 99 10	—Για κινητήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκέδα- στικούς σκοπούς	22	28.4	-
8503 00 99 90	—Άλλα	Ατελώς	2	-
85.04	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανασφαιδείς, πηνία αντίδρασης και απεμπλεγχοί):			
8504 10	—Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκάθωσης:			
8504 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8504 10 91	—Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πυκνωτή:			
8504 10 91 10	—Για ραδιοσυσκευές	14.3	24.9	-
8504 10 91 90	—Άλλα	Ατελώς	2.9	-
8504 10 99 00	—Άλλες	Ατελώς	2.9	-
	—Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:			
8504 21 00 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA			
8504 22	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA:	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 22 10 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kVA	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 22 90 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 23 00 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	2.9	Αρ.
	—Άλλοι μετασχηματιστές:			
8504 31	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA:			
8504 31 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
	—Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 31 31 00	—Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 31 39 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 31 90	—Άλλοι:			
8504 31 90 10	—Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκέδα- στικούς σκοπούς	22	29.3	Αρ.
8504 31 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 32	—Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:			
8504 32 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
	—Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 32 31 00	—Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	2.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8504 32 39 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 32 90	---Άλλοι			
8504 32 90 10	---Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	22	29.3	-
8504 32 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 33	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA:			
8504 33 10 00	---Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 33 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 34 00 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 40	---Μετατροπείς ρεύματος στασι:			
8504 40 10 00	---Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	---Άλλοι:			
8504 40 50 00	---Ανορθωτές με ημιμαγνή, πολυκρυσταλλικοί	Ατελώς	2.9	Αρ.
	---Άλλοι:			
8504 40 91 00	---Μετατροπείς ειδικά κατασκευασμένοι για τη συγκόλληση, χωρίς τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 40 93 00	---Συσκεύς φόρτισης συσσωρευτών	Ατελώς	2.9	Αρ.
	---Άλλοι:			
8504 40 94 00	---Ανορθωτές	Ατελώς	2.9	Αρ.
	---Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο:			
8504 40 96 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 40 97 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 40 98 00	---Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 50	---Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 50 10 00	---Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 50 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
8504 90	---Μέρη:			
	---Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 90 11	---Πυρήνες από φερρίτη:			
8504 90 11 10	---Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	22	28.4	-
	---Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	14.3	24	-
8504 90 11 20	---Άλλοι	Ατελώς	2	-
8504 90 19	---Άλλα:			
8504 90 19 10	---Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	22	28.4	-
	---Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	14.3	24	-
8504 90 19 90	---Άλλοι	Ατελώς	2	-
8504 90 90 00	---Μετατροπών ρεύματος στασιών	Ατελώς	2	-
85.05	Ηλεκτρομαγνήτες, Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προσορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συσκεύς, συμβαλλέτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φέρνα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης:			
	---Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προσορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:			
8505 11 00 00	---Από μέταλλο	5.7	10.8	-
8505 19	---Άλλοι:			
8505 19 10 00	---Μαγνήτες μόνιμοι από φερρίτη συσσωματωμένο	5.7	10.8	-
8505 19 90 00	---Άλλοι	5.7	10.8	-
8505 20 00 00	---Συσκεύς, συμβαλλέτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φέρνα ηλεκτρομαγνητικά	5.7	10.8	-
8505 30 00 00	---Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης	5.7	10.8	-
8505 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8505 90 10 00	---Ηλεκτρομαγνήτες	5.7	10.8	-
8505 90 30 00	---Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης	5.7	10.8	-
8505 90 90 00	---Μέρη	5.7	10.8	-
85.06	Ηλεκτρικές σπύρες και ο υστερητές ηλεκτρικών σπυρών:			
	---Με ελαστικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 11	---Με διαμέτριο του μαγνητίου:			
	---Αλουμιένες:			
8506 11 11	---Κυλινδρικές:			
8506 11 11 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρνα	17.2	30.4	-
8506 11 11 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 11 15	---Τύπου κομβίου:			
8506 11 15 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρνα	17.2	30.4	-
8506 11 15 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 11 19	---Άλλες:			
8506 11 19 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρνα	17.2	30.4	-
8506 11 19 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
	---Άλλες:			
8506 11 91	---Κυλινδρικές:			
8506 11 91 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρνα	17.2	30.4	-
8506 11 91 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 11 95	---Τύπου κομβίου:			
8506 11 95 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρνα	17.2	30.4	-
8506 11 95 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 11 99	---Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8506 11 99 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 11 99 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 12	---Με οξείδιο του υδραργύρου:			
8506 12 10	---Κυλινδρικές			
8506 12 10 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 12 10 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 12 30	---Τύπου κομβίου:			
8506 12 30 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 12 30 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 12 90	---Άλλες:			
8506 12 90 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 12 90 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 13	---Με οξείδιο του αργύρου:			
8506 13 10	---Κυλινδρικές:			
8506 13 10 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 13 10 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 13 30	---Τύπου κομβίου:			
8506 13 30 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 13 30 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 13 90	---Άλλες:			
8506 13 90 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 13 90 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 19	---Άλλες:			
	---Με λίθιο:			
8506 19 11	---Κυλινδρικές:			
8506 19 11 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 19 11 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 19 15	---Τύπου κομβίου:			
8506 19 15 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 19 15 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 19 19	---Άλλες:			
8506 19 19 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 19 19 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
	---Αέρα-ψευδαργύρου:			
8506 19 31	---Κυλινδρικές:			
8506 19 31 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 19 31 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 19 35	---Τύπου κομβίου:			
8506 19 35 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 19 35 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 19 39	---Άλλες:			
8506 19 39 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 19 39 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
	---Άλλες:			
8506 19 91	---Κυλινδρικές:			
8506 19 91 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 19 91 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 19 95	---Τύπου κομβίου:			
8506 19 95 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 19 95 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 19 99	---Άλλες:			
8506 19 99 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 19 99 90	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 20	---Με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
	---Με διοξείδιο του μαγγανίου:			
8506 20 11 00	---Αλκαλικές	2.9	8.9	Αρ.
8506 20 19 00	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 20 20 00	---Με οξείδιο του υδραργύρου	2.9	8.9	Αρ.
8506 20 30 00	---Με οξείδιο του αργύρου	2.9	8.9	Αρ.
8506 20 40 00	---Με λίθιο	2.9	8.9	Αρ.
8506 20 50 00	---Αέρα-ψευδαργύρου	2.9	8.9	Αρ.
8506 20 90 00	---Άλλες	2.9	8.9	Αρ.
8506 90 00	---Μέρες:			
8506 90 00 10	---Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάρα	17.2	30.4	-
8506 90 00 90	---Άλλα	2.9	8.9	Αρ.
85.07	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα:			
8507 10	---Με μολύβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των αμβολοφόρων κινητήρων:			
8507 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	Αρ.
	---Άλλοι:			
	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιάγραμμα:			
8507 10 31	---Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:			
8507 10 31 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλε-σκιτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.9	Αρ.
8507 10 31 90	---Άλλα	2.9	7.2	Αρ.
8507 10 39	---Άλλοι:			
8507 10 39 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλε-σκιτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8507 10 39 90	—Άλλοι —Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:	2.9	7.2	Αρ.
8507 10 81	—Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη			
8507 10 81 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.9	Αρ.
8507 10 81 90	—Άλλοι	2.9	7.2	Αρ.
8507 10 89	—Άλλοι:			
8507 10 89 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.9	Αρ.
8507 10 89 90	—Άλλοι	2.9	7.2	Αρ.
8507 20	—Άλλοι συσσωρευτές με μόλιβδο:			
8507 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	Αρ.
	—Άλλοι:			
	—Συσσωρευτές έλης:			
8507 20 31	—Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη			
8507 20 31 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.9	Αρ.
8507 20 31 90	—Άλλοι	2.9	7.2	Αρ.
8507 20 39	—Άλλοι:			
8507 20 39 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.9	Αρ.
8507 20 39 90	—Άλλοι	2.9	7.2	Αρ.
8507 20 81	—Άλλοι:			
8507 20 81 10	—Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη			
8507 20 81 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.9	Αρ.
8507 20 81 90	—Άλλοι	2.9	7.2	Αρ.
8507 20 89	—Άλλοι:			
8507 20 89 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.9	Αρ.
8507 20 89 90	—Άλλοι	2.9	7.2	Αρ.
8507 30	—Με καθυμνοκέλυο:			
8507 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	Αρ.
	—Άλλοι:			
8507 30 91	—Ερμητικά κλεισμένοι:			
8507 30 91 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.6	Αρ.
8507 30 91 90	—Άλλοι	2.9	6.7	Αρ.
8507 30 93	—Άλλοι:			
8507 30 93 10	—Συσσωρευτές έλης:			
8507 30 93 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.6	Αρ.
8507 30 93 90	—Άλλοι	2.9	6.7	Αρ.
8507 30 98	—Άλλοι:			
8507 30 98 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.6	Αρ.
8507 30 98 90	—Άλλοι	2.9	6.7	Αρ.
8507 40	—Με σύγχρονοκέλυο:			
8507 40 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	Αρ.
8507 40 90	—Άλλοι:			
8507 40 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.6	Αρ.
8507 40 90 90	—Άλλοι	2.9	6.7	Αρ.
8507 80	—Άλλοι συσσωρευτές:			
8507 80 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	Αρ.
	—Άλλοι:			
8507 80 91	—Υδατίου-νικελίου:			
8507 80 91 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.6	Αρ.
8507 80 91 90	—Άλλοι	2.9	6.7	Αρ.
8507 80 99	—Άλλοι:			
8507 80 99 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.6	Αρ.
8507 80 99 90	—Άλλοι	2.9	6.7	Αρ.
8507 90	—Μέρη:			
8507 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
	—Άλλοι:			
8507 90 91	—Πλάκες για συσσωρευτές:			
8507 90 91 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων	24.3	31.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8507 90 91 90	8427 10 και 8427 20			
8507 90 93	—'Άλλες	2.9	6.9	-
8507 90 93 10	—Διαχωριστές για συσσωρευτές: —Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadde-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.7	-
8507 90 93 90	—'Άλλα	2.9	6.9	-
8507 90 98	—'Άλλα:			
8507 90 98 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadde-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	24.3	31.7	-
8507 90 98 90	—'Άλλα	2.9	6.9	-
85.08	Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι:			
8508 10	-Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιτοφρικά:			
8508 10 10 00	-Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς	2	Αφ.
	—'Άλλα:			
8508 10 91 00	—Ηλεκτροαντλίες	Ατελώς	2	Αφ.
8508 10 99 00	—'Άλλα	Ατελώς	2	Αφ.
8508 20	-Πρόνια και εργαλεία κοπής κορυμών σε τμήχια:			
8508 20 10 00	-Εργαλεία κοπής κορυμών σε τμήχια	Ατελώς	2	Αφ.
8508 20 30 00	-Κυκλικά πρόνια	Ατελώς	2	Αφ.
8508 20 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	2	Αφ.
8508 80	—'Άλλα εργαλεία:			
8508 80 10 00	-Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία των υφαντικών υλών	Ατελώς	2	Αφ.
	—'Άλλα:			
8508 80 30 00	-Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς	2	Αφ.
	—'Άλλα:			
	—Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές:			
8508 80 51 00	—Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης	Ατελώς	2	Αφ.
8508 80 53 00	—Λειαντικές μηχανές με μάνιες	Ατελώς	2	Αφ.
8508 80 59 00	—'Άλλες	Ατελώς	2	Αφ.
8508 80 70 00	—Πλάκες	Ατελώς	2	Αφ.
8508 80 80 00	—Μεγάλα ψαλίδια κοπής σφρακτών, ψαλίδια κοπής χορτοτάπητα	Ατελώς	2	Αφ.
8508 80 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	2	Αφ.
8508 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2	-
85.09	Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση:			
8509 10	-Απορροφητές σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες):			
8509 10 10 00	—Για τάση ίση ή ανώτερη των 110 V	11.4	19.4	Αφ.
8509 10 90 00	—Για τάση κατώτερη των 110 V	11.4	19.4	Αφ.
8509 20 00 00	-Παρηκτέλες	11.4	19.4	Αφ.
8509 30 00 00	-Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κοφίνιας	11.4	19.9	Αφ.
8509 40 00 00	-Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμιξη τροφίμων. Συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών	11.4	19.9	Αφ.
8509 80 00 00	—'Άλλες συσκευές	11.4	19.9	Αφ.
8509 90	-Μέρη:			
8509 90 10 00	—Απορροφητήρων σκόνης (ηλεκτρικών σκουπών) ή παρηκτέλων	11.4	19.4	-
8509 90 90 00	—'Άλλα	11.4	19.9	-
85.10	Ξυριστικές και κουρευτικές μηχανές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:			
8510 10 00 00	-Ξυριστικές μηχανές	11.4	19.7	-
8510 20 00 00	-Κουρευτικές μηχανές	Ατελώς	1.8	-
8510 90 00	-Μέρη:			
8510 90 00 10	—Λεπίδες για ξυριστικές μηχανές, πλάκες κοφτερές και κεφαλές για ξυριστικές και κουρευτικές μηχανές	8.6	15.3	-
8510 90 00 20	—'Άλλα μέρη για ξυριστικές μηχανές	11.4	19.7	-
8510 90 00 90	—'Άλλα	Ατελώς	2.1	-
85.11	Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με σμάλισση (π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηκία αφής, αναφλεκτές αφής ή θέρμανσης, ροκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς:			
8511 10	-Αναφλεκτές αφής:			
8511 10 10 00	—Που προσορρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
8511 10 90	—'Άλλοι:			
8511 10 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadde-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.1	-
8511 10 90 90	—'Άλλοι	8.6	15.8	-
8511 20	-Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι:			
8511 20 10 00	—Που προσορρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
8511 20 90	—'Άλλες:			
8511 20 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης	10.7	18.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	(straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8511 20 90 90	--Άλλοι	8.6	15.4	-
8511 30	-Διανομιές, Πιπίνα αφής:			
8511 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
8511 30 90	--Άλλα:			
8511 30 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.1	-
8511 30 90 90	--Άλλοι	8.6	15.8	-
8511 40	-Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες:			
8511 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
8511 40 90	--Άλλοι:			
8511 40 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19	-
8511 40 90 90	--Άλλοι	8.6	15.7	-
8511 50	-Άλλες γεννήτριες:			
8511 50 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
8511 50 90	--Άλλες:			
8511 50 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19	-
8511 50 90 90	--Άλλοι	8.6	15.7	-
8511 80	-Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8511 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.6	13.2	-
8511 80 90	--Άλλες:			
8511 80 90 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.1	-
8511 80 90 90	--Άλλοι	8.6	15.8	-
8511 90 00	-Μέγες:			
8511 90 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19	-
8511 90 00 90	--Άλλοι	8.6	15.7	-
85.12	Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 85.39), ναυλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:			
8512 10	-Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα:			
8512 10 10 00	--Σύνολα που περιλαμβάνουν ένα δυναμό και έναν προβολέα	8.6	15.4	-
	--Άλλες:			
8512 10 91 00	--Δυναμό	8.6	15.4	-
8512 10 99 00	--Άλλες	8.6	15.4	-
8512 20 00	-Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης:			
8512 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8512 20 00 90	--Άλλοι	8.6	15.4	-
8512 30 00	-Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης:			
8512 30 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.8	-
8512 30 00 90	--Άλλοι	8.6	15.5	-
8512 40 00	-Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού:			
8512 40 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα και μηχανήματα ανύψωσης περσονοφόρα (fork-lift trucks)	10.7	18.8	-
8512 40 00 90	--Άλλα	8.6	15.5	-
8512 90 00	-Μέγες:			
8512 90 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	18.7	-
8512 90 00 90	--Άλλοι	8.6	15.4	-
85.13	Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της Κλάσης 85.12:			
8513 10 00	-Λυχνίες:			
8513 10 00 10	--Λυχνίες ασφαλείας οχημάτων	Ατελώς	3.2	-
8513 10 00 90	--Άλλες	8.6	16.4	-
8513 90 00	-Μέγες:			
8513 90 00 10	--Λυχνίες ασφαλείας οχημάτων	Ατελώς	3.2	-
8513 90 00 90	--Άλλες	8.6	16.4	-
85.14	Κλιβανοί ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απόλλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8514 10	τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 10 10 00	-Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση): -Κλίβανοι αεροπορίας, ζαχαροπλαστικής ή μετακοστοποίησης -Άλλοι, με βάρος:	Ατελώς	1.8	-
8514 10 91 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα	Ατελώς	1.8	-
8514 10 99 00	-Που υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα	Ατελώς	1.8	-
8514 20	-Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 20 10 00	-Που λειτουργούν με επαγωγή	Ατελώς	1.8	-
8514 20 90 00	-Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	1.8	-
8514 30	-Άλλοι κλίβανοι:			
8514 30 10 00	-Με υπέρυθρες ακτίνες	Ατελώς	1.8	-
8514 30 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	1.8	-
8514 40 00 00	-Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	1.8	-
8514 90	-Μέρη:			
8514 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.8	-
8514 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	-
85.15	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λίγγρα (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ακτίνες ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή φεγγαίων μεταλλικών καρβιδίων:			
8515 11 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ή ισχυρή ή ελαφριά:	Ατελώς	2.3	-
8515 19 00 00	-Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης -Άλλες	Ατελώς	2.3	-
8515 21 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση:	Ατελώς	2.3	-
8515 29	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	2.3	-
8515 29 10 00	-Για τη συγκόλληση στα άκρα	Ατελώς	2.3	-
8515 29 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.3	-
8515 31 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος:	Ατελώς	2.3	-
8515 39	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες -Άλλες:			
8515 39 11 00	-Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδυμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και:	Ατελώς	2.3	-
8515 39 13 00	-Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα	Ατελώς	2.3	-
8515 39 19 00	-Μετασχηματιστή	Ατελώς	2.3	-
8515 39 90 00	-Στατικό μετατροπέα	Ατελώς	2.3	-
8515 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:	Ατελώς	2.3	-
8515 80 10 00	-Για την επεξεργασία των μετάλλων	Ατελώς	2.3	-
8515 80 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.3	-
8515 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2.3	-
85.16	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμωση (π.χ. στεγνώματος, κατασφάλματος, θέρμανσης ταμπέλων κατασφάλματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.45:			
8516 10	-Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά:			
8516 10 11 00	-Θερμαντήρες νερού:	3.5	6.8	Αρ.
8516 10 19	-Συγμιαίοι			
8516 10 19 10	-Άλλοι:			
8516 10 19 10	-Θερμαντήρες νερού, αποθρεμτικού τύπου χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	2.4	Αρ.
8516 10 19 90	-Άλλοι	3.5	6.8	Αρ.
8516 10 90 00	-Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του -Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις	3.5	6.8	Αρ.
8516 21 00 00	-Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυστάριση	8.8	13.5	Αρ.
8516 29	-Άλλες:			
8516 29 10 00	-Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού	8.8	13.5	Αρ.
8516 29 50 00	-Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας -Άλλοι:	8.8	13.5	Αρ.
8516 29 91 00	-Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα	8.8	13.5	Αρ.
8516 29 99	-Άλλοι:			
8516 29 99 10	-Συσκευές για τη θέρμανση του εδάφους	8.6	15.7	Αρ.
8516 29 99 90	-Άλλοι	8.8	13.5	Αρ.
8516 31	-Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμωση ή για το στέγνωμα των χεριών:			
8516 31 10 00	-Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:			
8516 31 10 00	-Στεγνωτήριες κλίσεις (που περιβάλλουν το κεφάλι)	8.6	15.9	Αρ.
8516 31 90 00	-Άλλες	8.6	15.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8516 32 00 00	-Άλλες συσκευές για την κόμμιση	8.6	15.9	Αρ.
8516 33 00 00	-Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών	8.6	15.5	Αρ.
8516 40	-Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:			
8516 40 10 00	-Με ατμό	Ατελώς	2.7	Αρ.
8516 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.7	Αρ.
8516 50 00 00	-Φούρνοι με μικροκύματα	3.5	6.7	Αρ.
8516 60	-Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψησταριές:			
8516 60 10 00	-Κουζίνες	3.5	6.7	Αρ.
	-Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο):			
8516 60 51 00	-Για ενσωμάτωση	3.5	6.7	Αρ.
8516 60 59 00	-Άλλα	3.5	6.7	Αρ.
8516 60 70 00	-Σχάρες και ψησταριές	3.5	6.7	Αρ.
8516 60 80 00	-Φούρνοι για ενσωμάτωση	3.5	6.7	Αρ.
8516 60 90 00	-Άλλα	3.5	6.7	Αρ.
	-Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:			
8516 71 00 00	-Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού	8.6	15.5	Αρ.
8516 72 00 00	-Φρυγανιέρες	8.6	15.5	Αρ.
8516 79	-Άλλες:			
8516 79 10 00	-Συσκευές θέρμανσης των πιάτων	8.6	15.5	Αρ.
8516 79 90 00	-Άλλες	8.6	15.5	Αρ.
8516 80	-Θερμαντικές αντιστάσεις:			
8516 80 10 00	-Συναμολογημένες σε ένα απόλο υποστήριγμα από μονωτική ύλη και συνδεδεμένες με κύκλωμα, για την αφαίρεση κρυστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών	8.6	13.2	-
8516 80 90 00	-Άλλες	8.6	15.4	-
8516 90 00	-Μέγερ:			
8516 90 00 10	-Για σίδερα σιδερώματος και παρόμοιες συσκευές για σιδερώμα, για θερμαντήρες νερού χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	2.3	-
8516 90 00 20	-Για συσκευές θέρμανσης χώρου	8.8	13.3	-
8516 90 00 30	-Για φούρνους, γρίλλες, μαγειρικές σχάρες, εστίες, μαγειρικές κουζίνες και τα παρόμοια, και για άλλους θερμαντήρες νερού	3.5	6.7	-
8516 90 00 90	-Άλλα	8.6	15.5	-
85.17	Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια:			
8517 10 00 00	-Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών	5.7	12.2	No.
8517 20 00 00	-Τηλέτυπα	5.7	12.2	No.
8517 30 00 00	-Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφωνία ή την τηλεγραφία	5.7	12.2	No.
8517 40 00 00	-Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια	5.7	10.9	No.
	-Άλλες συσκευές:			
8517 81	-Για την τηλεφωνία:			
8517 81 10 00	-Εσοχητικά τηλέφωνα	5.7	12.2	No.
8517 81 90 00	-Άλλα	5.7	12.2	No.
8517 82 00 00	-Για την τηλεγραφία	5.7	12.2	No.
8517 90	-Μέγερ:			
8517 90 11 00	-Συσκευών της Κλάσης 8517 40 00:			
8517 90 11 00	-Ηλεκτρονικές συναμολογίσεις	5.7	10.9	No.
8517 90 19 00	-Άλλα:	5.7	10.9	No.
	-Συσκευών για την τηλεφωνία:			
8517 90 81 00	-Ηλεκτρονικές συναμολογίσεις	5.7	12.2	No.
8517 90 89 00	-Άλλα	5.7	12.2	No.
	-Συσκευών για την τηλεγραφία:			
8517 90 92 00	-Ηλεκτρονικές συναμολογίσεις	5.7	12.2	No.
8517 90 98 00	-Άλλα	5.7	12.2	No.
85.18	Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους, Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνα. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 10	-Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους:			
8518 10 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 10 10 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	8.8	-
8518 10 10 90	-Άλλα	19	29.2	-
8518 10 90	-Άλλα:			
8518 10 90 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	11	-
8518 10 90 90	-Άλλα	19	31.4	-
	-Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 21	-Μεγάφωνο απόλο, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο:			
8518 21 10	-Που προορίζεται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 21 10 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	8.8	-
8518 21 10 90	-Άλλα	19	29.2	-
8518 21 90	-Άλλο:			
8518 21 90 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	11	-
8518 21 90 90	-Άλλα	19	31.4	-
8518 22	-Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο:			
8518 22 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 22 10 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	8.8	-
8518 22 10 90	-Άλλα	19	29.2	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8518 22 90	--'Άλλα:			
8518 22 90 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	11	-
8518 22 90 90	--'Άλλα	19	31.4	-
8518 29	--'Άλλα:			
8518 29 10	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 29 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	8.8	-
8518 29 10 90	--'Άλλα	19	29.2	-
8518 29 90	--'Άλλα:			
8518 29 90 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	11	-
8518 29 90 90	--'Άλλα	19	31.4	-
8518 30	-Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο:			
8518 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
8518 30 90 00	--'Άλλα	19	32.3	-
8518 40	-Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:			
8518 40 10	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 40 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	8.8	-
8518 40 10 90	--'Άλλα	19	29.2	-
	--'Άλλοι:			
8518 40 30	--Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μέτρηση:			
8518 40 30 10	--Τηλεφωνία	5.7	11	-
8518 40 30 90	--'Άλλοι	19	31.4	-
	--'Άλλοι:			
8518 40 91	--Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή:			
8518 40 91 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	11	-
8518 40 91 90	--'Άλλα	19	31.4	-
8518 40 99	--'Άλλοι:			
8518 40 99 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	11	-
8518 40 99 90	--'Άλλα	19	31.4	-
8518 50	-Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 50 10	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 50 10 10	--Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	8.8	-
8518 50 10 90	--'Άλλα	19	29.2	-
8518 50 90	--'Άλλες:			
8518 50 90 10	--Τηλεφωνία	5.7	11	-
8518 50 90 90	--'Άλλοι	19	31.4	-
8518 90 00	-Μέση:			
8518 90 00 10	-Ακουστικά έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	5.7	11	-
8518 90 00 90	--'Άλλα	19	31.4	-
8519	Συσκευές περιτροφοφής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου:			
8519 10 00 00	-Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίματος ή κέρματος	19	33.4	Αρ.
	--'Άλλα ηλεκτρόφωνα:			
8519 21 00 00	--Χωρίς μεγάφωνο	19	33.4	Αρ.
8519 29 00 00	--'Άλλα	19	33.4	Αρ.
	-Συσκευές περιτροφοφής των δίσκων:			
8519 31 00 00	--Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δίσκων	19	33.4	Αρ.
8519 39 00 00	--'Άλλες	19	33.4	Αρ.
8519 40 00 00	-Μηχανές για την υπαγόρευση	8.6	17.5	Αρ.
	--'Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου:			
8519 91	--Με κασέτες:			
8519 91 10	--Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάφωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και που οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστάμετρα x 100 χιλιοστάμετρα x 45 χιλιοστάμετρα:			
8519 91 10 10	--Για χρήση γραφείου	8.6	13.2	Αρ.
8519 91 10 90	--'Άλλες	19	29.2	Αρ.
	--'Άλλες:			
8519 91 91 00	--Του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα	19	33.4	Αρ.
8519 91 99	--'Άλλες:			
8519 91 99 10	--Για χρήση γραφείου	8.6	17.5	Αρ.
8519 91 99 90	--'Άλλες	19	33.4	Αρ.
8519 99	--'Άλλες:			
8519 99 10	--Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
8519 99 10 10	--Για χρήση γραφείου	8.6	17.5	Αρ.
8519 99 10 90	--'Άλλες	19	33.4	Αρ.
8519 99 90	--'Άλλες:			
8519 99 90 10	--Για χρήση γραφείου	8.6	17.5	Αρ.
8519 99 90 20	--Για κινηματογραφία	21.5	37.3	Αρ.
8519 99 90 90	--'Άλλες	19	33.4	Αρ.
8520	Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου:			
8520 10 00 00	-Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	8.6	16.4	Αρ.
8520 20 00 00	-Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα	8.6	16.4	Αρ.
	--'Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8520 31	—Με κασέτες:			
	—Με ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:			
8520 31 11	—Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:			
8520 31 11 10	—Για χρήση γραφείου	8.6	13.2	Αρ.
8520 31 11 90	—Άλλες	19	29.2	Αρ.
8520 31 19	—Άλλες:			
8520 31 19 10	—Για χρήση γραφείου	8.6	16.4	Αρ.
8520 31 19 90	—Άλλες	19	32.3	Αρ.
8520 31 30	—Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάφωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστάμετρα x 100 χιλιοστάμετρα x 45 χιλιοστάμετρα:			
8520 31 30 10	—Για χρήση γραφείου	8.6	13.2	Αρ.
8520 31 30 90	—Άλλες	19	29.2	Αρ.
8520 31 90	—Άλλες:			
8520 31 90 10	—Για χρήση γραφείου	8.6	16.4	Αρ.
8520 31 90 90	—Άλλες	19	32.3	Αρ.
8520 39	—Άλλες:			
8520 39 10 00	—Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 εκατοστομέτρων ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 εκατοστομέτρων ανά δευτερόλεπτο συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες	19	32.3	Αρ.
8520 39 90 00	—Άλλες	19	32.3	Αρ.
8520 90	—Άλλες:			
8520 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19	29.2	Αρ.
8520 90 90	—Άλλες:			
8520 90 90 10	—Μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστομέτρων και άνω	3.6	7.8	Αρ.
8520 90 90 20	—Άλλα μηχανήματα καταγραφής για την κινηματογραφία	21.5	35.3	Αρ.
8520 90 90 90	—Άλλες	19	31.4	Αρ.
85.21	Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βινεοφωνικών, έστω και με ενσωματωμένο όργανο βινεοφωνικών σημάτων:			
8521 10	—Με μαγνητικές ταινίες:			
8521 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	35.8	55	Αρ.
	—Άλλες:			
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.3 εκατοστάμετρα και των οποίων η ταχύτητα εκτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα ανά δευτερόλεπτο:			
8521 10 31 00	—Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μια συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση	35.8	61.3	Αρ.
8521 10 38 00	—Άλλες	35.8	61.3	Αρ.
8521 10 80 00	—Άλλες	35.8	58.6	Αρ.
8521 90 00 00	—Άλλες	35.8	61.3	Αρ.
85.22	Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των Κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21:			
8522 10 00 00	—Φωνογραμμοί αναγνώστες	14.3	24.8	-
8522 90	—Άλλα:			
8522 90 10 00	—Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στην Κλάση 8520 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.3	22	-
	—Άλλα:			
8522 90 30 00	—Βελόνες ή αυχες, διαμάντια, ζαφείρια και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, συναρμολογημένες ή μη	14.3	23.7	-
	—Άλλα:			
8522 90 91	—Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
8522 90 91 10	—Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	8.6	15.8	-
8522 90 91 20	—Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστάμετρα και άνω	3.6	8.1	-
8522 90 91 30	—Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	21.5	35.6	-
8522 90 91 90	—Άλλες	14.3	24.6	-
8522 90 99	—Άλλα:			
8522 90 99 10	—Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	8.6	15.8	-
8522 90 99 20	—Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστάμετρα και άνω	3.6	8.1	-
8522 90 99 30	—Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	21.5	35.6	-
8522 90 99 90	—Άλλες	14.3	24.6	-
85.23	Υποβήματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
	—Μαγνητικές ταινίες:			
8523 11 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8523 11 00 10	—Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	8.6	15.4	Αρ.
8523 11 00 20	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 11 00 90	—Άλλες	24.2	30.8	Αρ.
8523 12 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8523 12 00 10	—Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	8.6	15.4	Αρ.
8523 12 00 20	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 12 00 90	—Άλλες	24.2	30.8	Αρ.
8523 13 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8523 13 00 10	—Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	8.6	15.4	Αρ.
8523 13 00 20	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 13 00 30	—Για βινταφοφωνικές συσκευές	33.4	41.8	Αρ.
8523 13 00 90	—Άλλες	24.2	30.8	Αρ.
8523 20	—Μαγνητικοί δίσκοι:			
8523 20 10	—Στερεοί (όκαμτοι):			
8523 20 10 10	—Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	8.6	15.4	Αρ.
8523 20 10 20	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 20 10 30	—Για βινταφοφωνικές συσκευές	33.4	41.8	Αρ.
8523 20 10 90	—Άλλες	24.2	30.8	Αρ.
8523 20 90	—Άλλοι:			
8523 20 90 10	—Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	8.6	15.4	Αρ.
8523 20 90 20	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 20 90 30	—Για βινταφοφωνικές συσκευές	33.4	41.8	Αρ.
8523 20 90 90	—Άλλες	24.2	30.8	Αρ.
8523 90 00	—Άλλα:			
8523 90 00 10	—Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	8.6	15.4	Αρ.
8523 90 00 20	—Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 90 00 30	—Για βινταφοφωνικές συσκευές	33.4	41.8	Αρ.
8523 90 00 90	—Άλλες	24.2	30.8	Αρ.
85.24	Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμωβία για την κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση η τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
8524 10 00	—Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα:			
8524 10 00 10	—Σειρές δίσκων προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.9	6.6	Αρ.
8524 10 00 90	—Άλλοι	24.2	30.8	Αρ.
8524 21	—Μαγνητικές ταινίες:			
8524 21 10 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα:			
8524 21 10 00	—Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 21 90	—Άλλες:			
8524 21 90 10	—Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.9	6.7	Αρ.
8524 21 90 90	—Άλλες	24.2	30.9	Αρ.
8524 22	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8524 22 10 00	—Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 22 90	—Άλλες:			
8524 22 90 10	—Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.9	6.7	Αρ.
8524 22 90 90	—Άλλες	24.2	30.9	Αρ.
8524 23	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8524 23 10 00	—Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 23 90	—Άλλες:			
8524 23 90 10	—Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.9	6.7	Αρ.
8524 23 90 21	—Βινταφοταινίες:			
8524 23 90 21	—Εκπαιδευτικού περιεχομένου	2.9	6.7	Αρ.
8524 23 90 29	—Άλλες	33.4	41.9	Αρ.
8524 23 90 90	—Άλλες	24.2	30.9	Αρ.
8524 90	—Άλλα:			
8524 90 10	—Δίσκοι ψηφιακής εγγραφής (κόμπακ):			
8524 90 10 10	—Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι (κόμπακ) εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.9	6.6	Αρ.
8524 90 10 20	—Δίσκοι (κόμπακ) για βινταφοφωνικές συσκευές	33.4	41.8	Αρ.
8524 90 10 90	—Άλλοι	24.2	30.8	Αρ.
8524 90 91 00	—Άλλα:			
8524 90 91 00	—Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας	Ατελώς	5.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8524 90 99	πληροφοριών			
8524 90 99 10	—Άλλα: —Προοριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	2.9	6.7	Αρ.
8524 90 99 20	—Για βιντεοφωνικές συσκευές αναπαραγωγής	33.4	41.9	Αρ.
8524 90 99 90	—Άλλα	24.2	30.9	Αρ.
85.25	Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			
8525 10	—Συσκευές εκπομπής:			
8525 10 10 00	—Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	Αρ.
8525 10 90	—Άλλες:			
8525 10 90 10	—Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	5.7	11	Αρ.
8525 10 90 90	—Άλλες	14.3	24.2	Αρ.
8525 20	—Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:			
8525 20 10 00	—Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	Αρ.
8525 20 90	—Άλλες:			
8525 20 90 10	—Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	5.7	11.7	Αρ.
8525 20 90 90	—Άλλες	14.3	24.9	Αρ.
8525 30	—Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			
8525 30 10 00	—Που φέρουν τολάχιστον τρεις οθόνες λήψης εικόνων	14.3	24.2	Αρ.
8525 30 91 00	—Άλλες:			
8525 30 91 00	—Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μία διάταξη εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνική	14.3	24.2	Αρ.
8525 30 99 00	—Άλλες	14.3	24.2	Αρ.
85.26	Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοαναστοίχιας και συσκευές ραδιοηλεκτρονικού:			
8526 10	—Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ):			
8526 10 11 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 10 11 00	—Ραδιοηλεκτρονικά	5.7	8.8	Αρ.
8526 10 13 00	—Μετεωρολογικά ραντάρ	5.7	8.8	Αρ.
8526 10 19 00	—Άλλες	5.7	8.8	Αρ.
8526 10 90 00	—Άλλες	5.7	11.6	Αρ.
8526 91	—Άλλες:			
8526 91 11 00	—Συσκευές ραδιοαναστοίχιας:			
8526 91 11 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 91 11 00	—Δέκτες ραδιοαναστοίχιας	5.7	8.8	Αρ.
8526 91 19 00	—Άλλες	5.7	8.8	Αρ.
8526 91 90 00	—Άλλες	5.7	11.6	Αρ.
8526 92	—Συσκευές ραδιοηλεκτρονικού:			
8526 92 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	Αρ.
8526 92 90	—Άλλες:			
8526 92 90 10	—Για τον έλεγχο ή χειρισμό παιχνιδιών ή μικροκατασκευασμάτων για διασκέδατικούς σκοπούς	22	29.2	Αρ.
8526 92 90 90	—Άλλες	5.7	11.6	Αρ.
85.27	Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή:			
8527 11	—Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 11 10 00	—Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 11 10 00	—Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (lasers)	19	35.5	Αρ.
8527 11 90 00	—Άλλες	19	35.5	Αρ.
8527 19 00 00	—Άλλες	19	29.2	Αρ.
8527 21	—Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 21 10 00	—Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 21 10 00	—Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (lasers)	19	35.5	Αρ.
8527 21 90 00	—Άλλες	19	35.5	Αρ.
8527 29 00 00	—Άλλες	19	35.5	Αρ.
8527 31	—Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 31 10 00	—Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 31 10 00	—Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	19	35.5	Αρ.
8527 31 91 00	—Άλλες			
8527 31 91 00	—Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (lasers)	19	35.5	Αρ.
8527 31 99 00	—Άλλες	19	35.5	Αρ.
8527 32	—Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή:			
8527 32 10 00	—Ραδιόφωνα ξυπνητήρια	19	29.2	Αρ.
8527 32 90 00	—Άλλες	19	35.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8527 39	--Άλλες:			
8527 39 10 00	--Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάρωνα στο ίδιο περίβλημα	19	35.5	Αρ.
	--Άλλες:			
8527 39 91 00	--Χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτή	19	35.5	Αρ.
8527 39 99 00	--Με ενσωματωμένο ενισχυτή	19	35.5	Αρ.
8527 90	--Άλλες συσκευές:			
8527 90 10 00	--Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	Αρ.
	--Άλλες:			
8527 90 91 00	--Δέκτες τάξης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώπων	5.7	14.2	Αρ.
8527 90 99 00	--Άλλες	5.7	14	Αρ.
85.28	Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (ότις οποίες περιλαμβάνονται και τα μόνιτορ για βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή των εικόνων:			
8528 10	--Έγχρωμες:			
8528 10 40	--Συσκευές τηλεπροβολής:			
8528 10 40 10	--Συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο	Ατελώς	14	Αρ.
8528 10 40 90	--Άλλες	14.3	28.3	Αρ.
8528 10 50 00	--Συσκευές συνδυασμένες στο ίδιο περίβλημα με μια συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνίας	17.9	33.8	Αρ.
	--Μόνιτορ για βίντεο:			
8528 10 61 00	--Με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες	14.3	28.3	Αρ.
8528 10 69 00	--Άλλα	14.3	28.3	Αρ.
	--Άλλες:			
	--Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 10 71 00	--Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστά	17.9	33.8	Αρ.
8528 10 73 00	--Υπερβαίνει τα 42 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	17.9	33.8	Αρ.
8528 10 75 00	--Υπερβαίνει τα 52 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 εκατοστά	17.9	33.8	Αρ.
8528 10 78 00	--Υπερβαίνει τα 72 εκατοστά	17.9	33.8	Αρ.
	--Άλλες:			
8528 10 80 00	--Με οθόνη	14.3	28.3	Αρ.
	--Χωρίς οθόνη:			
8528 10 91 00	--Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (units)	14.3	28.3	Αρ.
8528 10 98 00	--Άλλες	14.3	28.3	Αρ.
8528 20	--Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες:			
8528 20 20 00	--Μόνιτορ για βίντεο	14.3	28.3	Αρ.
	--Άλλες:			
	--Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 20 71 00	--Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστά	14.3	28.3	Αρ.
8528 20 73 00	--Υπερβαίνει τα 42 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	14.3	28.3	Αρ.
8528 20 79 00	--Υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	14.3	28.3	Αρ.
	--Άλλες:			
8528 20 91 00	--Με οθόνη	14.3	28.3	Αρ.
8528 20 99 00	--Χωρίς οθόνη	14.3	28.3	Αρ.
85.29	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28:			
8529 10	--Κεραίες και αντανάκτες κεραϊών κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά:			
8529 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
	--Άλλες:			
8529 10 20	--Κεραίες τηλεοπτικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα:			
8529 10 20 10	--Για συσκευές εμπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	5.7	12	-
8529 10 20 20	--Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	22	29.6	-
8529 10 20 90	--Άλλες	14.3	25.2	-
	--Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:			
8529 10 31 00	--Για λήψη μέσω δορυφόρου	14.3	25.2	-
8529 10 39 00	--Άλλες	14.3	25.2	-
8529 10 40 00	--Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται	14.3	25.2	-
	--Άλλες:			
8529 10 50	--Για συσκευές εμπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλεγραφία	5.7	12	-
8529 10 50 10	--Άλλες	14.3	25.2	-
8529 10 70	--Φύλλα και διαχωριστές κεραϊών:			
8529 10 70 10	--Για συσκευές εμπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλεκτρονικού	5.7	12	-
8529 10 70 20	--Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	22	29.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8529 10 70 90	—Άλλα	14.3	25.2	-
8529 10 90	—Άλλα:			
8529 10 90 10	—Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	5.7	12	-
8529 10 90 20	—Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευασμένα για διασκέδασιμους σκοπούς	22	29.6	-
8529 10 90 90	—Άλλα	14.3	25.2	-
8529 90	—Άλλα:			
8529 90 10 00	—Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις Κλάσεις 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
	—Άλλα:			
	—Έπιπλα και κουτιά:			
8529 90 51	—Από ξύλο:			
8529 90 51 10	—Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	5.7	10.9	-
8529 90 51 20	—Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευασμένα για διασκέδασιμους σκοπούς	22	28.5	-
8529 90 51 90	—Άλλα	14.3	24.1	-
8529 90 59	—Από άλλες ύλες:			
8529 90 59 10	—Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	5.7	11.2	-
8529 90 59 20	—Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευασμένα για διασκέδασιμους σκοπούς	22	28.8	-
8529 90 59 90	—Άλλα	14.3	24.4	-
8529 90 70	—Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
8529 90 70 10	—Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	5.7	12	-
8529 90 70 20	—Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευασμένα για διασκέδασιμους σκοπούς	22	29.6	-
8529 90 70 90	—Άλλα	14.3	25.2	-
8529 90 98	—Άλλα:			
8529 90 98 10	—Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	5.7	12	-
8529 90 98 20	—Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευασμένα για διασκέδασιμους σκοπούς	22	29.6	-
8529 90 98 90	—Άλλα	14.3	25.2	-
85.30	Ηλεκτρονικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποταμικές οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της Κλάσης 86.08):			
8530 10 00 00	-Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές	2.9	6.4	-
8530 80 00 00	-Άλλες συσκευές	2.9	6.4	-
8530 90 00 00	-Μέρη	2.9	6.4	-
85.31	Ηλεκτρονικές συσκευές ακουστικές ή οπτικές σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κρουστικών, σειρήνες, αναγγελτήριο πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85.30:			
8531 10	—Ηλεκτρονικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές:			
8531 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
8531 10 90 00	—Άλλες	2.9	6.4	-
8531 20	—Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτεινούς (LED):			
8531 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
8531 20 90 00	—Άλλα	2.9	6.4	-
8531 80	—Άλλες συσκευές:			
8531 80 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
8531 80 90 00	—Άλλες	2.9	6.4	-
8531 90 00 00	—Μέρη	2.9	6.4	-
85.32	Ηλεκτρονικοί πινακίδες, σταθεροί, μεταβιβάσιμοι ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 10 00	—Πινακίδες σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ αντίδρασης (ση ή ανώτερη των 0.5 kVar (πινακίδες ισχύος):			
8532 10 00 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	24.2	-
8532 10 00 20	—Για τηλεφωνα	5.7	11	-
8532 10 00 90	—Άλλα	Ατελώς	2.2	-
	—Άλλοι σταθεροί πινακίδες:			
8532 21 00	—Με τανάλεις:			
8532 21 00 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	25.2	-
8532 21 00 20	—Για τηλεφωνα	5.7	12	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8532 21 00 30	—Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	10.7	19.7	-
8532 21 00 40	—Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	8.6	16.4	-
8532 21 00 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	-
8532 22 00	—Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο:			
8532 22 00 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	25.2	-
8532 22 00 20	—Για τηλεφωνα	5.7	12	-
8532 22 00 30	—Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	10.7	19.7	-
8532 22 00 40	—Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	8.6	16.4	-
8532 22 00 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	-
8532 23 00	—Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση:			
8532 23 00 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	24.2	-
8532 23 00 20	—Για τηλεφωνα	5.7	11	-
8532 23 00 30	—Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	10.7	18.7	-
8532 23 00 40	—Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	8.6	15.4	-
8532 23 00 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
8532 24	—Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:			
8532 24 10	—Που διαθέτουν σώματα σύνδεσης:			
8532 24 10 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	24.2	-
8532 24 10 20	—Για τηλεφωνα	5.7	11	-
8532 24 10 30	—Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	10.7	18.7	-
8532 24 10 40	—Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	8.6	15.4	-
8532 24 10 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
8532 24 90	—Άλλοι			
8532 24 90 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	2	-
8532 24 90 20	—Για τηλεφωνα	5.7		-
8532 24 90 30	—Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	10.7	18.7	-
8532 24 90 40	—Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	8.6	15.4	-
8532 24 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
8532 25 00	—Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη:			
8532 25 00 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	24.2	-
8532 25 00 20	—Για τηλεφωνα	5.7	11	-
8532 25 00 30	—Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	10.7	18.7	-
8532 25 00 40	—Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	8.6	15.4	-
8532 25 00 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
8532 29 00	—Άλλοι:			
8532 29 00 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	24.2	-
8532 29 00 20	—Για τηλεφωνα	5.7	11	-
8532 29 00 30	—Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	10.7	18.7	-
8532 29 00 40	—Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	8.6	15.4	-
8532 29 00 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.2	-
8532 30	—Πυκνωτές μεταβλητοί ή ερυθμιζόμενοι:			
8532 30 10	—Πυκνωτές μεταβλητοί:			
8532 30 10 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	25.2	-
8532 30 10 20	—Για τηλεφωνα	5.7	12	-
8532 30 10 30	—Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	10.7	19.7	-
8532 30 10 40	—Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	8.6	16.4	-
8532 30 10 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	-
8532 30 90	—Άλλοι:			
8532 30 90 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	25.2	-
8532 30 90 20	—Για τηλεφωνα	5.7	12	-
8532 30 90 30	—Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	10.7	19.7	-
8532 30 90 40	—Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	8.6	16.4	-
8532 30 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	-
8532 90 00	—Μέρη:			
8532 90 00 10	—Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	14.3	24.7	-
8532 90 00 20	—Για τηλεφωνα	5.7	11.5	-
8532 90 00 30	—Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	10.7	19.2	-
8532 90 00 40	—Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	8.6	15.9	-
8532 90 00 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.7	-
8533	Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα):			
8533 10 00 00	—Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση	2.9	6.8	-
	—Άλλες σταθερές αντιστάσεις:			
8533 21 00	—Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 21 00 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.4	-
8533 21 00 90	—Άλλες	5.7	11.2	-
8533 29 00	—Άλλες:			
8533 29 00 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.4	-
8533 29 00 90	—Άλλες	5.7	11.2	-
	—Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα) σε περιέλιξη:			
8533 31 00	—Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 31 00 10	—Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.4	-
	—Άλλες:			
8533 31 00 91	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.4	-
8533 31 00 99	—Άλλες	5.7	11.2	-
8533 39 00	—Άλλες:			
8533 39 00 10	—Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.4	-
	—Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8533 39 00 91	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.4	-
8533 39 00 99	—Άλλες	5.7	11.2	-
8533 40	—Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα):			
8533 40 10	—Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 40 10 10	—Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.4	-
	—Άλλες:			
8533 40 10 91	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.4	-
8533 40 10 99	—Άλλες	5.7	11.2	-
8533 40 90	—Άλλες:			
8533 40 90 10	—Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.4	-
	—Άλλες:			
8533 40 90 91	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.4	-
8533 40 90 99	—Άλλες	5.7	11.2	-
8533 90 00	—Μέση:			
8533 90 00 10	—Για αντιστάσεις άνθρακα	2.9	6.8	-
8533 90 00 20	—Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.4	-
	—Άλλες:			
8533 90 00 30	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.4	-
8533 90 00 90	—Άλλα	5.7	11.2	-
85.34 00	Τυπωμένα κυκλώματα:			
	—Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία εργαζών και σταφών:			
8534 00 11	—Πολλάπλά κυκλώματα:			
8534 00 11 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.8	-
8534 00 11 90	—Άλλα:	5.7	11.6	-
8534 00 19	—Άλλα:			
8534 00 19 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.8	-
8534 00 19 90	—Άλλα	5.7	11.6	-
8534 00 90	—Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία:			
8534 00 90 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.8	-
8534 00 90 90	—Άλλα	5.7	11.6	-
85.35	Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξιέκρηκτα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8535 10 00 00	—Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες	Ατελώς	2.1	-
	—Διακόπτες αυτόματοι:			
8535 21 00 00	—Για τάση κατώτερη των 72.5 kV	Ατελώς	2.1	-
8535 29 00 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8535 30	—Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:			
8535 30 10 00	—Για τάση κατώτερη των 72.5 kV	Ατελώς	2.1	-
8535 30 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8535 40 00 00	—Αλεξιέκρηκτα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού	Ατελώς	2.1	-
	—Άλλα:			
8535 90 00 10	—Για τη διακοπή, κατανομή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων	Ατελώς	2.1	-
8535 90 00 90	—Άλλα	5.7	10.9	-
85.36	Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (ριε) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί), κουτιά σύνδεσης), για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V:			
8536 10	—Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:			
8536 10 10	—Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A:			
8536 10 10 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staple-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
	—Άλλες:			
8536 10 50	—Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 63 A:	Ατελώς	2.1	-
8536 10 50 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staple-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
	—Άλλες:			
8536 10 50 90	—Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:	Ατελώς	2.1	-
8536 10 90	—Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 10 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staple-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
	—Άλλες:			
8536 10 90 90	—Διακόπτες:	Ατελώς	2.1	-
8536 20	—Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 20 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staple-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 20 10 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staple-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 20 10 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8536 20 90	—Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 20 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 20 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8536 30	—Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8536 30 10	—Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A:			
8536 30 10 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 30 10 90	—Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8536 30 30	—Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A, αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 A:			
8536 30 30 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 30 30 90	—Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8536 30 90	—Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A:			
8536 30 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 30 90 90	—Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8536 41	—Ηλεκτρονόμοι:			
8536 41 10	—Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 41 10 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 41 10 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8536 41 90	—Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A:			
8536 41 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 41 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8536 49 00	—Άλλοι:			
8536 49 00 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 49 00 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8536 50	—Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος:			
8536 50 11	—Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 50 11 10	—Διακόπτες πλήρους ή μεζήμενου κυκλώματος:			
8536 50 11 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 50 11 90	—Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	7.9	13.3	-
8536 50 15	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8536 50 15 10	—Περιοριστικοί διακόπτες:			
8536 50 15 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 50 15 90	—Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	7.9	13.3	-
8536 50 19	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8536 50 19 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 50 19 20	—Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	7.9	13.3	-
8536 50 19 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8536 50 90	—Άλλοι:			
8536 50 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 50 90 20	—Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	7.9	13.3	-
8536 50 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8536 61	—Υποδοχές (ντους) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (ριε) και ρευματολήπτες:			
8536 61 10	—Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντους):			
8536 61 10 10	—Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντους) Edison:			
8536 61 10 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	14.3	24.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 61 10 90	—Άλλες	5.7	10.9	-
8536 61 90	—Άλλες			
8536 61 90 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	14.3	24.1	-
8536 61 90 90	—Άλλες	5.7	10.9	-
8536 69	—Άλλες			
8536 69 10	—Για ομοεξονικά καλώδια:			
8536 69 10 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	14.3	24.1	-
8536 69 10 90	—Άλλα	5.7	10.9	-
8536 69 30	—Για τυπωμένα κυκλώματα:			
8536 69 30 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	14.3	24.1	-
8536 69 30 90	—Άλλα	5.7	10.9	-
8536 69 90	—Άλλες:			
8536 69 90 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	14.3	24.1	-
8536 69 90 90	—Άλλες	5.7	10.9	-
8536 90	—Άλλες συσκευές:			
8536 90 01 00	—Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις	5.7	10.9	-
8536 90 10	—Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια:			
8536 90 10 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	14.3	24.1	-
8536 90 10 90	—Άλλα	5.7	10.9	-
8536 90 80	—Άλλες:			
	—Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8536 90 80 11	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriage) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8536 90 80 19	—Άλλες	Ατελώς	2.1	-
	—Άλλες:			
8536 90 80 91	—Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	14.3	24.1	-
8536 90 80 99	—Άλλες	5.7	10.9	-
85.37	Πίνακες, πλάκες, κινσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλα υποθέματα που φέρουν πολλές συσκευές των Κλάσεων 85.35 ή 85.36, για το χειρισμό ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές αναστροφής της Κλάσης 85.37:			
8537 10	—Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8537 10 10 00	—Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	1.8	-
	—Άλλα:			
8537 10 91 00	—Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη	Ατελώς	1.8	-
8537 10 99	—Άλλα:			
8537 10 99 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriage) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.3	-
8537 10 99 90	—Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8537 20	—Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8537 20 91 00	—Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72.5 kV	Ατελώς	1.8	-
8537 20 99 00	—Για τάση που υπερβαίνει τα 72.5 kV	Ατελώς	1.8	-
85.38	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37:			
8538 10 00 00	—Πίνακες, πλάκες κινσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της Κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές τους	Ατελώς	1.8	-
8538 90	—Άλλα:			
8538 90 10	—Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
	—Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8538 90 10 11	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriage) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8538 90 10 12	—Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	7.9	13.3	-
8538 90 10 19	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
	—Άλλα:			
8538 90 10 91	—Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	14.3	24.1	-
8538 90 10 92	—Για αντιστάσεις άθροισμα	2.9	6.5	-
8538 90 10 93	—Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.1	-
8538 90 10 99	—Άλλα	5.7	10.9	-
8538 90 90	—Άλλα:			
	—Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8538 90 90 11	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriage) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	10.7	18.6	-
8538 90 90 12	—Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	7.9	13.3	-
8538 90 90 19	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8538 90 90 91	—Άλλα:			
	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	14.3	24.1	-
8538 90 90 92	—Για αντιστάσεις άνθρωπα	2.9	6.5	-
8538 90 90 93	—Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	2.1	-
8538 90 90 99	—Άλλα	5.7	10.9	-
85.39	Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκίνωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία "φόροι και προβολείς σφραγισμένοι" και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπεριοδών ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τύπου:			
8539 10	-Είδη με την ονομασία "φόροι και προβολείς σφραγισμένοι":			
8539 10 10 00	—Που προορίζονται για πολεμικά αεροσκάφη	8.6	13.2	Αρ.
8539 10 90	—Άλλα:			
8539 10 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadde-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	10.7	19.2	Αρ.
8539 10 90 90	—Άλλα	8.6	15.9	Αρ.
	—Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριοδών ή υπέρυθρων ακτίνων:			
8539 21	—Αλογόνων, βολφραμίου:			
8539 21 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	8.6	15.9	Αρ.
8539 21 30 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	8.6	15.9	Αρ.
	—Άλλοι, για τάση:			
8539 21 91 00	—Που υπερβαίνει τα 100 V	8.6	15.9	Αρ.
8539 21 99 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	8.6	15.9	Αρ.
8539 22	—Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V:			
8539 22 10 00	—Με κάτοπτρα	8.6	15.9	Αρ.
8539 22 90 00	—Άλλοι	8.6	15.9	Αρ.
8539 29	—Άλλοι:			
8539 29 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	8.6	15.9	Αρ.
	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα:			
8539 29 31 00	—Για φάρους	8.6	15.9	Αρ.
8539 29 39 00	—Άλλοι	8.6	15.9	Αρ.
	—Άλλοι, για τάση:			
8539 29 91 00	—Που υπερβαίνει τα 100 V	8.6	15.9	Αρ.
8539 29 99 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	8.6	15.9	Αρ.
	—Λαμπτήρες και σωλήνες εκκίνωσης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες:			
8539 31	—Φθορισμού, θερμής καθόδου:			
8539 31 10 00	—Με δύο κάλυκες	8.6	15.4	Αρ.
8539 31 90 00	—Άλλοι	8.6	15.4	Αρ.
8539 39	—Άλλοι:			
8539 39 10 00	—Μικτού φωτός	8.6	15.4	Αρ.
	—Άλλοι:			
8539 39 30 00	—Ατμών υδραργύρου	8.6	15.4	Αρ.
	—Ατμών νατρίου			
8539 39 51 00	—Με σωλήνα σχήματος U	8.6	15.4	Αρ.
8539 39 59 00	—Άλλοι	8.6	15.4	Αρ.
8539 39 90 00	—Άλλοι	8.6	15.4	Αρ.
8539 40	—Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τύπου:			
8539 40 10 00	—Με υπεριώδεις ακτίνες	8.6	15.4	Αρ.
8539 40 30 00	—Με υπέρυθρες ακτίνες	8.6	15.4	Αρ.
8539 40 90 00	—Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τύπου	8.6	15.4	Αρ.
8539 90	—Μέρη:			
8539 90 10 00	—Κάλυκες	8.6	15.5	-
8539 90 90 00	—Άλλα	8.6	15.5	-
85.40	Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτές ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.39:			
	—Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτης τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο:			
8540 11	—Εργασιμες:			
8540 11 10 00	—Των οποίων η διαγώνιος της οδόνης δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστόμετρα	14.3	28.8	-
8540 11 30 00	—Των οποίων η διαγώνιος της οδόνης υπερβαίνει τα 42 εκατοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστόμετρα	14.3	28.8	-
8540 11 50 00	—Των οποίων η διαγώνιος της οδόνης υπερβαίνει τα 52 εκατοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 εκατοστόμετρα	14.3	28.8	-
8540 11 80 00	—Των οποίων η διαγώνιος της οδόνης υπερβαίνει τα 72 εκατοστόμετρα	14.3	28.8	-
8540 12	—Ασφράγιμαρες ή άλλες μονόχρωμες:			
8540 12 10 00	—Των οποίων η διαγώνιος της οδόνης δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστόμετρα	14.3	28.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8540 12 30 00	—Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	14.3	28.8	-
8540 12 90 00	—Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	14.3	28.8	-
8540 20	—Σαλτηρωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σαλτηρωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σαλτηρωτές λυχνίες φωτοαπόδοτου			
8540 20 10 00	—Σαλτηρωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης	14.3	24.2	-
8540 20 30 00	—Σαλτηρωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων	14.3	24.2	-
8540 20 90 00	—Άλλες σαλτηρωτές λυχνίες φωτοαπόδοτου	14.3	24.2	-
8540 30	—Άλλες σαλτηρωτές καθοδικές λυχνίες:			
8540 30 10	—Εργασίες:			
8540 30 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.1	-
8540 30 10 90	—Άλλες	14.3	24.3	-
8540 30 90	—Απορρύθμισης ή άλλες μονόχρωμες:			
8540 30 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.1	-
8540 30 90 90	—Άλλες	14.3	24.3	-
	—Σαλτηρωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μήγνητρον, κλύστον, σωλήνες προοδευτικών κυμάτων, κακινότρον), με εξαίρεση τις σαλτηρωτές λυχνίες που χειρίζονται με πλέγμα:			
8540 41 00	—Μήγνητρον:			
8540 41 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.1	-
8540 41 00 90	—Άλλα	14.3	24.3	-
8540 42 00	—Κλύστον:			
8540 42 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.1	-
8540 42 00 90	—Άλλα	14.3	24.3	-
8540 49 00	—Άλλες:			
8540 49 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.1	-
8540 49 00 90	—Άλλα	14.3	24.3	-
	—Άλλες λυχνίες, κάθε είδους:			
8540 81 00	—Σαλτηρωτές λυχνίες λήψης ή μεγέθυνσης:			
8540 81 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.1	-
8540 81 00 90	—Άλλα	14.3	24.3	-
8540 89	—Άλλες:			
	—Σαλτηρωτές λυχνίες απεικόνισης:			
8540 89 11	—Σε κενό:			
8540 89 11 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.1	-
8540 89 11 90	—Άλλα	14.3	24.3	-
8540 89 19	—Άλλες:			
8540 89 19 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.1	-
8540 89 19 90	—Άλλα	14.3	24.3	-
8540 89 90	—Άλλες:			
8540 89 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.1	-
8540 89 90 90	—Άλλα	14.3	24.3	-
	—Μίση:			
8540 91 00	—Σαλτηρωτών καθοδικών λυχνιών:			
8540 91 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.4	-
8540 91 00 90	—Άλλα	14.3	24.6	-
8540 99 00	—Άλλα:			
8540 99 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.4	-
8540 99 00 90	—Άλλα	14.3	24.6	-
85.41	Δίοδοι, κρυσταλλοθυρίδες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγά. Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγά, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα τόσο και συναρμοζόμενα σε αυτοεξελίξις μονάδες ή μετασυσταρίσματα σε πλέγμα. Δίοδοι εμπομπής φωτός. Κρυσταλλοί πιεζοηλεκτρικοί συναρμοζόμενοι:			
8541 10	—Δίοδοι, άλλες από τις φωτοαπόδοτους και τις διόδους εμπομπής φωτός:			
8541 10 10	—Δίοδοι (valves) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες:			
8541 10 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	12.9	-
8541 10 10 90	—Άλλα	14.3	26.1	-
	—Άλλες:			
8541 10 91	—Ανορθωτικές δίοδοι ισχύος:			
8541 10 91 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8541 10 91 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8541 10 99	—Άλλες:			
8541 10 99 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8541 10 99 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
	—Κρυσταλλοθυρίδες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλοθυρίδες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8541 21	—Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W:			
8541 21 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 21 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	12.9	-
8541 21 10 90	—Άλλα	14.3	26.1	-
8541 21 90	—Άλλες:			
8541 21 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8541 21 90 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8541 29	—Άλλες:			
8541 29 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 29 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	12.9	-
8541 29 10 90	—Άλλα	14.3	26.1	-
8541 29 90	—Άλλες:			
8541 29 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8541 29 90 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8541 30	—Θυρίστρο, διότι και τριόχι, άλλα από τις φωτοελαστικές διατάξεις:			
8541 30 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 30 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	12.9	-
8541 30 10 90	—Άλλα	14.3	26.1	-
8541 30 90	—Άλλες:			
8541 30 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8541 30 90 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8541 40	—Διατάξεις φωτοελαστικές με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες: Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 10	—Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8541 40 10 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8541 40 91	—Άλλες:			
8541 40 91 10	—Ηλεκτρικές κυψέλες, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες:			
8541 40 91 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	10.9	-
8541 40 91 90	—Άλλα	14.3	24.1	-
8541 40 93	—Φωτοδίοδοι, φωτοκρυσταλλολιθινές, φωτοθυρίστρο και φωτοσημειώτες:			
8541 40 93 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	10.9	-
8541 40 93 90	—Άλλα	14.3	24.1	-
8541 40 99	—Άλλες:			
8541 40 99 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	10.9	-
8541 40 99 90	—Άλλα	14.3	24.1	-
8541 50	—Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό:			
8541 50 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 50 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	12.9	-
8541 50 10 90	—Άλλα	14.3	26.1	-
8541 50 90	—Άλλες:			
8541 50 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8541 50 90 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8541 60 00	—Κρυσταλλοί πειροηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:			
8541 60 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	12.4	-
8541 60 00 90	—Άλλα	14.3	25.6	-
8541 90 00	—Μίση:			
8541 90 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	11.4	-
8541 90 00 90	—Άλλα	14.3	24.6	-
85 42	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις:			
8542 11	—Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 11 01	—Αριθμητικά:			
8542 11 01 10	—Τεχνολογίας MOS:			
8542 11 01 10 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8542 11 01 10 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	12.9	-
8542 11 01 10 10 90	—Άλλα	14.3	26.1	-
8542 11 05	—Μικροπλακέτες (chips):			
8542 11 05 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 05 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8542 11 12	—Μνήμες:			
8542 11 12 10	—Δυναμικές μνήμες τυχαίας πρόσδεσης (D-RAMs):			
8542 11 12 10 10	—Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 12 10	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 12 90	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 14	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 14 10	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 14 90	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 16	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 16 10	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 16 90	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 18	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 18 10	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 18 90	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 21	— Στατικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs):			
8542 11 21 10	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64 Kbits:			
8542 11 21 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 23	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 23 10	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 23 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 25	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 25 10	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 25 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 27	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 27 10	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 27 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 31	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 31 10	— Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs):			
8542 11 31 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 31 90	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 42	— Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs); FLASH EPROMs:			
8542 11 42 10	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 42 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 44	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 44 10	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 44 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 46	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 46 10	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 46 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 48	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 48 10	— Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 48 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 50	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 50 10	— Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (EEPROMs), από τις οποίες εξαιρούνται οι FLASH EPROMs:			
8542 11 50 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 59	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 59 10	— Μνήμες:			
8542 11 59 90	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 62	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 62 10	— Μικροεπεξεργαστές:			
8542 11 62 90	— Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 8 bits:			
8542 11 64	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 64 10	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 64 90	— Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits:			
8542 11 67	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 67 10	— Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 67 90	— Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 67 10	— Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας	5.7	14	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 67 90	ή ραδιοτηλεγραφίας			
8542 11 68	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 68 10	—Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits: —Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 68 90	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 71	—Μικροελεγκτές (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικροεπιλογιστές): —Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 8 bits			
8542 11 71 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 71 90	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 73	—Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits			
8542 11 73 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 73 90	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 74	—Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits			
8542 11 74 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 74 90	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 75	—Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits			
8542 11 75 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 75 90	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 77	—Άλλα:			
8542 11 77 10	—Διατάξεις πυλών: —Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 77 90	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 79	—Πρότυπα στοιχεία:			
8542 11 79 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 79 90	—'Άλλα	14.3	28.3	-
8542 11 80	—Προγραμματιζόμενοι λογικοί μηχανισμοί:			
8542 11 80 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 80 90	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 82	—Άλλα:			
8542 11 82 10	—Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού: —Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 82 90	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 84	—Κυκλώματα διασύνδεσης (interface) . κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:			
8542 11 84 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 84 90	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 86	—Άλλα:			
8542 11 86 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 86 90	—'Άλλες	14.3	28.3	-
8542 11 88	—Άλλα:			
8542 11 88 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες: —Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	12.9	-
8542 11 88 90	—'Άλλα	14.3	26.1	-
8542 11 89	—Μικροπλακέτες (chips):			
8542 11 89 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 89 90	—'Άλλα	14.3	28.3	-
8542 11 90	—Μνήμες:			
8542 11 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 90 90	—'Άλλα	14.3	28.3	-
8542 11 91	—Μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικροεπιλογιστές):			
8542 11 91 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 91 90	—'Άλλα	14.3	28.3	-
8542 11 95	—Λογικά κυκλώματα, κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού, κυκλώματα διασύνδεσης (interface):			
8542 11 95 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 95 90	—'Άλλα	14.3	28.3	-
8542 11 98	—Άλλα:			
8542 11 98 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	5.7	14	-
8542 11 98 90	—'Άλλα	14.3	28.3	-
8542 19	—Άλλα:			
8542 19 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8542 19 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας	5.7	12.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 19 10 90	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 19 20	—Άλλα	14.3	26.1	-
8542 19 20 10	—Μικροελεγκτές (chips):			
8542 19 20 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 19 20 90	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 19 20 90	—Άλλα:	14.3	28.3	-
8542 19 30	—Ενισχυτές:			
8542 19 30 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 19 30 90	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 19 30 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8542 19 50	—Ρυθμιστές ισχύος ή τάσης:			
8542 19 50 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 19 50 10	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 19 50 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8542 19 60	—Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού:			
8542 19 60 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 19 60 10	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 19 60 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8542 19 70	—Κυκλώματα διασύνδεσης (interface): κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν			
8542 19 70 10	λειτουργικές ελέγχου και χειρισμού:			
8542 19 70 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 19 70 90	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 19 70 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8542 19 80	—Άλλα:			
8542 19 80 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 19 80 10	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 19 80 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8542 20	—Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 20 10	—Μικροελεγκτές και μικροελεγκτές (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι			
8542 20 10 10	μικροελεγκτές:			
8542 20 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 20 10 90	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 20 10 90	—Άλλοι	14.3	28.3	-
8542 20 30	—Μετατροπείς:			
8542 20 30 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 20 30 10	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 20 30 90	—Άλλοι	14.3	28.3	-
8542 20 50	—Ενισχυτές:			
8542 20 50 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 20 50 10	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 20 50 90	—Άλλοι	14.3	28.3	-
8542 20 80	—Άλλα:			
8542 20 80 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 20 80 10	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 20 80 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8542 80 00	—Άλλα:			
8542 80 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	14	-
8542 80 00 10	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 80 00 90	—Άλλα	14.3	28.3	-
8542 90 00	—Μέση:			
8542 90 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	5.7	11.4	-
8542 90 00 10	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8542 90 00 90	—Άλλα	14.3	24.6	-
85.43	Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που			
8543 10 00 00	δεν κατανεμάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8543 10 00 00	—Επιταχυντές σωματιδίων	5.7	12	-
8543 20 00 00	—Γεννήτριες σημάτων	2.9	7	-
8543 30 00 00	—Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης	5.7	12	-
8543 80	—Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 10 00	—Καταγραφείς της πίεσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
8543 80 20 00	—Ενισχυτές κεραίων	5.7	12	-
8543 80 80	—Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 80 10	—Ηλεκτρικές συσκευές για ανατίναξη	2.9	7	-
8543 80 80 20	—Αποκατακτήρες και απομυλκωτές άλλοι από εκείνους της	8.6	16.4	-
8543 80 80 30	Κλάσης 85 12 40 00			
8543 80 80 30	—Μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	19	32.3	-
8543 80 80 90	—Άλλα	5.7	12	-
8543 90	—Μέση:			
8543 90 10 00	—Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πίεσης, που			
8543 90 10 00	αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα	5.7	8.8	-
8543 90 10 00	τεμάχια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8543 90 90	—Άλλα:			
8543 90 90 10	—Για ηλεκτρικές γεννήτριες σηματοδότησης, για συσκευές για ανατίναξη	2.9	7	-
8543 90 90 20	—Για αποκατακτήρες και απομυλκωτές άλλους από εκείνους της	8.6	16.4	-
8543 90 90 20	Κλάσης 85 12 40 00			
8543 90 90 30	—Για μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	19	32.3	-
8543 90 90 90	—Άλλα	5.7	12	-
85.44	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοειδή και			
8544	καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έτσι και βερνικωμένα			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τερμάτια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, ίσως και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τερμάτια σύνδεσης:			
	-Σύματα για περιτύλιξη			
8544 11	-Από χαλκό:			
8544 11 10 00	--Συμπαγμένα ή βερνικωμένα	5.7	11.7	-
8544 11 90 00	--Άλλα	5.7	11.7	-
8544 19	--Άλλα:			
8544 19 10 00	--Συμπαγμένα ή βερνικωμένα	5.7	11.7	-
8544 19 90 00	--Άλλα	5.7	11.7	-
8544 20	-Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί:			
8544 20 10 00	--Κατασκευασμένα να δεχθούν τερμάτια σύνδεσης ή που φέρουν τα τερμάτια αυτά	5.7	11.7	-
	--Άλλα:			
8544 20 91 00	--Για υψηλή συχνότητα	5.7	11.7	-
8544 20 99 00	--Άλλα	5.7	11.7	-
8544 30	-Δέσμες από σύματα για αναφλεκτικές και άλλες δέσμες από σύματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:			
8544 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5.7	8.8	-
8544 30 90 00	--Άλλα	5.7	11.7	-
	--Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:			
8544 41	--Που έχουν εφοδιασθεί με τερμάτια σύνδεσης:			
8544 41 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	5.7	11.7	-
8544 41 90 00	--Άλλοι	5.7	11.7	-
8544 49	--Άλλοι:			
	--Που έχουν μονωθεί με πλαστικές ύλες:			
8544 49 11 00	--Του είδους που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες	5.7	11.7	-
8544 49 19 00	--Άλλοι	5.7	11.7	-
	--Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες:			
8544 49 91 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	5.7	11.7	-
8544 49 99 00	--Άλλοι	5.7	11.7	-
	--Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 51 00 00	--Που φέρουν τερμάτια σύνδεσης	5.7	11.7	-
8544 59	--Άλλοι:			
8544 59 10 00	--Σύματα και καλώδια με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0.51 χιλιοστάμετρα	5.7	11.7	-
	--Άλλοι:			
8544 59 91 00	--Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή με άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυόμορφες πλαστικές ύλες	5.7	11.7	-
8544 59 93 00	--Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	5.7	11.7	-
8544 59 99 00	--Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	5.7	11.7	-
8544 60	--Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
	--Με αγωγό από χαλκό:			
8544 60 11 00	--Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυόμορφες πλαστικές ύλες	5.7	11.7	-
8544 60 13 00	--Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	5.7	11.7	-
8544 60 19 00	--Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	5.7	11.7	-
	--Με άλλους αγωγούς:			
8544 60 91 00	--Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυόμορφες πλαστικές ύλες	5.7	11.7	-
8544 60 93 00	--Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	5.7	11.7	-
8544 60 99 00	--Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	5.7	11.7	-
8544 70 00	-Καλώδια από οπτικές ίνες:			
8544 70 00 10	--Από οπτικό γυαλί	1.4	5.8	-
8544 70 00 90	--Άλλα	Ατελής	3.6	-
85.45	Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλα, για ηλεκτρικές χρήσεις:			
	-Ηλεκτρόδια:			
8545 11 00 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους	2.9	6.3	-
8545 19	--Άλλα:			
8545 19 10 00	--Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρολύσης	2.9	7	-
8545 19 90 00	--Άλλα	2.9	6.8	-
8545 20 00 00	-Ψήκτρες	2.9	6.8	-
8545 90	--Άλλα:			
8545 90 10 00	--Αναστάσεις θερμοαντιών	2.9	6.2	-
8545 90 90 00	--Άλλα	2.9	6.8	-
85.46	Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:			
8546 10 00 00	-Από γυαλί	5.7	11.6	-
8546 20	-Από κεραμικό:			
8546 20 10 00	--Χωρίς μεταλλικά μέρη	5.7	13.3	-
	--Με μεταλλικά μέρη:			
8546 20 91 00	--Για ενάλειες γραμμές μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές έλξης	5.7	13.3	-
8546 20 99 00	--Άλλοι	5.7	13.3	-
8546 90	--Άλλοι:			
8546 90 10 00	--Από πλαστικές ύλες	5.7	12.3	-
8546 90 90 00	--Άλλοι	5.7	11.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.47	Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν από μετalloικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιοστέγες υποδοχέ) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της Κλάσης 85.46. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδεδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά:			
8547 10	-Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό:			
8547 10 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο μετalloικά οξείδια	5.7	13.3	-
8547 10 90 00	-Άλλα	5.7	13.3	-
8547 20 00 00	-Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες	5.7	12.2	-
8547 90 00 00	-Άλλα	5.7	11.6	-
85.48 00 00 00	Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό	5.7	10.6	-

ΤΜΗΜΑ ΧVΙΙ  
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των Κλάσεων 95.01, 95.03 ή 95.08 ούτε τα διάφορα ελκθηρα με τις ονομασίες "luges", "bobsleighs" και τα παρόμοια (Κλάση 95.06).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη" ή "εξαρτήματα", έστω και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών:
  - α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη δασμολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην Κλάση 84.84), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρωμένο καουτσούκ (Κλάση 40.16)
  - β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39)
  - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (εργαλεία)
  - δ) τα είδη της Κλάσης 83.06
  - ε) οι μηχανές και συσκευές των Κλάσεων 84.01 μέχρι 84.79, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των Κλάσεων 84.81 ή 84.82 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της Κλάσης 84.83
  - ς) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (Κεφάλαιο 85)
  - η) τα όργανα και συσκευές του Κεφαλαίου 90
  - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 91
  - ι) τα όπλα (Κεφάλαιο 93)
  - κ) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05
  - λ) οι ψήκτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (Κλάση 96.03).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα" δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικεύσεις δύο ή περισσότερων Κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην Κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.
4. Τα οχήματα αέρος που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα ξηράς θεωρούνται ως οχήματα αέρος.  
Τα αμφίβια αυτοκίνητα οχημάτων θεωρούνται ως αυτοκίνητα οχήματα.
5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά:
  - α) του Κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα)
  - β) του Κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό
  - γ) του Κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επικαθόνται σε παραλίες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.
 Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.  
Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτρενών, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτρενών, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του Κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προσκομίζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάσταση των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πουλιούνται.
2. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα A2 (α) εφαρμόζονται ομοίως και για τα εμπορεύματα των Κλάσεων 86.08, 88.05, 89.05 και 89.07, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.  
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ)  
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τους στρωτήρες από ξύλο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αεροτρενών (Κλάσεις 44.06 ή 68.10).
  - β) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της Κλάσης 73.02.

- γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της Κλάσης 85.30.
2. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.07:
- α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλίσματος), τα συμπαγή επίσωτρα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή δαιτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών.
  - β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί των ατμαμαζών.
  - γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους.
  - δ) οι ελατηριώτοι συγκρουστήρες, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα ξεύξης, οι πτυχωτές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας.
  - ε) τα είδη του αμαξώματος.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.08:
- α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προοικουστές τέρατος και οι ανίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου.
  - β) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισοπέδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.01	Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές:			
8601 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	2.2	-
8601 20 00 00	-Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές	Ατελώς	2.2	-
86.02	'Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδισμοεταφορικές:			
8602 10 00 00	-Σιδηροδρομικές μηχανές ντιζελ-ηλεκτρικές	Ατελώς	1.7	-
8602 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	1.7	-
86.03	Αντικινητήρες και σχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροδρομικές, άλλα από εκείνα της Κλάσης 86.04:			
8603 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	2.2	-
8603 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.1	-
86.04 00 00 00	Σχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, ίσως και αυτοπροσθούμενα (π.χ. σχήματα-εργαστήρια, σχήματα-γυροί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγόμενο των σιδηροδρομικών με έλμα, σχήματα για την ενδογυρμική των γραμμών, σχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραϊνίτες)	Ατελώς	1.7	-
86.05 00 00 00	Σχήματα επιβατών, σκιοφόροι, σχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά σχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα σχήματα της Κλάσης 86.04)	Ατελώς	2.3	-
86.06	Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροδρομικές:			
8606 10 00 00	-Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια	Ατελώς	2.3	-
8606 20 00 00	-Βαγόνια ισόθερα, βαγόνια-ψυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8606 10	Ατελώς	2.3	-
8606 30 00 00	-Βαγόνια αυτομάτης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 8606 10 ή 8606 20	Ατελώς	2.3	-
8606 91	-Άλλα:			
8606 91 10 00	--Καλιμμένα και κλειστά:			
8606 91 10 00	--Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	1.7	-
8606 91 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.3	-
8606 92 00 00	--Ανοικτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 εκατοστά (ανατρεπόμενα)	Ατελώς	2.3	-
8606 99 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.3	-
86.07	Μέρη σχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:			
8607 11 00 00	-Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί σφραμαξών, αξόνες και τροχοί, και τα μέρη τους:			
8607 12 00 00	-Φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλξης	Ατελώς	1.7	-
8607 19	-Άλλα φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών	Ατελώς	1.7	-
8607 19 01 00	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8607 19 01 00	--Αξόνες, συναρμολογημένοι ή μη. Τροχοί και τα μέρη τους:			
8607 19 11 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.7	-
8607 19 18 00	--Από τσιπαστό χάλυβα	Ατελώς	2.7	-
8607 19 18 00	--Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8607 19 91 00	--Μέρη φορειών (συνήθως διαξονικών), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών και παρόμοια:			
8607 19 91 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.7	-
8607 19 99 00	--Άλλα	Ατελώς	1.7	-
8607 21	-Φρένα και τα μέρη τους:			
8607 21 10 00	--Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους:			
8607 21 90 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2	-
8607 29	--Άλλα	Ατελώς	2	-
8607 29 10 00	--Άλλα:			
8607 29 90 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς	2	-
8607 30	--Άλλα	Ατελώς	2	-
8607 30 01 00	-Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριώδη συγκροτήματα, και τα μέρη τους:			
8607 30 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς	1.8	-
8607 30 80 00	--Από τσιπαστό χάλυβα	Ατελώς	1.8	-
8607 91	--Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8607 91 11 00	-Για σιδηροδρομικές μηχανές:			
8607 91 19 00	--Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 91 19 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3.4	-
8607 91 91 00	--Άλλα	Ατελώς	3.4	-
8607 91 99 00	--Άλλα:			
8607 99 11 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.8	-
8607 99 19 00	--Άλλα	Ατελώς	1.8	-
8607 99 30 00	--Κιβώτια αμαξομάτων και τα μέρη τους	Ατελώς	1.8	-
8607 99 51 00	--Βάσεις και τα μέρη τους:			
8607 99 59 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	1.8	-
8607 99 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.08 00	Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, γέφυρες ή πάγια στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους			
8608 00 10	-Μόνιμο υλικό και συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές			
8608 00 10 10	-Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	2,9	6,4	-
8608 00 10 90	-Άλλες	Ατελώς	2	-
8608 00 30	-Άλλες συσκευές			
8608 00 30 10	-Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	2,9	6,4	-
8608 00 30 90	-Άλλες	Ατελώς	2	-
	-Μέρη			
8608 00 91	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους			
8608 00 91 10	-Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	2,9	6,4	-
8608 00 91 90	-Άλλα	Ατελώς	2	-
8608 00 99	-Άλλα:			
8608 00 99 10	-Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	2,9	6,4	-
8608 00 99 90	-Άλλα	Ατελώς	2	-
86.09 00	Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:			
8609 00 10 00	-Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική διακόμηση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών	Ατελώς	1,7	-
8609 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,  
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.
2. Ως ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων κλπ.
3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις Κλάσεις 87.02 μέχρι 87.04 και όχι στην Κλάση 87.06.
4. Η Κλάση 87.12 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην Κλάση 95.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>87.01</b>	<b>Ελαστικές (με εξαίρεση τα οχήματα-ελαστικές της Κλάσης 87.09):</b>			
8701 10	-Ελαστικές χειροδηγούμενες:			
8701 10 10 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	2	Αρ.
8701 10 90 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	2	Αρ.
8701 20	-Ελαστικές για οδούς για τμηματοποιούμενα:			
8701 20 10 00	-Καινούργια	10,7	25,5	Αρ.
8701 20 90 00	-Μεταχειρισμένα	10,7	25,5	Αρ.
8701 30 00 00	-Ελαστικές με ερπύστρες	Ατελώς	5	Αρ.
8701 90	-Άλλοι:			
	-Γεωργικοί ελαστικές και ελαστικές δασών (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχοφόροι:			
	-Καινούργια, με κινητήρα ισχύος:			
8701 90 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW	Ατελώς	3,8	Αρ.
8701 90 15 00	-Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kW	Ατελώς	3,8	Αρ.
8701 90 21 00	-Που υπερβαίνει τα 25 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	3,8	Αρ.
8701 90 25 00	-Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW	Ατελώς	3,8	Αρ.
8701 90 31 00	-Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	3,8	Αρ.
8701 90 35 00	-Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	3,8	Αρ.
8701 90 39 00	-Που υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	3,8	Αρ.
8701 90 50 00	-Μεταχειρισμένα	Ατελώς	3,8	Αρ.
8701 90 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
<b>87.02</b>	<b>Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δύο προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένων του οδηγού:</b>			
8702 10	-Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τριμνιζελ):			
	-Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
8702 10 11	-Καινούργια:			
8702 10 11 10	-Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	5,4	17,3	Αρ.
8702 10 11 90	-Άλλα	8,3	25,5	Αρ.
8702 10 19 00	-Μεταχειρισμένα	8,3	25,5	Αρ.
	-Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
8702 10 91	-Καινούργια:			
8702 10 91 10	-Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	5,4	13,2	Αρ.
8702 10 91 90	-Άλλα	8,3	21,5	Αρ.
8702 10 99 00	-Μεταχειρισμένα	8,3	21,5	Αρ.
8702 90	-Άλλα:			
	-Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	-Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8702 90 11	-Καινούργια:			
8702 90 11 10	-Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	5,4	17,3	Αρ.
8702 90 11 90	-Άλλα	8,3	25,5	Αρ.
8702 90 19 00	-Μεταχειρισμένα	8,3	25,5	Αρ.
	-Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8702 90 31	-Καινούργια:			
8702 90 31 10	-Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	5,4	13,2	Αρ.
8702 90 31 90	-Άλλα	8,3	21,5	Αρ.
8702 90 39 00	-Μεταχειρισμένα	8,3	21,5	Αρ.
8702 90 90	-Άλλα:			
8702 90 90 10	-Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	5,4	13,9	Αρ.
8702 90 90 90	-Άλλα	8,3	22,1	Αρ.
<b>87.03</b>	<b>Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα του τύπου "break" και τα αγωνιστικά οχήματα:</b>			
8703 10	-Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα:			
8703 10 10 00	-Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τριμνιζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες	13,8	26,5	Αρ.
8703 10 90 00	-Με άλλο κινητήρα	13,8	27,6	Αρ.
	-Άλλα οχήματα, με παλινοδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	-Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ.:			
8703 21	-Καινούργια:			
8703 21 10	-Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αρ.
8703 21 10 10	-Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	5,4	12,8	Αρ.
8703 21 10 20	-Άλλα	13,8	26,5	Αρ.
8703 21 90	-Μεταχειρισμένα:			
8703 21 90 10	-Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αρ.
8703 21 90 20	-Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	5,4	12,8	Αρ.
8703 21 90 90	-Άλλα	13,8	26,5	Αρ.
8703 22	-Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.:			
	-Καινούργια:			
8703 22 11 00	-Αυτοκινούμενα τροχοπέδη	13,8	26,5	Αρ.
8703 22 19	-Άλλα:			
8703 22 19 10	-Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και	31,4	54	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 22 19 20	στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	54	12,8	Αφ.
8703 22 19 90	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	13,8	26,5	Αφ.
8703 22 90	—Άλλα			
8703 22 90 10	—Μεταχημαζόμενα: —Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αφ.
8703 22 90 20	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	54	12,8	Αφ.
8703 22 90 90	—Άλλα	13,8	26,5	Αφ.
8703 23	—Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ. —Καινούρια: —Αυτοκινούμενα τροχήλατα	13,8	26,5	Αφ.
8703 23 11 00	—Άλλα:			
8703 23 19	—Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αφ.
8703 23 19 10	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	54	12,8	Αφ.
8703 23 19 20	—Άλλα	13,8	26,5	Αφ.
8703 23 19 90	—Μεταχημαζόμενα: —Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αφ.
8703 23 90	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	54	12,8	Αφ.
8703 23 90 10	—Άλλα	13,8	26,5	Αφ.
8703 23 90 20	—Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ. —Καινούρια:	31,4	54	Αφ.
8703 23 90 90	—Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	54	12,8	Αφ.
8703 24	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	13,8	26,5	Αφ.
8703 24 10	—Καινούρια:			
8703 24 10 10	—Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αφ.
8703 24 10 20	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	54	12,8	Αφ.
8703 24 10 90	—Άλλα	13,8	26,5	Αφ.
8703 24 90	—Μεταχημαζόμενα: —Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αφ.
8703 24 90 10	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	54	12,8	Αφ.
8703 24 90 20	—Άλλα	13,8	26,5	Αφ.
8703 24 90 90	—Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ): —Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. —Καινούρια:	31,4	54	Αφ.
8703 31	—Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	54	12,8	Αφ.
8703 31 10	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	13,8	26,5	Αφ.
8703 31 10 10	—Άλλα			
8703 31 10 20	—Μεταχημαζόμενα: —Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αφ.
8703 31 10 90	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	54	12,8	Αφ.
8703 31 90	—Άλλα	13,8	26,5	Αφ.
8703 31 90 10	—Μεταχημαζόμενα: —Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αφ.
8703 31 90 20	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	54	12,8	Αφ.
8703 31 90 90	—Άλλα	13,8	26,5	Αφ.
8703 32	—Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. —Καινούρια: —Αυτοκινούμενα τροχήλατα	13,8	26,5	Αφ.
8703 32 11 00	—Άλλα:			
8703 32 19	—Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αφ.
8703 32 19 10	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	54	12,8	Αφ.
8703 32 19 20	—Άλλα	13,8	26,5	Αφ.
8703 32 19 90	—Μεταχημαζόμενα: —Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αφ.
8703 32 90	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	54	12,8	Αφ.
8703 32 90 10	—Άλλα	13,8	26,5	Αφ.
8703 32 90 20	—Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. —Καινούρια:	13,8	26,5	Αφ.
8703 32 90 90	—Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	54	12,8	Αφ.
8703 33	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	13,8	26,5	Αφ.
8703 33 11 00	—Καινούρια:			
8703 33 19	—Αυτοκινούμενα τροχήλατα	13,8	26,5	Αφ.
8703 33 19 10	—Άλλα:			
8703 33 19 20	—Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31,4	54	Αφ.
8703 33 19 90	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	54	12,8	Αφ.
8703 33 90	—Άλλα	13,8	26,5	Αφ.
8703 33 90 10	—Μεταχημαζόμενα: —Τύπου "ζίντ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που	31,4	54	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 33 90 20	αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς			
8703 33 90 90	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	5.4	12.8	Αρ.
8703 90	—Άλλα:	13.8	26.5	Αρ.
8703 90 10 00	—Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες	13.8	27.6	Αρ.
8703 90 90	—Άλλα:			
8703 90 90 10	—Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	31.4	54	Αρ.
8703 90 90 20	—Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	5.4	12.8	Αρ.
8703 90 90 90	—Άλλα	13.8	26.5	Αρ.
87.04	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8704 10	—Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο:			
	—Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τριμνιτζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8704 10 11	—Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τριμνιτζελ), με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8704 10 11 10	—Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πιδαλιούχησης (αιτρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	5.4	17	Αρ.
8704 10 11 90	—Άλλα:	8.3	24.2	Αρ.
8704 10 19	—Άλλα:			
8704 10 19 10	—Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πιδαλιούχησης (αιτρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	5.4	11	Αρ.
8704 10 19 90	—Άλλα:	8.3	19.2	Αρ.
8704 10 90	—Άλλα:			
8704 10 90 10	—Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πιδαλιούχησης (αιτρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	5.4	12.8	Αρ.
8704 10 90 90	—Άλλα:	8.3	21	Αρ.
8704 21	—Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τριμνιτζελ):			
8704 21 10 00	—Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους:	8.3	18.9	Αρ.
	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκτίμουν ισχυρή ραδιενέργεια			
	—Άλλα:			
8704 21 31	—Με κινητήρα με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	—Καινούρια:			
	—Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
8704 21 31 11	—Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	28.6	56.7	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	27	53.9	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	25.3	51.2	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	23.7	48.4	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	22	45.7	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	20.4	42.9	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	18.7	40.2	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	17.1	37.4	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	15.4	34.7	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	13.8	31.9	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	12.1	29.2	Αρ.
8704 21 31 19	—Άλλα	8.3	26.4	Αρ.
8704 21 31 91	—Άλλα:			
	—Οχήματα μεταφοράς οκυβάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	18.2	Αρ.
8704 21 31 99	—Άλλα	8.3	26.4	Αρ.
8704 21 39	—Μεταχειρισμένα:			
	—Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 39 91:			
8704 21 39 11	—Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	28.6	56.7	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	27	53.9	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα	25.3	51.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	1 625.6 χιλιόγραμμα			
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	23.7	48.4	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	22	45.7	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	20.4	42.9	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	18.7	40.2	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	17.1	37.4	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	15.4	34.7	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	13.8	31.9	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	12.1	29.2	Αρ.
8704 21 39 19	— Άλλα	8.3	26.4	Αρ.
	— Άλλα:			
8704 21 39 91	— Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	18.2	Αρ.
8704 21 39 99	— Άλλα	8.3	26.4	Αρ.
8704 21 91	— Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.: — Καινούρια:			
	— Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 91 91:			
8704 21 91 11	— Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	28.6	51.7	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	27	49	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	25.3	46.2	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	23.7	43.5	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	22	40.7	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	20.4	38	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	18.7	35.2	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	17.1	32.5	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	15.4	29.7	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	13.8	27	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	12.1	24.2	Αρ.
8704 21 91 19	— Άλλα	8.3	21.5	Αρ.
	— Άλλα:			
8704 21 91 91	— Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	13.2	Αρ.
8704 21 91 99	— Άλλα	8.3	21.5	Αρ.
8704 21 99	— Μεταχειρισμένα:			
	— Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 99 91:			
8704 21 99 11	— Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	28.6	51.7	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	27	49	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	25.3	46.2	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	23.7	43.5	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	22	40.7	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	20.4	38	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	18.7	35.2	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	17.1	32.5	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	15.4	29.7	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	13.8	27	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	12.1	24.2	Αρ.
8704 21 99 19	— Άλλα	8.3	21.5	Αρ.
	— Άλλα:			
8704 21 99 91	— Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα	5.4	13.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 21 99 99 8704 22	τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη — Άλλα	8.3	21.5	Αφ.
8704 22 10 00	— Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόννους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόννους; — Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εστίμουν ισχυρή ραδιενέργεια	8.3	18.9	Αφ.
8704 22 91 8704 22 91 10	— Άλλα: — Καινούργια: — Οχήματα μεταφοράς σιβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	18.2	Αφ.
8704 22 91 90 8704 22 99 8704 22 99 10	— Άλλα: — Μεταχειρισμένα: — Οχήματα μεταφοράς σιβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.3	26.4	Αφ.
8704 22 99 90 8704 23 8704 23 10 00	— Άλλα: — Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 τόννους; — Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εστίμουν ισχυρή ραδιενέργεια	8.3	26.4	Αφ.
8704 23 91 8704 23 91 10	— Άλλα: — Καινούργια: — Οχήματα μεταφοράς σιβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	18.2	Αφ.
8704 23 91 90 8704 23 99 8704 23 99 10	— Άλλα: — Μεταχειρισμένα: — Οχήματα μεταφοράς σιβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8.3	26.4	Αφ.
8704 23 99 90	— Άλλα	8.3	26.4	Αφ.
8704 31 8704 31 10 00	— Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες; — Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόννους; — Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εστίμουν ισχυρή ραδιενέργεια	8.3	18.9	Αφ.
8704 31 31	— Άλλα: — Με κινητήρα με κλινοφόρο που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ. — Καινούργια: — Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 31 91:			
8704 31 31 11	— Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: (δ) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα (ε) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα (στ) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα (ζ) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα (η) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα (θ) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα (ι) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα (ια) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα (ιβ) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα (ιγ) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα (ιδ) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	28.6 27 25.3 23.7 22 20.4 18.7 17.1 15.4 13.8 12.1	56.7 53.9 51.2 48.4 45.7 42.9 40.2 37.4 34.7 31.9 29.2	Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ.
8704 31 31 19	— Άλλα	8.3	26.4	Αφ.
8704 31 31 91	— Άλλα: — Οχήματα μεταφοράς σιβάλων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	18.2	Αφ.
8704 31 31 99 8704 31 39	— Άλλα: — Μεταχειρισμένα: — Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 39 91:	8.3	26.4	Αφ.
8704 31 39 11	— Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: (δ) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα (ε) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα (στ) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα (ζ) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα (η) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα (θ) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα (ι) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα (ια) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα (ιβ) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα (ιγ) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα (ιδ) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	28.6 27 25.3 23.7 22	56.7 53.9 51.2 48.4 45.7	Αφ. Αφ. Αφ. Αφ. Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	1 727.2 χιλιόγραμμα			
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	20.4	42.9	Αφ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	18.7	40.2	Αφ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	17.1	37.4	Αφ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	15.4	34.7	Αφ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	13.8	31.9	Αφ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	12.1	29.2	Αφ.
8704 31 39 19	— Άλλα	8.3	26.4	Αφ.
8704 31 39 91	— Όχηματα μεταφοράς σιβάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	18.2	Αφ.
8704 31 39 99	— Άλλα	8.3	26.4	Αφ.
8704 31 91	— Με κινητήρα με κύλινορισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβικά: — Καινούρια:			
	— Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 91 91:			
8704 31 91 11	— Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρηθού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	28.6	51.7	Αφ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	27	49	Αφ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	25.3	46.2	Αφ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	23.7	43.5	Αφ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	22	40.7	Αφ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	20.4	38	Αφ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	18.7	35.2	Αφ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	17.1	32.5	Αφ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	15.4	29.7	Αφ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	13.8	27	Αφ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	12.1	24.2	Αφ.
8704 31 91 19	— Άλλα	8.3	21.5	Αφ.
8704 31 91 91	— Όχηματα μεταφοράς σιβάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	13.2	Αφ.
8704 31 91 99	— Άλλα	8.3	21.5	Αφ.
8704 31 99	— Μεταχειρισμένα:			
	— Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 99 91:			
8704 31 99 11	— Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρηθού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	28.6	51.7	Αφ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	27	49	Αφ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	25.3	46.2	Αφ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	23.7	43.5	Αφ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	22	40.7	Αφ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	20.4	38	Αφ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	18.7	35.2	Αφ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	17.1	32.5	Αφ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	15.4	29.7	Αφ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	13.8	27	Αφ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	12.1	24.2	Αφ.
8704 31 99 19	— Άλλα	8.3	21.5	Αφ.
8704 31 99 91	— Όχηματα μεταφοράς σιβάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	13.2	Αφ.
8704 31 99 99	— Άλλα	8.3	21.5	Αφ.
8704 32	— Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόνους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 32 10 00	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	8.3	18.9	Αρ.
8704 32 91	—Άλλα:			
8704 32 91 10	—Καινούρια:			
8704 32 91 10	—Οχήματα μεταφοράς οχημάτων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	18.2	Αρ.
8704 32 91 90	—Άλλα	8.3	26.4	Αρ.
8704 32 99	—Μεταχειρισμένα:			
8704 32 99 10	—Οχήματα μεταφοράς οχημάτων: Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	5.4	18.2	Αρ.
8704 32 99 90	—Άλλα	8.3	26.4	Αρ.
8704 90 00	—Άλλα:			
8704 90 00 10	—Αυτοκίνητα τύπου "βαν" που κινούνται με μπαταρίες	5.4	12.8	Αρ.
8704 90 00 90	—Άλλα	8.3	21	Αρ.
87.85	Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων (π.χ. αυτοκίνητα-συναρτία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτίζεις σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια):			
8705 10 00 00	-Φορτηγά-γερανοί	10.7	19.3	Αρ.
8705 20 00 00	-Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derrick) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους	10.7	19.3	Αρ.
8705 30 00 00	-Πυροσβεστικά οχήματα	5.4	11	Αρ.
8705 40 00 00	-Φορτηγά-αναμεικτίζεις σκυροδέματος (μπετονιέρες)	10.7	19.3	Αρ.
8705 90	-Άλλα:			
8705 90 10 00	-Αυτοκίνητα-συναρτία επισκευής οχημάτων	5.4	11	Αρ.
8705 90 30 00	-Αυτοκίνητα ανελκυστήρα σκυροδέματος (μπετόν)	10.7	19.3	Αρ.
8705 90 90	-Άλλα:			
8705 90 90 10	-Αυτοκίνητα, κλιμακοφόρα για τη διάσωση ατόμων από πυρκαγιά, για καθαρισμό δρόμων, χιονοκαθαριστικά, καταβρεχτικά και παρόμοια οχήματα δημόσιας ωφέλειας	5.4	11	Αρ.
8705 90 90 90	-Άλλα	10.7	19.3	Αρ.
87.86 00	Βάσεις (base) αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, με τον κινητήρα τους:			
	-Βάσεις των ελαστικών της Κλάσης 87.01. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03 ή 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπύκνωση (γνήζα ή τριμνήζα), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8706 00 11 00	-Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.02 ή αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04	10.7	25.5	Αρ.
8706 00 19	-Άλλες:			
8706 00 19 10	-Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03 άλλα από εκείνα του τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοιων, ασθενοφόρων ή νεοφορικών	19.7	34.4	Αρ.
8706 00 19 90	-Άλλες	10.7	20.7	Αρ.
8706 00 91	-Άλλες:			
8706 00 91 10	-Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8706 00 91 10	-Αυτοκινήτων οχημάτων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοιων, ασθενοφόρων και νεοφορικών	10.7	19.4	Αρ.
8706 00 91 90	-Άλλες	19.7	33.2	Αρ.
8706 00 99 00	-Άλλες	10.7	21.5	Αρ.
87.87	Αερόβια των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης			
8707 10	-Των οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8707 10 10 00	-Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης	10.7	19.6	-
8707 10 90 00	-Άλλα	10.7	20.5	-
8707 90	-Άλλα:			
8707 90 10 00	-Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροκίνητων ελαστικών της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπύκνωση (γνήζα ή τριμνήζα), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	19.6	-
8707 90 90 00	-Άλλα	10.7	20.5	-
87.88	Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.85:			
8708 10	-Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους:			
8708 10 10 00	-Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπύκνωση (γνήζα ή τριμνήζα), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα	10.7	18.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 10 90 00	2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05 --'Άλλα	10.7	19.6	-
8708 21	--'Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θέλαμοι οδήγησης):			
8708 21 10 00	--Ζώνες ασφαλείας: --Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τρινιτζελ), με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 21 90 00	--'Άλλα	10.7	19.6	-
8708 29	--'Άλλα:			
8708 29 10 00	--Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τρινιτζελ), με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 29 90 00	--'Άλλα	10.7	19.6	-
8708 31	--Φρένα και σεβρόφρενα και τα μέρη τους:			
8708 31 10 00	--Προσαρμοσμένες επενδύσεις ορέων: --Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τρινιτζελ), με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 31 91 00	--'Άλλα:			
8708 31 99 00	--Για δισκόφρενα	10.7	19.6	-
8708 39	--'Άλλα:			
8708 39 10 00	--Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τρινιτζελ), με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 39 90 00	--'Άλλα	10.7	19.6	-
8708 40	--Κιβότια ταχυτήτων:			
8708 40 10 00	--Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τρινιτζελ), με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 40 90 00	--'Άλλα	10.7	19.6	-
8708 50	--Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης:			
8708 50 10 00	--Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τρινιτζελ), με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 50 90 00	--'Άλλα	10.7	19.6	-
8708 60	--'Άξονες ανάρτησης, του βάρους, του οχήματος και τα μέρη τους:			
8708 60 10 00	--Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τρινιτζελ), με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 60 91 00	--'Άλλα:			
8708 60 99 00	--Από χάλυβα εκτυπώσης	10.7	19.6	-
8708 70	--'Άλλα:			
8708 70 10	--Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους: --Που προσορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολισμό κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή τρινιτζελ), με κλινόμενος που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με	10.7	19.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05:			
8708 70 10 10	—Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	14.8	24	-
8708 70 10 90	—Άλλοι	10.7	18.7	-
	—Άλλα:			
8708 70 50	—Τροχοί από αργίλιο. Μέλη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο:			
8708 70 50 10	—Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	14.8	24.5	-
8708 70 50 90	—Άλλοι	10.7	19.6	-
8708 70 91 00	—Μέλη τροχών με αστεροειδή μορφή που έχουν χυτευθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	10.7	18.7	-
	—Άλλα:			
8708 70 99	—Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	14.8	24.5	-
8708 70 99 10	—Άλλοι	10.7	19.6	-
8708 70 99 90	—Άλλοι	10.7	19.6	-
8708 80	—Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ):			
8708 80 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 80 90 00	—Άλλα	10.7	19.6	-
8708 91	—Ψηφιακά μέλη και εξαρτήματα:			
8708 91 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροκίνητων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 91 90 00	—Άλλα	10.7	19.6	-
8708 92	—Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης:			
8708 92 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροκίνητων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	14.8	24	-
8708 92 90 00	—Άλλα	14.8	24.5	-
8708 93	—Συμπλέκτες και τα μέλη τους:			
8708 93 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροκίνητων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 92 90 00	—Άλλα	10.7	19.6	-
8708 94	—Τιμόνια, καλόνες τιμονιών και κινδύα διαμόρφωσης:			
8708 94 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 93 90 00	—Άλλα	10.7	19.6	-
8708 94 90 00	—Άλλα	10.7	19.6	-
8708 99	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροκίνητων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζέλ ή ημιντιζέλ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	10.7	18.7	-
8708 99 30 00	—Άλλα:			
8708 99 30 00	—Σταθεροποιητικοί δοκοί	10.7	19.6	-
8708 99 50 00	—Ελατήρια στρέψης	10.7	19.6	-
	—Άλλα:			
8708 99 92 00	—Από χάλυβα έκτυπο	10.7	19.6	-
8708 99 98	—Άλλα:			
8708 99 98 10	—Αντιδραστήρια καλώδια μη παραγόμενα	14	24.6	-
8708 99 98 90	—Άλλα	10.7	19.6	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.09	Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη απόσπασης των τζαπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα αγροτόσπια, ακαθάρτα, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελαστικές των τζαπων που χρησιμοποιούνται στους ειδικοδρομικούς σταθμούς. Τα μέλη τους:			
	-Οχήματα:			
	-Ηλεκτρικά:			
8709 11	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκκρίνουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	1.7	Αρ.
8709 11 10 00	—'Άλλα:	Ατελώς	2.7	Αρ.
8709 11 90 00	—'Άλλα:			
8709 19	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκκρίνουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	1.7	Αρ.
8709 19 10 00	—'Άλλα:	Ατελώς	2.7	Αρ.
8709 19 90 00	—'Άλλα:			
8709 90	-Μέρη:			
8709 90 10 00	—Από χυσοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.4	Αρ.
8709 90 90 00	—'Άλλα:	Ατελώς	2.4	Αρ.
87.10 00 00 00	'Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέλη τους:	5.4	10	Αρ.
87.11	Μοτοσυκλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς αέριο κιβώτια. Πλάγια κιβώτια:			
8711 10 00 00	-Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ.	12.5	23.3	Αρ.
8711 20	-Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ.:			
8711 20 10	—Σκούπες:			
8711 20 10 10	—Που υπερβαίνουν τα 200 κυβ.εκ.	17.9	31.6	Αρ.
8711 20 10 20	—Που υπερβαίνουν τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	14.3	26.1	Αρ.
8711 20 10 90	—'Άλλα:	12.5	23.3	Αρ.
8711 20 91 00	—'Άλλα, με κιλινδρισμό:			
8711 20 91 10	—Που υπερβαίνει τα 50 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 κυβ.εκ.	12.5	23.3	Αρ.
8711 20 91 20	—Που υπερβαίνει τα 80 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ.:			
8711 20 91 10	—Που υπερβαίνουν τα 200 κυβ.εκ.	17.9	31.6	Αρ.
8711 20 91 20	—Που υπερβαίνουν τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ.εκ.	14.3	26.1	Αρ.
8711 20 91 90	—'Άλλα:	12.5	23.3	Αρ.
8711 30 00 00	-Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 κυβ.εκ.	17.9	31.6	Αρ.
8711 40 00 00	-Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 κυβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 κυβ.εκ.	17.9	31.6	Αρ.
8711 50 00 00	-Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 800 κυβ.εκ.	17.9	31.6	Αρ.
8711 90 00	'Άλλα:			
8711 90 00 10	-Πλάγια κιβώτια	17.9	31.6	Αρ.
8711 90 00 91	—'Άλλα:			
8711 90 00 91	—Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 200 κυβ.εκ.	17.9	31.6	Αρ.
8711 90 00 92	—Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 100 κυβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κυβ. εκ.	14.3	26.1	Αρ.
8711 90 00 99	—'Άλλα:	12.5	23.3	Αρ.
87.12 00	Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα δίτροχα εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:			
8712 00 10	-Χωρίς ρουλεμάν με μπιλίες:			
8712 00 10 10	—Παιδικά	22	34.1	Αρ.
8712 00 10 90	—'Άλλα:	4.3	14.3	Αρ.
8712 00 90	—'Άλλα:			
8712 00 90 10	—Παιδικά ποδήλατα που δεν είναι κατασκευασμένα όπως τα συνήθη για ενήλικες	22	34.1	Αρ.
8712 00 90 91	—'Άλλα:			
8712 00 90 91	—Ποδήλατα που δεν περιλαμβάνονται τα παιδικά	4.3% ή Ε0.57 το ένα	14.3% ή Ε0.88 το ένα	Αρ.
8712 00 90 99	—'Άλλα:	4.3	14.3	Αρ.
87.13	Αεροβία τύπου κολιθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:			
8713 10 00 00	-Χωρίς μηχανισμό προώθησης	Ατελώς	2.2	Αρ.
8713 90 00 00	-'Άλλα:	Ατελώς	2.2	Αρ.
87.14	Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των Κλάσεων 87.11 μέχρι 87.13:			
	-Μοτοσυκλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):			
8714 11 00 00	—Έλιες	14.3	24.7	-
8714 19 00 00	—'Άλλα:	14.3	24.7	-
8714 20 00 00	-Για αεμάξια τύπου κολιθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους	2.9	8	-
	'Άλλα:			
8714 91	—Πλαίσια και παρόντες, και τα μέλη τους:			
8714 91 10	—Πλαίσια:			
8714 91 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 91 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 91 10 90	—'Άλλα:	4.3	10.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8714 91 30	--Περώνες:			
8714 91 30 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 91 30 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 91 30 90	--Άλλες	4.3	10.2	-
8714 91 90	--Μέρη:			
8714 91 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 91 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 91 90 90	--Άλλα	4.3	10.2	-
8714 92	--Ζάντες και ακτίνες:			
8714 92 10	--Ζάντες:			
8714 92 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 92 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 92 10 90	--Άλλες	4.3	10.2	-
8714 92 90	--Ακτίνες:			
8714 92 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 92 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 92 90 90	--Άλλες	4.3	10.2	-
8714 93	--Ομφαλοί (πογοια) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:			
8714 93 10	--Ομφαλοί (πογοια):			
8714 93 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 93 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 93 10 90	--Άλλοι	4.3	10.2	-
8714 93 90	--Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:			
8714 93 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 93 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 93 90 90	--Άλλοι	4.3	10.2	-
8714 94	--Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, και τα μέρη τους:			
8714 94 10	--Ομφαλοί για φρένο:			
8714 94 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 94 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 94 10 90	--Άλλοι	4.3	10.2	-
8714 94 30	--Άλλα φρένα:			
8714 94 30 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 94 30 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 94 30 90	--Άλλα	4.3	10.2	-
8714 94 90	--Μέρη:			
8714 94 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 94 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 94 90 90	--Άλλα	4.3	10.2	-
8714 95 00	--Σελλες:			
8714 95 00 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 95 00 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 95 00 90	--Άλλες	4.3	10.2	-
8714 96	--Ποδομοχλίοι (πεντάλ) και μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:			
8714 96 10	--Ποδομοχλίοι (Πεντάλ):			
8714 96 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 96 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 96 10 90	--Άλλοι	4.3	10.2	-
8714 96 30	--Μηχανισμοί ποδομοχλίων (πεντάλ):			
8714 96 30 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 96 30 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 96 30 90	--Άλλοι	4.3	10.2	-
8714 96 90	--Μέρη:			
8714 96 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 96 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 96 90 90	--Άλλα	4.3	10.2	-
8714 99	--Άλλα:			
8714 99 10	--Τιμόνια:			
8714 99 10 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 99 10 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 99 10 90	--Άλλα	4.3	10.2	-
8714 99 30	--Ποστ-μεταγάλι:			
8714 99 30 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 99 30 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 99 30 90	--Άλλα	4.3	10.2	-
8714 99 50	--Ντεραγιέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο):			
8714 99 50 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 99 50 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 99 50 90	--Άλλα	4.3	10.2	-
8714 99 90	--Άλλα μέρη:			
8714 99 90 10	--Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	14.3	25.6	-
8714 99 90 20	--Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	22	30	-
8714 99 90 90	--Άλλα	4.3	10.2	-
87.15 00	Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουάτζες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους:			
8715 00 10 00	Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουάτζες) και παρόμοια οχήματα	5.7	11	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8715 00 90 00	-Μέση	5.7	11	-
8716	Ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέλη τους:			
8716 10	-Ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν):			
8716 10 10 00	--Πτυσσόμενα	21.5	35.4	Αρ.
	--Άλλα, βάρος:			
8716 10 91 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα	21.5	35.4	Αρ.
8716 10 93 00	--Που υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	21.5	35.4	Αρ.
8716 10 99 00	--Που υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	21.5	35.4	Αρ.
8716 20	-Ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα που διαθέτουν συστήματα φροτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις:			
8716 20 10 00	--Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φουσκ)	2.9	6.8	Αρ.
8716 20 90 00	--Άλλα	2.9	6.8	Αρ.
	-Άλλα ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8716 31 00 00	--Δεξαμενές	2.9	6.8	Αρ.
8716 39	--Άλλα:			
8716 39 10 00	--Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	2.9	6.8	Αρ.
	--Άλλα:			
8716 39 30 00	--Καινούρια:			
	---Ημιρρυθμιζόμενα	2.9	6.8	Αρ.
	---Άλλα:			
8716 39 51 00	---Μονοαξονικά	2.9	6.8	Αρ.
8716 39 59 00	---Άλλα	2.9	6.8	Αρ.
8716 39 80 00	--Μεταχειρισμένα	2.9	6.8	Αρ.
8716 40 00 00	-Άλλα ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα	2.9	6.8	Αρ.
8716 80 00	-Άλλα οχήματα:			
8716 80 00 10	--Χειράμαξες (wheelbarrows)	7.2	12.8	Αρ.
8716 80 00 90	--Άλλα	2.9	6.2	Αρ.
8716 90	-Μέση:			
8716 90 10	--Βάσεις (σασί):			
8716 90 10 10	--Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	21.5	35	Αρ.
8716 90 10 20	--Για χειράμαξες (wheelbarrows)	7.2	13	Αρ.
8716 90 10 90	--Άλλα	2.9	6.4	Αρ.
8716 90 30	-Αμαξώματα:			
8716 90 30 10	--Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	21.5	35	Αρ.
8716 90 30 20	--Για χειράμαξες (wheelbarrows)	7.2	13	Αρ.
8716 90 30 90	--Άλλα	2.9	6.4	Αρ.
8716 90 50	-Άξονες:			
8716 90 50 10	--Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	21.5	35	Αρ.
8716 90 50 20	--Για χειράμαξες (wheelbarrows)	7.2	13	Αρ.
8716 90 50 90	--Άλλα	2.9	6.4	Αρ.
8716 90 90	-Άλλα:			
8716 90 90 10	--Για ρυθμιζόμενα και ημιρρυθμιζόμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	21.5	35	-
8716 90 90 20	--Για χειράμαξες (wheelbarrows)	7.2	13	-
8716 90 90 90	--Άλλα	2.9	6.4	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88

## ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "βάρος χωρίς φορτίο", για την εφαρμογή της Κλάσης 88.02, εννοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, με εξαίρεση το βάρος του πληρώματος, των καυσίμων και των διαφόρων εξοπλισμών, άλλων από εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα στερεωμένοι στο αεροσκάφος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
88.01	Αερόστατα και πηδαιλοσώματα. Ανεμόπτερα, πτερὰ σε σχήμα Δέλτα (ailes delta) και άλλα σχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:			
8801 10	-Ανεμόπτερα και πτερὰ σε σχήμα Δέλτα (ailes delta):			
8801 10 10 00	--Πολιτικά	2,9	4,4	Αρ.
8801 10 90 00	--Άλλα	2,9	7	Αρ.
8801 90	-Άλλα:			
8801 90 10 00	--Πολιτικά	2,9	4,4	Αρ.
	--Άλλα:			
8801 90 91 00	--Αερόστατα και πηδαιλοσώματα	2,9	9	Αρ.
8801 90 99 00	--Άλλα	2,9	6,6	Αρ.
88.02	Άλλα σχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα), Διοσμητικά σχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα σχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	-Ελικόπτερα:			
8802 11	--Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 11 10 00	--Πολιτικά	2,9	4,4	Αρ.
8802 11 90 00	--Άλλα	2,9	11,2	Αρ.
8802 12	--Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 12 10 00	--Πολιτικά	2,9	4,4	Αρ.
8802 12 90 00	--Άλλα	2,9	6,7	Αρ.
8802 20	-Αεροπλάνα και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 20 10 00	--Πολιτικά	2,9	4,4	Αρ.
8802 20 90 00	--Άλλα	2,9	9,8	Αρ.
8802 30	-Αεροπλάνα και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 30 10 00	--Πολιτικά	2,9	4,4	Αρ.
8802 30 90 00	--Άλλα	2,9	6,9	Αρ.
8802 40	-Αεροπλάνα και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 40 10	--Πολιτικά	2,9	4,4	Αρ.
8802 40 90 00	--Άλλα	2,9	6,7	Αρ.
8802 50 00	-Διοσμητικά σχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα σχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	-Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι:			
8802 50 00 11	--Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	5,7	11,7	Αρ.
8802 50 00 19	--Άλλα	14,3	24,9	Αρ.
8802 50 00 90	--Άλλα	2,9	7,3	Αρ.
88.03	Μέρη των συσκευών των Κλάσεων 88.01 ή 88.02:			
8803 10	-Έλικες και έλικες ελικωπτερίων, και τα μέρη τους:			
8803 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
8803 10 90 00	--Άλλα	2,9	6,7	-
8803 20	-Συστήματα προώθησης και τα μέρη τους:			
8803 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
8803 20 90 00	--Άλλα	2,9	6,7	-
8803 30	-Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικωπτερίων:			
8803 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
8803 30 90 00	--Άλλα	2,9	6,7	-
8803 90	-Άλλα:			
8803 90 10 00	--Κολοσπύλων	2,9	6,1	-
	--Άλλα:			
8803 90 91 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
8803 90 99	--Άλλα:			
	--Για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους:			
8803 90 99 11	--Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	5,7	11,1	-
8803 90 99 19	--Άλλα	14,3	24,3	-
8803 90 99 90	--Άλλα	2,9	6,7	-
88.04 00 00	Αλεξιπτώτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαιλοσώματα) και στροφάλιακα (rotocahutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8804 00 00 10	-Στροφοκινητήρια (rotocahutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους	2,9	7	-
8804 00 00 90	-Άλλα	8,6	15,8	-
88.05	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προώθηση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους:			
8805 10	-Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προώθηση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους:			
8805 10 10 00	--Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους	8,6	15,7	-
8805 10 90 00	--Άλλα	8,6	15,2	-
8805 20	-Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους:			
8805 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτική χρήση	8,6	13,2	-
8805 20 90 00	--Άλλα	8,6	14,9	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89

## ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΠΛΟΙΑ

## Σημείωση

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην Κλάση 89.06.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 00 91 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσαρτήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων. Εντούτοις, τα αλιευτικά και τα ναυαγοσωστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοίας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.

2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία, οι πλατές δεξαμενές και οι εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδύόμενες, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.

3. Για την εφαρμογή της Κλάσης 89.08, ο όρος "πλοία για διάλυση" περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:

- ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,

- είδη κινητά (έπιπλα, είδη κουζίνας, σκεύη κλπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
89.01	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φρέι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:			
8901 10	-Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φρέι-μποτ):			
8901 10 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8901 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.1	Αφ.
8901 20	-Δεξαμενόπλοια:			
8901 20 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8901 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.1	Αφ.
8901 30	-Πλοία-φρηγιά, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8901 20:			
8901 30 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8901 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.1	Αφ.
8901 90	-Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:			
8901 90 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8901 90 91 00	-Άλλα:			
8901 90 99 00	-Χωρίς μηχανική προώθηση	Ατελώς	1.1	Αφ.
	-Με μηχανική προώθηση	Ατελώς	1.1	Αφ.
89.02 00	Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργαστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας:			
8902 00 11 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8902 00 19 00	-Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8902 00 90 00	-Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
	-Άλλα	Ατελώς	1.1	Αφ.
89.03	Θαλαμηγοί (γιστ) και άλλα πλοία και πλοία για αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπί και κανό:			
8903 10	-Πλοία φρουσιστά:			
8903 10 11 00	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ή μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα	35.8	56.7	Αφ.
8903 10 19 00	-Άλλα	35.8	56.7	Αφ.
8903 10 90 00	-Άλλα	35.8	56.1	Αφ.
8903 91	-Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:			
8903 91 10	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 91 10 10	-Τύπου "ολούιτ" (dloop), "κρετς" (kreich), "γιοσού" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούνερ" (schooner)	8.3	12.7	Αφ.
8903 91 10 90	-Άλλα	35.8	55	Αφ.
	-Άλλα:			
8903 91 91	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 91 91 10	-Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	1.7	Αφ.
	-Άλλα:			
8903 91 91 91	-Με μηχανή "ντιζελ"	25	40.2	Αφ.
8903 91 91 99	-Άλλα	35.8	56.7	Αφ.
	-Άλλα:			
8903 91 93	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 93 10	-Τύπου "ολούιτ" (dloop), "κρετς" (kreich), "γιοσού" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούνερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	8.3	13.8	Αφ.
	-Άλλα:			
8903 91 93 91	-Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	1.1	Αφ.
8903 91 93 92	-Άλλα, με μηχανή "ντιζελ"	25	39.6	Αφ.
8903 91 93 99	-Άλλα	35.8	56.1	Αφ.
8903 91 99	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 99 10	-Τύπου "ολούιτ" (dloop), "κρετς" (kreich), "γιοσού" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούνερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	8.3	13.8	Αφ.
	-Άλλα:			
8903 91 99 91	-Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	1.1	Αφ.
8903 91 99 92	-Άλλα, με μηχανή "ντιζελ"	25	39.6	Αφ.
8903 91 99 99	-Άλλα	35.8	56.1	Αφ.
8903 92	-Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:			
8903 92 10	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 92 10 10	-Με μηχανή "ντιζελ"	25	38.5	Αφ.
8903 92 10 90	-Άλλα	35.8	55	Αφ.
	-Άλλα:			
8903 92 91	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 91 10	-Με μηχανή "ντιζελ"	25	39.6	Αφ.
8903 92 91 90	-Άλλα	35.8	56.1	Αφ.
8903 92 99	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 99 10	-Με μηχανή "ντιζελ"	25	39.6	Αφ.
8903 92 99 90	-Άλλα	35.8	56.1	Αφ.
8903 99	-Άλλα:			
8903 99 10	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 99 10 10	-Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes)	Ατελώς	1.7	Αφ.
	-Άλλα:			
8903 99 10 91	-Με μηχανή "ντιζελ"	25	40.2	Αφ.
8903 99 10 99	-Άλλα	35.8	56.7	Αφ.
	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8903 99 91	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 99 91 10	---Αγωνιστικά καπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κινό (canoos) ---Άλλα:	Ατελώς	1.1	Αρ.
8903 99 91 91	---Με μηχανή "ντιζελ"	25	39.6	Αρ.
8903 99 91 99	---Άλλα	35.8	56.1	Αρ.
8903 99 99	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 99 99 10	---Αγωνιστικά καπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κινό (canoos) ---Άλλα:	Ατελώς	1.1	Αρ.
8903 99 99 91	---Με μηχανή "ντιζελ"	25	39.6	Αρ.
8903 99 99 99	---Άλλα	35.8	56.1	Αρ.
89.04 00	Πλοία φουσκάλια και πλοία προωθητικά:			
8904 00 10 00	-Πλοία φουσκάλια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8904 00 91 00	-Πλοία προωθητικά	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8904 00 99 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	1.1	Αρ. Αρ.
89.05	Πλοία-φόροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοία έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξίδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδύμενες:			
8905 10	-Πλοία βυθοκόροι:			
8905 10 10 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8905 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
8905 20 00 00	-Εξίδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδύμενες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8905 90	--Άλλα:			
8905 90 10 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8905 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.
89.06 00	Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυτογασσοειδή πλοία, άλλα από εκείνα με κουπί:			
8906 00 10 00	-Πολεμικά πλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8906 00 91 00	-Άλλα:			
8906 00 91 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8906 00 93 00	--Άλλα:			
8906 00 93 00	---Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα	Ατελώς	1.7	Αρ.
8906 00 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
89.07	Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες και υφολοδίσκτες):			
8907 10 00 00	-Σχεδίες φουσκωτές	Ατελώς	2.2	Αρ.
8907 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.2	Αρ.
89.08 00 00 00	Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.



## ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,  
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,  
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16), από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (Κλάση 42.04), από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- β) τις ζώνες και τους επιδέσμους από υφαντικές ύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εγκυμοσύνης, θωρακικοί επιδέσμοι, ισιολάτριχοι επιδέσμοι, επιδέσμοι για τις αρθρώσεις ή τους μύες) (Τμήμα XI)
- γ) τα πυρίμαχα προϊόντα της Κλάσης 69.03, τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της Κλάσης 69.09.
- δ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν καταγραφεί απτικά, της Κλάσης 70.09 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτηρισμό στοιχείων οπτικής (Κλάση 83.06 ή Κεφάλαιο 71).
- ε) τα είδη από γυαλί των Κλάσεων 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ή 70.17.
- ς) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παράμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- η) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της Κλάσης 84.13, τις πλαστικές και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που κατεργάζονται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθμά που παρουσιάζονται χωριστά (Κλάση 84.23), τις συσκευές ανύψωσης ή χειρισμού (Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.28), τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την κατεργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (Κλάση 84.41), τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαμετρικές με την ονομασία "οπτικές"), της Κλάσης 84.66 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις: π.χ. διάτρητες επικεντρωτικές, ειθυγραμμικές) τις υπολογιστικές μηχανές (Κλάση 84.70), τα όργανα υποβιβασμού της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρονονοτίας (Κλάση 84.81).
- θ) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (Κλάση 85.12), τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της Κλάσης 85.13, τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποθεμάτων του ήχου (Κλάσεις 85.19 ή 85.20), τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές) (Κλάση 85.22), τις συσκευές ραδιοκίνησης και ραδιοβόλησης, τις συσκευές ραδιοαναστολίας και τις συσκευές ραδιοπαραδομής (Κλάση 85.26), τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι" της Κλάσης 85.39, τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44.
- ι) τους προβολείς της Κλάσης 94.05.
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 95.
- λ) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται.
- μ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.23, τμήμα XV).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού ή των Κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις Κλάσεις 84.85, 85.48 ή 90.33) υπάγονται στην εν λόγω Κλάση αποκλειστικά και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας Κλάσης (έτσι των Κλάσεων 90.10, 90.13 ή 90.31), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση που ταιριάζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανιών, οργάνων ή συσκευών.
- γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην Κλάση 90.33.

3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο Κεφάλαιο αυτό.

4. Η Κλάση 90.05 δεν καλύπτει τις διάτρητες σκάπτες για όπλα, τα περιστάκια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διάτρητες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του Κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (Κλάση 90.13).

5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα απτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μετρούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην Κλάση 90.13 και στην Κλάση 90.31, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

6. Η Κλάση 90.32 περιλαμβάνει αποκλειστικά:

- α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υφιστάμενη ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται.
- β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 31, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 89 91, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις Κλάσεις 85.40 ή 85.41.

Εντούτοις, δεν λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των Κλάσεων 85.40, 85.41 ή 85.42 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανορθώσεως ή που βελτιώνονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφόδότησης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
98.01	Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.44. Ύλεις πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στοις οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά καταγεγραμμένα:			
9001 10	-Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες:			
9001 10 10	-Καλώδια αγωγού εικόνων			
9001 10 10 10	-Οπτικά καταγεγραμμένα	Ατελώς	3,4	-
	-Άλλα:			
9001 10 10 91	-Από οπτικό γυαλί	1,4	5,6	-
9001 10 10 99	-Άλλα	8,6	16,6	-
9001 10 90	-Άλλα:			
9001 10 90 10	-Οπτικά καταγεγραμμένα	Ατελώς	3,4	-
	-Άλλα:			
9001 10 90 91	-Από οπτικό γυαλί	1,4	5,6	-
9001 10 90 99	-Άλλα	8,6	16,6	-
9001 20 00 00	-Ύλεις πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες	Ατελώς	2,6	-
9001 30 00 00	-Φακοί επαφής	Ατελώς	3,4	-
9001 40	-Φακοί για ματογυαλία από γυαλί:			
9001 40 20 00	-Μη διορθωτικοί	Ατελώς	3,4	-
	-Διορθωτικοί:			
	-Κατεγγραμμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 40 41 00	-Μονής εστίας	Ατελώς	3,4	-
9001 40 49 00	-Άλλοι	Ατελώς	3,4	-
9001 40 80 00	-Άλλοι	Ατελώς	3,4	-
9001 50	-Φακοί για ματογυαλία από άλλες ύλες:			
9001 50 20 00	-Μη διορθωτικοί	Ατελώς	3,4	-
	-Διορθωτικοί:			
	-Κατεγγραμμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 50 41 00	-Μονής εστίας	Ατελώς	3,4	-
9001 50 49 00	-Άλλοι	Ατελώς	3,4	-
9001 50 80 00	-Άλλοι	Ατελώς	3,4	-
9001 90	-Άλλα:			
9001 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτική αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
9001 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3,4	-
98.02	Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή στοιχεία, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι καταγεγραμμένα οπτικά:			
	-Αντικειμενικοί:			
9002 11 00	-Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 11 00 10	-Για κινηματογραφικούς προβολείς	9	18,3	-
9002 11 00 20	-Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3,6	10	-
9002 11 00 90	-Άλλοι	21,5	37,5	-
9002 19 00	-Άλλοι:			
9002 19 00 10	-Για κυκλίσματα όλων των ειδών, για διαβλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	8,6	17,7	-
9002 19 00 20	-Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3,6	10	-
9002 19 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	4,5	-
9002 20	-Φίλτρα:			
9002 20 10	-Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 20 10 10	-Για κινηματογραφικούς προβολείς	9	18,3	-
9002 20 10 20	-Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3,6	10	-
9002 20 10 90	-Άλλα	21,5	37,5	-
9002 20 90	-Άλλα:			
9002 20 90 10	-Για κυκλίσματα όλων των ειδών, για διαβλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	8,6	17,7	-
9002 20 90 20	-Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3,6	10	-
9002 20 90 90	-Άλλα	Ατελώς	4,5	-
9002 90	-Άλλα:			
9002 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτική αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
9002 90 91	-Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 90 91 10	-Για κινηματογραφικούς προβολείς	9	18,3	-
9002 90 91 20	-Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3,6	10	-
9002 90 91 90	-Άλλα	21,5	37,5	-
9002 90 99	-Άλλα:			
9002 90 99 10	-Για κυκλίσματα όλων των ειδών, για διαβλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	8,6	17,7	-
9002 90 99 20	-Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3,6	10	-
9002 90 99 90	-Άλλα	Ατελώς	4,5	-
98.03	Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους:			
	-Σκελετοί:			
9003 11 00 00	-Από πλαστικές ύλες	8,6	15,5	-
9003 19	-Από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9003 19 10 00	—Από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα	8.6	15.5	-
9003 19 30 00	—Από κοινά μέταλλα	8.6	15.5	-
9003 19 90 00	—Από άλλες ύλες	8.6	15.5	-
9003 90 00 00	-Μέρη	8.6	15.5	-
98.04	Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:			
9004 10	-Ματογυάλια ηλίου:			
9004 10 10 00	--Με γυαλί καταγεγραμμένο οπτικά	8.6	15.9	-
9004 10 90 00	--Άλλα	8.6	15.9	-
9004 90 00	-Άλλα:			
9004 90 00 10	--Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές μετάλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εκτύλιξης άμμου, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες επισκευής δρόμων, λατομείων και από παρόμοιους εργάτες	Ατελώς	2.7	-
9004 90 00 20	--Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	10	18.1	-
9004 90 00 90	--Άλλα	8.6	15.9	-
98.05	Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκοπία οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας:			
9005 10	-Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία:			
9005 10 10 00	--Με πρίσματα	8.6	16.4	-
9005 10 90 00	--Χωρίς πρίσματα	8.6	16.4	-
9005 80 00	-Άλλα όργανα:			
9005 80 00 10	--Διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο και άλλα τηλεσκοπία οπτικά	8.6	16.3	-
9005 80 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.1	-
9005 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις):			
9005 90 00 10	--Για διόπτρες με ένα ή δύο οπτικά πεδία, και άλλα τηλεσκοπία οπτικά	8.6	16.3	-
9005 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.1	-
98.06	Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της Κλάσης 85.39:			
9006 10 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύλιξης	21.5	36.2	Αρ.
9006 20 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων σε μικροσκόπιο, μικροσκόπιο ή άλλες μικροφωρίες	21.5	36.2	Αρ.
9006 30 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβοήθηση ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης	21.5	36.2	Αρ.
9006 40 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση	21.5	36.2	Αρ.
9006 51 00 00	-Άλλες φωτογραφικές μηχανές:			
9006 51 00 00	--Με σκέπαστρο μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα	21.5	36.2	Αρ.
9006 52 00 00	--Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 χιλιοστόμετρων	21.5	36.2	Αρ.
9006 53 00 00	--Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 χιλιοστόμετρα	21.5	36.2	Αρ.
9006 59 00 00	--Άλλες	21.5	36.2	Αρ.
9006 61 00 00	-Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση:			
9006 61 00 00	--Σωληνοειδείς συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία "φλας ηλεκτρονικά")	21.5	35.4	Αρ.
9006 62	--Λαμπτήρες-φλας, κύβοι-φλας και παρόμοια:			
9006 62 10 00	---Κύβοι αστραπιαίου φωτός (φλας)	8.6	15.6	Αρ.
9006 62 90 00	---Άλλοι	8.6	15.6	Αρ.
9006 69 00 00	---Άλλα	21.5	35.4	Αρ.
9006 91	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9006 91 10 00	--Φωτογραφικών μηχανών:			
9006 91 10 00	---Τρίποδες	21.5	36.2	-
9006 91 90 00	---Άλλα	21.5	36.2	-
9006 99 00 00	---Άλλα	21.5	35.4	-
98.07	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
9007 11 00 00	-Μηχανές λήψης:			
9007 11 00 00	--Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστόμετρων ή για ταινίες διπλής 8 χιλιοστόμετρων	21.5	35.8	Αρ.
9007 19 00	--Άλλες:			
9007 19 00 10	---Για ταινίες με πλάτος 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	3.6	8.3	Αρ.
9007 19 00 90	---Άλλες	21.5	35.8	Αρ.
9007 21 00 00	-Μηχανές προβολής:			
9007 21 00 00	--Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστόμετρων	21.5	35.9	Αρ.
9007 29 00 00	--Άλλες	21.5	35.9	Αρ.
9007 91	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9007 91 10 00	--Για μηχανές λήψης:			
9007 91 10 00	---Τρίποδες	21.5	35.8	Αρ.
9007 91 90	---Άλλα:			
9007 91 90 10	---Για μηχανές ταινιών πλάτους 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	3.6	8.3	-
9007 91 90 90	---Άλλα	21.5	35.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9007 92 00 00	--Για μηχανές προβολής	21.5	35.9	-
90.08	Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθους ή σμίκευσης:			
9008 10 00 00	-Μηχανές προβολής διαφανειών (ολάντες)	21.5	35.9	-
9008 20 00 00	-Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίλμ ή άλλων μικροφορητών, έστω και αν επιτρέπουν την απόκτηση αντιγράφων	21.5	35.9	-
9008 30 00 00	-Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων	21.5	35.9	-
9008 40 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές μεγέθους ή σμίκευσης:			
9008 40 00 10	--Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3.6	8.3	-
9008 40 00 90	--Άλλες	21.5	35.9	-
9008 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9008 90 00 10	--Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθους ή σμίκευσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3.6	8.3	-
9008 90 00 90	--Άλλα	21.5	35.9	-
90.09	Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και συσκευές θερμοαντιγραφής:			
9009 11 00 00	-Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές: --Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (έμμεση μέθοδος)	8.6	16.4	Αρ.
9009 12 00 00	-Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος (έμμεση μέθοδος) -Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής:	8.6	16.4	Αρ.
9009 21 00 00	--Με οπτικό σύστημα	8.6	16.4	Αρ.
9009 22	--Με επαφή:			
9009 22 10 00	--Συσκευές κλωνοποίησης και διαχωριστικής	8.6	15.4	Αρ.
9009 22 90 00	--Άλλες	8.6	15.4	Αρ.
9009 30 00 00	-Συσκευές θερμοαντιγραφής	8.6	15.2	Αρ.
9009 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9009 90 10 00	--Ηλεκτροστατικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων συσκευών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	8.6	16.4	-
9009 90 90 00	--Άλλα	8.6	15.4	-
90.10	Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή των σχεδιασμάτων κινωμένων πινάκων πάνω στις ευαίσθητες επιφάνειες των φωτοαποτυπωτικών υλικών), που δεν κατανόμαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκασκόπια. Οθόνες για προβολές			
9010 10 00	-Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτί σε κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί:			
9010 10 00 10	--Που χρησιμοποιείται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3.6	7.7	Αρ.
9010 10 00 90	--Άλλα	21.5	35.2	Αρ.
9010 20 00	-Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια. Νεγκασκόπια:			
9010 20 00 10	--Νεγκασκόπια	21.5	35.2	Αρ.
9010 20 00 91	--Άλλα:			
9010 20 00 91	--Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή ή στη βιομηχανία	3.6	7.7	Αρ.
9010 20 00 99	--Άλλα	21.5	35.2	Αρ.
9010 30 00 00	-Οθόνες για προβολές	21.5	35.2	-
9010 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9010 90 00 10	--Για συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	3.6	7.7	-
9010 90 00 90	--Άλλα	21.5	35.2	-
90.11	Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:			
9011 10 00 00	-Μικροσκόπια στερεοσκοπικά	Ατελώς	4.5	Αρ.
9011 20 00 00	-Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή	Ατελώς	4.5	Αρ.
9011 80 00 00	-Άλλα μικροσκόπια	Ατελώς	4.5	Αρ.
9011 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	4.5	-
90.12	Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σμείωση της εκπομπής του φωτός:			
9012 10 00 00	-Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σμείωση της εκπομπής του φωτός	Ατελώς	2.6	Αρ.
9012 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	2.6	-
90.13	Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατανόμαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς στο κεφάλαιο αυτό			
9013 10 00 00	-Διάτρητες οπίσθιες για όπλα. Περισκόπια. Διάτρητες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI	8.6	16.1	Αρ.
9013 20 00 00	-Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser)	8.6	16.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9013 80 00	-Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα:			
9013 80 10 00	-Διατάξεις με υφρούς κρυστάλλους	8.6	16.1	Αφ.
9013 80 90	--Άλλα:			
9013 80 90 10	--Προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγολοκλειόμενο κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	2.9	7.3	Αφ.
9013 80 90 90	--Άλλα	8.6	16.1	Αφ.
9013 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9013 90 00 10	--Για προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγολοκλειόμενο κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	2.9	7.3	-
9013 90 00 90	--Άλλα	8.6	16.1	-
90.14	Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας			
	'Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας:			
9014 10	-Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας:			
9014 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	Αφ.
9014 10 90 00	--Άλλες	2.9	6.7	Αφ.
9014 20	-Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πυξίδες):			
	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9014 20 11 00	--Υπολογιστές επισήμανσης αιώλειας στήριξης αεροσκαφών	2.9	4.4	Αφ.
9014 20 13 00	--Συστήματα πλοήγησης δι' αβραειλίας	2.9	4.4	Αφ.
9014 20 15 00	--Συστήματα επισήμανσης προώθησης του εδάφους	2.9	4.4	Αφ.
9014 20 19 00	--Άλλα	2.9	4.4	Αφ.
9014 20 90 00	--Άλλα	2.9	7.2	Αφ.
9014 80 00 00	'Άλλα όργανα και συσκευές	2.9	7.2	Αφ.
9014 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9014 90 10 00	--Οργάνων ή συσκευών των Κλάσεων 9014 10 και 9014 20, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9014 90 90 00	--Άλλα	2.9	6.9	-
90.15	'Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χρονοστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα:			
9015 10	-Τηλέμετρα:			
9015 10 10 00	--Ηλεκτρονικά	2.9	7.2	Αφ.
9015 10 90	--Άλλα:			
9015 10 90 10	--Φωτογραφικά, μη ηλεκτρικά	21.5	35.5	Αφ.
9015 10 90 90	--Άλλα	2.9	6.9	Αφ.
9015 20	-Θεοδόλχοι και ταχύμετρα:			
9015 20 10 00	--Ηλεκτρονικά	2.9	7.2	Αφ.
9015 20 90 00	--Άλλα	2.9	6.9	Αφ.
9015 30	-Στάθμες:			
9015 30 10 00	--Ηλεκτρονικές	2.9	7.2	Αφ.
9015 30 90 00	--Άλλες	2.9	6.9	Αφ.
9015 40	-Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:			
9015 40 10 00	--Ηλεκτρονικά	2.9	7.2	Αφ.
9015 40 90 00	--Άλλα	2.9	6.9	Αφ.
9015 80	'Άλλα όργανα και συσκευές:			
9015 80 11 00	--Ηλεκτρονικά:			
9015 80 19 00	--Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	2.9	7.2	Αφ.
9015 80 91 00	--Άλλα:			
9015 80 91 00	--Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χρονοστάθμισης και υδρογραφίας	2.9	6.9	Αφ.
9015 80 93 00	--Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	2.9	6.9	Αφ.
9015 80 99 00	--Άλλα	2.9	6.9	Αφ.
9015 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9015 90 00 10	--Για μη ηλεκτρικά φωτογραφικά τηλέμετρα	21.5	35.5	-
9015 90 00 90	--Άλλα	2.9	6.9	-
90.16 00	Ζυγοί ενυαθιστοι σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερα, με ή χωρίς σταθμά:			
9016 00 10 00	-Ζυγοί	2.9	7.2	-
9016 00 90 00	-Μέρη και εξαρτήματα	2.9	7.2	-
90.17	'Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). 'Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (τόδια) με ανλικαώσεις και μετρητές πάχους), που δεν κατονομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
9017 10	-Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έσοχα και αυτόματα:			
9017 10 10 00	--Συσκευές σχεδίασης με σύστημα παραλληλογραμμισμού και μηχανές σχεδίασης με ελατήριο μετατόπισης	2.9	6.8	-
9017 10 90 00	--Άλλα	2.9	6.8	-
9017 20	'Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού:			
9017 20 11 00	--Όργανα σχεδίασης:			
9017 20 19 00	--Θήκες μαθηματικών εργαλείων	2.9	6.8	-
9017 20 30	--Άλλα	2.9	6.8	-
	'Όργανα χάραξης:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9017 20 30 10	--Εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	2,4	-
9017 20 30 90	--Άλλα	2,9	6,8	-
9017 20 90	--Όργανα υπολογισμού:			
9017 20 90 10	--Αβάνια	8,6	15,6	-
9017 20 90 90	--Άλλα	2,9	6,8	-
9017 30	--Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:			
9017 30 10 00	--Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις	2,9	7	-
9017 30 90 00	--Άλλα	2,9	7	-
9017 80	--Άλλα όργανα:			
9017 80 10 00	--Μέτρα και κανόνες με υποδιαίρεσεις	2,9	7	-
9017 80 90 00	--Άλλα	2,9	7	-
9017 90 00	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9017 90 00 10	--Για εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	2,4	-
9017 90 00 20	--Για αβάνια	8,6	15,6	-
9017 90 00 90	--Άλλα	2,9	6,8	-
98.18	Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες: --Συσκευές ηλεκτροδιανομιστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):			
9018 11 00 00	--Ηλεκτροκαρδιογράφοι	Ατελώς	2,4	-
9018 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2,4	-
9018 20 00 00	--Συσκευές υπεριώδων ή υπέρυθρων ακτίνων	Ατελώς	2,4	-
	--Σύργγες, βελόνες, καθετήρες, σκληρές χειρουργικοί και παρόμοια όργανα:			
9018 31	--Σύργγες, με ή χωρίς βελόνες:			
9018 31 10 00	--Από πλαστικές ύλες	Ατελώς	2,4	-
9018 31 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,4	-
9018 32	--Βελόνες σκληροειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:			
9018 32 10 00	--Βελόνες σκληροειδείς από μέταλλο	Ατελώς	2,4	-
9018 32 90 00	--Βελόνες για χειρουργικές ραφές	Ατελώς	2,4	-
9018 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2,4	-
	--Άλλα όργανα και συσκευές για την οδοντιατρική:			
9018 41 00 00	--Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό	Ατελώς	2,3	-
	--Άλλα	Ατελώς	2,4	-
9018 49 00 00	--Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:			
9018 50	--Μη οπτικά	Ατελώς	2,4	-
9018 50 10 00	--Οπτικά	Ατελώς	2,4	-
9018 50 90 00	--Άλλα όργανα και συσκευές:			
9018 90 10 00	--Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης	Ατελώς	2,4	-
9018 90 20 00	--Ενδοσκόπια	Ατελώς	2,4	-
9018 90 30 00	--Τεχνητοί νεφροί	Ατελώς	2,4	-
	--Συσκευές διαθεσμίας:			
9018 90 41 00	--Με υπέρηχους	Ατελώς	2,4	-
9018 90 49 00	--Άλλες	Ατελώς	2,4	-
9018 90 50 00	--Συσκευές μετάγγισης	Ατελώς	2,4	-
9018 90 60 00	--Όργανα και συσκευές αναοξυθσίας	Ατελώς	2,4	-
9018 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2,4	-
98.19	Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλξης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής, Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:			
9019 10	--Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλξης (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής:			
9019 10 10 00	--Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs)	Ατελώς	2,1	-
9019 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,1	-
9019 20 00 00	--Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:			
98.20 00	Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσοπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσοπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτρου αερίων:			
9020 00 10 00	--Αναπνευστικές συσκευές και προσοπίδες κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
9020 00 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,1	-
98.21	Είδη και συσκευές ορθοπδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες, Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές κροβακίων. Συσκευές για τη διακάλυψη της ακοής στους κωφούς και άλλες συσκευές που κρατούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την ανακάλυψη μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας: --Προθέσεις αρθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπδικής ή για κατάγματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9021 11 00 00	-Προβήσεις αφρώσεων	Ατελώς	2.8	-
9021 19	-Άλλα:			
9021 19 10	-Είδη και συσκευές ορθοπεδικής:			
9021 19 10 10	---Υποδήματα ορθοπεδικής	22.6	37.3	Αφ.
9021 19 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.6	-
9021 19 90 00	-Είδη και συσκευές για κατάγματα	Ατελώς	2.6	-
	-Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής:			
9021 21	-Τεχνητά δόντια:			
9021 21 10 00	---Από πλαστικές ύλες	8.6	15.4	-
9021 21 90 00	---Από άλλες ύλες	8.6	15.4	-
9021 29	-Άλλα:			
9021 29 10	---Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9021 29 10 10	---Τεχνητές οδοντοστοιχείες	8.6	15.4	-
9021 29 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
9021 29 90	---Άλλα:			
9021 29 90 10	---Τεχνητές οδοντοστοιχείες	8.6	15.4	-
9021 29 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.2	-
9021 30	-Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως:			
9021 30 10 00	-Οφθαλμικής	Ατελώς	1.8	-
9021 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.8	-
9021 40 00 00	-Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουρούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	1.7	-
9021 50 00 00	-Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	2.4	-
9021 90	-Άλλα:			
9021 90 10 00	-Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουρούς	Ατελώς	1.7	-
9021 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.4	-
90.22	Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες Χ και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων Χ, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία:			
	-Συσκευές ακτίνων Χ, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:			
9022 11 00 00	---Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	2.1	-
9022 19 00 00	---Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	2.1	-
	-Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:			
9022 21 00 00	---Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	2.1	-
9022 29 00 00	---Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	2.1	-
9022 30 00 00	-Σωλήνες για ακτίνες Χ	Ατελώς	2.1	-
9022 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα:			
9022 90 10 00	---Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία "ενσωχυτές" (τραπέζιαιτες), Πλέγματα και διακτυκτά κατά της διάχυσης	Ατελώς	2.1	-
9022 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.1	-
90.23 00	Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις:			
9023 00 10 00	-Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής	2.9	6.1	-
9023 00 30 00	-Υποδείγματα (μοντέλα) ανθρώπινης ή ζωικής ανατομίας	2.9	6.1	-
9023 00 90 00	-Άλλα	2.9	6.1	-
90.24	Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπύκνωσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μέταλλων, ξύλων, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών):			
9024 10	-Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων:			
9024 10 10 00	---Ηλεκτρονικές	2.9	7.2	-
	---Άλλες:			
9024 10 91 00	---Για κάθε δοκιμή (υπιντελείς) και για δοκιμές εφελκυσμού	2.9	6.4	-
9024 10 93 00	---Για δοκιμές σκληρότητας	2.9	6.4	-
9024 10 99 00	---Άλλες	2.9	6.4	-
9024 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
9024 80 10 00	---Ηλεκτρονικές	2.9	7.2	-
	---Άλλες:			
9024 80 91 00	---Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρτόνιού	2.9	6.4	-
9024 80 99 00	---Άλλες	2.9	6.4	-
9024 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα	2.9	6.7	-
90.25	Πινοόμετρα, αραίομετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που εκπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και υψυόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησής, έστω και συνδυασμένα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9025 11	μεταξύ τους: -Θερμόμετρα και παρόμοια, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 11 10 00	--Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων: --Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --'Άλλα:	2.9	4.4	-
9025 11 91 00	--'Ιατρικά ή κτηνιατρικά	Ατελώς	3.1	-
9025 11 99 00	--'Άλλα:	2.9	7.5	-
9025 19	--'Άλλα:			
9025 19 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --'Άλλα:	2.9	4.4	-
9025 19 91 00	--'Ηλεκτρονικά	2.9	7.2	-
9025 19 99	--'Άλλα:			
9025 19 99 10	---Μη ηλεκτρικά κλινικά θερμόμετρα	Ατελώς	1.9	-
9025 19 99 90	---'Άλλα	2.9	6.3	-
9025 20	-Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9025 20 90 00	--'Άλλα:	2.9	6.2	-
9025 80	'Άλλα όργανα:			
9025 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --'Άλλα:	2.9	4.4	-
9025 80 91 00	--'Ηλεκτρονικά	2.9	7.2	-
9025 80 99	--'Άλλα:			
9025 80 99 10	---Μη ηλεκτρικά υδρόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς	2.1	-
9025 80 99 90	---'Άλλα	2.9	6.5	-
9025 90	-Μέση και εξαρτήματα:			
9025 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9025 90 90 00	--'Άλλα	2.9	7	-
90.26	'Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμοκρασίας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των Κλάσεων 90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32:			
9026 10	-Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:			
9026 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --'Άλλα:	2.9	4.4	-
9026 10 51 00	---'Ηλεκτρονικά:			
9026 10 59 00	---Μετρητές παροχής --'Άλλα:	2.9	7.2	-
9026 10 91 00	---Μετρητές παροχής --'Άλλα:	2.9	7	-
9026 20	-Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:			
9026 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --'Άλλα:	2.9	4.4	-
9026 20 30 00	---'Ηλεκτρονικά --'Άλλα:	2.9	7.2	-
9026 20 51 00	---Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρικής μεμβράνης: ---Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αυτόματη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών	2.9	6.7	-
9026 20 59 00	---'Άλλα	2.9	6.7	-
9026 20 90 00	---'Άλλα	2.9	6.7	-
9026 80	'Άλλα όργανα και συσκευές:			
9026 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --'Άλλα:	2.9	4.4	-
9026 80 91 00	--'Ηλεκτρονικά	2.9	7.2	-
9026 80 99 00	--'Άλλα:	2.9	7	-
9026 90	-Μέση και εξαρτήματα:			
9026 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9026 90 90 00	--'Άλλα	2.9	6.7	-
90.27	'Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσιόμετρα, διαθλασιόμετρα, φασματοόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών), 'Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράμμιση). Μικροτόμοι:			
9027 10	-Αναλυτές αερίων ή καπνών:			
9027 10 10 00	--'Ηλεκτρονικοί	2.9	7.2	-
9027 10 90 00	--'Άλλοι	2.9	7.2	-
9027 20	-Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης:			
9027 20 10 00	--Χρωματογράφοι	2.9	7.2	-
9027 20 90 00	--Συσκευές ηλεκτροφόρησης	2.9	7.2	-
9027 30 00 00	-Φασματοόμετρα, φασματοαυτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	2.9	7.2	-
9027 40 00	-Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράμμιση:			
9027 40 00 10	--Μη ηλεκτρικοί φωτογραφικοί ή κινηματογραφικοί	21.5	36.2	-
9027 40 00 90	--'Άλλα	2.9	7.2	-
9027 50 00 00	'Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	2.9	7.2	-
9027 80	'Άλλα όργανα και συσκευές:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9027 80 11 00	-Ηλεκτρονικά: --Συσκευές με την ονομασία "pH m tres", "γH m tres" και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας	2.9	7.2	-
9027 80 19 00	--Άλλα	2.9	7.2	-
9027 80 91 00	-Ίζόμετρα, πορσοόμετρα και διασταλόμετρα	2.9	7.2	-
9027 80 99 90	--Άλλα:			
9027 80 99 90	--Μη ηλεκτρικά διαβλασόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμο- ποιούνται για την εξέταση κρασιών	Ατελώς	2.8	-
9027 90	--Άλλα	2.9	7.2	-
9027 90 10 00	-Μικροσκόμοι. Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 90	--Μικροσκόμοι	2.9	7.2	-
9027 90 90	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 90 10	--Για μη ηλεκτρικούς μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση ή κινηματογράφιση	21.5	36.2	-
9027 90 90 20	--Για μη ηλεκτρικά διαβλασόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς	3.2	-
9027 90 90 90	--Άλλα	2.9	7.2	-
90.28	Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:			
9028 10 00 00	-Μετρητές αερίων	2.9	6.7	-
9028 20 00 00	-Μετρητές υγρών	2.9	6.7	Αφ.
9028 30	-Μετρητές ηλεκτρισμού:			
9028 30 11 00	--Για αναλλοσώσιμο ρεύμα:			
9028 30 19 00	--Μονοφασικό	2.9	6.7	Αφ.
9028 30 90 00	--Άλλοι	2.9	6.7	-
9028 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9028 90 10 00	--Για μετρητές ηλεκτρισμού	2.9	6.7	-
9028 90 90 00	--Άλλα	2.9	6.7	-
90.29	Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσματος του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στροβοσκόπια:			
9029 10	-Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές:			
9029 10 10 00	--Μετρητές στροφών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9029 10 90	--Άλλα:			
9029 10 90 10	--Μη ηλεκτρικά ταξίμετρα	Ατελώς	2.3	Αφ.
9029 10 90 20	--Μη ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων	5.7	11.1	-
9029 10 90 90	--Άλλα	2.9	6.7	-
9029 20	-Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια:			
9029 20 10 00	--Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα: --Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9029 20 31 00	--Άλλα:			
9029 20 39 00	--Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών	2.9	7.2	-
9029 20 90 00	--Άλλα	2.9	7.2	-
9029 90	-Στροβοσκόπια	2.9	6.9	-
9029 90 10 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9029 90 10 00	--Μετρητών στροφών, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9029 90 90 00	--Άλλα	2.9	7.2	-
90.30	Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10	-Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9030 10 90 00	--Άλλα	2.9	9.2	-
9030 20	-Καθοδικά ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και καθοδικοί ταλαντογράφοι (παλμογράφοι):			
9030 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9030 20 90 00	--Άλλα	2.9	9.4	-
9030 31	-Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής:			
9030 31 10 00	-Πολύμετρα:			
9030 31 90 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9030 39	--Άλλα	2.9	9.2	-
9030 39 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.4	-
9030 39 30 00	--Άλλα:			
9030 39 30 00	--Ηλεκτρονικά	2.9	9.4	-
9030 39 91 00	--Άλλα:			
9030 39 91 00	--Βολτόμετρα	2.9	6.5	-
9030 39 99 00	--Άλλα	2.9	6.5	-
9030 40	-Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9030 40 10 00	τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερδόμετρα, παραμορφωσιμέτρα, ψοφόμετρα):			
9030 40 90 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
	--Άλλα	2,9	9,4	-
9030 81	--Άλλα όργανα και συσκευές:			
9030 81 10 00	--Με διάταξη καταγραφής:			
9030 81 90 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
9030 89	--Άλλα:	2,9	9,4	-
9030 89 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
	--Άλλα:			
9030 89 91 00	--Ηλεκτρονικά	2,9	9,4	-
9030 89 99 00	--Άλλα	2,9	6,5	-
9030 90	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9030 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
9030 90 90 00	--Άλλα	2,9	7,2	-
90.31	Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό.			
	Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ):			
9031 10 00 00	--Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών	2,9	7,2	-
9031 20 00 00	--Τράπεζες (πάγκου) δοκιμών	2,9	7,2	-
9031 30 00 00	--Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)	2,9	7	-
9031 40 00 00	--Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές	2,9	7	-
9031 80	--Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:			
9031 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
	--Άλλα:			
	--Ηλεκτρονικά:			
9031 80 31 00	--Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	2,9	7,2	-
9031 80 39 00	--Άλλα	2,9	7,2	-
	--Άλλα:			
	--Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών:			
9031 80 51 00	----Μετρητές χωρίς ρυθμιζόμενες διατάξεις	2,9	7	-
9031 80 59 00	----Άλλα	2,9	7	-
9031 80 99 00	----Άλλα	2,9	7	-
9031 90	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9031 90 10 00	--Οργάνων, συσκευών και μηχανημάτων της Κλάσης 9031 80, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
9031 90 90 00	--Άλλα	2,9	7,2	-
90.32	Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο:			
9032 10	--Θερμοστάτες:			
9032 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
	--Άλλοι:			
9032 10 30 00	--Ηλεκτρονικοί	2,9	7,2	-
	--Άλλοι:			
9032 10 91 00	--Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης	2,9	6,7	-
9032 10 99 00	--Άλλοι	2,9	6,7	-
9032 20	--Μανωστάτες (ρυθμιστές πίεσης):			
9032 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
9032 20 90 00	--Άλλοι	2,9	7	-
	--Άλλα όργανα και συσκευές:			
9032 81	--Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα:			
9032 81 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
9032 81 90 00	--Άλλα	2,9	7	-
9032 89	--Άλλα:			
9032 89 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
9032 89 90	--Άλλα:			
9032 89 90 10	--Αυτόματα ρυθμιστές βολταϊκής φόρτισης	Ατάξως	3,2	-
9032 89 90 90	--Άλλα	2,9	7,2	-
9032 90	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9032 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,4	-
9032 90 90 00	--Άλλα	2,9	7,2	-
90.33 00 00 00	Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου 90	2,9	6,9	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91  
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γυαλιά ωρολογιοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη).
  - β) τις αλυσίδες ρολογιών (Κλάσεις 71.13 ή 71.17 ανάλογα με την περίπτωση).
  - γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.15 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογιοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην Κλάση 91.14.
  - δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (Κλάσεις 73.26 ή 84.82 ανάλογα με την περίπτωση).
  - ε) τα είδη της Κλάσης 84.12 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό.
  - ζ) τα ρουλεμάν με μπίλιες (Κλάση 84.82).
  - η) τα είδη του Κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογιοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (Κεφάλαιο 85).
2. Υπάγονται στην Κλάση 91.01 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες των Κλάσεων 71.01 μέχρι 71.04. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην Κλάση 91.02.
3. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού", διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογιοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακρίβειας, κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
91.01	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα: -Ρολόγια του χεριού, με μετατάρια ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο: --Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9101 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9101 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9101 19 00 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
9101 21 00 00	--Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο: --Με αυτόματο κουφόρισμα	19,5	30	Αρ.
9101 29 00 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
9101 91 00 00	--Άλλα:	19,5	30	Αρ.
9101 99 00 00	--Με μετατάρια ή συσσωρευτή --Άλλα	19,5	30	Αρ.
91.02	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της Κλάσης 91.01: -Ρολόγια του χεριού με μετατάρια ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο: --Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9102 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9102 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9102 19 00 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
9102 21 00 00	--Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο: --Με αυτόματο κουφόρισμα	19,5	30	Αρ.
9102 29 00 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
9102 91 00 00	--Άλλα:	19,5	30	Αρ.
9102 99 00 00	--Με μετατάρια ή συσσωρευτή --Άλλα	19,5	30	Αρ.
91.03	Ρολόγια ζυγνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού: -Με μετατάρια ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9103 10 00 00	-Με μετατάρια ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9103 90 00 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
91.04 00	Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα σήματα: -Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19,5	30	Αρ.
9104 00 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19,5	30	Αρ.
9104 00 90 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
91.05	Ζυγνητήρια, εκκεμητή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ορολογιοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού: -Ζυγνητήρια: --Με μετατάρια ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό: ---Που λειτουργούν μόνο με μετατάρια ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9105 11 10 00	---Που λειτουργούν μόνο με μετατάρια ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9105 11 90 00	---Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 19	---Άλλα:	19,5	30	Αρ.
9105 19 10 00	---Των οποίων η μεγαλύτερη διάμετρος ή η διάγνωση της πλάκας (καντράν) είναι ίση ή ανώτερη των 7 εκατοστών	19,5	30	Αρ.
9105 19 90 00	---Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 21	-Εκκεμητή και ρολόγια τοίχου: --Με μετατάρια ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό: ---Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	19,5	30	Αρ.
9105 21 10 00	---Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	19,5	30	Αρ.
9105 21 90 00	---Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 29	--Άλλα:	19,5	30	Αρ.
9105 29 10 00	--Κούκοι	19,5	30	Αρ.
9105 29 90 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 91	--Άλλα:	19,5	30	Αρ.
9105 91 10 00	--Με μετατάρια ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό: --Για ηλεκτρικά δίκτυα κατοικίας και ενοποίησης της ώρας	19,5	30	Αρ.
9105 91 91 00	--Άλλα:	19,5	30	Αρ.
9105 91 99 00	--Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	19,5	30	Αρ.
9105 99	--Άλλα:	19,5	30	Αρ.
9105 99 10 00	--Ρολόγια επιτραπέζια ή υδατικού	19,5	30	Αρ.
9105 99 90 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
91.06	Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ορολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτίμησης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών): -Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτίμησης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών: --Ρολόγια σημείωσης χρόνου	2,9	7,2	Αρ.
9106 10	-Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτίμησης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών: --Ρολόγια σημείωσης χρόνου	2,9	7,2	Αρ.
9106 10 10 00	--Ρολόγια σημείωσης χρόνου	2,9	7,2	Αρ.
9106 10 90 00	--Συσκευές αποτίμησης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών	2,9	7,2	Αρ.
9106 20 00 00	-Παράρτημα	19,5	30	Αρ.
9106 90	--Άλλα:	19,5	30	Αρ.
9106 90 10 00	--Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολεπτών	19,5	30	Αρ.
9106 90 90 10	--Άλλα:	2,9	7,2	Αρ.
9106 90 90 10	--Συσκευές ελέγχου παρουσίας νυχτοφυλακών	2,9	7,2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9106 90 90 90	--Άλλα	19.5	30	-
91.07 00 00 00	Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα	2.9	7.2	-
91.08	Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χειριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι:			
9108 11 00 00	-Με μετατάρια ή συσσωρευτή: -Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενακμάτωση μηχανικής απεικόνισης	19.5	30	-
9108 12 00 00	-Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19.5	30	-
9108 19 00 00	--Άλλα	19.5	30	-
9108 20 00 00	-Με αυτόματο κορδόνισμα	19.5	30	-
9108 91 00 00	--Άλλα:	19.5	30	-
9108 99 00 00	--Με διάσταση 33.8 χιλιοστάμετρα ή λιγότερο	19.5	30	-
	--Άλλα	19.5	30	-
91.09	Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χειριού:			
9109 11 00 00	-Με μετατάρια ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:	19.5	30	-
9109 19	--Για βραχιόλια			
9109 19 10 00	--Άλλοι:	19.5	30	-
9109 19 90 00	--Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	-
9109 90	--Άλλοι:			
9109 90 10 00	--Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.5	30	-
9109 90 90 00	--Άλλοι	19.5	30	-
91.10	Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογιοποιίας:			
9110 11	-Για ρολόγια τσέπης ή χειριού: -Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):			
9110 11 10 00	--Με ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο	19.5	30	-
9110 11 90 00	--Άλλοι	19.5	30	-
9110 12 00 00	--Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι	19.5	30	-
9110 19 00 00	--Ημιτελείς μηχανισμοί	19.5	30	-
9110 90 00 00	--Άλλοι	19.5	30	-
91.11	Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χειριού των Κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους:			
9111 10 00 00	-Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα	19.5	30	-
9111 20	-Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαγρυχωμένα:			
9111 20 10 00	--Επιχρυσωμένα ή επαγρυχωμένα	19.5	30	-
9111 20 90 00	--Άλλα	19.5	30	-
9111 80 00 00	--Άλλες κάσες (κελύφη)	19.5	30	-
9111 90 00 00	--Μέρη	19.5	30	-
91.12	Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους:			
9112 10 00 00	-Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο	19.5	30	-
9112 80 00 00	--Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι	19.5	30	-
9112 90 00 00	--Μέρη	19.5	30	-
91.13	Βραχιόλια (μπρασελιέ) ρολογιών και τα μέρη τους:			
9113 10	-Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα:			
9113 10 10 00	--Από πολύτιμα μέταλλα	82.7	92	-
9113 10 90 00	--Από μέταλλα επιστραφόμενα με πολύτιμα μέταλλα	82.7	92.6	-
9113 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαγρυχωμένα	82.7	93.2	-
9113 90	--Άλλα:			
9113 90 10 00	--Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασηματωμένο	57	68.6	-
9113 90 30 00	--Από πλαστικές ύλες	11.9	20.3	-
9113 90 90	--Άλλα:			
9113 90 90 10	--Από υφαντικές ύλες	20.4	28.2	-
9113 90 90 90	--Άλλα	82.7	92.7	-
91.14	Άλλα υλικά ωρολογιοποιίας:			
9114 10 00 00	-Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή	19.5	30	-
9114 20 00 00	-Πέτρες	19.5	30	-
9114 30 00 00	-Πλάκες	19.5	30	-
9114 40 00 00	-Πλατίνες και γέφυρες	19.5	30	-
9114 90 00 00	--Άλλα	19.5	30	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τιμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στεροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (Κεφάλαιο 85 ή 90).
- γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03).
- δ) τα μάκτρα και άλλα είδη υφικροτομίας για τον καθαρισμό των μουσικών οργάνων (Κλάση 96.03).
- ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).

2. Τα δοξάρια, οι μπαγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των Κλάσεων 92.02 ή 92.06, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.

Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της Κλάσης 92.09 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
92.01	Πιάνα, έπιτα και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (πλασέν) και άλλα έγχρωφα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων:			
9201 10	-Πιάνα όρθια:			
9201 10 10 00	--Κασιόφια	8.3	15.3	Αφ
9201 10 90 00	--Μεταχειρισμένα	8.3	15.3	Αφ
9201 20 00 00	-Πιάνα με ουρά	8.3	15.4	Αφ
9201 90 00	-Άλλα:			
9201 90 00 10	--Πιάνα	8.3	14.9	Αφ
9201 90 00 90	--Άλλα	10	17.6	Αφ
92.02	*Άλλα έγχρωφα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες):			
9202 10 00 00	-Με χορδές που προσαρμόζονται με δοξάρι	10	18.2	Αφ
9202 90	-Άλλα:			
9202 90 10 00	--Άρπες	10	17.6	Αφ
9202 90 30 00	--Κιθάρες	10	18.2	Αφ
9202 90 90 00	--Άλλα	10	18.2	Αφ
92.03 00	Εσκληρωσιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελατήριες μεταλλικές γλωσσίδες:			
9203 00 10 00	-Εσκληρωσιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων	10	17.8	Αφ
9203 00 90 00	-Άλλα	10	17.8	Αφ
92.04	Ακορντεόν και παρόμοια όργανα. Φουσαρμόνικες στόματος:			
9204 10 00 00	-Ακορντεόν και παρόμοια όργανα	10	18.8	Αφ
9204 20 00 00	-Φουσαρμόνικες στόματος	10	18.8	Αφ
92.05	*Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γιάιντες):			
9205 10 00 00	-Όργανα με την ονομασία "χάλκινα"	10	17.6	Αφ
9205 90	-Άλλα:			
9205 90 10 00	--Αιολί με επιστόμιο	10	17.6	Αφ
9205 90 90 00	--Άλλα	10	17.6	Αφ
92.06 00	Μουσικά όργανα κρουστά (π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κτύβαλα, χειροφρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)):			
9206 00 10 00	-Κτύβαλα και τύμπανα	10	18.2	Αφ
9206 00 90 00	-Άλλα	10	18.2	Αφ
92.07	Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή ηρίζει με μεγεθύνονται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν):			
9207 10	-Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν:			
9207 10 10 00	--Εκκλησιαστικά όργανα	10	18.1	Αφ
9207 10 90	--Άλλα:			
9207 10 90 10	--Πιάνα	8.3	15.4	Αφ
9207 10 90 90	--Άλλα	10	18.1	Αφ
9207 90	-Άλλα:			
9207 90 10 00	--Κιθάρες	10	18.1	Αφ
9207 90 90 00	--Άλλα	10	18.1	Αφ
92.08	Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανάτα (λαβίνες), μηχανικά οδικά πηγά, μουσικά πριόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σημαντικότερες κάθε τύπου, βούκινια και άλλα όργανα κλίμαξ ή ειδικό ήχου πνευστά:			
9208 10 00 00	-Μουσικά κουτιά	10	17.4	-
9208 90 00 00	-Άλλα	10	17.6	-
92.09	Μέση (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κώνοι για συσκευές μηχανικής ανάγνωσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαστασιών κάθε τύπου:			
9209 10 00 00	-Μετρονόμοι και διαστασιών	10	17.7	-
9209 20 00 00	-Μηχανισμοί μουσικών κουτιών	10	16.8	-
9209 30 00 00	-Αρμονικές χορδές	10	17.6	-
9209 91 00 00	-Άλλα:			
9209 91 00 00	--Μέση και εξαρτήματα πιάνων	8.3	14.9	-
9209 92 00 00	--Μέση και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.02	10	17.7	-
9209 93 00 00	--Μέση και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.03	10	17.7	-
9209 94 00	--Μέση και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.07:			
9209 94 00 10	--Για πιάνα	8.3	14.9	-
9209 94 00 90	--Άλλα	10	17.7	-
9209 99	-Άλλα:			
9209 99 10 00	--Μέση και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.04	10	17.7	-
9209 99 90 00	--Άλλα	10	17.7	-

## ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ

## ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93

## ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα καψούλια και εναύσματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή ανιχνευτικούς πυραύλους και άλλα είδη του Κεφαλαίου 36.
- β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- γ) τα άρματα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (Κλάση 87.10).
- δ) τις οπαιευτικές διόπτρες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (Κεφάλαιο 90).
- ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοποβολής, τα όπλα ξιφασίας με κουμπιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κεφάλαιο 95).
- ς) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 93.06, ο όρος "μέρη" δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της Κλάσης 85.26.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
93.01 00 00	'Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίσφρακα, πιστόλια και όπλα της Κλάσης 93.07	5.4	8.3	Αφ.
93.02 00	Περίσφρακα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 93.03 ή 93.04:			
9302 00 10 00	-Διαμετρήματος 9 χιλιοστών και πάνω	5.4	10.5	Αφ.
9302 00 90 00	-Άλλα	5.4	11.3	Αφ.
93.03	'Άλλα πυροβόλα όπλα και καραμίνες ειδών που χρησιμοποιούν τη δύναμη της εκρήξης (π.χ. τουφέκια και καραμίνες κνημιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να απελευθερωθούν παρά μόνο από την κνήμη, πιστόλια φωτοβολιδών και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολιδών εκτός μανιέρας, πιστόλια και περίσφρακα που παράγουν μόνο κρόκο (όσφαιρα), πιστόλια σφαιρίων με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σχοινηών):			
9303 10 00 00	-Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να απελευθερωθούν παρά μόνο από την κνήμη	25% ή £17.88 το ένα	41.3% ή £27.50 το ένα	Αφ.
9303 20	-Άλλα τουφέκια και καραμίνες κνημιού ή σκοποβολής αθλητισμού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κνήμη:			
9303 20 10 00	--Με λεία κνήμη	25% ή £17.88 το ένα	41.3% ή £27.50 το ένα	Αφ.
9303 20 30 00	--Με δύο λείες κνήμες	25% ή £17.88 το ένα	41.3% ή £27.50 το ένα	Αφ.
9303 20 90 00	--Άλλα	25% ή £17.88 το ένα	41.3% ή £27.50 το ένα	Αφ.
9303 30	-Άλλα τουφέκια και καραμίνες κνημιού ή σκοποβολής αθλητισμού:			
9303 30 11 00	--Με κνήμη ραβδωτή:			
9303 30 19 00	--Με επικρουστήρα δακτυλιωτό	10	18.2	Αφ.
9303 30 90 00	--Άλλα	10	18.2	Αφ.
9303 90 00	--Άλλα:			
9303 90 00 10	--Ειδικά όπλα για την ανθρωπιστική φροντίση ζώων και άλλα μη κνημητικά όπλα	5.4	10.6	Αφ.
9303 90 00 90	--Άλλα	10	17.8	Αφ.
93.04 00 00	'Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμίνες και πιστόλια με ελατήριο, πασομένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 93.07:			
9304 00 00 10	-Μη κνημητικά	5.4	11	Αφ.
9304 00 00 90	-Άλλα	10	18.1	Αφ.
93.05	Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των Κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04:			
9305 10 00	-Για περίσφρακα ή πιστόλια:			
9305 10 00 10	--Για κνημητικά πυροβόλα όπλα και πιστόλια εκκίνησης	10	17.7	-
9305 10 00 90	--Άλλα	5.4	10.5	-
9305 21 00 00	-Για τουφέκια ή καραμίνες της Κλάσης 93.03:			
9305 21 00 00	--Κάννες λείες	10	17.6	-
9305 29	--Άλλα:			
9305 29 10	--Κάννες ραβδωτές:			
9305 29 10 10	--Για κνημητικά πυροβόλα όπλα	10	17.6	-
9305 29 10 90	--Άλλα	5.4	10.5	-
9305 29 30	--Κοντόνια ημιτελή:			
9305 29 30 10	--Για κνημητικά πυροβόλα όπλα	10	17.1	-
9305 29 30 90	--Άλλα	5.4	10	-
9305 29 50	--Κοντόνια:			
9305 29 50 10	--Για κνημητικά πυροβόλα όπλα	10	17.6	-
9305 29 50 90	--Άλλα	5.4	10.5	-
9305 29 90	--Άλλα:			
9305 29 90 10	--Για κνημητικά πυροβόλα όπλα	10	17.6	-
9305 29 90 90	--Άλλα	5.4	10.5	-
9305 90	-Άλλα:			
9305 90 10 00	--Για πολεμικά όπλα της Κλάσης 93.01	5.4	8.3	-
9305 90 90	--Άλλα:			
9305 90 90 10	--Από καουτσούκ ή πλαστικό	8.6	15.4	-
9305 90 90 20	--Από δέρμα ή από δέρμα ανασηματωμένο	11	17.6	-
9305 90 90 30	--Από υφαντικές ίνες	5.7	11	-
9305 90 90 90	--Άλλα:			
9305 90 90 91	--Για κνημητικά πυροβόλα όπλα	11	17.6	-
9305 90 90 99	--Άλλα	5.4	10.5	-
93.06	Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, κότερα, φωτιέγνια και άλλα πορομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κνημητικά σιγάκια κάθε είδους και οι τάπαρ των φωτιέγιων:			
9306 10 00	-Φωτιέγνια για πιστόλια σφαιρίων (υάρφασης ή σύνδεσης) ή για πιστόλια σφαιρίων και τα μέρη τους:			
9306 10 00 10	--Κενά, για εργασία καρφίτσας	5.7	11.3	Αφ.
9306 10 00 90	--Άλλα	5.4	10.8	Αφ.
9306 21 00 00	-Φωτιέγνια για τουφέκια ή καραμίνες με λεία κνήμη και τα μέρη τους.			
9306 21 00 00	Διάγνια για καραμίνες με πασομένο αέρα:			
9306 29	--Φωτιέγνια	95	107.8	Αφ.
9306 29 10 00	--Άλλα:			
9306 29 10 00	--Σιγάκια για καραμίνες με πασομένο αέρα	95	107.7	-
9306 29 20 00	--Άλλα:			
9306 29 20 00	--Σφαιρίδια (σιγάκια) και βολίδες	95	107.7	-
9306 29 40 00	--Κύλινδροι	Απώλες	5.6	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9306 29 80 00	---Άλλα	95	107.7	-
9306 30	-Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους:			
9306 30 10 00	-Για πιστόλια και πιστόλια της Κλάσης 93.02 και για πιστόλια- μυδράλια (υποαυτοφόλα) της Κλάσης 93.01	50.1	79.1	-
	-Άλλα:			
9306 30 30 00	---Για πολεμικά όπλα	5.4	9.4	-
	---Άλλα:			
9306 30 91 00	---Φυσίγγια με κεντρικό επικρουστήρα	95	107.8	Αρ.
9306 30 93 00	---Φυσίγγια με επικρουστήρα ακτινωτό	95	107.8	Αρ.
9306 30 95	---Κάλυβες:			
9306 30 95 10	---Για πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	95	107.8	Αρ.
9306 30 95 90	---Άλλα:	5.4	11	-
9306 30 99	---Άλλα:			
9306 30 99 10	---Πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	95	107.8	Αρ.
9306 30 99 90	---Άλλα:	5.4	11	-
9306 90	-Άλλα:			
9306 90 10 00	-Πυρομαχικά και βλήματα, πολεμικά	5.4	9.8	-
9306 90 90	-Άλλα:			
9306 90 90 10	-Πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	95	107.7	Αρ.
	---Άλλα:			
9306 90 90 91	---Για πιστόλια και πιστόλια	50.1	79.5	-
9306 90 90 99	---Άλλα	5.4	10.8	-
93.07 00 00 00	Σκαθά, ξίφη, ξιφολόγες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους	5.4	9.7	Αρ.

ΤΜΗΜΑ XX  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ,  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ,  
ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΪΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΪΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των Κεφαλαίων 39, 40, ή 63.
- β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (Κλάση 70.09).
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
- δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα πάρομοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) και τα χρηματοκιβώτια της Κλάσης 83.03.
- ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της Κλάσης 84.18. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.52.
- ς) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85.
- η) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των Κλάσεων 85.18 (Κλάση 85.18), 85.19 μέχρι 8521 (Κλάση 85.22) ή των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28 (Κλάση 85.29).
- θ) τα είδη της Κλάσης 87.14.
- ι) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της Κλάσης 90.18 καθώς και τα πτελοδοχεία για οδοντιατρεία (Κλάση 90.18).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογατοίας).
- λ) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03), τα κάθε είδους σφαιροιστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της Κλάσης 95.04, καθώς και τα τραπέζια για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γιρλάντες), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (Κλάση 95.05).

2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο.

Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένες για να κρεμούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:

- α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία.
  - β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.
3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα Κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία.
- β) τα είδη της Κλάσης 94.04, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των Κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03.
4. Θεωρούνται ως "προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 94.06, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίνονται με μορφή στοιχείων για επιτόπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι κατοικίας ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
94.01	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.02), ίστα και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους			
9401 10	-Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:			
9401 10 10 00	--Άλλα από αυτά που είναι επανδρώμενα με όπλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	45.3	53.2	Αρ.
9401 10 90 00	--Άλλα	45.3	54.3	Αρ.
9401 20 00	-Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα:			
9401 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	26.7	42.4	Αρ.
9401 20 00 20	--Καθίσματα για παιδιά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάγνωση σε καθίσματα αυτοκινήτων	14.8	24.1	Αρ.
9401 20 00 90	--Άλλα	45.3	54.5	Αρ.
9401 30	-Καθίσματα περπατησίμων με ρυθμιζόμενο ύψος:			
9401 30 10	--Παράγωγα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδέτες ή ολισθητές (πατάκια):			
9401 30 10 10	--Από ξύλο	49.2	58.3	Αρ.
9401 30 10 90	--Άλλα	45.3	54.5	Αρ.
9401 30 90	--Άλλα:			
9401 30 90 10	--Από ξύλο	49.2	58.3	Αρ.
9401 30 90 90	--Άλλα	45.3	54.5	Αρ.
9401 40 00	-Καθίσματα άλλα από εκείνα της κατασκευαστικής ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια:			
9401 40 00 10	--Από ξύλο	49.2	58.3	Αρ.
9401 40 00 90	--Άλλα	45.3	54.5	Αρ.
9401 50 00 00	-Καθίσματα από καλάμι, από λιγνίτη, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες	49.2	58.3	Αρ.
	--Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:			
9401 61 00	--Παράγωγα:			
9401 61 00 10	--Ευληθαστικά παράγωγα	Ατελώς	1.3	Αρ.
9401 61 00 90	--Άλλα	49.2	58.3	Αρ.
9401 69 00	--Άλλα:			
9401 69 00 10	--Ευληθαστικά παράγωγα	Ατελώς	1.3	Αρ.
9401 69 00 90	--Άλλα	49.2	58.3	Αρ.
9401 71 00	--Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:			
9401 71 00 10	--Παράγωγα:			
9401 71 00 10	--Ευληθαστικά παράγωγα	Ατελώς	1.3	Αρ.
9401 71 00 90	--Άλλα	45.3	54.5	Αρ.
9401 79 00	--Άλλα:			
9401 79 00 10	--Ευληθαστικά παράγωγα	Ατελώς	1.3	Αρ.
9401 79 00 90	--Άλλα	45.3	54.5	Αρ.
9401 80 00	--Άλλα καθίσματα:			
9401 80 00 10	--Από ξύλο	49.2	58.3	-
9401 80 00 20	--Από πέτρα, από κεραμεικές ύλες, από συνδυασμό αμάντου - τοιμέντου, από συνδυασμό κυταρίνης - τοιμέντου ή παρόμοια	19.3	32.2	-
9401 80 00 90	--Άλλα	45.3	54.5	-
9401 90	-Μέρη:			
9401 90 10 00	-Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	45.3	54.3	-
9401 90 90	--Άλλα:			
9401 90 90 10	--Ευληθαστικά παράγωγα	Ατελώς	1.3	Αρ.
9401 90 90 20	--Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	26.7	42.4	-
9401 90 90 30	--Καθίσματα για παιδιά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάγνωση σε καθίσματα αυτοκινήτων	14.8	24.1	-
	--Άλλα:			
9401 90 90 91	--Από ξύλο	49.2	58.3	-
9401 90 90 99	--Άλλα	45.3	54.5	-
94.02	Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την μηχανοκίνητη (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμό για γρήγορη κλινοκίνηση, πολυθρόνες οδοντιατρική). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη ταυτόχρονη προσανατολισμού και ανάψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:			
9402 10 00	-Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους:			
9402 10 00 10	--Πολυθρόνες οδοντιατρικές και τα μέρη τους	Ατελώς	2.2	-
	--Άλλες:			
9402 10 00 91	--Από ξύλο	20.7	34.1	-
9402 10 00 99	--Άλλες	19.3	31.9	-
9402 90 00	--Άλλα:			
9402 90 00 10	--Κρεβάτια για χρήση σε κλινικές, και άλλα έπιπλα για την ιατρική ή τη χειρουργική	Ατελώς	4.9	-
	--Άλλα:			
9402 90 00 91	--Από ξύλο	20.7	34.1	-
9402 90 00 99	--Άλλα	19.3	31.9	-
94.03	Έπιπλα και τα μέρη τους:			
9403 10	-Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
9403 10 10 00	--Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της Κλάσης 90.17)	45.3	54.5	-
	--Άλλα, ύψους:			
	--Που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστά:			
9403 10 51 00	--Γραφεία	45.3	54.5	-
9403 10 59 00	--Άλλα	45.3	54.5	-
	--Που υπερβαίνει τα 80 εκατοστά:			
9403 10 91 00	--Ντουλάπια με πόρτες, με παροίδια ή πτυσσόμενα φύλλα	45.3	54.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9403 10 93 00	---Ντουλάπια με συρτάκια, ταξινομητές και χαρτόματα	45.3	54.5	-
9403 10 99 00	---Άλλα	45.3	54.5	-
9403 20	---Άλλα έπιπλα από μέταλλο:			
9403 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	45.3	53.2	-
	---Άλλα:			
9403 20 91 00	---Κρεβάτια	45.3	54.5	-
9403 20 99	---Άλλα:			
9403 20 99 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.3	-
9403 20 99 30	---Μικρά ερμάκια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάκια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	8.6	15.7	-
9403 20 99 90	---Άλλα	45.3	54.5	-
9403 30	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
	---Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 30 11 00	---Γραφεία	49.2	58.3	-
9403 30 19 00	---Άλλα	49.2	58.3	-
	---Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 30 91 00	---Ντουλάπια, ταξινομητές και χαρτόματα	49.2	58.3	-
9403 30 99 00	---Άλλα	49.2	58.3	-
9403 40 00 00	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες	49.2	58.3	-
9403 50 00 00	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες	49.2	58.3	-
9403 60	---Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 10 00	---Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους	49.2	58.3	-
9403 60 30 00	---Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κατσίματα	49.2	58.3	-
9403 60 90 00	---Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.3	-
9403 60 90 20	---Μικρά ερμάκια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάκια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	8.6	15.7	-
9403 60 90 90	---Άλλα	49.2	58.3	-
9403 70	---Έπιπλα από πλαστικές ύλες:			
9403 70 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	45.3	53.2	-
9403 70 90	---Άλλα:			
9403 70 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.3	-
9403 70 90 20	---Μικρά ερμάκια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάκια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	26.6	35.5	-
9403 70 90 90	---Άλλα	45.3	54.5	-
9403 80 00	---Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι ροτίν, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες:			
9403 80 00 10	---Από καλάμι ροτίν, λυγαριά, μπαμπού ή παρόμοιες ύλες	49.2	58.3	-
9403 80 00 20	---Από πέτρα, κεραμεικτικές ύλες, από συνδυασμό αμάντου - τοιμέντου, από συνδυασμό κυταρίνης - τοιμέντου ή τα παρόμοια	19.3	32.2	-
9403 80 00 90	---Άλλα	45.3	54.5	-
9403 90	---Μέρη:			
9403 90 10	---Από μέταλλο:			
9403 90 10 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.3	-
	---Άλλα:			
9403 90 10 91	---Διάτρητες γωνίες και παρόμοια μέρη επίπλων	19.3	31	-
9403 90 10 99	---Άλλα	45.3	54.5	-
9403 90 30	---Από ξύλο:			
9403 90 30 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.3	-
9403 90 30 90	---Άλλα	49.2	58.3	-
9403 90 90	---Από άλλες ύλες:			
9403 90 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	1.3	-
9403 90 90 90	---Άλλα	45.3	54.5	-
94.04	Σομιάδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πονη), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα ελαστερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυρλωμένες καουτσούκ ή κυρλωμένες πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 10 00 00	---Σομιάδες	45.3	54.9	-
	---Στρώματα:			
9404 21	---Από κυρλωτές καουτσούκ ή κυρλωτές πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 21 10 00	---Από καουτσούκ	45.3	54.8	Αρ.
9404 21 90 00	---Από πλαστικές ύλες	45.3	54.8	Αρ.
9404 29	---Από άλλες ύλες:			
9404 29 10 00	---Με μεταλλικά ελατήρια	45.3	54.9	Αρ.
9404 29 90 00	---Άλλα	45.3	54.9	Αρ.
9404 30	---Υπνόσκινο:			
9404 30 10 00	---Παραγεμισμένοι με ποπίουλα ή φτερά	45.3	54.9	Αρ.
9404 30 90 00	---Άλλοι	45.3	54.9	Αρ.
9404 90	---Άλλα:			
9404 90 10	---Παραγεμισμένα με ποπίουλα ή φτερά:			
9404 90 10 10	---Παπλώματα παντός είδους	35	42.7	Αρ.
9404 90 10 90	---Άλλα	45.3	54.9	Αρ.
9404 90 90	---Άλλα:			
9404 90 90 10	---Παπλώματα παντός είδους	35	42.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9404 90 90 90	—Άλλα	45.3	54.9	Αρ.
9405	Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-φωλάρες, φωταίδη σήματα, φωταίδη ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
9405 10	—Πολύροτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κεραιούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:			
9405 10 10	—Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 10 10 10	—Από κοινά μέταλλα	11.1	17	-
9405 10 10 20	—Από πλαστικές ύλες	11.9	18.2	-
	—Άλλα:			
	—Από πλαστικές ύλες:			
9405 10 21 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόκλισης:	11.9	20.3	-
9405 10 29 00	—Άλλα	11.9	20.3	-
9405 10 30 00	—Από κεραμικές ύλες	17.2	30.5	-
9405 10 50 00	—Από γυαλί	11.1	19.8	-
	—Από άλλες ύλες:			
9405 10 91	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόκλισης:			
	—Από μέταλλα:			
	—Αλάμπες χειρουργείου	Ατελώς	2.3	-
9405 10 91 11	—Άλλα	11.1	19.3	-
9405 10 91 19	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	11	17.7	-
9405 10 91 20	—Άλλα	8.6	15.5	-
9405 10 91 90	—Άλλα:			
	—Από μέταλλα:			
	—Αλάμπες χειρουργείου	Ατελώς	2.3	-
9405 10 99 11	—Άλλα	11.1	19.3	-
9405 10 99 19	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	11	17.7	-
9405 10 99 20	—Άλλα	8.6	15.5	-
9405 20	—Λάμπες κομίδιου, λάμπες γραφείου και λυχνιοστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά:			
	—Από πλαστικές ύλες:			
9405 20 11 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόκλισης:	11.9	20.3	-
9405 20 19 00	—Άλλα	11.9	20.3	-
9405 20 30 00	—Από κεραμικές ύλες	17.2	30.5	-
9405 20 50 00	—Από γυαλί	11.1	19.8	-
	—Από άλλες ύλες:			
9405 20 91	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόκλισης:			
	—Από μέταλλα:			
	—Αλάμπες χειρουργείου	Ατελώς	2.2	-
9405 20 91 11	—Άλλα	11.1	19.3	-
9405 20 91 19	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	11	17.6	-
9405 20 91 20	—Άλλα	8.6	15.4	-
9405 20 91 90	—Άλλα:			
	—Από μέταλλα:			
	—Αλάμπες χειρουργείου	Ατελώς	2.2	-
9405 20 99 11	—Άλλα	11.1	19.3	-
9405 20 99 19	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	11	17.6	-
9405 20 99 20	—Άλλα	8.6	15.4	-
9405 30 00 00	—Ηλεκτρικές γυρίσες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα	17.2	29.2	-
9405 40	—Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:			
9405 40 10	—Προβολείς:			
9405 40 10 10	—Προβολείς αεροδρομίου	5.7	11.7	-
9405 40 10 90	—Άλλα	8.6	16.1	-
	—Άλλα:			
	—Από πλαστικές ύλες:			
9405 40 31 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόκλισης:	11.9	20.3	-
9405 40 35 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού	11.9	20.3	-
9405 40 39 00	—Άλλα	11.9	20.3	-
	—Από άλλες ύλες:			
9405 40 91	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόκλισης:			
	—Από μέταλλο ή γυαλί	11.1	19.3	-
9405 40 91 10	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	11	17.6	-
9405 40 91 20	—Από κεραμικές ύλες	17.2	28.6	-
9405 40 91 30	—Άλλα	8.6	15.4	-
9405 40 91 90	—Άλλα:			
	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού:			
9405 40 95 10	—Από μέταλλο ή γυαλί	11.1	19.3	-
9405 40 95 20	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	11	17.6	-
9405 40 95 30	—Από κεραμικές ύλες	17.2	28.6	-
9405 40 95 90	—Άλλα	8.6	15.4	-
9405 40 99	—Άλλα:			
	—Από μέταλλο ή γυαλί	11.1	19.3	-
9405 40 99 10	—Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	11	17.6	-
9405 40 99 20	—Από κεραμικές ύλες	17.2	28.6	-
9405 40 99 30	—Άλλα	8.6	15.4	-
9405 40 99 90	—Άλλα:			
9405 50 00	—Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές:			
	—Από μέταλλο ή γυαλί:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9405 50 00 11	--Λάμπες ασφαλείας ορυχείων, από μέταλλο	Ατελώς	2.2	-
9405 50 00 19	--Άλλα	11.1	19.3	-
9405 50 00 20	--Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	11	17.6	-
9405 50 00 30	--Από κεραμεικούς ύλες	17.2	28.6	-
9405 50 00 40	--Από πλαστικές ύλες	11.9	19.4	-
9405 50 00 90	--Άλλα	8.6	15.4	-
9405 60	--Λάμπες φωταλάμπε, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη			
9405 60 10	--Φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
9405 60 10 10	--Από κοινά μέταλλο	8.6	13.2	-
9405 60 10 20	--Από πλαστικές ύλες	11.9	18.2	-
	--Άλλα:			
9405 60 91 00	--Από πλαστικές ύλες	11.9	20.3	-
9405 60 99	--Από άλλες ύλες:			
9405 60 99 10	--Από γυαλί	11.1	19.3	-
9405 60 99 20	--Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	11	17.7	-
9405 60 99 30	--Από κεραμεικούς ύλες	17.2	28.7	-
9405 60 99 90	--Άλλα	8.6	15.5	-
	--Μέρη:			
9405 91	--Από γυαλί:			
	--Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):			
9405 91 11 00	--Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαιρας, αμυγδαλού, ανθέων και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για πολυκλιμαίους λεκάνης και κυπέλλου γενικής, καταναγκαστικής (αμπαζούρ), σφαιρας, είδη σε σχήμα τουλάχιστον, κλπ.]	11.1	21.6	-
		11.1	21.1	-
9405 91 90	--Άλλα:			
9405 91 90 10	--Για προβολείς αεροδρομίου	5.7	11.6	-
9405 91 90 20	--Για άλλους προβολείς	8.6	16	-
9405 91 90 90	--Άλλα	11.1	19.8	-
9405 92	--Από πλαστικές ύλες:			
9405 92 10 00	--Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	11.9	18.2	-
	--Άλλα:			
9405 92 90	--Για προβολείς αεροδρομίου	5.7	12.6	-
9405 92 90 10	--Για άλλους προβολείς	8.6	17	-
9405 92 90 90	--Άλλα	11.9	20.3	-
9405 99	--Άλλα:			
9405 99 8.6	--Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 99 10 10	--Των ειδών της Κλάσης 9405 10	11.1	17	-
9405 99 10 90	--Άλλα	8.6	13.2	-
9405 99 90	--Άλλα:			
9405 99 90 10	--Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	11	17.6	-
9405 99 90 20	--Από κεραμεικούς ύλες	17.2	28.6	-
	--Από μέταλλο:			
9405 99 90 31	--Σκελετοί με σχηματικά πλαίσια για την κατασκευή σκελετοειδών για λάμπες	5.7	11	-
9405 99 90 32	--Για φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και για παρόμοια είδη	8.6	15.4	-
	--Άλλα:			
9405 99 90 39	--Από γυαλί	11.1	19.3	-
9405 99 90 40	--Από κεραμεικούς ύλες, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, κόκαλλο, κέρατα ζώων, κοράλλι και άλλες ζωικές ύλες για λάμπες	15.7	26.4	-
9405 99 90 50	--Από νήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.09	Ατελώς	2.2	-
9405 99 90 90	--Άλλα	8.6	15.4	-
94.06 00	Προκατασκευές:			
9406 00 10 00	--Από ξύλο	2.9	7.1	-
9406 00 30 00	--Από σίδερο ή χάλυβα	2.9	7.1	-
9406 00 90	--Από άλλες ύλες:			
9406 00 90 10	--Από πλαστικές ύλες	11.9	19.7	-
9406 00 90 20	--Από ταμμένα, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα ή από κεραμεικούς ύλες	8.6	15.9	-
9406 00 90 90	--Άλλα	2.9	7.1	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95

ΠΑΙΔΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (Κλάση 34.06).
  - β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της Κλάσης 36.04.
  - γ) τα νήματα, μονόκλινα νήματα, τα κορδόνετα, τις χορδές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα μήκη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρμύδια (πετονιά, παραγάδι κλπ.), του Κεφαλαίου 39, της Κλάσης 42.06 ή του τμήματος XI.
  - δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των Κλάσεων 42.02, 43.03 ή 43.04.
  - ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίεσης από υφαντικές ύλες, των Κεφαλαίων 61 ή 62.
  - ς) τις σημαίες και τα σχοινιά των σημαίων από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του Κεφαλαίου 63.
  - η) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του Κεφαλαίου 64 και τα ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του Κεφαλαίου 65.
  - θ) τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (Κλάση 66.02), καθώς και τα μέρη τους (Κλάση 66.03).
  - ι) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της Κλάσης 70.18.
  - κ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
  - λ) τις καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη της Κλάσης 83.06.
  - μ) τους ηλεκτροκινητήρες (Κλάση 85.01), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (Κλάση 85.04) και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (Κλάση 85.26).
  - ν) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα ελεύθερα χιονοδρομίων και τα παρόμοια.
  - ξ) τα παιδικά ποδήλατα (Κλάση 87.12).
  - ο) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πυρόγες (κανό) και οι στενόμακρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες λεμβοδρομίων (σκιφς) (Κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (Κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο).
  - π) τα προστατευτικά ματογυάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (Κλάση 90.04).
  - ρ) τις σφυρίχτρες που απομιμούνται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφυρίχτρες (Κλάση 92.08).
  - σ) τα όπλα και τα άλλα είδη Κεφαλαίου 93.
  - τ) τις ηλεκτρικές γυρλάντες κάθε είδους (Κλάση 94.05).
  - υ) τους σπάγκους για ρακέτες, τις σκηνές, τα είδη κατασκηνώσεως και τα γάντια από κάθε ύλη (δασμολογικό καθεστώς με βάση τη συστατική ύλη).
2. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολίσματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασηματισμένες.
3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
95.01 00	Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να επιβαίνουν τα παιδιά (π.χ. τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμαξάκια για κούκλες:			
9501 00 10 00	-Αμαξάκια για κούκλες	22	31.1	-
9501 00 90	-Άλλα:			
9501 00 90 10	-Τρίκυκλα και τα παρόμοια με ρουλιών με μπιλίες που είναι κατασκευασμένα όπως τα κανονικά ποδήλατα	4.3	10.5	-
9501 00 90 90	-Άλλα	22	31.1	-
95.02	Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:			
9502 10	-Κούκλες έπιτω και ντυμένες:			
9502 10 10 00	-Από πλαστική ύλη	22	30	-
9502 10 90 00	-Από άλλες ύλες	22	30	-
9502 91 00 00	-Μέλη και εξαρτήματα:			
9502 91 00 00	-Ενδύματα και τα εξαρτήματα τους, υποδήματα και καπέλα	22	29.5	-
9502 99 00 00	-Άλλα	22	29.5	-
95.03	Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους:			
9503 10	-Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα:			
9503 10 10 00	-Μικροκατασκευές	22	30	-
9503 10 90 00	-Άλλα	22	30	-
9503 20	-Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 9503 10:			
9503 20 10 00	-Από πλαστική ύλη	22	30	-
9503 20 90 00	-Από άλλες ύλες	22	30	-
9503 30	-Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:			
9503 30 10 00	-Από ξύλο	22	30.3	-
9503 30 30 00	-Από πλαστική ύλη	22	30	-
9503 30 90 00	-Από άλλες ύλες	22	30	-
9503 41 00 00	-Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:			
9503 41 00 00	-Παρασκευασμένα	22	30	-
9503 49	-Άλλα:			
9503 49 10 00	-Από ξύλο	22	30.3	-
9503 49 30 00	-Από πλαστική ύλη	22	30	-
9503 49 90 00	-Από άλλες ύλες	22	30	-
9503 50 00 00	-Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά	22	30	-
9503 60	-Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles):			
9503 60 10 00	-Από ξύλο	22	30.3	-
9503 60 90 00	-Άλλα	22	30	-
9503 70 00 00	-Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε ναυπηγίες (puppets):	22	30	-
9503 80	-Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα:			
9503 80 10 00	-Από πλαστική ύλη	22	30	-
9503 80 90 00	-Από άλλες ύλες	22	30	-
9503 90	-Άλλα:			
9503 90 10 00	-Όπλα-παιχνίδια, για παιδιά	22	30	-
9503 90 31	-Άλλα:			
9503 90 31 10	-Από πλαστική ύλη:			
9503 90 31 10	-Μetalόνια	30.4	38.4	-
9503 90 31 90	-Άλλα	22	30	-
9503 90 35	-Από καουτσούκ:			
9503 90 35 10	-Μetalόνια	30.4	38.4	-
9503 90 35 90	-Άλλα	22	30	-
9503 90 37 00	-Από υφαντικές ύλες	22	30	-
9503 90 51 00	-Από μέταλλο:			
9503 90 51 00	-Μοντέλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε καλοσύτια	22	30	-
9503 90 55 00	-Άλλα	22	30	-
9503 90 99 00	-Από άλλες ύλες	22	30	-
95.04	Είδη για παιχνίδια σπορ/αθλητισμού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινητήρα ή μηχανισμό, τα σφαιροπαιγία (μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπούτσεινγκ:			
9504 10 00	-Παιχνίδια βίντο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης:			
9504 10 00 10	-Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	53.6	85	-
9504 10 00 90	-Άλλα	17.2	28.9	-
9504 20	-Σφαιροπαιγία (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους:			
9504 20 10	-Σφαιροπαιγία (μπιλιάρδα):			
9504 20 10 10	-Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	53.6	85	-
9504 20 10 90	-Άλλα	17.2	28.9	-
9504 20 90	-Άλλα:			
9504 20 90 10	-Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	53.6	85	-
9504 20 90 90	-Άλλα:			
9504 20 90 91	-Κιμαλίες σφαιροπαιγίων (μπιλιάρδων)	8.6	15.7	-
9504 20 90 99	-Άλλα	17.2	28.9	-
9504 30	-Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή μάρκας, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπούτσεινγκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9504 30 10 00	--Με οδόνη	53.6	85	-
	--'Άλλα:			
9504 30 30 00	--Υψου φιλίπτερ	53.6	85	-
9504 30 50 00	--'Άλλα	53.6	85	-
9504 30 90 00	--Μέση	53.6	85	-
9504 40 00 00	-Παιγνίσματα (τράπουλες)	19 σεντ το κουτί	2.3% + 29.2 σεντ το κουτί	κουτί
9504 90	--'Άλλα:			
9504 90 10 00	--Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών άμυλλας	17.2	28.9	-
9504 90 90	--'Άλλα:			
9504 90 90 10	--Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	53.6	85	-
9504 90 90 90	--'Άλλα	17.2	28.9	-
95.05	Είδη για γιορτές καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη -μαγιό και τα είδη -"εκπλήξεις":			
9505 10	-Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:			
9505 10 10 00	--Από γυαλί	17.2	29.2	-
9505 10 90 00	--Από άλλες ύλες	17.2	29.2	-
9505 90 00 00	--'Άλλα	17.2	29.2	-
95.06	Είδη και υλικά για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισින් κάθε είδους:			
	-Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι:			
	--Χιονοπέδιλα (σκι):			
9506 11	--Χιονοπέδιλα για πεδινό σκι (skis de fond)	10	18.1	-
9506 11 10 00	--'Άλλα χιονοπέδιλα (σκι)	10	18.1	-
9506 12 00 00	--Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι	10	18.1	-
9506 19	--'Άλλα:			
9506 19 10 00	--Μπαστούνια για σκι	10	18.1	-
9506 19 90 00	--'Άλλα	10	18.1	-
	-Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κιματοδρομίας (υδατοπλάνα), ιστιοσανίδες (γούνιτ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:			
9506 21 00 00	--Ιστιοσανίδες (γούνιτ-σέρφινγκ)	10	18.1	-
9506 29	--'Άλλα:			
9506 29 10 00	--Πέδιλα για θαλάσσιο σκι	10	18.1	-
9506 29 90 00	--'Άλλα	10	18.1	-
	-Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:			
9506 31 00 00	--Ράβδοι του γκολφ πλήρεις	10	18.1	-
9506 32 00 00	--Μπάλες	10	18.1	-
9506 39	--'Άλλα:			
9506 39 10 00	--Μέση ράβδων του γκολφ	10	18.1	-
9506 39 90 00	--'Άλλα	10	18.1	-
9506 40	-Είδη και υλικά για την επιτραπέζια αντισφαίριση:			
9506 40 10 00	--Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα	17.2	28.7	-
9506 40 90 00	--'Άλλα	17.2	28.9	-
	-Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς σπάγκους:			
9506 51 00 00	--Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους	10	18.7	-
9506 59	--'Άλλα:			
9506 59 10 00	--Ρακέτες badminton, έστω και χωρίς σπάγκους	10	18.1	-
9506 59 90 00	--'Άλλα	10	18.1	-
	-Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης:			
9506 61 00 00	--Μπάλες αντισφαίρισης	10	18.1	-
9506 62	--Φουσκωτές:			
9506 62 10 00	--Από έξιμα	10	18.1	-
9506 62 90 00	--'Άλλες	10	18.1	-
9506 69	--'Άλλα:			
9506 69 10 00	--Μπάλες για κρίκετ ή πόλο	10	15.4	-
9506 69 90 00	--'Άλλες	10	18.1	-
9506 70	-Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα:			
9506 70 10 00	--Παγοπέδιλα	10	18.1	-
9506 70 30 00	--Τροχοπέδιλα	10	18.1	-
9506 70 90 00	--Μέση και εξαρτήματα	10	18.1	-
	--'Άλλα:			
9506 91 00 00	-Είδη και υλικά για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό	10	18.1	-
9506 99	--'Άλλα:			
9506 99 10 00	--Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες	10	15.4	-
9506 99 90 00	--'Άλλα	10	18.1	-
95.07	Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμάδι. Απύχτες για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κνηγίου:			
9507 10 00 00	-Ράβδοι αλιείας	2.9	7.5	-
9507 20	-Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμαδιού (παράμοια):			
9507 20 10 00	--Αγκίστρια αλιείας μη δεμένα	2.9	6.1	-
9507 20 90 00	--'Άλλα	2.9	7.5	-
9507 30 00 00	-Καρπούλια για την αλιεία	2.9	7.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9507 90 00	-Άλλα:			
9507 90 00 10	-Χρεώδη αλιείας	2.9	7.5	-
9507 90 00 90	-Άλλα	10	18.5	-
95.08 00 00 00	Περιστεφόμενα σχήματα για διασφάλιση, κόνιες, περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη κλανόβιων επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίρα, θηριοτροφία και κλανόβια θάλασσας	17.2	28.2	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μολύβια για το φπασίδωμα (μακιγιάζ) ή τον καλλωπισμό (Κεφάλαιο 33).
  - β) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων).
  - γ) τις απομμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
  - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
  - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαίροποιίας, κουταλοπ(ρ)ουνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις Κλάσεις 96.01 ή 96.02.
  - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί ματογαλιών (Κλάση 90.03), γραμμοσύρτες (Κλάση 90.17), είδη ψηκτροποιίας των τύπων που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (Κλάση 90.18)].
  - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας].
  - θ) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (Κεφάλαιο 92).
  - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 93 (άτλα και μέρη όπλων).
  - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
  - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - μ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).
2. Ως "φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.02, εννοούνται:
- α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (κοσκινούσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυτικές ύλες (π.χ. καρύδια κορόφο ή φουνίκια-ντυσίμ), για λάξευση.
  - β) το ήλεκτρο και το σήπιο, φυσικά ή ανασηματισμένα, καθώς και ο γαγάτης και οι ανάλογες με το γαγάτη ορυκτές ύλες.
3. Θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.03, οι μη συναρμολογημένες δέσμες (τούφες) από τρύχες, φυτικές ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διαφεθούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το τρύχισμα των άκρων τους.
4. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 9615, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό τα είδη των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 που φέρουν απλές διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
94.01	Ελεφαντόδοντο, κόναλο, χελωνόστροφα, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, βαρφαρολόγη και άλλες ζωικές ύλες για λήξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση):			
9601 10 00 00	-Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο	15.7	26.7	-
9601 90	-Άλλα:			
9601 90 10 00	-Κοράλλι φυσικό ή ανασχηματισμένο, επεξεργασμένο, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές	15.7	24.2	-
9601 90 90 00	-Άλλα	15.7	24.2	-
96.02 00 00	Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λήξευση, κατεργασμένες, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από κηλί, από παρκερίνη, από στατίνη, από γόβες ή ορυκτές φυσικές, από πόστες που μπορούν να δεχθούν κλαστική κατεργασία, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λήξευση, που δεν κανονίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, κατεργασμένη, μη σκληρωμένη, άλλη από εκείνη της Κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα από ζελατίνη μη σκληρωμένη:			
9602 00 00 10	-Άδειες καψούλες (capsules) από ζελατίνη κατάλληλες για φαρμακευτική χρήση	Ατελώς	2	-
9602 00 00 90	-Άλλα	15.7	26.2	-
96.03	Σκούπες και ψήκτες, ίστα και αν αποτελούν μέρη μηχανών, οπισθεών ή οχημάτων, βηχανικές σκούπες για χιόνι με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και βερνίκια από στέρα. Παρασκευασμένες κεφαλές και είδη ψηκτροποιίας. Βόρακα και κύλινδροι για βουφή. Καθαριστικές σφόνες επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες ελαστικές ύλες:			
9603 10 00 00	-Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς λαβή	13.2	20.2	Αρ.
9603 21 00 00	-Ψήκτες δοντιών, ψήκτες και πινέλα για τα γένη, τα μαλλιά της κεφαλής, τα σφύδια ή τα νύχια και άλλες ψήκτες για τον ατομικό καλλωπισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούν μέρη συσκευών:	8.6	16	Αρ.
9603 29	-Άλλα:			
9603 29 10 00	-Ψήκτες και πινέλα για τα γένη	8.6	16.7	Αρ.
9603 29 30 00	-Ψήκτες για τα μαλλιά της κεφαλής	8.6	16.7	Αρ.
9603 29 90 00	-Άλλα	8.6	16.7	Αρ.
9603 30	-Πινέλα και ψήκτες για καλλυτικές, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών:			
9603 30 10	-Πινέλα και ψήκτες για καλλυτικές, πινέλα γραφής:			
9603 30 10 10	-Πινέλα και ψήκτες για καλλυτικές	Ατελώς	3.5	Αρ.
9603 30 10 90	-Άλλα	8.6	16.7	Αρ.
9603 30 90 00	-Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών	8.6	16.7	Αρ.
9603 40	-Ψήκτες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκια ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της Κλάσης 9603 30). Βόρακα και κύλινδροι για χρωμάτισμα:			
9603 40 10 00	-Ψήκτες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκια ή παρόμοια	5.7	12.3	Αρ.
9603 40 90 00	-Βόρακα και κύλινδροι για χρωμάτισμα	8.6	16.7	Αρ.
9603 50 00	-Άλλες ψήκτες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων:			
9603 50 00 10	-Βιομηχανικές	Ατελώς	2.2	Αρ.
9603 50 00 90	-Άλλες	8.6	15.4	Αρ.
9603 90	-Άλλα:			
9603 90 10 00	-Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα	Ατελώς	2	Αρ.
9603 90 91	-Άλλα:			
9603 90 91 10	-Ψήκτες και ψήκτες-σκούπες για την περιποίηση επιφανειών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήκτες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηκτροποιίας για την περιποίηση των ζώων:	8.6	16.7	Αρ.
9603 90 91 20	-Ψήκτες-σκούπες	11.1	20.5	Αρ.
9603 90 91 90	-Άλλες	8.6	16.7	Αρ.
9603 90 99	-Άλλα:			
9603 90 99 10	-Φλόκιοι καθαρισματος και οι κεφαλές τους	13.2	21.1	Αρ.
9603 90 99 20	-Φτερά βερνίκιαματος	28.6	47.5	Αρ.
9603 90 99 90	-Άλλα	8.6	16.7	Αρ.
96.04 00 00 00	Κόβικια και τριπήκτα, του χεριού	8.6	15.6	Αρ.
96.05 00 00	Εύνοια ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το καθαρίσμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων:			
9605 00 00 10	-Με συσκευή χαρακτηριστή τη θήκη	48.6	62.7	-
9605 00 00 90	-Άλλα	8.6	16.8	-
96.06	Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Πριετλή κουμπιά:			
9606 10 00	-Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9606 10 00 10	--Ημικατεργασμένα για περαιτέρω επεξεργασία	Ατελώς	3.2	-
9606 10 00 90	--Άλλα	11.1	20.3	-
9606 21 00 00	-Κουμπιά:			
9606 22 00 00	--Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	11.1	20.3	-
9606 29 00 00	--Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	11.1	20.3	-
9606 29 00 10	--Άλλα:			
9606 29 00 90	--Επενδυμένα με υφαντικές ύλες	19.8	27.4	-
9606 30 00 00	--Άλλα	11.1	20.3	-
	--Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτέλη κουμπιά	Ατελώς	2.8	-
96.07	Κλειστήρα (φερμουρά) και τα μέρη τους:			
9607 11 00 00	-Κλειστήρα (φερμουρά):			
9607 11 00 10	--Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα:			
9607 11 00 90	--Που το μεταλλικό μέρος υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα	8.6	18.4	-
	--Άλλα	20.6% ή 1.4 σεντ το μέτρο	29.4% ή 1.7 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 19 00 00	--Άλλα	20.6% ή 1.4 σεντ το μέτρο	30.5% ή 1.7 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 20	-Μέτρη:			
9607 20 11 00	--Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά μέταλλα):	20.6% ή 1.4 σεντ το μέτρο	29.4% ή 1.7 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 20 19 00	--Ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες			
9607 20 19 00	--Άλλα	Ατελώς	5.2	-
9607 20 91 00	--Άλλα:			
9607 20 91 00	--Ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες	20.6% ή 1.4 σεντ το μέτρο	30.5% ή 1.7 σεντ το μέτρο	μέτρο
9607 20 99 00	--Άλλα	20.6	30.5	-
96.08	Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπιλία). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πέλμα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές ατσίδες για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέτρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης των ειδών αυτών, με εξαίρεση εξείνα της Κλάσης 96.09):			
9608 10	-Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπιλία):			
9608 10 10	--Υγής μελάνης:			
9608 10 10 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	14.3	25.2	-
9608 10 10 90	--Άλλα	8.6	16.4	-
9608 10 30	--Άλλα:			
9608 10 30	--Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 10 30 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	14.3	25.2	-
9608 10 30 20	--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	8.6	16.4	-
9608 10 30 90	--Άλλα:			
9608 10 91 00	--Με φόνιγγες μελάνης που αντικαθίστανται	8.6	16.4	-
9608 10 99 00	--Άλλα	8.6	16.4	-
9608 20 00	-Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πέλμα ή με άλλες πορώδεις μύτες:			
9608 20 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	14.3	25.2	-
9608 20 00 90	--Άλλοι	8.6	16.4	-
9608 31 00	-Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
9608 31 00 10	--Για σχεδίαση με οινική μελάνη:			
9608 31 00 90	--Από πολύτιμα μέταλλα	14.3	25.2	-
9608 39	--Άλλοι	8.6	16.4	-
9608 39 10	--Άλλοι:			
9608 39 10	--Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 39 10 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	14.3	25.2	-
9608 39 10 20	--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	8.6	16.4	-
9608 39 90 00	--Άλλοι	8.6	16.4	-
9608 40 00	-Μηχανικά μολύβια:			
9608 40 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	14.3	24.7	-
9608 40 00 90	--Άλλα	8.6	15.9	-
9608 50 00	-Σύνολα ειδών που υπόγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερμένες Κλάσεις:			
9608 50 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	14.3	25.2	-
9608 50 00 90	--Άλλα	8.6	16.4	-
9608 60	-Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδια (μπιλία), που συνδέονται με τη μύτη τους:			
9608 60 10 00	--Υγής μελάνης	8.6	15.4	-
9608 60 90 00	--Άλλα	8.6	15.4	-
9608 91 00 00	--Άλλα:			
9608 99	--Πένες και μύτες για πένες	8.6	15.3	-
9608 99 10	--Άλλα:			
9608 99 10	--Άλλοι κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια:			
9608 99 10 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	14.3	24.7	-
9608 99 10 90	--Άλλοι	8.6	15.9	-
9608 99 30 00	--Άλλα:			
9608 99 30 00	--Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους και μαρκαδόρους με ινώδη μύτη ή μύτη από πέλμα	8.6	15.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9608 99 91 00	—Άλλα:			
9608 99 99	—Από μέταλλα	8.6	15.4	-
9608 99 99 10	—Άλλα:			
9608 99 99 10	—Από πολύτιμα μέταλλα	14.3	24.2	-
9608 99 99 90	—Άλλα:	8.6	15.4	-
96.09	Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λεπτός ράβδος γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδος από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδος από κάρβουνο για σχεδιάσεις, ημιβαλές γραφής ή σχεδίασης και ημιβαλές ραφτών:			
9609 10	-Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα:			
9609 10 10 00	-Με λεπτή ράβδο (αυτή)	8.6	15.7	-
9609 10 90 00	-Άλλα	8.6	15.7	-
9609 20 00 00	-Λεπτός ράβδος γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια	8.6	15.4	-
9609 90	-Άλλα:			
9609 90 10 00	-Ράβδος από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδος από κάρβουνο για σχεδιάσεις	8.6	15.4	-
9609 90 90 00	-Άλλα	8.6	14.9	-
96.10 00 00 00	Πλάκες από σχιστόλιθο και πινάκες για γράψιμο ή σχεδίαση, έσοτα και με κλιείσιο	8.6	15.7	-
96.11 00 00 00	Σφραγίδες αναγραφής εμπορηγίων, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισπανικό κερί, σφραγίδες αριθμούς, άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση εκτυπώσεων), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι	8.6	15.3	-
96.12	Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή άλλους παρομοιωσάμενες για να σφηνών αποτυπώματα, έσοτα και τυλιγμένες σε παγία ή κασίτες. Ταμπόν μελάνης, έσοτα και εμποτισμένα, με ή χωρίς κοινά:			
9612 10	-Μελανοταινίες:			
9612 10 10 00	-Από πλαστική ύλη	8.6	15.6	-
9612 10 90 00	-Άλλα	8.6	15.6	-
9612 20 00 00	-Ταμπόν μελάνης (μελανοτήρια)	8.6	15.6	-
96.13	Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της Κλάσης 36.03), έσοτα και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός εκτός από τις πέτρες και τα φιλίτσια:			
9613 10 00 00	-Αναπτήρες τσιγής, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν	21.5% ή 5.4 σεντ ο ένας	35.9% ή 8.3 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 20	-Αναπτήρες τσιγής, αερίου, που ξαναγεμίζουν:			
9613 20 10 00	-Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος	21.5% ή 5.4 σεντ ο ένας	35.9% ή 8.3 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 20 90 00	-Με άλλα συστήματα ανάμματος	21.5% ή 5.4 σεντ ο ένας	35.9% ή 8.3 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 30 00 00	-Αναπτήρες επιτραπέζιοι	21.5% ή 5.4 σεντ ο ένας	35.9% ή 8.3 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 80 00 00	-Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους	21.5% ή 5.4 σεντ ο ένας	35.9% ή 8.3 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 90 00 00	-Μέρη	21.5	35.9	-
96.14	Πίτες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίτες), πίτες για ποδρά και ταγιάρα, και τα μέρη τους:			
9614 10 00 00	-Ημιτελείς πίτες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	8.6	14.3	-
9614 20	-Πίτες και κεφαλές για πίτες:			
9614 20 10 00	-Από ξύλο ή από ρίζα	8.6	16	-
9614 20 90 00	-Από άλλες ύλες	8.6	16	-
9614 90 00	-Άλλα:			
9614 90 00 10	-Επιστόμια για πίτες από αμπερ (amber)	15.7	27	-
9614 90 00 90	-Άλλα	8.6	16	-
96.15	Χένια χαντίματος, χένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τοιμηδόκια, ρόλοι κισσαφόματος, μπουκίτι και παρόμοια είδη για την κόμμωση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 85.14, και τα μέρη τους:			
9615 11 00 00	-Χένια χαντίματος, χένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:			
9615 19 00 00	-Από κομψοσύνολο σκληρωμένο ή από πλαστικές ύλες	8.6	15.8	-
9615 90 00	-Άλλα:			
9615 90 00 10	-Για στολισμό	82.7	92.6	-
9615 90 00 90	-Άλλα	8.6	15.8	-
96.16	Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το καθαρισμό (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού:			
9616 10	-Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:			
9616 10 10 00	-Ψεκαστήρες καλλωπισμού	35.8	57.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9616 10 90 00	--Σκαλετόι και οι κεφαλές των σκαλετιών	35.8	57.8	-
9616 20 00 00	-Είδη για το ποδόφορμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού	35.8	57.8	-
96.17 00	Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες): -Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, περιεκτικότητας:			
9617 00 11 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	8.6	19	-
9617 00 19 00	--Που υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	8.6	19	-
9617 00 90 00	-Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)	8.6	19	-
96.18 00 00 00	Ανθράκιλα και παρόμοια. Αντράρες και κινούμενες παραστάσεις για βετρίνες	8.6	15.4	-



## ΤΜΗΜΑ XXI

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με εντυπικό ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (Κεφάλαιο 49).
- β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παρατετασίματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (Κλάση 59.07), εκτός αν μπορούν να καταταχθούν στην Κλάση 97.06.
- γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάσεις 71.01 μέχρι 71.03).

2. Θεωρούνται ως "προτότυπες ακόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 97.02, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μετρη ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.

3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 97.03 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (αναπαραγωγή σε σειρές, εκμαγεία και χαρτοτεχνήματα κινών), τα οποία παραμένουν στο Κεφάλαιο της συστατικής ύλης.

4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1.2 και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο Κεφάλαιο αυτό και σε άλλα Κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

- β) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην Κλάση 97.06 και στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05 πρέπει να κατατάσσονται στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05.

5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολιάς) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις ακόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των εδών αυτών.

Τα πλαίσια των αποίων ο χαρακτήρας ή η αξία τους δεν είναι ανάλογα με τα είδη που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση κατατάσσονται ξεχωριστά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
97.01	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της Κλάσης 49.06 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες			
9701 10 00 00	-Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια	Ατελώς	Ατελώς	-
9701 90 00	-Άλλα:			
9701 90 00 10	--Συναρμολογημένα έπιπλα που να παρουσιάζουν εικόνα	17.6	22	-
	--Άλλα:			
9701 90 00 91	--Από λουλούδια, φυλλώματα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών	65	100	-
9701 90 00 92	--Από πλαστικές ύλες	30.4	38	-
9701 90 00 93	--Από ξύλο	14.3	22	-
9701 90 00 94	--Από φελό	2.9	4.4	-
9701 90 00 95	--Από υφαντικές ύλες για οικιακή χρήση	11.4	17.6	-
9701 90 00 96	--Από μέταλλο για εσωτερική διακόσμηση	17.9	27.5	-
9701 90 00 99	--Άλλα	5.7	8.8	-
97.02 00 00 00	Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, προτύπων	Ατελώς	Ατελώς	-
97.03 00 00 00	Έργα αγάλματος ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη	Ατελώς	Ατελώς	-
97.04 00 00 00	Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημα, φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και αντίλογα, που έχουν απωρεθεί ή δεν έχουν απωρεθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να μπου εν κυκλοφορία στη χώρα προορισμού	Ατελώς	Ατελώς	-
97.05 00 00 00	Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορνιθολογίας, αντανάξης ή που παρουσιάζουν ιστορικά, αρχαιολογικά, παλαιοντολογικά, εθνογραφικά ή νομισματικά ενδιαφέρον	Ατελώς	Ατελώς	-
97.06 00 00 00	Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών	Ατελώς	Ατελώς	-

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ  
(Άρθρον 8)

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάσος ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1. Ζύθος	€12.65 σεντ ανά εκατόλιτρον
2. Οινόπνευματώδη	<p>69 σεντ ανά λίτρον καθαρής αλκοόλης</p> <p>Παρατηρήσεις            Εν περιπτώσει παραλαβής ζυθούσας εκ των αποθηκών του Διευθυντού της Επιτροπής Αμειλοσηγυμένων Προϊόντων δια σκαπούς ανακαταρτισμού υπό αδειούχου, ή εξουσιοδοτημένου οινόπνευματοποιού Β' κατηγορίας ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέψει την παραλαβήν, άνευ πληρωμής φόρου ποσούτος, επί πλέον εκείνης δι' ην ο πληρωτός φόρος καταβλήθη, ήτις κατά την γνώμην του αντιπροσωπεύει τον μέσον όρον των απωλειών οτινές δυνατόν να επιβδδυν κατά την διάρκειαν του συνήθους ανακαταρτισμού ταύτης.</p>
3. Καπνός, μη βιομηχανοποιημένος, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων και μάχων καπνού.	€3.50 σεντ κατά χιλιόγραμμον
<p>4. Καπνός βιομηχανοποιημένος (υπό μορφήν σιγαρέττων ή άλλας πακ):</p> <p>(i) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού παραχθέντος εν τη Δημοκρατία.</p> <p>(ii) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού τύπου Ανατολής (π.χ. Τουρκικός, Ελληνικός και παρόμοιοι τύποι) όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά</p> <p>(α) τον συντελεστήν γενικού δασμού ως ούτος δέκνεται εν τω Δευτέρω Πίνακι.</p> <p>(β) τον συντελεστήν του δασμού προτιμήσεως, ως ούτος δέκνεται εν τω Δευτέρω Πίνακι.</p> <p>(iii) κατεσκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού, πλην του εν (i) ή (ii) ανατέρω περιλαμβανομένου, όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά:</p> <p>(α) τον συντελεστήν του γενικού δασμού, ως ούτος δέκνεται εν τω Δευτέρω Πίνακι.</p> <p>(β) τον συντελεστήν του δασμού προτιμήσεως, ως ούτος δέκνεται εν τω Δευτέρω Πίνακι.</p>	<p>€2.94 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.</p> <p>€4.62 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.</p> <p>€4.57 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.</p> <p>€5.38 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.</p> <p>€5.33 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.</p> <p>Επί πλέον των ανατέρω συντελεστών επιβάλλεται φόρος κατά τους κάτωθι συντελεστές:</p> <p>13 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσούσας ή λιανική τιμή πωλήσεως δεν υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 22 σεντ κατά κυτίον των 14 σιγαρέττων.</p> <p>21 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσούσας ή λιανική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 19 σεντ κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων αλλά δεν υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 24 σεντ κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων.</p> <p>29 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσούσας ή λιανική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατά 20 σιγαρέττα.</p> <p>Νοείται ότι οι ως άνω φορολογικοί συντελεστές δεν εκτρέφονται εξ οιασδήποτε αντιστροφολογίας της τιμής λιανικής πωλήσεως μετά την 7ην Δεκεμβρίου 1983.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν η εκάστοτε διαρροαίσιμος της τιμής λιανικής πωλήσεως υπερβαίνει τα 7 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων, τη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών, θα εφαρμόζονται, προκειμένου περί σιγάρεττας της τιμής λιανικής πωλήσεως ο αντίστοιχος υψηλότερος συντελεστής, προκειμένου δε περί ελαττώσεως της τιμής λιανικής πωλήσεως ο χαμηλότερος συντελεστής.</p> <p>Νοείται ότι περαιτέρω ότι εις περιπτώσεων σιγαρέττων νέου τύπου (new brand) ο εφαρμοστέος συντελεστής θα είναι ο ούτος ως ο συντελεστής επί υφισταμένων τύπων σιγαρέττων της αυτής τιμής λιανικής πωλήσεως.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι από τον πιο πάνω πρόδεδοτο φόρο κατανάλωσης των 13 σεντ, 21 σεντ και 29 σεντ για κάθε 20 σιγαρέτα, ποσά 2 σεντ, 3 σεντ και 3 σεντ αντίστοιχα θα καταβάλλονται στο Ταμείο για την Αμυντική Ευχρηστική της Δημοκρατίας του Δημοιουργήματα με βάση το Άρθρο 6 των Πεδιό Έκτακτης Εισοφορές για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου του 1985 μέχρι 1989.</p>

Κλάση ή Είδος Εικασθέντος	Συντελεστής Φόρου
<p>5. Προϊόντα των δασμολογικών Κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, περιέχοντα μερικώς επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικώς αερατωμένων, βενζίνη (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικών σημείων ετάσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής Κλάσεως 27.10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών Κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.</p>	<p>£10.48 σεντ κατά 100 λίτρα:          Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου καταναλώσεως ποσό £3.00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισαχθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Δεφραμση της Δημοκρατίας που Δημοσιεύθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p>
<p>6. Αεριούχα αναψυκτικά ποτά</p>	<p>5 σεντ κατά λίτρον</p>
<p>7. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ", "λεντ ράβερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με κίνηση και εις τους κλάσεις τροχούς και με σινηχή σκελετών (chassis) αποτελούμενη από δύο παράλληλους δοκούς, αθινοφόρον και νεοροφόρον).</p>	<p>30% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κατωθί:  <b>1. Ειδικός Φόρος</b>          (α) Επί οχημάτων μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά:          £25 ανά 500 κ. εκ. ή μέρος αυτών          (β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά          (i) ποσόν £75, και          (ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών.          (γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά          (i) ποσόν £1 075, και          (ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών.          (δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά:          (i) ποσόν £2 575, και          (ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών:</p>
	<p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μειούται καθ' ην έκταση η δασμολογία αξία του ούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλότερα της αρχικής αυτού δασμολογίας αξίας:</p>
	<p>Νοείται περαιτέρω ότι μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκόου-καρ", αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις κλειστούς ή/και περιορισμένους χώρους διά ψυχαγωγικούς σκοπούς, επιβαρύνονται με φόρον καταναλώσεως μόνον προς 15% κατ' αξίαν.</p>
	<p>Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν:</p>
	<p>(α) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά:          5% κατ' αξίαν</p>
	<p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά:          10% κατ' αξίαν</p>
	<p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά:          20% κατ' αξίαν</p>
	<p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά:          30% κατ' αξίαν</p>
	<p>ε) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά          40% κατ' αξίαν.</p>
<p>8. Οχήματα της δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα του Νόμου αυτού τα οποία εγγραφοονται από την Αρχαία Αρχή Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων σαν οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσέπων περιλαμβανομένου του οδηγού.</p>	<p>Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή της δύναμει των προνοιών της Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και Φόρου Καταναλώσεως που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03.</p>

Σημ.: Δια τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος:-

Ο όρος "αεικείμενον προϊόν" σημαίνει, επιπρόσθετος του εν αυτού περιεχομένου καπνού και υγρασίας, το σιγορόχαρον, επιστόμον, φίλτρον ως και παν ό,τι συνιστά αναπόσπαστον μέρος σιουβήντατε καπνικού προϊόντος κατά τον χρόνον της παραθέσεως αυτού εκ του ακήματος αεικίμου καπνοβιομηχανίου.

Κλάσες ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<b>B. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>	
<p>1. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαια μερικώς επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικώς απεσταγμένων, βενζίνη (εξαρωματισμένη της βενζίνης με ειδικών σημείων ζέσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσεως 27.10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.</p>	<p>£10.48 σεντ κατά 100 λίτρα.          Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου καταναλώσεως ποσό £3.00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπράξει, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Διαφύλαξη της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p>
<p>2. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ", "λάντ ρόλερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με κίνηση και εις τους τέσσερις τροχούς και με συνεχή σκίαζόν (chassis) αποτελούμενου από δύο παράλληλους δοκούς, αθηνοφόρων και νεοφοφόρων).</p>	<p>80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>I. Ειδικός Φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £5 ανά 500 κ.εκ. ή μέρος αυτών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £75, και</p> <p>(ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά</p> <p>(i) ποσόν £1 075, και</p> <p>(ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £2 575, και</p> <p>(ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p>
<p>3. Οχήματα της δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δευτέρου Πίνακα του Νόμου αυτού τα οποία εγγράφονται από την Αρχιδικιά Αρχή Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων σαν οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και ενάνα προσώπων περιλαμβανόμενου του οδηγού.</p>	<p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος, επί μεταχειρισμένου οχήματος μειούται καθ' την έκτασιν η δασμολογητέα αξία του οχήματος τυγχάνει χαμηλότερα της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκόου-κάρτ", αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις κλειστός ή/και περιμετρημένους χώρους διά ψυχολογικούς σκοπούς, επιβαρύνονται με φόρον καταναλώσεως μόνον προς 15% κατ' αξίαν.</p>
<p>4. Τσιγάρα</p>	<p>II. Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά: 30% κατ' αξίαν</p> <p>(ε) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά 40% κατ' αξίαν.</p>
	<p>Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της Κλάσης 87.02 του Δευτέρου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και φόρου Καταναλώσεως που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03.</p> <p>29 σεντ κατά 20 τσιγάρα.</p> <p>Νοείται ότι το ποσό των 23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Διαφύλαξη της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των Περύ Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p>

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ  
(Άρθρον 11)ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΩΡΪΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

Κλάσος	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταξος Απαλλαγής
01		Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφομένων εν ολόκληρο των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα υπό ή διά λογισμικών και προς χρήση των εν αυτοίς αναφερομένων προσώπων, οργανισμών, αρχών ή οργανώσεων:	
01		Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.	
02		Ουαδύτητα αντικείμενα ή υλικά εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών προς χρήση εν τω χώρῳ του αερολιμένος ή επί αεροσκαφῶν, δια τῆν λειτουργίαν, συντήρησιν και τῆν ἐν γένει εξυπηρέτησιν αεροσκαφῶν ἢ τῶν ἐπιβατῶν αὐτῶν, ἐξαιρέσει τῶν ἐπιπέδων γραφείου και τῆς γραφικῆς ὕλης. Αεροσκάφη εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών.	
03		Ἄπαντα τὰ μηχανήματα, συσκευαί, ἐγκαταστάσεις, εξοπλισμοί (περιλαμβανομένων δίσκων και μηχανοκίνητων), στήματα και λοιπὰ αντικείμενα εἰς καὶ ἕξω, προσηρτημένα και ἀνταλλάξιμα αὐτῶν, ἀναγκαζόμενα πρὸς ἐγκατάστασιν και λειτουργίαν αεροσκαφῶν, πλὴν τῶν ἀνταλλάξιμων σπινερίων, ὡς ἐπί παραδείγματι κελυφῶν, γραφικῆς ὕλης κ.λπ., πρὸς ἀποκλειστικὴν χρῆσιν ἐν τῇ ἐγκαταστάσει ἢ τῇ λειτουργίᾳ τῆς Τελλικῆς Εταιρείας ΣΟΜΕΡΑ.	
04		Υλικά οικοδομῆς, εξαρτήματα και ἐπιπέδα δι' οὐλοῦς ἢ κνήμη, ἐνδύματα και ἑτέρα εἶδη δια θρησκευτικῶς σκοποῦ, εισαγόμενα υπό Ἐκκλησιαστικῶν και θρησκευτικῶν Ἀρχῶν.	
05		Α. Ἄπαντα τὰ εἶδη (ἐξαιρουμένων τῶν ἐπιπέδων) εισαγόμενα πρὸς ἀποκλειστικὴν χρῆσιν υπό Φιλανθρωπικῶν Ἰδρυμάτων ἀφῆρμητομένων εἰς τοῖς ἑνὸς του Υποσηρκῶ Συμβουλίου. Β. Ἄπαντα τὰ εἶδη (πλὴν τῶν ἐπιπέδων) εισαγόμενα υπό: (α) Συμβουλίων ἢ Δημοτικῶν Επιχειρήσεων Ὑδάτων. (β) Συμβουλίων Ἀποχετεύσεων. (γ) Τοπικῶν Ἀρχῶν διὰ τοῦς δημοσίους αὐτῶν σκοποῦς.	
06		Μηχανοεξοπλισμοί, ὅρασμα διὰ τῆν κατασκευὴν μηχανισμῶν και εξοπλισμοῦ εισαγόμενα υπό του Στάτους Προσκόπων Κύπρου και του Στάτους Κυπρίων Ὀδηγῶν.	
07		Α. Εἶδη πρὸς χρῆσιν διὰ εκπαιδευτικῶς ἢ μορφωτικῶς σκοποῦς ἢ πρὸς χρῆσιν εἰς τῆν σωματικὴν ἀσκήσιν, εισαγόμενα υπό Ἐκπαιδευτικῶν Ἰδρυμάτων ἐγγεγραμμένων ἐν τῇ δημοκρατίᾳ δυναμει τῶν ἀφορμῶν εἰς τῆν παιδείαν νέων. Β. Ἄπαντα τὰ εἶδη (ἐξαιρουμένων τῶν ἐπιπέδων) εισαγόμενα υπό Σχολικῶν Ἐφορῶν τῇ προσωπικῇ πιστοποιητικῇ υπογεγραμμένων υπό του Γενικοῦ Διευθυντοῦ του Υπουργείου Παιδείας.	
08		Ἐντυπα, κεντρία και σφραγίδες σημάτων ἢ καταμετρήσεως δελτίων και παρόμοια εἶδη ἀναγκαζα διὰ τῆν κανονικὴν λειτουργίαν του σχεδίου Ἑλληνικῶν Προσωπικῶν Ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), εισαγόμενα υπό του ἐν Κύπρῳ Γραφείου του Ὄργανισμοῦ Προγνωστικῶν Ἀγώνων Ποδοσφαίρου τῆς Ἑλλάδος.	
09		Τὸς Ἄρθρο 11 παρῆγραφο (12).	
10		Υλικά καλλυτηρικῶν εισαγόμενα υπό καλλυτηρικῶν.	
11		Κινηματογραφικαί προβολεῖς και κεντρικαί ἐγκαταστάσεις κλιματισμοῦ (περιλαμβανομένων τῶν μονωτικῶν ὑλικῶν εἰς ἐξαιρουμένων τῶν σωλῶνων εἰς χελλίδος ἢ σιδήρου) εισαγόμενα υπό κινηματογραφικῶν ἢ θεατρικῶν ἐπιχειρήσεων δι' ἰδίαν αὐτῶν χρῆσιν εἰς αἰθούσας κινηματογράφων ἢ θεατρῶν.	
12		(α) Αἰδιόληθα εἶδη πρὸς χρῆσιν ἐν ξηνοδοχείοις, εἰδικῶς ἀποσκευασμένα διὰ του ἀνόματος ἢ του ἐπιβλήματος του ξηνοδοχείου ἢ του ὑποκατοῦ ἢ του διαχειριστοῦ του ξηνοδοχείου κατὰ τρόπον ὑποκατοῦντα τῶν διευθυντῶν ἐκτός ἐάν ο διευθυντῆς δι' ὕλογον πῆνα αὐτῶν ἀποφασίῃ ὅτι ο ἔρος τῆς σημαντικῆς δύναμει καὶ μὴ ἐραζομῶσθῃ: (α) Κοιτῆρες, ἐρετλῶματα, προσκεπτάλια, κλινοσκεπάσματα, σπέρρονα (ἐξαιρουμένων τῶν προσορῶν, τῶν χειροκίνητων, τῶν προσορῶν λουτροῦ και τῶν σινδῶνων), ταπίες, λινόσκαπτες, παραπελάματα θυρῶν και παραθύρων και ὑλικά κατασκευῆς τούτων και ἀλεξήλια. (β) Ἐπιτραπέζια εἶδη ἐκ κοινῶν μετάλλων, ὑλοῦ ἢ πορσελίνης (περιλαμβανομένων τῶν ποροδοχείων). Σκετῆ περιβόλιματος. Κινοῦμενα τραπέζια ἐξυπηρέτησεως, ἐξαιρουμένων τῶν ἐπιπέδων ἢ τῶν τοῦ τύπου του συντάξου χρησιμοποιοῦμενου δι' οικιακῶν χρῆσιν. Θερμομονωτικαί ριελὲς και ἑτέρα θερμομονωτικα δοχεῖα. (γ) Λουτήρες, πινελουτήρες, λεκάναι, καταπονήτες και ἑτέρα εἶδη ὑψηλῆς μὴ ἀνταλλάξιμου φύσεως, κερμῆματι προσορῶν (ἐπιτοίχου) και κρονοὶ δι' ἰδρυτικῶς ἐγκαταστάσεις. Μηχανικαί πετυροῦρηται και συσκευαί σπινγκῶτικῆς χερῶν διὰ θερμῶ ἔρος. (δ) Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία και σκετῆ προετοιμασίας, ἐπεξεργασίας ἢ παρασκευῆς ἐδαφῶν (περιλαμβανομένων τῶν συσκευῶν παρασκευῆς καφέ). Ἀυτοματῶ μηχαναί πωλητικῆς. Μηχανήματα, συσκευαί και ἐγκαταστάσεις διύλισεως, καθαρισμοῦ, παστερευσεως, ἀποστῆρησεως ἢ ἀπολυτικῆς ὕδατος. (ε) Παντοῦ εἶδους μηχανήματα, συσκευαί ἢ ἐγκαταστάσεις θερμάνσεως, ἔξσεως, ψύξεως, κλιματισμοῦ (περιλαμβανομένων τῶν μονωτικῶν ὑλικῶν εἰς ἐξαιρουμένων τῶν σωλῶνων ἐκ σιδήρου ἢ χελλίδος, τῶν συσκευῶν ἢ ἐγκαταστάσεων θερμάνσεως ὕδατος δι' ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας και τῶν μηχανῶν ψυγίμων), κερμῶ (περιλαμβανομένων τῶν ανεμοστῆρων), ἐξερῶσμοῦ, ἀποστῆσεως, καθαρισμοῦ (περιλαμβανομένων τῶν ηλεκτρικῶν στερόβερων), σπινγκῶσεως, ἄλλσεως, σπινγκῶσεως, σπινγκῶσεως ροῦσων, ἀποστῆσεως ἢ ἄλλης ὑγειονομικῆς ἐπεξεργασίας ἀπορριμμάτων ἢ σκαβῶν. (στ) Μικροφῶνα, μεγεθῶνα, ἐνοχηταί ἤχη και συσκευαί τηλεόρασεως. Μαντητόφωνα και ραδιόφωνα πρὸς χρῆσιν εἰς κεντρικὴν ἐγκατάστασιν δια μεταδοσιν μουσικῆς ἢ προγραμμάτων. Εἰς κεντρικῶσ κερμῶσ και εἰς προβολεῖς διαφανείων. Ηλεκτρικα δόματα συναρῶσμοῦ, κωδῶνες, ηλεκτρικα συσκευαί σηματοδοτησεως, ἀυτόματῶ συσκευαί κλήσεως και παρόμοια τοῦτοιαι. Ηλεκτρικα ἐγκαταστάσεις (περιλαμβανομένων τῶν ηλεκτρικῶν οπτικῶν μέσων, πῶσῆς φῶσεως). Κλειδοκώμβηλα και παρόμοια μονωτικα ἄρῶνα. Συσκευαί αὐτοματοῦ μεταρῶσεως.	

Κλάσεις	Εδάφιν	Περιγραφή Αλλαγής	Έκταση Αλλαγής
		<p>(C) Μηχανικά τμήματα συστήματος καταγραφής, γραφομηχανικά, πολυγράφοι και παρόμοια μηχανικά γραφείων.</p> <p>(η) Κυλιόμενα κλίμακες, ανεκμισθιτές και ανημεμητρες προσώπων και αποσκευών.</p> <p>(θ) Εξοπλισμός κολιμηθικών δεξαμενών.</p> <p>(ι) Στυλβωμένα πλακάκια επενδύσεως τοίχων.</p> <p>Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ως ξενοδοχεία λογίζονται συή μόνον τα υπό του άρθρου 3 των παρ. Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου καθοριζόμενα και κρατημένα άδειαν λειτουργίας και τα ξενοδοχεία άνευ ασπίδος ή οι ξενοδοχικές δυνάμεις τω άρθρω 25Α των ως είρηται νόμων, αλλά και τα οργανωμένα διαμερίσματα και συγκροτήματα τουριστικών επιπέλων δυνάμεις τω άρθρω 18(3) και 18(4) των ως είρηται νόμων και τα οποία κέρηται άδειαν λειτουργίας.</p>	
13		Κλίματα και κλινοστρωματικά, προσημοσμένω απενωβόλω θερμαντήρες διά κεντρικήν θερμανσιν, κεραιμητικά και υέλινα είδη των Κλάσεων 69.11, 69.12 και 70.13 διά κλίμακας.	
14		<p>Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα εισαγόμενα υπό Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ή των εν τη Βουλή Εκπροσώπων Θρησκευτικών Ομάδων, ως και Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εξαιρέσει Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου εις τα οποία χορηγείται υπηρεσιακών αυτοκινήτων:</p> <p>Νοείται ότι τωούτω πρόσωπων δύνανται να εξακολουθήση να κατέη απελός τωούτων οχημα ένω και άν πάση να κατέη το ως άνω αξίωμα, δασμής δε καταβάλλεται άμα τη διαθέσει τωούτων οχηματος σημηκώς τω άρθρω 14Α τω παρόντος νόμου:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τωούτω πρόσωπων εν όσω εξακολουθεί να κατέη το ως άνω αξίωμα δύνανται εις τω απελή τελωνισμών έτηρου οχηματος μόνον κατόπιν διαθέσεως ομοεπίστε προηγουέμενης απελής εισαχθέντος τωούτου και εν ή περιπτώσει ή διαθέσεως εγένετο εντός τίνος εντός τω τελωνισμω έτη όσον απελή απελίτε εις βλάβην τής απελής ή διαόρθωσις, ως ήθελε περαιθ ο Διευθυντής, ήτο οικονομικώς ασήμηρος.</p>	
15		Αέθρες, μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, πρώτα υλα και λοιπά υλακά και αντικείμενα, κλη των επίπων γραφείων και τής γραφικής ύλης, εισαγόμενα προς χρήσιν υπό τής Εταιρείας "Δασμική Βιομηχανία Κύπρου Λτδ".	
16		<p>Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα εισαγόμενα δι' αποκλειστικήν χρήσιν υπό προσώπων τα οποία, υπηρετήσαντα εις τω αξίωμα του Προέδρου τής Δημοκρατίας, του Προέδρου τής Βουλής, του Υπουργού ή του Υπερπυθού διά συνεχές διάστημα ενός τουλάχιστον έτους, αποχωρούν μετά τπ. 1.1.1978, νοσημένου ότι εις τα πρόσωπα τούτα δεν χορηγείται αδασημολογητων ή υπηρεσιακών αυτοκινήτων βάσει έτερας διατάξεως ή διευθέτησεως:</p> <p>Νοείται ότι η ως άνω απελλαγή ισχύει δι' έν και μόνον οχήματα δι' έκαστον πρόσωπων και δεν εξεπαικούται η απελή αντικειμησιακής τούτου.</p>	
17		<p>(α) Συσκευαί και έτερα αντικείμενα αποκλειστικώς ή κυρίως χρησιμηοκούμενα υπό τυρλών. Μέρη των ως άνω ειδών.</p> <p>(β) Μουσικά όργανα, μαγνητόφωνα, ραδιόφωνα, ραδιομαγνητόφωνα, γραφομηχαναί (ελληνική και αγγλική ή δι-υλο συστήματος) και υπολογιστικά μηχαναί με φωνήν, προς χρήσιν υπό τυρλών:</p> <p>Νοείται ότι τωούτω πρόσωπων δύνανται να κατέη μόνον έν των αντικειμένων των αναφερομένων εις τήν παρόγραπον (β).</p>	
18		<p>Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα, και πάς γραφικώς και ομοικώς εξοπλισμός, κλη των επίπων, εισαγόμενος, υπό αλλοδαπών εταιρειών ή αλλοδαπού προσωπικω στυών.</p> <p>Διά τωυς σκοπούς του παρόντος εδαφίου αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται εταιρεία ή επιχείρησις ή οποία οργανωμένη αποκλειστικώς με δραστηριότητος εντός τής Δημοκρατίας διατηρεί γραφείον εν τη Δημοκρατία.</p>	
19		Τόε Αρθρω 11(4)(γ).	
20		<p>Μηχανοκίνητα οχήματα τής Κλάσε 87.02 που εγγράφονται από τήν αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων ως οχήματα για τή μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 τα οποία εισαγόμενα από αλλοδαπούς ή οποία όργανα στη Δημοκρατία για να κατοικήσουν μόνιμα χωρίς να εξασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι η απελλαγή δεν εφαρμόζεται αν οποιοδήποτε μέλος τής οικογένεως εξασκή επάγγελμα στη Δημοκρατία.</p>	
21		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα προς χρήσιν εις τήν ανέλυσιν και διάδοσιν τω πλοίου "Ζηνοβία" και των εν απή ενωρηκωμένων εμφορημάτων.	
22		<p>Ομοεπίστε αγαθά εισαγόμενα εις λογικώς ποσότηας διά προσωπικήν χρήσιν ή διά τήν χρήσιν των μελών των οικογενειών του Αντιπροσώπου και του Βοηθού Αντιπροσώπου τω Βρετανικω Συμβουλίου:</p> <p>Νοείται ότι τώσον ο Αντιπρόσωπος όσον και ο Βοηθός Αντιπρόσωπος τω Βρετανικω Συμβουλίου δύνανται, ανά πάσαν στιγμήν, να κατέχουν έν μόνον ύσω απελός εισαχθέν όχημα.</p>	
23		<p>Τα πιο κάτω είδη που εισαγόμενα από τουριστικά κέντρα τα οποία λειτουργούν με άδεια τω Κυπριακω Οργανισμω Τουρισμω:</p> <p>(α) Αεκώς αποχωρητήριων και σπητήρια, νυκτιρες, μηχανικές πεπιετούθιμες και συσκευές στεγνώσεως χεριών με άερω αέρα.</p> <p>(β) Συσκευαί ή εργατηπότετες θερμάνσεως, κλιματισμω, αερισμω (εξαιρουμένων των ανεμιστήρων τής Κλάσεως 8414 31/59), εξορηκωμω, αποξημησεως, καθαρισμω (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών σαρξέθρων), στυλβώσεως, πλυνσεως και στεγνώσεως.</p> <p>(γ) Αριθμητικά τμήματα (CASH REGISTERS).</p>	

Κλάση	Εδαφών	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
		<p>(δ) Επιτραπέζια είδη από κοινό μέταλλο, γυαλί ή πορσελάνη. Σκεύη σεβηβιόματας. Μηχανές, συσκευές, εργαλεία και σκεύη για την προετοιμασία, επεξεργασία και παρασκευή φρυγάνων. Θερμαντικές συσκευές καψή ή τσιγαριού, μη οικιακής χρήσεως, θερμαινόμενες τράπεζες και ερμάκια.</p> <p>(ε) Μικρόφωνα, μεγάφωνα, ενισχυτές ήχου και προβολείς, για χρήση στην κινητική εγκατάσταση για μετάδοση μουσικής και προγραμμάτων (τα είδη αυτά ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις μουσικοχορευτικών και νυκτερινών κέντρων).</p> <p>Ενοείται ότι η απαλλαγή θα παραχωρείται μόνο αν πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:-</p> <p>(i) Όλα τα είδη που θα εισάγονται πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση σε εμφανές μέρος με το εγκεκριμένο όνομα και την κατηγορία του κέντρου.</p> <p>(ii) Η απόλαση θα παραχωρείται μόνο μια φορά για το κάθε είδος και σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε κέντρου που θα καθορίζονται, με βάση τη δυναμικότητά του, από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.</p> <p>(iii) Δικαίωμα απαλλαγής θα έχουν μόνο κέντρα που λειτουργούν τουλάχιστο γ.α ένα χρόνο και που επιδεικνύουν πλήρη συμμόρφωση στις πρόνοιες της περί Τουριστικών Κέντρων Νομοθεσίας σύμφωνα με βελτίωση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.</p> <p>(iv) Τα είδη που αναφέρονται στο (α)-(ε) πιο πάνω πρέπει να παραμένουν συνεχώς στο κέντρο.</p>	
24		<p>A. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ημερησίας και εβδομαδιαίας εφημερίδας ή περιοδικού εντύπου εδησιογραφικού περιεχομένου, μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου προς χρήση εις τυπογραφεία τα οποία ασχολούνται με την έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών εντύπου εδησιογραφικού περιεχομένου:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τεχνικές εξοπλισμούς (περιλαμβανομένων των σχετικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών ως και συσκευών διά τον κλιματισμών τυπογραφικών εργαστηρίων).</li> <li>2. Άπαντα τα υλικά τα χρησιμοποιούμενα διά την έκδοσιν των ανωτέρω.</li> </ol> <p>B. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ημερησίας εφημερίδας μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου:-</p> <p>(α) Τρία φορητά μαγνητόφωνα διά δημοσιογραφικούς διασκέψεις και συνεντεύξεις.</p> <p>(β) Δύο ραδιομαγνητόφωνα διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν εικοσιμίων.</p> <p>(γ) Δύο τηλεοπτικά συσκευαί και δύο συσκευαί βινεογραφίσεως διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.</p> <p>(δ) Δύο συσκευαί ασυρμάτου διά επικοινωνίαν μεταξύ συνταξέως και δημοσιογράφων.</p> <p>(ε) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή προς χρήση υπό των φωτορεπόρτερς.</p> <p>(στ) Έν αυτοκίνητον "βεν" ή εν αυτοκίνητον των δασμολογικών Κλάσεων 3703 21-23, 3703 31-32, εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ" και "λαντ ρόβερ" και παρόμοιων οχημάτων φέροντα κίνησην και εις τους πύσσασας τροχούς και συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενον από δύο παράλληλους δοκούς, μέχρι και 2000 κυβ. εκατοστά, προς αποκλειστικην χρήση διά τας ανάγκες της εφημερίδος.</p> <p>Γ. Τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό εβδομαδιαίας εφημερίδος ή περιοδικού εντύπου εδησιογραφικού περιεχομένου μέλους του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου:-</p> <p>(α) Έν φορητόν μαγνητόφωνον διά δημοσιογραφικούς διασκέψεις και συνεντεύξεις.</p> <p>(β) Έν ραδιομαγνητόφωνον διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν εικοσιμίων.</p> <p>(γ) Μία τηλεοπτική συσκευή και μία συσκευή βινεογραφίσεως διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.</p> <p>(δ) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή προς χρήση υπό των φωτορεπόρτερς.</p> <p>Νοείται ότι εκάστη εφημερίς ή περιοδικόν εντύπου εδησιογραφικού περιεχομένου δικαιούται εις την απλήν αντικατάστασιν οιοδήποτε προγενεστέρας απλής εισαχθέντος είδους μόνον κατόπιν διαβίσεως του κέντρου και εις την περιπτώσιν αυτοκαταστάσιν εάν η διάθεσις εγένετο εντός πένας ετών από του τελικισμού, μόνον εάν αυτή οφείλεται εις βλάβην της οποίας η διάθεσις, ως ήθελε πιστή ο Διευθυντής, προ οικονομικώς ασύμφορος.</p>	
25		<p>Αεροπορικά εισιτήρια, αεροπορικά έγγραφα και ετικέτται αποσκευών, έπαντα τετιτωμένα μετά του ονόματος ή εμπλήματος της αεροπορικης εταιρειας, εισαγόμενα υπό αεροπορικων εταιρειων ή των αντιπροσωπειων αυτων, προς χρησην εις την εν γνην εξυπηρετησιν των αεροπλανων ή των επιβατων αυτων.</p>	
26		<p>"Χόβερκρας" οιοδήποτε μεγέθους, θαλαμηγοί και έτερα σκάφη αναψυχής, μήκους πλέον των 15 μέτρων, εισαγόμενα προς αποκλειστικην χρησην εις την παράκτιον μεταφορην επιβατων. Νοείται ότι η απαλλαγή θα παραχωρηται μόνον εις περιπτώσεις κατά τας οποιας εξασφαλίζεται η σχετικη άδεια μεταφορας επιβατων από το Τμήμα Εμπορικης Ναυτιλιας της Δημοκρατίας.</p>	<p>Τη καταβολή δασμίου @ 26% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και @ 40% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών.</p>
27		<p>Μηχανήματα, συσκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), μέρη, εξαρτήματα και υλικά, εκτός των επί-ελων, των ειδών αναλώσιμης φύσης όπως για παράδειγμα κανονίδια, γραμμικές ύλης κλπ., των σημμάτων κλπ των σημμάτων τύπου "βεν", τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών, και τα οποία εισάγονται για αποκλειστικην χρήση από ραδιοφωνικούς σταθμούς που ιδρύονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ραδιοφωνικών Σταθμών Νόμου 120 του 1990.</p> <p>Νοείται ότι, σε περίπτωση που αποσπασθεί ή άδεια ραδιοφωνικού σταθμού με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 120 του 1990 ή σε περίπτωση που ραδιοφωνικός σταθμός παύσει να λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο για περίοδο πλέον των τριών μηνών, θα καταβάλλεται αμέσως σε ισοζυγία του άθροισ 1€Α του βασικού νόμου ο εισαγωγικός δασμικός και φόρος κερταπόλησης που αναλογούν στα πιο πάνω είδη που εισήχθησαν ατελώς με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου αυτού.</p>	



Κλάσις	Εδάφιο	Περιγραφή Αλλαγής	Έκτασις Αλλαγής
02		<p>Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφόμενων εν εκάστη των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα προς χρήση ως καθορίζεται κατωτέρω:-</p> <p>01 Συνκεναι, εργαλεία και λοιπά χρειάδη προς χρήση εις την αλιείαν υπό προσώπων εχόντων τέτοια ως βιοπορισμικών μέσων (πλίν των ειδών των συνήθως χρησιμοποιούμενων εις τα άλλαγμα το γνωστόν ως "GOGGLE FISHING") ή προς χρήση εις την μελίσοσκίαν (πλίν των μεταλλίνων διασφαγμάτων κυμαλίν).</p> <p>02 Καύσιμα και έλαια προς χρήση επί αεροσκάφους αποκλειστικώς χρησιμοποιουμένου εις επιχειρήσεις προστατευτικής της γεωργίας.</p> <p>03 Βάσεις λεωφορείων με εφημεριόμενες μηχανάς και βάσεις λεωφορείων άνευ μηχανών, προς χρήση εν τη κατασκευή λεωφορείων.</p> <p>05 Κυβώτια από σύρμα ή τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά ή διανομή φρέσκου γάλακτος, ψακίων ή ειδών αρατοπίας. Κυβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά νεοσσών ορνίθων. Ειδικά κυβώτια από κοινά μέταλλα συναρμολογημένα ή μη για τη μεταφορά εσπεριδοειδών από τους κήπους στα συσκευαστήρια. Ειδικά κυβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες διαστάσεων μεταξύ 30-52Χ30-32Χ9.5-11.5 εκατοστά για τη μεταφορά φρέσκων από τους κήπους στην αγορά.</p> <p>06 Μετάλλιοι σκελετοί διά την κατασκευή θερμοκηπίων.</p> <p>07 Ωά δι' αναπαραγωγήν.</p> <p>08 Κινηματογραφικά ταινία (μη εκτεθείσα εις το φως) πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω, εισαγόμενα εις κλιμόρους μήκους 121 μέτρων και άνω προς χρήση εις την κινηματογραφίαν.</p> <p>09 Ηλεκτρονικά συσκευαία πιστοποιούμενα υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας ως κατάλληλα εις την διδασκαλίαν γλωσσών ή δι' άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.</p> <p>10 Βάσεις ελκυστήρων άνευ μηχανών, (άτω και άν εφόσον τέρματες, προχούς (μετ' επισύρην ή μη), κυβώτια τερματών, συστήματα διεκδίνοντες ή έτραζ μόν ή έδαφίματα) και μηχαναί εσωτερικής καύσεως, προς χρήση εις την κατασκευή καινούργιων ελκυστήρων.</p> <p>11 Ειδικά φράγματα απορροφίσεως αναθυμιάσεων, καπνού, αερίων ή κόκκων (FUME EXTRACTION TABLES) προς χρήση εν λιθογραφείois ή τυπογραφείois.</p> <p>12 Προϊόντα των Κεφαλαίων 23, 29 και 38 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένον Κυβερνητικόν Γραφειονού Αλιευτικού ως κατάλληλα προς χρήση διά την προώθησιν λαχανικών και φρούτων, καρπόδετων, αβήρων μεγέθους ή αρθρίων καρπού, ριζοβόλων, μεταφύτων, κροδώνων ανιπτίξεως και παρομοίους σκοπούς.</p> <p>13 Σημησιατά αέρος και αερίων, ανεμιστήρες, φυστηήρες και παρόμοια είδη, συσκευαία κλιματισμού και ψυκτικά υακίαια, πλίν των δι' οικιακήν χρήση τοκοτών, και βιομηχανικά συσκευαία αραρίσεως της νηρασίας του αέρος, εμπόττουσα εις τας Κλάσας 34.14, 34.15, 34.18, 34.19 και 34.79, και συνώνυμα μέρος των εγκαταστάσεων ορυχείων, βιομηχανίας ή ψυχοδολείων ή προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκινήτων-ψυγείων ή ενοικουμένων οχημάτων-ψυγείων.</p> <p>14 Αλογονομένα παράγωγα υδρογονανθράκων προς χρήση ως προωθητικά παράγοντα εις συσκευαία αερισμού εκπομπέσεως (AEROSOLS) ή ως ψυκτικά παράγοντα (REFRIGERANTS).</p> <p>15 Απαρχαί ελαστίκων εκ χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή ελαστικόν μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων.</p> <p>16 Ηλεκτρονά μονωτικά σύματα προς χρήση υπό προσώπων ασχολουμένων εις περιτυλίξεις ηλεκτρικών κινητήρων και μετασχηματιστών.</p> <p>17 Καυστήσκι εμπότων εις τας Κλάσας 40.01 - 40.08 προς χρήση εις την επένδυση (RETR EADING) επισύρην ελαστικών.</p> <p>18 Χημικά υακίαια, ανόργανα και οργανικά, εμπόττουσα εις το κεφάλαιον 28 ή 29 και οργανικά παράγοντα ή παρασκευαίματα ενεργόντα επί της ερρονητικής τάσεως, εμπόττουσα εις την κλάση 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένον Κι-βερνητικόν Γραφειονού Αλιευτικού ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιουμένων εν τη βιομηχανία εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων, και παρομοίων προϊόντων. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται πρό του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένον Κυβερνητικόν Γραφειονού Αλιευτικού ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιουμένων δι' ανάμειξιν μετά εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων και παρομοίων προϊόντων, εισαγόμενα προς τον σκοπόν αυτών.</p> <p>19 Διακριτικά μηχαναί εφημεριόμενα επί μηχανοκινήτων οχημάτων. Νοείται ότι διά περιόδον δύο ετών από του τελωνισμού το μηχανοκίνητον όχημα θα χρησιμοποιείται μόνον εν συνδυασμώ μετά της διακριτικής μηχανής.</p> <p>20 Ονόνηνεμα εισαγόμενον υπό του Συμβουλίου Αρμελοφυγικών Προϊόντων προς μεταπώλησιν εις αδειούχους ονονηνεματοποιούς Α' και Β' κατηγορίας και ποσοπίσεως.</p> <p>21 Αυτοκίνητα φορτοαερορρωτικά χωρητικότητας συχνή μικρότερας των 4.58 κυβ. μέτρων ή έδν μικρότερας χωρητικότητας, σφόρατα σύστημα διεκδής ηθελωδότησεως (εμπροσθεν-όπισθεν) ή παρομοίων σκελετών δι-ελέκτων, κινήσεως, προοριζόμενα κυρίως διά την εαπίς των οδών μηχανικήν μεταφοράν. Αυτοκίνητα φορτοαερορρωτικά ελασρού τύπου (LIGHT DUMPER TRUCKS), ειδικώς σχεδιασμένα προς αποκλειστικήν χρήση εις εργοτάξια (SITE-WORKS).</p> <p>22 Ραδιομηχαναί (περιλαμβανόμενων των βιβλιογραφικών μηχανών), έπιπλα ειδικώς σχεδιασμένα διά ραδιομηχανάς, προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.</p> <p>23 Τα κάτωθι είδη ημαγωγίων προς χρήση εν τη κατασκευή συναρμολογήσε ή διορθώσε ρεοστατών (RHEOSTATS)</p>	<p>Κατά 15% επί της αξίας των</p> <p>Κατεβάλλεται εις των Διευθυντήν Τελωνίων κατά τον χρόνον παραβίασεως του εν λόγω ονονηνεμάτος εις αδειούχους ονονηνεματοποιούς Α' και Β' κατηγορίας ή ποσοπίσεως δασμώς προς £0.58 κατά λίτρον καθαής αλκοόλης.</p>

Κλάσης	Εδάφιο	Περιγραφή Αλλαγής	Έκταση Αλλαγής
		<p>“Θυρίστρος” “THYRISTORS”  “τρίαικες” “TRIACS” και  “ντάκιας” “DIACS”.</p>	
	24	<p>Λέβητες εμπύκνωσης ως την κλάση 84.03, διά βιομηχανικούς σκοπούς, πλην των προοριζομένων διά την κεντρική θέρμανση.</p>	
	25	<p>Σαλβήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος πάχους τοιχώματος υπερβαίνοντος τα 5 χιλιοστάμετρα δι' συνάγια βελών ρεβέρτων (“τουρπίνας”) ή γεωρήσεις.</p>	
	26	<p>Τεχνουργήματα εκ τύρφης και λογεία εκ χάρτου ειδικά διά την προβλάστηση σπόρων και παρομοίους γεωργικούς σκοπούς.</p>	
	27	<p>Κινηματογραφικά μηχανάκια λήψεως φωτογραφιών προοριζόμενα διά κινηματογραφικά ταινίας πλάτους 16 χιλιοστάμετρων και άνω, μηχανήματα καταγραφής ήχου επί κινηματογραφικών ταινιών και παρόμοια είδη και συσκευαί γενικώς χρησιμοποιούμενα εις την εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστάμετρων και άνω. Συσκευαί επεξεργασίας και εμφάνσεως ταινιών και πλοκόν εκ ταινιών Χ.</p>	<p>Τη καταβολή δαμού προς 6.5% κατ' ελάχιστον εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' ελάχιστον ες άλλων χωρών.</p>
	28	<p>Αργίλιον ακατέργαστον προς χρήση εν τη βιομηχανία αντικαμμένων ες αργίλιου.</p>	
	29	<p>Υφάσματα εις στενάς λωρίδας ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή περιβλεπίων φορητάς.</p>	
	30	<p>Γάντια εκ χαρτονίου ενισχυμένου δι' αλουμινοχάλατου προς χρήση εν τη ενσχύσει βάσεων σπαυδάτων (PALLETS) κάρτων σταφυλών προς εξαγωγή.</p>	
	31	<p>Σέσκιο εκ φύλλων εκ τεργητών πλαστικών υλών, συσκευασμένους μεταξύ των (LAMINATED) ή μεσ' επόχης ύλης, προς χρήση εν τη συσκευασία χαλλουμιών ή ετέρων τροφίμων.</p>	
	32	<p>Ηλιακά κύτταρα (SOLAR CELLS) διά την μετατροπήν ηλιακής ενεργείας εις ηλεκτρικήν ενέργειαν.</p>	
	33	<p>Φωτογραφικά μηχανάκια, συσκευαί διά την παραγωγήν αστραγάλου φωτός κατά την φωτογράφησιν και τριπόδια, των τύπων των χρησιμοποιούμενων αποκλειστικώς εις σποιντόνα.</p>	
	34	<p>Τετοι επιβήτορες εισαγόμενοι υπό της Διεύθυνσης Εμπορευμάτων Κύπρου ή υπό προσώπων ασχολούμενων με την ανεπαιτητήν έκπλην δρομίων, η προσκομίσει πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό της Διεύθυνσης Εμπορευμάτων Κύπρου.</p>	
	35	<p>Πολύτμοι και ημιπολύτμοι λίθοι, φυσικοί, συνθετικοί ή ανεσχηματισμένοι των Κλάσεων 71.02, 71.03 και 71.04 προς χρήση εν τη χρυσουργία ή αργυρουργία.</p>	
	36	<p>Χάρτης οιασδήποτε μορφής χρησιμοποιούμενος αποκλειστικώς επί συσκευών καρδιογραφικής.</p>	
	37	<p>Ειδικές πολυβρόνες, για αποκλειστική χρήση σε κομεία, οι οποίες είναι κροδασμένες με τρεις πο κάτω μηχανισμούς:  (α) ανύψωσης,  (β) ανάστροφης, και  (γ) περιστροφής.</p>	
03		<p>Επιπλορεύματα εισαγόμενα υπό ή δια λογαριασμών προσώπου πινος προς χρήση υπ' αυτού διά βιομηχανικούς σκοπούς ως ακολούθως:</p>	
	01	<p>Τεχνητά ελαστικά υλικά εις τυχόν μορφήν ή υπό μορφήν πάσης (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξείκου βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions)) ή εις τεμάχια, βάλβους, κόκκους, κόνες, κόκκους, υφάδας (fabrics) και ετέρας αναλόγως μορφής, εμπότιοντα εις τας κλάσεις 39.01 έως 39.14 ή εις τεμάχια (blanks) κενονηκού γεωμετρικού σχήματος εμπότιοντα εις την κλάσην 39.20 ή 39.21, προς χρήση εν τη βιομηχανία πλαστικών ειδών ή διά την εμπορικήν επικάλυψιν μεταλλικών πομάτων φιαλών.</p>	
	02	<p>Συμπιεστικά αέρια και αερία, συμπυκνωτικά μονάδες (ανοικτού ή εσφραγισμένου τύπου) των 1/8 (ονός δέκτου) ίππων και άνω, συμπυκνωτικά, εξοτιστήρες και ανεμιστήρες, προς χρήση εν τη κατασκευή νέων ψυγείων.</p>	
	03	<p>Κυτταρήν συσκευασμένην (LAMINATED) μετά πολυαιθυλενίου ή χλωροφαινού πολυβινυλίου εις κυλίωδους, ταινίας ή φύλλα, προς χρήση εν τη κατασκευή σάκων συσκευασίας.</p>	
	04	<p>Άλευρον, εμπότιον εν εδαφίω 1101 00 00 10 προς χρήση εν τη βιομηχανία μακαρόνων, δισανθρακικών αμυμών προς χρήση εν τη κατασκευή μπακλαύτων και άλλων ειδών διατροφής.</p>	
	05	<p>Οπώρα νωπά, εμπότιοντα εν εδαφίω 08.04, 08.08 (εξαιρέσει των μήλων), 08.09 και 08.10 ή εν κλάσει 08.07, 08.08 ή 08.09, προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων κονσερβοποιίας ή γλυκών.</p>	
	06	<p>Αραχίδες (αράπηνα σποινία) και αραχιδέλαιον προς χρήση εν τη κατασκευή φυτικών ελαίων, υδρογονάνθρακες προς χρήση εν τη βιομηχανία ελαολόδου, χημικά ύλη ή προϊόντα προς χρήση εν τη εξεργησία εδαώμων ελαίων ή διά την ταξινόμησιν της οξειδώσεως εδαώμων ελαίων και εξηργησιμένα εδαώμα φυτικά έλαια και άλας προς χρήση εν τη κατασκευή μαργαρίνης.</p>	
	07	<p>Κλειδιά εκ κοινού μετάλλου προς χρήση εν τη βιομηχανία χρηματοαυθαιών.</p>	
	08	<p>Υλικά (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξείκου βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions)) προς χρήση εν τη κατασκευή τεργητών οδόντων, κομβίων, τυπογραφικών μελάνων, χρωμάτων, βερνικιών ή συνδέτων διαλυτικών και αρωματικών μπιμάτων βερνικιών και παρομοίων προϊόντων.</p>	
	09	<p>Υλικά και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών σπλών και μετασάρων, καταλήτων προς χρήση διά φοδοφωμικές συσκευές λήψεως ή διά φορητούς φανούς συνημίας, παρομύτης φωτός (κλιπποφωμικές) και ηλεκτρικούς συσσωρευτάς διά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των συσσωρευτών τύπου έξέτας.</p>	
	10	<p>Χαλκομεταί παντοειδής προς χρήση εν τη εκτύπωσει υρασίμων ή τεχνουργμάτων ες αυτών.</p>	
	11	<p>Μεταλλικά εξαρτήματα καταπόδιων υποδημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή τσιούτων καταπόδιων, καταπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα εκ πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή καταπόδιων.</p>	

Κλάσεις	Εδάφριον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
12		Μηχανικά εξαρτήματα ηλεκτρικών κλιματηρίων οικιακής χρήσεως προς χρήση εν τη κατασκευή τσιουτων κλιματηρίων.	
13		Βιταμίαι προς χρήση εν τη βιομηχανία. Υλικά και προϊόντα προς χρήση εν τη κατασκευή συνθέτων ζυωτών τροφών.	
14		Χονδροσφήματα (WIRE ROD) εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη κατασκευή σιμωτών, σιμώτα και ραβδοί εκ σιμωτός εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη βιομηχανία, πλην της βιομηχανίας κατασκευής συρματιών περιφραγμάτων ή σιμωτιών δικτυωμάτων (WIRE FENCING OR WIRE NETTING).	
15		Υφάσματα πάσης φύσεως και τα μέρη στηθοδέσμων τα γνωστά ως "CUPS" προς χρήση εν τη κατασκευή στηθοδέσμων.	
16		Υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή παντοφλών, ελαφρών υποδημάτων τύπου SNEAKERS και υποδημάτων γυμναστικής των οποίων το όνομα μέρος αποτελείται κυρίως εξ υφαντικών υλών. Τεργιτά άνθη προς χρήση ως διακοσμητικών εν τη κατασκευή πλαστικών σανδάλων ή παντοφλών.	
17		Χρωστικοί υλικοί, φυτικής ζωικής ή ορυκτής προέλευσεως περιλαμβανομένων των συνθετικών οργανικών βαφικών και χρωστικών ουσιών (PIGMENTS) και παρασκευασμένα βασικά και χρωστικοί υλικοί (PIGMENTS) εμπίπτουσιν εις τας κλάσεις 32.03 - 32.10 και 32.12 προς χρήση εν τη βυροδεξία και την τελείωσιν (FINISHING) των δερμάτων, την υφαντοσύνην, την βιομηχανίαν πλαστικών ειδών, την υποδηματοποιίαν, την τυπογραφίαν, την λιθογραφίαν, την κεραμεικτικήν και αγγειοπλαστικήν, την οδοντοποιίαν, την κατασκευήν σολών υποδημάτων ή κειμαλίων ή την βαφήν υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών ή διά το βερνίκωμα ή την επίχρυσιν φύλλων εκ σιδήρου ή χαλκού ή λευκοσίδηρου προς χρήση εν τη κατασκευή μεταλλικών πακιδίων φαλίων και δοχείων.	
18		Λιθάρια θάλας και έτερα αρωματικά (FLAVOURING) υλικά, εμπίπτουσιν εις τας κλάσεις 33.01 και 33.02 προς χρήση εν τη κατασκευή τροφίμων, πλην των ποτών.	
19		Ξυλεία και βιομηχανοποιημένα αντικείμενα εκ ξύλου, εισαγμένα κατά εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, μετα χρησιμοποιήσιν συμφωνιών γνήσιων των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Φυτικών Πόρων, υπό τινος βιομηχανίου κυρείων. Έτερα υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή κυρείων.	
20		Δέρματα ακατέργαστα ή καταργασμένα αλλ' ουχί έτοιμα προς χρήση άνευ περαιτέρω επεξεργασίας εμπίπτουσιν εις τας κλάσεις 41.01 - 41.04, προς χρήση εν τη κατασκευή καταργασμένων δερμάτων. Υλικά προς χρήση εν τη βυροδεξία. Ανθρώπινης κρέμας και ειδή εξ ανθρώπινων τριχών προς χρήση εν τη κατασκευή μενεζιών.	
21		Φυτικά υλικά, προς χρήση εν τη κατασκευή σαρώθρων.	
22		Υλικά (περιλαμβανομένων των μερών) προς χρήση εν τη κατασκευή κυλινδρικών και δοχείων εκ σιδήρου ή χαλκού επικαλυμμένων διά λευκοσίδηρου. Ψευδογράφος προς χρήση εν τη κατασκευή ή επικάλυψιν (COATING) συρμάτων, σωλήνων, δοχείων και οικιακών σκευών. Πλάκες, φύλλα και ταινίας εκ χαλκού, σιδήρου ή χαλκού και ζωήνες εκ χαλκού προς χρήση εν τη κατασκευή θερμοσφαιρών, θερμαντήρων ύδατος, οικιακών σκευών και λοιπών αντικειμένων οικιακής χρήσεως.	
23		Μεταξημαμένα ελαστικά επίσπυρα μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων και ελαστικών προς επίσπυρον (RETREADING).	
24		Εξαεριστήρες (VENTILATORS), πλαίσια θυρών και παραθύρων, θύρες και μηχανισμοί ανοιγματος και κλεισματος θυρών, ανεμοδαρμακός, καθαρωτήρες υαλοπινάκων, καθίσματα, μέρη καθισμάτων, κλειδιά, αεροδρόμια, κάπνορα, υαλοπινάκας και φύλλα υαλού διά την κατασκευήν υαλοπινάκων, μηχανήματα, συσκευαί και εγκαταστάσεις θερμότητας, εξαερισμού και κλιματισμού και λοιπά ηλεκτρικά συσκευαί, προς χρήση εν τη κατασκευή ειδών ζωικών κτισμάτων. Μηχανοί εσωτερικής κατασκευής, αετοδρόμια και επίσπυρα γέφυρας (front and rear axles) προς χρήση εν τη κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων των Κλάσεων 37.02, 87.03, 37.04, 37.05 και 37.06 ως και ελκυστήρων γεωμετρικών. Εμπρόσθια και επίσπυρα γέφυρα (front and rear axles) προς χρήση εν τη κατασκευή γεωμετρικών οχημάτων της κλάσεως 37.16.	
25		Χημικά υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και ίνες εξ υαλού, υαλοβελιάς, νήματα και υφάσματα εξ υαλού, προς χρήση εν τη κατασκευή περγολών ή συνθετικού κλωστού (Τυσομηταίου), σπογγέλων, αφράδων ή συνθετικών μαζών και πλαστικών ειδών (περιλαμβανομένων πλαστικών ειδών συνδεδεσμένων μετά υαλοβελιάς ή υνών ή νημάτων ή υφανμάτων εξ υαλού).	
26		Καυστοσώ, συνθετικών καυστοσών, πετρελίων καυστοσών, χημικά υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38, προς χρήση εν τη κατασκευή σολών υποδημάτων, κόλλας και άλλων ειδών εκ καυστοσών. Αποχρηστές σολών και τούτων εκ μη βουλοκλιματισμένου καυστοσού προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων διά βουλοκλιματισμού. Κνούδιον (Bock) κ.λπ.	
27		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαεριστήρων των επίσπυρων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών ανακλιματισμού φρεσάας) διά των εξοπλισμών ή λειτουργιών εργοστασίων κατασκευής σωλήνων εκ σιδήρου ή χαλκού. Υλικά (περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων σωλήνων και πλαστικών δοκτυλίων) προς χρήση εις την κατασκευήν και τελείωσιν σωλήνων εκ σιδήρου ή χαλκού.	
28		Στάλαρ (TALLOW) προς χρήση εν τη κατασκευή σάπωνος.	
29		Χάρτες, κόλλαι, κλωστή, νήματα, μέλαιν και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή διφυλλίων (ή εκ περιεσπυμένων φύλλων) χαρτίων οδικών συσκευασιών.	
30		Νήματα ιούτης, κλωδές (περγολών όχημων και τα παρόμοια) εκ πετρελίων υλών και υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή σκευών συσκευασιών, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
31		Σύματα προς χρήση εν τη κατασκευή συρματοδέτων κλωθών (BRUCE BOXES) ή διά το δέσμιον κλωθών σκευασιών Κυπριακών προϊόντων προς εξπυρην. Υφάσματα πλεκτά διά την περιτύλιξιν κλωθών περιεχόντων γεωμετρικά προϊόντα προς εξπυρην.	
32		Υλικά (πλην των υλών σκευασιών) προς χρήση εις την παρασκευήν κλάσας ή παρασκευασμάτων κλάσας των Κλάσεων 16.01 - 16.03 προοριζόμενων προς αερόστεγη εργάσιων εντός μεταλλικών δοχείων (CANNING).	

Κλάσης	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
33		Χημικά προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 ως και προϊόντα της κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα προς χρήση εν τη βαφή νημάτων, υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα διά την αραίωση λιπών ή ελαίων ακαθαρσιών (SCOURING) κατά την τελείωση (FINISHING) υφαντικών ή πλεκτών ειδών.	
34		Κεραμεικικά πλύνες και πλύνες εκ πυροσίματος, βαλβίδες και θερμήρες υγραερίου (GAS INJECTORS), σωλήνες εξ αργιλίου μετά της λαβής εκρηπτήρος (ALUMINIUM TUBES INCORPORATING THE NOZZLE HOLDER), καταλυτικοί καυστήρες (CATALYST BURNERS), θερμοστάτα, χειρολαβεία, λεπτήρες, πυριμαχοί πλίνθοι και ηλεκτροκινητήρες μετά ανεμιστήρος και θερμαντικής αντίστασης (MOTOR WITH BLOWER ASSEMBLED WITH THE HEATING ELEMENT), προς χρήση εν τη κατασκευή θερμαστρών χώρων.	
35		Κόλλια, παρασκευάσματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλαι και σύματα εκ σιδήρου ή χαλκού ή γαλβανίου, προς χρήση εν τη κατασκευή χαρτοκιβωτίων. Πλαστικά λαβίδες και μεταλλικά σπρονγίδες προς χρήση εν τη συσκευασία χαρτοκιβωτίων ή χαρτοσοσουλών εις δέσμες (BUNDLING).	
36		Ένζυμα, κελυρώμενα (ENCAPSULATED) ή μη προς χρήση εν τη κατασκευή απορρυπαντικών παρασκευασμάτων.	
37		Καθοδικοί σωλήνες προβολής, εκλογείς καναλιών, μετασχηματιστάι γραμμών εξόδου, πηνία και σκελετοί, προς χρήση εν τη κατασκευή καινοεργών συσκευών τηλεόρασεως, είτε ταύτα εισάγονται εις διαλελυμένην κατάσταση ή προσηρμοσμένα επί άλλων ή επί άλλων μερών συσκευών τηλεόρασεως.	
38		Τεχνητά μονόκλινα νήματα (εισαγόμενα εις μεγθή κομωμένα) προς χρήση εν τη κατασκευή βουτυρών σκουπισματος, υποδημάτων, ενδυμάτων ή παρομοίων βουτυρών. Μέρη και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή λουστρών ή κλινδρών βαφής, τεχνητά μονόκλινα νήματα προς χρήση εν τη κατασκευή φερμουάρ.	
39		Μέρη πλεγμάτων, μη ενδεδυμένα, και υποδήματα προς χρήση εν τη κατασκευή πλεγμάτων ενδεδυμένων με εθνικώς ενδυμασίας. Μάσκα (πρόσωπα) μάτια, μάτια, χέρια και μηχανισμοί αεθροσέως κρατών προς χρήση εν τη κατασκευή πλεγμάτων ή ζώνων-αυτιμάτων.	
40		Σπιδρώματα και παρασκευάσματα προς χρήση εν τη σπιδρώσει, των καθωρισμών, την ανοδείωση ή τον χωρισμόν αργιλίου (αλουμινίου) και σωλήνων εκ σιδήρου ή χαλκού, τεχνουργημάτων εξ αυτών ως και επικαλλωμένων τεχνουργημάτων.	
41		Φύλλα εξ αμιάντου, προσεργήματα μονετικά, ηλεκτρικοί φακοί (SOCKETS), πλαστικά χειρολαβεία και πλαστικά πόδια προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών εσχαρών. Σωλήνες εξ αργίλου ή αργιλίου τεχνητής πλαστικής ύλης ή εκ καουτσού, περιλαμβανομένου του σπιδρωτικού ή τεχνητού καουτσού προς χρήση εν τη κατασκευή θερμαντήρων ύδατος ή θερμοσίμων.	
43		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χαλκού προς χρήση εν τη κατασκευή σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST PIPES) ή σιγατήρων σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST SILENCERS).	
45		Χημικά υλικά των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και χρώματα προς χρήση εν τη κατασκευή χάρτου.	
46		Εμπορεύματα εμπύκτονα εις της κλάσεως 51.01 - 51.05 και 55.01 - 55.07, προς χρήση εν τη κατασκευή νημάτων.	
47		Χημικά υλικά των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και έτερα προϊόντα (εξαιρουμένων της αιθυλικής αλκοόλης, της βουβίνης, σακχαρίνης και έτερων γλυκαντικών ουσιών), προς χρήση εν τη κατασκευή φαρμάκων (περιλαμβανομένης της διεξαγωγής εργαστηριακών αναλύσεων ή δοκιμών).	
48		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χαλκού προς χρήση εν τη κατασκευή σκελετών θερμοκηπίων. Πλεκτά δικτυώματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών διά την κάλυψη ή σκίαση θερμοκηπίων. Πλεκτά δικτυώματα διά την υποστήλωσιν ανθέων.	
49		Αιθυλική αλκοόλη δι' ειδικήν χρήση εις τας τήρας ή βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	Ατελής μεν εφ' όσον δικαιούται δασμολογίας κατά τον συντελεστήν του δασμού προτιμήσεως έλλας πως δε τη καταβολή δασμού πέντε επί τοις εκατόν κατ' αξίαν.
50		Συνημολογημένα αναρτήρας (ASSEMBLED SPRINGS), μηχανισμοί ανυψώσεως και παρμόια εξαρτήματα παρωρεφόμενων καθισμάτων και καθισμάτων μετατρέπομένων εις κλίνας ή έτερα καταστάσεως και μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος δελτιοθηκών (αρχιλοθηκών) γραμμάτων, προς χρήση εις την κατασκευή των ανωτέρω ειδών.	
51		Χαρτοσοσούλια διά την συσκευασίαν μακαρονίων ή ενσωμακόντων.	
52		Αμιλοσάκχαρον (γλυκόζη) εις υγρήν ή πολτώδη κατάστασιν διά την κατασκευήν σακχαρωτών παρασκευασμάτων.	Τη καταβολή δασμού προς 50.40 κατά 100 κιλά εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 50.61 κατά 100 κιλά εκ άλλων χωρών.
53		Πλαστικά σοσούλια διά την αεροστεγή συσκευασίαν γαλακτωτών ειδικώς τετυπωμένα διά του ονόματος του συσκευαστού.	
54		Πλαστικά βαρέλια κατάλληλα προς χρήση εν τη συντήρησι ή τη αποθήκισει σακχαρωμένων φροστών ή τη συσκευασία σπυρών ή λαχανικών και χυμών τούτων ή αιθερίων ελαίων.	
55		Χάρτες, χαρτόνικα και κόνες εκ χάρτου, χαρτονίου ή αργιλίου ενυφισμένου διά χάρτου, προς χρήση εν τη συσκευασία παγυτού.	
56		Δοχεία ή κντία ή απαρχαί τούτων, εκ χαρτονίου επικεχυμένου διά πλαστικής ύλης, προς χρήση εις την ερμησίωσιν κντιού γάλακτος.	
57		Βελόναι, μέρη εξαρτήματα και προσεργήματα ραπτομηχανών (περιλαμβανομένων των βελονοπέτρων μηχανών), προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
58		Φωτογραφικά μηχαναί και κόνες εξ ορεχάλκου, προς χρήση εν τη φωτολιθογραφία.	

Κλάσος	Εδάφιοσ	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασος Απαλλαγής
59		Ζιγγίβερις (GINGER) προς χρήςιν εν τη κατασκευή αρωματικών οίνων.	
60		Υλικά προς χρήςιν εν τη κατασκευή ηλεκτροδίων.	
61		Χάρτης προς χρήςιν εν τη περιτύλιξη σάτινων. Χάρτης επικαλυμμένος επικεχρισμένος ή συγκολλημένος μετὰ πολυαιθυλενίου ή ετέρας ύλης προς χρήςιν εν τη περιτύλιξη ή συσκευασία σακχαρώων παρασκευασμάτων ή προϊόντων σακχαροπλαστικής ή ετέρων παρασκευασμάτων περιχόντων άσχαρήςιν.	
62		Μελάνια και μετállινα αιδίες προς χρήςιν εν τη κατασκευή γραφίδων λειτουργούσων διά σφαιρίδιων (BALL-POINT PENS).	
63		Ελατήρια προς χρήςιν εν τη κατασκευή αράτρων και εκτοξευτήρων τεχνητής βροχής (SPRINKLERS).	
64		Κρουνοί εξ αργίλιου προς χρήςιν εν τη κατασκευή τσιγγέρων.	
65		Ταινία εκπαθείσα εις το φώς και υποστάσι εμφανισιν, ειδικά προς χρήςιν εις ηλεκτρονικά μηχανία κλέβως ή υφασσας.	
66		Εασσεχαρμμένοι φλοιοί επαριδοειδών προς χρήςιν εν τη βιομηχανία "κέσι".	
67		Αγλάδια, ροδάκια και πόλτοι οπωρών, προσωρινός διατετηρημένοι, ακατάλληλοι προς άμεσον καταναλίωσιν, προσρύθμειοι προς χρήςιν εις την κονσερβατικήν ή την βιομηχανίαν γλυκών ή μαμαλιδιών ή χυμών, κατ' έξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
68		Συλίντες εις χάρτη ή χαρτονίου προς χρήςιν εν τη κατασκευή κτηνών περιτύλιξως, κτήρια περιτύλιξως και πλαστικά ταινία, κολλημένα αλλ' ουχι επεπιμένει, πλάτος 20 εκατοστών και άνω, εισαγόμενα εις κλιμάφορος, απάντων προς χρήςιν εν τη κατασκευή αυτοκολλητων ταινιών (SELF ADHESIVE TAPES).	
69		Φύλλα ή ταινία εκ τεχνητών πλαστικών υλών επικαλλημένα ή επικεχρισμένα ή και συγκολλημένα μετ' ου ή μετ' ετέρας ύλης προς χρήςιν εν τη συσκευασία καρφ, μισκότων και ετέρων τροφίμων.	
70		Πλαστικά φρεκιονή (περιλαμβανομένων των μετállινων μερών αυτών) προς χρήςιν εν τη κατασκευή πλαστικών δοχείων ή σφώνων συσκευασίας.	
71		Πόλων και έτερα διατάξεις χρήςιμοιτητα διά τας διάφορος ενδείξεις (WEIGHT INDICATOR DIALS) προς χρήςιν εν τη κατασκευή ζυγαριακών μηχανίων.	
72		Μέρη ηλεκτροκινητήρων και υλικά προς χρήςιν εν τη κατασκευή ηλεκτροκινητήρων.	
73		Παρασκευασματα διά την κήρυσιν, στήλζωσιν ή διατήρησιν επαριδοειδών προς εξήγητήν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Υλικά διά την κατασκευή τούστων παρασκευασμάτων.	
74		Δοχεία εκ φύλλων σιδήρου ή χάλυβος, του είδους των συνήθως χρήςιμοποιούμενων διά την κονσερβοποιήσιν οπωρών ή λαχανικών ή χυμών τούτων, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
75		Χάρτης εις ταινία ή κλιμάφορος (REELS) προς χρήςιν εν τη κατασκευή "καλαμακίων" (DRINKING STRAWS).	
76		Κόλλα (περιλαμβανομένων παρασκευασμάτων καταλλήλων να χρήςιμοποιηθούν ως κόλλα), υλικά διά την παρασκευή τούτων και σκληρυντικά (HARDENERS), προς χρήςιν εις την βιομηχανίαν κατασκευής φύλλων επικολλητάκος ή φύλλων εκ ξύλου επικαλλημένων μετεψύ των (VENEER SHEETS OR PLYWOOD).	
77		Νήματα εκ καουτσούκ προς χρήςιν εν τη κατασκευή κορδονίου, ταινιών ή ετέρων υφασμάτων συνδεδευσμένων μετὰ καουτσούκ.	
78		Συγκολλημένα συρμάτια κλέγματα (MESHES) προς χρήςιν εν τη κατασκευή οικιακών και ετέρων σκευών.	
79		Ανθρακασπίστιον προς χρήςιν εν τη κατασκευή αεστύλης.	
80		Τρες κοσμοκροτίων ή σφινίων ή έταροι φυσικά υφαντικά ίνες και υφάσματα εξ ιούτης ή πολυπροπυλενίου προς χρήςιν εν τη κατασκευή στράβων διά στρώματα, στρωμάτων ή νυβανιών.	
81		Ανεμοστήρες, φυσήτριες, θερμοστάται, ηλεκτρικά ανεμοστήρος και ορίου, φύλλα εξ αμιάντου, τριβιάδες εξ αμιάντου, θρυαλλίς εξ αμιάντου, και συστήματα ελέγχου, προς χρήςιν εν τη κατασκευή αεροδέρμων.	
82		Ταινία (κορδέλλαι) εξ υφαντικών υλών προς χρήςιν εν τη κατασκευή επικετών.	
83		Χυμώσ λεμονιών ή πορτοκαλιών προς χρήςιν εν τη παραγωγή αναψυκτικών ή ποτών, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
84		Μηχανήματα και εξοπλισμός, εξαρτημένων των επίλων, προς χρήςιν εις την κατασκευή ή επεξεργασίαν ειδών προς εξήγητήν εφ' όσον εμπίπτουσι υπό βιομηχανιών οι οποίαι δια τυγχάνουσι της εγγραφής επίτροπής απαριθμούμενης εκ του Διευθυντού του Τμήματος Τελωνίων και εκπορεύσων των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου και Βιομηχανίας ως λειτουργούσας αποκλειστικώς δι' εξήγητήν και ως κληρούσαι τούστων ετέρος όρους ως ή επαπορή ήθελε καθορίσει. Υλικά προς περαιτέρω επεξεργασίαν ή ενσωμάτωσιν εις είδη προς εξήγητήν, περιλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας, εισαγόμενα υπό των ανωτέρω βιομηχανιών.	
85		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα, πρώτα ύλη και λοιπά υλικά (παρασκευασμένα ή μη) προς χρήςιν εις την κατασκευή τηλεφωνικών κέντρων (TELEPHONE EXCHANGES) ή τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εγχορστασίων τηλεφωνικών κέντρων (εξαρτημένων των επίλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλώσιμου φύσως, ως επί παραδείγματι καθίσμων, γραφικής ύλης κ.λ.λ.).	
86		Νήματα εκ λίνου, ραμίου ή χάρτου προς χρήςιν ενδ τη κατασκευή υφασμάτων.	
87		Διηθητάκος χάρτης και μέρη και εξαρτήματα εκ κοινών μετállων προς χρήςιν εν τη κατασκευή φίλτρων μηχανοκίνητων οχημάτων.	

Κλάσης	Εδαφών	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
58		Μηχανισμοί, συνδέτρες και έτερα μέρη ή εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων και σύρματα εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή φακέλων ή θήκων τσεβιθητικής εγγράφων (FILES OR BOX FILES), χαλυμμάτων κινητών φυλλών (LOOSE-LEAF BINDERS), λειψωμάτων και βιβλίων χαρτού γραφής.	
89		Κώνιοι περιτυλίξεως προς χρήση εις την περιτύλιξιν νημάτων.	
90		Επαλειπτικοί σπόγγοι (APPLICATORS) προς εφαρμογήν επί δοχείων συσκευασίας υγρών βερνικιών υποδημάτων, παραγομένων εταπειώς.	
91		Αντιστά ή σχέδια (MOTIFS) διά τον στολισμόν ενδυμάτων.	
92		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως πλην των ειδικών ειδών διά την μόνωσιν ή προστασίαν ονείριον οξέων - ACID PROOF -) προς χρήση εν τη ανέγερσι, επισκεψή, συντηρήσει και λειτουργία εργοστασίων λιπαρμάτων και βεικού οξέως. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή λιπαρμάτων και βεικού οξέως.	
93		Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα οχήματα (TRAILERS) χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς διά την μεταφοράν φορτίων βάσει της Τελωνιακής Συμβάσεως, Διεθνούς Μεταφορής Εμπορευμάτων (T.I.R.) ως και ανταλλακτικά τούτων.	
94		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως, πλην των βαρέων) διά την ανέγερσιν και τον εξοπλισμόν νεωκλειών ή ναυπηγείων. Βαρβά και έτερα υλικά διά την βαφήν και την επιδόρυσιν πλοίων.	
95		Αγγλία οικοδομικών υλικών ως επί παραδείγματι, μπέτον, σοβά, κ.λ.π., μηχανοκίνητοι οδοσκαποτήρες, καλάρια παχυρόθυμο οικοδομήσεως και αυτοκίνητα-γερανοί της Κλάσεως 87.05, προς χρήση εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν.	
96		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής υφασμάτων επικαλυμμένων, εμπλετισμένων, επικεχρισμένων ή συγκολληθένων μεταξύ των διά σπρόστρον παραγόμεν κενταρίνης ή έτερον τεχνητών πλαστικών υλών και πλαστών ή φυλλών εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκολληθένων μετά ελαστών ή φυλλών ανεστρηματισμένου δέρματος. Άπαντα τα υλικά διά την κατασκευήν των ανωτέρω προϊόντων.	
97		Ταινία ή λαρίδες εκ χαρτού και υφασμάτων μη υφασμένα, προς χρήση εν τη κατασκευή τεταστών υγιεινής γυναικείν ή βρεφών.	
98		Καψύλια και συνδέτρες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή κενών φυσιογόνων κινητήριου.	
99		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής αυτοκολλητών ταινιών, επιδόσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκολλητών ταινιών, επιδόσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Χάρτις προς χρήση εν τη συσκευασία ή περιτύλιξει αυτοκολλητών ταινιών, επιδόσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων.	
100		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής προϊόντων εξ αμιαντοσιμέντου. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων εξ αμιαντοσιμέντου. Δακτύλιοι εκ φυσικού ή συνθετικού καουτσούκ και εξαρτήματα συνδέσεως σωλήνων εξ αμιαντοσιμέντου προς χρήση μετά σωλήνων εξ αμιαντοσιμέντου εταπειώς παραγομένων.	
101		Μέρη καθοδικών σωλήνων προβολής και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή καθοδικών σωλήνων προβολής, διά συσκευές τηλεόρασεως.	
102		Εμπορευματοκιβώτια/ψυγεία (REFRIGERATED CONTAINERS) διά την εξισογύην προϊόντων.	
103		Ελαστικά επίστυρα μεγέθους 300X8, 350X8, 400X8 και αεροθάλαμοι, προς χρήση εν τη κατασκευή τροχών διά χαράμαζας ή αναμικτήρας σκυροκονιάματος.	
104		Συσκευαί, μέρη και υλικά (εξαιρουμένων των ειδών αναλωσίμου φύσεως) προς χρήση εν τη κατασκευή πινάκων χειρισμού και πινάκων ελέγχου (SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS).	
105		Μέρη και εξαρτήματα συσκευών των Κλάσεων 85.33 - 85.38 εισαγόμενα προς συναρμολόγησιν.	
106		Συγκολληθέντα σπώματα πλήρη των οποίων το όνοιγμα (MESH) υπερβαίνει τα 7.62 εκατοστά X 7.62 εκατοστά και η εγκάρσια τομή του σπώματος είναι 5 χιλιοστά και άνω, αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις την οικιοδομικήν βιομηχανίαν προς ενίσχυσιν του σκυροκονιάματος.	
107		Είδη τρέβης εις φύλλα, κυλίνδρους ή λαρίδες προς χρήση εν τη κατασκευή φρένων, συμπλεκτών και παρομοίων ειδών.	
108		Φυσιοτήρες (BLOWERS), σιωπητήρες (SILENCERS), διαχυταί αέρος (DIFFUSERS) και σωλήνες εκ τεχνητών πλαστικών υλών διαμέτρου 300 χιλιοστόμετρα και άνω προς χρήση εν τη κατασκευή ή εγκαταστάσει σταθμών καθαρισμού λυμάτων ή αποβλήτων (SEWAGE TREATMENT PLANTS).	
109		Αδάμαντες, αστατέργαστοι ή ημικατεργασμένοι, εισαγόμενοι διά περαιτέρω καταργασίαν.	
110		Ειδικοί βαφαί διά εμπορευματοκιβώτια της κλάσεως 86.09.	
111		Βάμβαξ προς χρήση εν τη κατασκευή βάμβακος της κλάσεως 30.05.	
112		Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή σιτών ή ζυμών.	
113		Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή κυλιέων συλλεκτών ηλεκτρικής ενέργειας ή ψυγείων μηχανοκίνητων οχημάτων (RADIATORS).	
114		Μέρη και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή ή συναρμολόγησει κατανεμητών τηλεφωνικών γραμμών (TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES).	
115		Πλαστικά καλοΰτια προς χρήση εν τη κατασκευή τυριών.	

Κλάσις	Εδάφιν	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
	116	Ίπτες εισαγόμενοι υπό σχολών ιερασίας, προς αποκλειστική χρήση δια τας αναγκάς των σχολών.	
	117	Μηχαναί, συσκευαί και εξοπλισμός (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενοι εις την παραγωγή ταινιών κινημάτων και ήχου εις την τηλεόραση, επί ταινιών πλάτους 1,90 εκατοστών, 2,54 εκατοστών και 5,08 εκατοστών. Νοείται ότι η αντιγραφή δεν θεωρείται παραγωγή.	
	118	Πατάματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών ειδικά προς χρήση εις χειροστάσια.	
	119	Υφάσματα ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή σάκων διήθησεως (φίλτρων) διά μηχανής ή μηχανικώς εγκαταστάσεως.	
	120	Μηχανήματα ή συσκευαί αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενοι εις την παραγωγή εγχρωμών φωτοτυπιών, εγχρωμών διαφανειών και την φωτογράφιση τρισδιάστατων αντικειμένων.	
	121	Απομψήσεως κοσμημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων, τσαντιών και ζωνών.	
	122	Παρυτυλιγμένα (casings) εκ συνθετικών πλαστικών υλών προς χρήση εν τη συσκευασία παρασκευασμένων κρέατων προς εξουσήν.	
	123	Μηχανοκίνητα οχήματα της δασμολογικής Κλάσεως 87.04, εξαιρέσει των οχημάτων τύπου "βαν", διά την μεταφοράν εμπορευμάτων ή εφόρων υλών, εισαγόμενα υπό προϋπόσων ή οργανωσών, προς χρήση εις την εκτέλεσιν δημοσίων έργων τα οποία ανέλιξον κατάσιν διάφορῶν μεθοδικῶν διαγωνισμῶν. Νοείται ότι εἰθὺς μετὰ την ἀποπεράσειον τοῦ ἔργου τα οχήματα δε ἀπονεύθηνται ἢ δε καταβάλλεται οἱ ἐπ' αὐτῶν πληρωτῶς εισαγωγικῶς δασμοί.	
	124	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, ὄργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τῶν εξοπλισμῶν ἢ λειτουργῶν ἐργοστασίων κατασκευῆς εἰδῶν ὑφαντικῆς ἐκ τεχνητοῦ λίθου. Τεχνηταί ρητίναι προς χρήση εν τη κατασκευῇ εἰδῶν ὑφαντικῆς ἐκ τεχνητοῦ λίθου.	
	125	Μέρη δοχείων πεπαισμένου ἢ υγροποιημένου αερίου γινωστά ως (BUNGS), προς χρήση εν τη κατασκευῇ δοχείων πεπαισμένου ἢ υγροποιημένου αερίου.	
	126	Εἰδικά δοχεῖα ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν υλών (PLASTOCANS) προς ἀποκλειστικὴν χρήση εν τη συσκευασίᾳ αεριοῦχων σαπῶν.	
	127	Υλινά, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των διατυλιγμένων παντός τύπου βίδων, περικυβίων και ειδῶν αναλωσίμου φύσεως ἄλλῶν του οὐρελίου στῦλων κτλ), προς χρήση εν τη κατασκευῇ ηλεκτρικῶν ἀντιστάσεων και θερμαντήρων ὕδατος δι' ἐμβάπτεισας.	
	128	Κινηθεῖαι φωτοηλεκτρικαί, διοδικαί ἢ τριδοδικαί λυχνιαί και τα παρόμοια, διοδικαί λυχνιαί ἐπιπέμπεσαι φῶς, συναρμολογημένα πιεζο-ηλεκτρικά κρυστάλλα, ηλεκτρονικά μικροσχηλόμετα, της δασμολογικής κλάσεως 85.40 - 85.42 και πλάσινα πλποτρων (KEYBOARDS), προς χρήση εν τη κατασκευῇ ηλεκτρονικῶν ἀρκεθικῶν ταξιῶν, ηλεκτρονικῶν πινακῶν, ηλεκτρονικῶν συσκευῶν συνήγεσιμῶ και ηλεκτρονικῶν διασπῆσιμων.	
	129	Πάσσα ἢ βάσις σάτῆνος εἰς οὐανθῆσιτε μορφήν προς χρήση εν τη κατασκευῇ σάτῆνος ὑπὸ μορφήν ράβδων, πλεσῶν ἢ μορφοποιημένων τεμαχῶν ἢ σχημάτων.	Τῆ καταβολῇ δασμοῦ προς 25% κατ' ἀξίαν ἐκ χωρῶν της Ευρωπαϊκῆς Οικονομικῆς Κοινότητος και προς 29% κατ' ἀξίαν ἐξ ἄλλων χωρῶν.
04		Τα ἀκόλουθα ἐμπορεύματα:	
	01	Υφάσματα ἐπανεισαγόμενα μετὰ προηγουμένην ἐπεξεργασίαν εν τη ἀλλοδαπῇ.	
	02	Ελασιόλαδον.	
	04	Σάκοι συσκευασίας ἐμπορευμάτων, ἐξ ὑφαντικῶν υλών.	
	05	Αλατῆα (GINGHAM).	
	06	Μεταχειρισμένα ἐλαστικά ἐπίπλατρα μεγέθους 1 800X25, 1 800X33, 26 5X29, 29 5X29 και 65/35X 33, ἐπανεισαγόμενα μετὰ προηγουμένην ἀναγομίαν (RETRADING) εν τη ἀλλοδαπῇ.	Τῆ καταβολῇ δασμοῦ προς 1,9% κατ' ἀξίαν ἐκ χωρῶν της Ευρωπαϊκῆς Οικονομικῆς Κοινότητος και προς 10% κατ' ἀξίαν ἐξ ἄλλων χωρῶν.
	08	Κρόμμια.	
	09	Διά μετὰ του κελύφους των.	

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΞ  
(Άρθρον 12)

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
1	Οικοδομικά και μηχανολογικά μηχανήματα και υλικά.	Ονόματι της εκάστο του εισαγωγικού δασμού που καταβλήθηκε, εάν τα εμπορεύματα επανεξαχθούν μέσα σε έξι μήνες από της πληρωμής του δασμού, του ποσού τούτου μειωμένου κατά πέντε τοις εκατό του δασμού που καταβλήθηκε, για κάθε επόμενη εξαμηνιαία περίοδο η μέρος αυτής κατά την οποία γίνεται η επανεξαγωγή.	(α) Τα εμπορεύματα δέον όπως εισαχθούν για λογαριασμό εργοληπτή οικοδομών ή εργοληπτή μηχανικού (επί μισθώσει ή άλλως πως) προς χρήση στην εκτέλεση ειδικής σύμβασης μέσα στη Δημοκρατία. (β) Ο εισαγωγέας δέον όπως δηλώσει την πρόθεσή του για επανεξαγωγή των εμπορευμάτων κατά το χρόνο της εισαγωγής. (γ) Δέον όπως, με έξοδα του εισαγωγέα, εξακριβώνεται η ταυτότητα των εμπορευμάτων κατά τρόπο που να ικανοποιεί το διευθυντή.	Εφόσον το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.
2	Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Η διαφορά του δασμού μεταξύ του συντελεστή του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κυπριακού Δασμολογίου, εφόσον ο συντελεστής του Κυπριακού Δασμολογίου είναι μεγαλύτερος.	(α) Φορέματα από συνθετικές ίνες της κλάσης 6204 43 00 00. (β) Φούστες και φρούστες παντελόνια των κλάσεων 6204 53 00 00 και 6204 59 10 00. (γ) Φορέματα-πουνάμια (σεμιζιέ), μπλουζές, μπλουζές-πουνάμια και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια της κλάσης 6206 40 00 00. (δ) Πουνάμια και πουκαμισάκια για άνδρες ή αγόρια της κλάσης 6205 30 00 00.	Εφόσον τα τελειωμένα εμπορεύματα εξάγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας νοουμένου ότι - (α) Τα χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν είναι Κοινοτικής ή Κυπριακής προέλευσης και (β) οι ποσότητες των τελειωμένων εμπορευμάτων καλύπτονται από τις εκάστοτε ποσοστάσεις που παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.
3	Οινόπνευμα το οποίο απεστάχθη στη Δημοκρατία.	69 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης τελειωμένου προϊόντος. Νοούμενου ότι ο συντελεστής των 33 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης τυχάνει εφαρμογής μέχρι να εξαντληθούν τα δασμολογημένα αποθέματα τα οποία κατείχαν κατά την 2α Μαΐου 1974 οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) και ποιοτικοί και τα οποία αποθέματα τυχάνουν επιστροφής προς 33 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Νοούμενου ότι ο συντελεστής των 58 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης τυχάνει εφαρμογής μέχρι να	Οινοπνευματώδη, εφόσον η αίτηση γίνεται από οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) ή ποτοποιού.	(α) Εφόσον χρησιμοποιηθεί σε χρόνο που να ικανοποιεί το διευθυντή, από εξουσιοδοτημένο ή αδειούχο κατασκευαστή μευσιωμένου οινοπνεύματος για την κατασκευή οποιουδήποτε κατηγορίας ή κλάσης μετυσιωμένου οινοπνεύματος. (β) Εφόσον παραδοθεί από αδειούχο ή εξουσιοδοτημένο οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) ή ποτοποιού για κάποιο εγκεκριμένο σκοπό όπως αυτός καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 95 των περί Τελειωμένων και Φόρων Κατανεωλώσεως



Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα εμπορεύματα και ειδικό όροι	Άλλη χρήση και ειδικό όροι
4	Μηχανές εσωτερικής καύσης. Βάσεις αυτοκινήτων (chassis) ή μέρη αυτών, χωρίς μηχανές. Βάσεις αυτοκινήτων με εφαρμοσμένη μηχανή, παρτίτσες, παρατετάσματα παραθύρων, ταλαντωριστήρες, έδρανα, κλειδαριές, σταχτοδοχεία και καθρέπτες.	εξαντληθούν τα δασμολογημένα αποθέματα τα οποία κατείχαν κατά την 25η Ιανουαρίου 1979 ονοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) και ποταπίοι και τα οποία αποθέματα τυγχάνουν επιστροφής προς 58 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης.  Κατά το μικρότερο συντελεστή που ισχύει όταν καταβλήθηκε ο δασμός.	Λευφορεία.	(γ) Εφόσον ανατοσθεθεί σε αποθήκη ωρήμανσης:  Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή φόρου κατανάλωσης υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση.  Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοσημένου όα:  (ι) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή φόρου υπερβαίνει τις £50. και  (ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.  Εφόσο χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή νέων επιβατηών λεωφορείων τύπου "bush" με περισσότερες των δύο άξονες, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατέχουν όδρα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά επιβατών μέσα στη Δημοκρατία.  Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση.  Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοσημένου όα:  (α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50. και  (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.
5	Καινούργια μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στις Κλάσεις: 8703 21 10 90, 8703 22 19 90, 8703 23 19 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 19 90, 8703 33 19 90, 8703 90 90 90.	Πλήρως, μείον 16.3% κατ' αξίαν πάνω στα εισαγόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και μείον 25% κατ' αξίαν πάνω στα εισαγόμενα από άλλες χώρες.		Νοείται ότι το όχημα κατά την πρώτη εγγραφή του θα καταταγεί και εγγραφεί ως ταξί ή δημόσιας χρήσης από την αρμόδια αρχή εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των οχημάτων δημόσιας χρήσης εγγεγραμμένων κάτω από το γράμμα "Z" (self drive motor vehicles) των αγροτικών οχημάτων δημόσιας χρήσης και των οχημάτων των εγγεγραμμένων ως αγροτικών ταξί:  Νοείται περαιτέρω ότι εάν μέσα σε οκτώ χρόνια από της εγγραφής του το υπό αναφορά όχημα καταταγεί σε άλλη κατηγορία εγγραφεί ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως ταξί ή δημόσιας χρήσης ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει όπως, κατά το χρόνο που επανεργείται η μεταβολή αυτή, καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τέλειωμένα εμπορεύματα και ειδικό όροι	Άλλη χρήση και ειδικό όροι
6	Διευρώφη.			<p>κατά την κρίση του Διευθυντή τα υφιστάμενα τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του δασμού και φόρου κατανάλωσης που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα ήδη εγγεγραμμένα αγροτικά ταξί ή δημόσιας χρήσης υφίστανται στις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης περιγραφής.</p> <p>Νοείται ότι εάν εάν ένα όχημα εγγράφη πριν από τις 3.7.1988 ως όχημα δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα "Z" (self-drive motor vehicles), για το οποίο επιστρέφθηκαν εισαγωγικοί δασμοί και φόροι κατανάλωσης δυνάμει της κλάσης 17 του Πέμπτου Πίνακα, κατατάγεται σε άλλη κατηγορία εγγραφής ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα "Z" (self-drive motor vehicles) ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά το χρόνο που επινεύγεται η μεταβολή αυτή οφείλει να καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο κατά την κρίση του Διευθυντή παριστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του δασμού και φόρου κατανάλωσης που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα.</p>
7	Όλα τα είδη.	Πλήρες		<p>Εφόσον πωλούνται σε αποσπασματικά ή μέλη αποσπασμάτων της Διεθνούς Εισοδηματικής Διανομής τα οποία εδρεύουν εκτός Χώρας:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή του εισαγωγικού δασμού θα τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων των οποίων η δασμολογία αξία και το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £500 και £50, αντίστοιχα, για κάθε διασάφηση εξαγωγής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοσημένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.</p>
8	Όλα τα είδη.	Πλήρες		<p>Εφόσον πωλούνται για εξαγωγή και τηρούν τους πιο κάτω όρους:</p> <p>(α) Παρέμειναν στην αρχική τους συσκευασία μέχρι της εξαγωγής.</p> <p>(β) ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν επισποτικά ή εκτέθηκαν για πώληση.</p> <p>(γ) η τιμή πώλησης δεν είναι μικρότερη από την τιμή κτήσης (CIF) εκτός αν ο Υπουργός αποφασίσει διαφορετικά και</p> <p>(δ) ο δασμός για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων που εντάσσονται</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων επιτορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα ποσούμετα και ειδικό όροι	Άλλη χρήση και ειδικό όροι
9	Καινούργιες μηχανές και καινούργια κιβώτια ταχυτήτων. Συσκευές κλιματισμού της δασμολογικής κλάσης 84.15	Πλήρως		<p>στην ίδια δασμολογική κλάση δεν είναι λιγότερος από £1.000.</p> <p>Εφόσον εφαρμωθούν πάνω σε λεωφορεία τα οποία ανήκουν σε περιφερειακές εταιρείες, λεωφορείων, νοσημένου ότι ολόκληρο το ποσό που επιστρέφεται καταβάλλεται στο Διευθυντή σε περίπτωση κατά την οποία, μέσα σε χρονική περίοδο τεσσάρων χρόνων από την επιστροφή του δασμού, τα πιο πάνω λεωφορεία ταύσουν να ανήκουν σε ή να χρησιμοποιούνται από περιφερειακή εταιρεία.</p> <p>Για τους σκοπούς της κλάσης αυτής:</p> <p>(α) "Περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων" σημαίνει εταιρεία η οποία ποχλείται με τη μεταφορά επιβατών, με την καταβολή κερμάτων για κάθε επιβάτη με λεωφορεία δημοσίας χρήσης, χρησιμοποιώντας αγροτική ή αστική οδική γραμμή και η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως τέτοια από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει του άρθρου (11) του άρθρου 12 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 1987.</p> <p>(β) Οι όροι "Εταιρεία", "λεωφορείο δημοσίας χρήσης", "αγροτική οδική γραμμή" και "αστική οδική γραμμή" που αναφέρονται στην παράγραφο (α) έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο (2) του άρθρου 8 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφορές Νόμου αρ. 9 του 1982.</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε αίτηση.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε αίτηση θα επιστρέφεται νοσημένου ότι:</p> <p>(i) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υπερβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή φόρου υπερβαίνει τις £50, και</p> <p>(ii) υπερβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p>
10	Δοχεία από οποιαδήποτε ύλη, περιλαμβανομένων των μερών και των πακέτων τσίπς, εξαιρουμένων των πακέτων των γνωστών ως καυτήλιων (crown corks) και των μεταλλικών βιδωτών πακέτων τύπου "puffer proof" είδη συσκευασίας ή περιτυλίξεως, ετικέτες, γόμες ή προϊόντα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σαν γόμες, κρεμάστρες για είδη ιματισμού. Υλικά για την κατασκευή των πιο πάνω προϊόντων.	Πλήρως	Εφόσον χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία ή περιτύλιξη προϊόντων ή αντικειμένων.	<p>Εφόσον το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή απαίτηση επιστροφής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παράδοση θα επιστρέφεται νοσημένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50, και</p>

Κλάση Αφ.	Είδος εισαγόμενων εμπροσμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
11	Όλα τα υλικά, προϊόντα, μέρη και εξαρτήματα (εξαφομεμένων ελαίων που αναφέρονται στις κλάσεις από 1 μέχρι 10 πιο πάνω).	Πλήρως	Εφόσον συσκευασθούν στη Δημοκρατία ή χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ή παραγωγή προϊόντων ή μερών τους ή περιέχονται σε προϊόντα εγχώριας παραγωγής, ή χρησιμοποιηθούν στην επιδιόρθωση ή συμπλήρωση προϊόντων.	<p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p> <p>Εφόσον το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή αίτηση επιστροφής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παράδοση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p>